

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Settore Provveditorato ed Economato 80125 - Napoli - Bando di gara relativo alla trattativa multipla per l'acquisto di attrezzature informatiche.

La Giunta Regionale della Campania, Settore Provveditorato ed Economato deve provvedere all'acquisto di attrezzature informatiche con caratteristiche minime come di seguito pubblicate.

Si invitano pertanto, tutte le Ditte regolarmente autorizzate alla vendita degli articoli di che trattasi, a far pervenire, anco con raccomandata a mano, al Settore Provveditorato ed Economato - Via P. Metastasio 25/59 - 80125 Napoli, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale deve essere specificatamente indicato: "ACQUISTO attrezzature varie".

Detto plico dovrà pervenire presso il citato Settore entro 20 giorni, a decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione sul B.U.R.C (non fa fede il timbro postale) e contenere:

1. offerta su carta legale, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante della Società, con l'indicazione del prezzo complessivo, Iva esclusa, per l'intera fornitura, si dovrà inoltre indicare la marca ed il modello delle attrezzature nonché del prezzo unitario Iva esclusa di ciascun articolo.

2. una dichiarazione (ai sensi della L. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni) attestante che la Ditta o Società è iscritta per l'esercizio dell'attività al registro della Camera di Commercio ed ha accesso l'attività d'impresa relativa alla fornitura oggetto della presente trattativa, di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrarre con la pubblica Amministrazione, di cui all'art. 32 quater del codice penale, così come sostituito dall'art. 3 terzo comma del D.L. n. 153 del 20/3/93. (La dichiarazione non è richiesta per le ditte regolarmente iscritte all'albo dei fornitori della Regione Campania giusta D.G.R. n. 4236/97).

L'Amministrazione procederà al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 403/98.

Le offerte difformi o pervenute oltre l'indicato termine, ancorchè risultanti spedite prima della scadenza, non saranno prese in considerazione. Si precisa che il venerdì seguente al termine fissato alle ore 10,00 presso la Sezione Acquisizione Beni e Servizi del Settore sopraindicato, in seduta pubblica, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte alla quale potranno presenziare i titolari delle ditte concorrenti o propri delegati muniti della delega redatta nei termini di legge.

Le apparecchiature offerte dovranno essere prodotte da azienda certificata per la qualità ISO 9001 e coperte da garanzia triennale in loco.

L'Amministrazione procederà ad affidare la fornitura al prezzo più basso, anche in presenza di una sola offerta.

La ditta aggiudicataria provvisoria, entro tassativi gg. cinque dalla formale richiesta, dovrà presentare al Settore Provveditorato ed Economato una garanzia cauzionale con fideiussione bancaria o assicurativa tale da essere incamerata prima e semplice richiesta, con rinuncia alla preventiva escussione, pari al 20% dell'importo di aggiudicazione; lo svincolo avverrà dopo il pagamento dell'ultima fattura.

Funzionario incaricato di seguire la procedura sig. Caruso Pasquale tel. 081/7964544.

Saranno dichiarate inammissibili le offerte:

1. Condizionate e/o vincolate anche parzialmente;
2. Non conformi a tutto quanto espressamente richiesto nel presente bando.

L'offerta non è vincolante per l'Amministrazione.

Il Coordinatore dell'A.G.C.
Demanio e Patrimonio
Dr. Antonio Maida

CARATTERISTICHE DELL'HARDWARE

N. 5 Personal computer con le seguenti caratteristiche:

Case minotower ATX con alimentatore da 300W

M/B formato Atx socket 478 Intel 850 800 Mhz

SoKet per 2 Rimm a 800 Mhz e 2 Sdramm a 133 Mhz

Scheda aggiuntiva su bus Pci CON USCITA IEEE 1394 con almeno tre porte

Processore Intel pentium 4 a 1,5 Ghz

Memoria Ram; 512 Mb a 133 Mhz

N. 02 HD da 30GB cad a

Scheda Video GE force a 64 Mb

Scheda audio creative PCI 1024 voci digitalizzate + casse

Scheda di rete fast-Ethernet a 10/100 Mbt autosensig WOL

Masterizzatore RW 16X in scrittura, 12X in riscrittura 40X in lettura completo di sw

CD-R 52X multiread; FDD da 3,5" 1,44 Mb

Tastiera PS/2 multimediale 108 tasti

Mouse PS/2 a 2 tasti + scroller

Monitor 21" TCO 99, 0.24 dp. 1900 x 1600 dpi;

Sistema operativo Ms Windows 2000XP

n. 3 computer portatile con le seguenti caratteristiche:

Processore Intel Pentium III a 1 ghz Mhz

Memoria 256 MB

HD 20 GB

Display da 14,1"

Drive CDrw/DVD, Floppy Disk

Scheda video Ge force 64bit AGP, 16 Mb vram

Modem V90 54 Kbs, Scheda di rete 10/100 Mbit

3 porte USB, infrarossi, i.Link 1394

Scheda audio con diffusori integrati

Sistema operativo Microsoft HP Home

n. 3 Stampanti Laser formato A4 con le seguenti caratteristiche:

Stampante monocromatica con tecnologia elettrofotografica a toner secco

Velocità: almeno 20 ppm

Risoluzione 600 x 1200 dpi reali

Emulazione: Emulazioni Adobe PostScript Liv. 2 PCL6, PCL5 e Compatibilità Drive per Windows 3.1, Windows 95/98/2000 e Windows NT

Cassetto carta da almeno 500 fogli

Memoria da almeno 16 MB espandibile

Interfaccia seriale RS232c e parallela bidirezionale LEEE 1284 di serie

5 toner per ogni stampante oltre la normale dotazione

n. 1 stampante laser con le seguenti caratteristiche:

Velocità di stampa: 26 ppm A3

Risoluzione 1200x1200 dpi

Memoria 32MB RAM espandibile

Linguaggi Stampante PCL 6, PCL 5e, Adobe PostScritp 3, RPCS

Porta parallela bi-direzionale LEEE 1284
Formato carta: A6 (105x148mm) - A3 (297x420 mm)
Capacità Carta in input (standard) 350 fogli (cassetti e bypass)
5 toner oltre la normale dotazione
n. 1 stampante a inkjet con le seguenti caratteristiche:
Velocità di stampa: almeno 16 ppm in b/n e a 12 ppm a colori
Risoluzione: 2400x1200
Gestione dei formati: da A6 a A3 extra (fronte/retro manuale)
Lavora con MS-DOS 3.3, Windows 3.1x9x/NT.4.0/2000/ME, Mac
Memoria 16 mb
stampa fronte retro
5 cartucce nere, oltre la normale dotazione
n. 1 scanner dalle seguenti caratteristiche
Formato A4, 48 bit
Risoluzione: 600x1200 a 42 bit
Risoluzione massima interpolata 19200x19200
Interfaccia USB
n. 5 gruppi di continuità
Potenza VA 500
Tensione di ingresso 230 Vca \pm 20%
Frequenza di ingresso 50/60 Hz \pm 5%
Tensione di uscita 230 Vca \pm 10%
Frequenza di uscita 50 o 60 Hz = 1%
Autonomia di Almeno 10' a pieno carico
Monitoraggio del funzionamento
Funzione di partenza a "freddo"

SOFTWARE

5 Pacchetti Office XP Pro completi di CD e manuali in versione Easy Open o full (NO OEM)
5 Pacchetti software Nortone antivirus 2001 ultima versione
n. 1 Plotter dalle seguenti caratteristiche minime:
Formato AO
Memoria RAM 128 Mb
HD interno > = 2 Gb
Scheda di rete Ethernet 10/100 base TX
Doppia alimentazione rotolo a fg. Singolo
Drive per Windows 9x, NT, 2000, ME
Drive per Adobe PostScript 3
Drive AutoCad v. 13, 14, 2000
Taglierina automatica e cestello porta disegni
Risoluzione reale a 600 dpi
Certificazione Pantone
10 cartucce d'inchiostro per ogni colore.
n. 1 foto digitale Powershot Pro90
n. 1 sistema di coordinate satellitare tipo GPS MAP 176C