

REGIONE CAMPANIA - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste Napoli - Bando di gara - Procedura multipla - Acquisto di attrezzi indumenti e macchine per lavori agricolo forestale e attività antincendio boschivo Euro 38.012,14 oltre I.V.A.

Responsabile della procedura: geom. Gianpietro BARBIERO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

In esecuzione della deliberazione di G.R. 4579 del 25/10/2002 esecutiva come per Legge e del Decreto Regionale Dirigenziale n. 5/190 del 30/9/2002

RENDE NOTO

Che la Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Napoli, con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola A/6 - tel. 796.76.03 - 796.76.10, deve provvedere all'acquisto dei seguenti beni con le modalità di cui all'art. 6 comma 4 del D.L.gs 358/92

La fornitura è così distinta:

FORESTA DEMANIALE AREA FLEGREA - D.G.R. 4779 DEL 25/10/2002

a) Motosega tipo STHIL 039 con tappo serbatoio apribile, potenza KW 3.4, cilindrata 64.1 cmc, peso Kg 5.9, rapporto peso potenza 1.8, catena oliomatic passo 3/8'' tipo Rapid Micro, lunghezza nominale taglio 50 cm tendicatena laterale	n. 1
b) Motosega tipo STHIL 046, potenza KW 4.1, cilindrata 76.5 cmc, peso Kg 6.5, rapporto peso potenza 1.6, catena oliomatic passo 3/8'' tipo Rapid Super, lunghezza nominale taglio 45/50 cm tendicatena laterale, elastostart, valvola di decompressione	n. 1
c) Decespugliatore tipo STHIL FS 550 per falciatura potenza 2.8 Kw, cilindrata 56.5 cmc, peso 9.8 Kg, capacità serbatoio 0.75 litri, attrezzo da taglio coltello da boscaglia, sistema antivibrante, valvola di decompressione, elastostert	n. 2
d) Indumenti forestali di sicurezza. Molto robusti. Strato superiore in tessuto misto biber (50 % nylon, 50 % cotone) peso Kg 245 g/mq, elastici in vita. Da impiegarsi a basse temperature su terreni di media o grande difficoltà costituiti da giacca verde e salopetta verde con protezione completa in zona polpacci	n. 10
e) Guanti per operatore motosega in pelle al cromo a cinque dita	n. 8
f) Guanti da lavoro in pelle di maiale imbottiti	n. 20
g) Scarponcini di sicurezza non per lavoro con motosega	n. 8
h) Stivali in pelle da lavoro per motosega tipo STHILL Comfort nero	n. 4
i) Disco per decespugliatori	n. 10
j) Falce fieno da cm 45 completa di manico	n. 2
k) Filo di ferro zincato spinato a quattro trefoli	Kg 100
l) Filo di ferro zincato sez. 0.3/0.4 mm	Kg 100
m) Lucchetto ottone m 60	n. 2
n) Manici levigati per roncole, pale, vanghe	n. 20
o) Roncole, pale, tenaglie, vanghe e zappe	n. 14
p) Carbolineum e chiodi	Kg 175
q) Cartellini per classificazione piante	n. 30.000

Per un importo complessivo di Euro 17.499,86 oltre I.V.A.

FORESTA DEMANIALE ROCCARAINOLA - D.G.R. 4779 DEL 25/10/2002

a) Motosega tipo STHIL 039 con tappo serbatoio apribile, potenza KW 3.4, cilindrata 64.1 cmc, peso Kg 5.9, rapporto peso potenza 1.8, catena oliomatic passo 3/8'' tipo Rapid Micro, lunghezza nominale taglio 50 cm tendicatena laterale,	n. 1
b) Motosega tipo STHIL 046, potenza KW 4.1, cilindrata 76.5 cmc, peso Kg 6.5, rapporto peso potenza 1.6, catena oliomatic passo 3/8'' tipo Rapid Super, lunghezza nominale taglio 45/50 cm tendicatena laterale, elastostart, valvola di decompressione	n. 1
c) Decespugliatore tipo STHIL FS 550 per falciatura potenza 2.8 Kw, cilindrata 56.5 cmc, peso 9.8 Kg, capacità serbatoio 0.75 litri, attrezzo da taglio coltello da boscaglia, sistema antivibrante, valvola di decompressione, elastostert	n. 1
d) Indumenti forestali di sicurezza. Molto robusti. Strato superiore in tessuto misto biber (50 % nylon, 50 % cotone) peso Kg 245 g/mq, elastici in vita. Da impiegarsi a basse temperature su terreni di media o grande difficoltà costituiti da giacca verde e salopetta verde con protezione completa in zona polpacci	n. 20
e) Guanti per operatore motosega in pelle al cromo a cinque dita	n. 25
f) Guanti da lavoro in pelle di maiale imbottiti	n. 50
g) Scarponcini di sicurezza non per lavoro con motosega	n. 20
h) Stivali in pelle da lavoro per motosega tipo STHILL Comfort nero	n. 8
i) Coltello da innesto con manico in legno	n. 2
j) Disco per decespugliatori	n. 15
k) Falce fieno da cm 45 completa di manico	n. 10
l) Filo di ferro zincato spinato a quattro trefoli	Kg 150
m) Filo di ferro zincato sez. 0.3/0.4 mm	Kg 250
n) Filo per decespugliatore	m 200
o) Forbici vigna da cm 23	n. 4
p) Lucchetto ottone m 60	n. 6
q) Manici levigati per roncole, pale, vanghe	n. 40
r) Martello da carpentiere extra con manico 300	n. 4
s) Roncole, pale, tenaglie, vanghe e zappe	n. 49
t) Carbolineum e chiodi	Kg 650

Per un importo complessivo di Euro 19.512,28 oltre I.V.A.

CANTIERI ANTINCENDIO BOSCHIVO D.R.D. 5/190 DEL 30/9/2002

Pale, zappe, flabelli e rampini per un importo complessivo di Euro 1.000 oltre I.V.A.

Si invitano, pertanto, tutte le Ditte regolarmente autorizzate alla fornitura del bene in oggetto a far pervenire, entro giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. e cioè entro il **giorno 17 dicembre 2002** a mezzo raccomandata A.R. un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura della busta con sopra riportato il nominativo dell'Impresa e l'oggetto della fornitura (anche un solo lotto). Detto plico dovrà essere indirizzato a:

REGIONE CAMPANIA

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste Napoli

- C.D.N. Is. A/6 stanza n. 3 -

E dovrà contenere esclusivamente redatti in lingua italiana i documenti di seguito elencati:

1. L'offerta costituita dall'elenco prezzi unitari espresso in cifre ed in lettere, al netto di I.V.A per ciascun bene (in caso di diverse tipologie indicarle tutte - es. accuaio temprato o non, ecc-) sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta o dal titolare.. Tale offerta dovrà essere racchiusa in apposita busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. Detta busta non dovrà contenere alcun altro documento.

2. Certificato di iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di data non inferiore a mesi tre ove siano riportate le necessarie notizie attinenti alla posizione di fallimento - D.P.R. n. 581/95 - o copia autenticata a norma di Legge

3. Certificazione del Casellario Giudiziario di data non anteriore a mesi tre a quella fissata per la gara per il titolare dell'Impresa e del Direttore Tecnico se persona diversa; per tutti i componenti della Società e Direttori Tecnici per le Società in nome collettivo ed in accomandita; tutti gli amministratori muniti di potere e di rappresentanza ed i Direttori Tecnici per le altre Società Cooperative e loro consorzi;

4. Polizza fidejussoria bancaria, (garanzia provvisoria), di valore pari al 2 % dell'importo netto dei lavori da appaltare non **sono ammessi denaro liquido o assegni circolari**;

5. Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in carta legale resa ai sensi della L. 15/68 e sue modifiche e integrazioni nella quale il titolare o il legale rappresentante della Ditta deve necessariamente attestare:

a) Le generalità complete del titolare o del legale rappresentante in caso di Società e, dei Direttori Tecnici nel caso fossero persona diversa;

b) Di aver preso conoscenza del presente bando, accettandone incondizionatamente il contenuto nonché di aver preso visione della località dove deve avvenire la fornitura;

c) Di essere in regola con quanto previsto dalle vigenti normative in materia di disposizioni antimafia;

d) Che nell'esercizio della propria attività professionale non abbia mai violato in maniera grave le norme che la disciplinano;

e) Che ha adempiuto agli obblighi in materia di contributi sociali tasse ed imposte;

f) Che è in possesso di attrezzature e dei mezzi d'opera e dell'equipaggiamento tecnico idoneo all'esecuzione dell'appalto;

g) Di non essere nelle condizioni di esclusione di cui all' art. 11 del D.Lgs 358/92;

h) Di avere le capacità economiche e tecniche di avere le capacità economiche e tecniche di cui agli artt. 13 comma 1 lettere a) e c), art. 14 comma 1 lettere a), b) del D.Lgs 358/92;

i) Anche per i documenti di cui ai punti 2 - 3 - 4 - 5 è ammessa atto sostitutivo

La mancanza o la difformità di un solo documento, di una delle prescritte dichiarazioni, la presenza di abrasioni e/o di scritte che possono generare equivoci causerà l'automatica esclusione dal procedimento.

La gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerta valida.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, che turbino l'andamento della gara, o la media e/o inducano come conseguenza che il vincitore non risulti essere più lo stesso, l'Amministrazione, si riserva, nei confronti dei responsabili, il diritto di adire le vie legali per il recupero della conseguente maggiore spesa, nonché di denunciare l'accaduto alle varie associazioni di categoria e alle autorità competenti.

Le documentazioni e le cauzioni pervenute saranno restituite, a partire dal secondo giorno utile di apertura al pubblico, successivo alla data di espletamento della gara e comunque solo al titolare o legale rappresentante della Ditta ovvero a persona da essi delegata munita di regolare atto sottoscritto.

Si riceve il pubblico il martedì. Mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 eventuali chiarimenti possono essere richiesti al geom. BARBIERO tel. 081/796.76.10 - 0335/755.22.40.

Per informazioni tecniche: progettista e Direttore dei Lavori geom. Mario CARPINO tel 335/755.22.80 081/796.76.06

La gara verrà espletata il martedì successivo alla scadenza dei termini di ricezione delle offerte, alle ore 9.00, presso il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Napoli piano 16° stanza n. 1 - CDN di Napoli -, le Ditte possono presenziare.

L'Amministrazione procederà alla acquisto di quanto richiesto, aggiudicando la fornitura al prezzo più basso ai sensi dell' art. 19 comma 1 lettera a) del D.L.gs 358/92 e con esclusione delle offerte anormalmente basse in assenza elementi giustificative dei prezzi.

La validità dell'offerta non dovrà essere inferiore a mesi sei.

La consegna dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla data di ordinazione.

Il Dirigente
Dr. Alfonso Tartaglia

CAPITOLATO D'ONERI
REGIONE CAMPANIA
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO
SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO
PROVINCIALE FORESTE
NAPOLI

Centro Direzionale di Napoli Is. A/6
Telefono 081/796.76.03 fax 081/796.76.46

**ACQUISTO DI ATTREZZI ED APPARECCHI PER LAVORI AGRICOLO
FORESTALE ANTINCENDIO BOSCHIVO**

CAPITOLATO SPECIALE D' ONERI

(art 45, commi 3 e seguenti, Regolamento Generale, D.P.R. 21/12/1999 n. 554 art. 8 D.Lgs 358/92)

Art. 1) OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti beni, distinti per cantiere:

FORESTA DEMANIALE AREA FLEGREA - D.G.R. 4779 DEL 25/10/2002

a) Motosega tipo STHIL 039 con tappo serbatoio apribile, potenza KW 3.4, cilindrata 64.1 cmc, peso Kg 5.9, rapporto peso potenza 1.8, catena oliomatic passo 3/8'' tipo Rapid Micro, lunghezza nominale taglio 50 cm tendicatena laterale,	n. 1
b) Motosega tipo STHIL 046, potenza KW 4.1, cilindrata 76.5 cmc, peso Kg 6.5, rapporto peso potenza 1.6, catena oliomatic passo 3/8'' tipo Rapid Super, lunghezza nominale taglio 45/50 cm tendicatena laterale, elastostart, valvola di decompressione	n. 1
c) Decespugliatore tipo STHIL FS 550 per falciatura potenza 2.8 Kw, cilindrata 56.5 cmc, peso 9.8 Kg, capacità serbatoio 0.75 litri, attrezzo da taglio coltello da boscaglia, sistema antivibrante, valvola di decompressione, elastostert	n. 2
d) Indumenti forestali di sicurezza. Molto robusti. Strato superiore in tessuto misto biber (50 % nylon, 50 % cotone) peso Kg 245 g/mq, elastici in vita. Da impiegarsi a basse temperature su terreni di media o grande difficoltà costituiti da giacca verde e salopetta verde con protezione completa in zona polpacci	n. 10
e) Guanti per operatore motosega in pelle al cromo a cinque dita	n. 8
f) Guanti da lavoro in pelle di maiale imbottiti	n. 20
g) Scarponcini di sicurezza non per lavoro con motosega	n. 8
h) Stivali in pelle da lavoro per motosega tipo STHILL Comfort nero	n. 4
i) Disco per decespugliatori	n. 10
j) Falce fieno da cm 45 completa di manico	n. 2
k) Filo di ferro zincato spinato a quattro trefoli	Kg 100
l) Filo di ferro zincato sez. 0.3/0.4 mm	Kg 100
m) Lucchetto ottone m 60	n. 2
n) Manici levigati per roncole, pale, vanghe	n. 20
o) Roncole, pale, tenaglie, vanghe e zappe	n. 14
p) Carbolineum e chiodi	Kg 175
q) Cartellini per classificazione piante	n. 30.000

Per un importo complessivo di Euro 17.499,86 oltre I.V.A.

FORESTA DEMANIALE ROCCARAINOLA - D.G.R. 4779 DEL 25/10/2002

a) Motosega tipo STHIL 039 con tappo serbatoio apribile, potenza KW 3.4, cilindrata 64.1 cmc, peso Kg 5.9, rapporto peso potenza 1.8, catena oliomatic passo 3/8'' tipo Rapid Micro, lunghezza nominale taglio 50 cm tendicatena laterale,	n. 1
b) Motosega tipo STHIL 046, potenza KW 4.1, cilindrata 76.5 cmc, peso Kg 6.5, rapporto peso potenza 1.6, catena oliomatic passo 3/8'' tipo Rapid Super, lunghezza nominale taglio 45/50 cm tendicatena laterale, elastostart, valvola di decompressione	n. 1
c) Decespugliatore tipo STHIL FS 550 per falciatura potenza 2.8 Kw, cilindrata 56.5 cmc, peso 9.8 Kg, capacità serbatoio 0.75 litri, attrezzo da taglio coltello da bosaglia, sistema antivibrante, valvola di secompressione, elastostert,	n. 1
d) Indumenti forestali di sicurezza. Molto robusti. Strato superiore in tessuto misto biber (50 % nylon, 50 % cotone) peso Kg 245 g/mq, elastici in vita. Da impiegarsi a basse temperature su terreni di media o grande difficoltà costituiti da giacca verde e salopetta verde con protezione completa in zona polpacci	n. 20
e) Guanti per operatore motosega in pelle al cromo a cinque dita	n. 25
f) Guanti da lavoro in pelle di maiale imbottiti	n. 50
g) Scarponcini di sicurezza non per lavoro con motosega	n. 20
h) Stivali in pelle da lavoro per motosega tipo STHILL Comfort nero	n. 8
i) Coltello da innesto con manico in legno	n. 2
j) Disco per decespugliatori	n. 15
k) Falce fieno da cm 45 completa di manico	n. 10
l) Filo di ferro zincato spinato a quattro trefoli	Kg 150
m) Filo di ferro zincato sez. 0.3/0.4 mm	Kg 250
n) Filo per decespugliatore	m 200
o) Forbici vigna da cm 23	n. 4
p) Lucchetto ottone m 60	n. 6
q) Manici levigati per roncole, pale, vanghe	n. 40
r) Martello da carpentiere extra con manico 300	n. 4
s) Roncole, pale, tenaglie, vanghe e zappe	n. 49
t) Carbolineum e chiodi	Kg 650

Per un importo complessivo di Euro 19.512,28 oltre I.V.A.

CANTIERI ANTINCENDIO BOSCHIVO D.R.D. 5/190 DEL 30/9/2002

Pale, zappe, flabelli e rampini per un importo complessivo di Euro 1.000 oltre I.V.A.:

Art.2) IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo sarà quello risultante dall'offerta prezzi unitari e non superiore al prezzo a base d'asta pari a **Euro 38.012,14 oneri fiscali I.V.A. al 20% esclusi.**

Art.3) CAMPIONATURA

La Ditta dovrà fornire in visione un depliant con tutte le caratteristiche tecniche e successivamente all'aggiudicazione un campione per ciascun prodotto..

Art. 4) AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

La fornitura sarà aggiudicata mediante procedura aperta a termini abbreviati a norma dell' art. 6 comma 2 del D.Lgs. 358/1992 esclusivamente al prezzo più basso di cui all' art. 19 dello stesso Decreto.

Art. 5) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione avrà luogo nei confronti della Ditta concorrente che ha presentato l'offerta più bassa fermo restando quanto previsto dal comma 4 art. 19 stesso L'Amministrazione appaltante si riserva la possibilità di aggiudicare a più fornitori secondo il criterio della convenienza, infatti ciascun punto prima riportato costituisce un lotto a se stante.

Art. 6) CORRISPONDENZA DELLA FORNITURA ALLA NORMATIVA VIGENTE

Le caratteristiche della fornitura oggetto dell'appalto, devono risultare conformi alle principali normative UNI, direttive CEE, D.Leg.vo 626/94, dovranno essere fornite tutte le certificazioni necessarie.

Art. 7) OFFERTA

L'offerta dovrà essere racchiusa in un'apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La stessa sarà chiusa in un'altra busta sigillata e controfirmata che conterrà il resto della documentazione richiesta in sede di bando di gara.

Art. 8) REVISIONE DEI PREZZI

Il presente appalto non è soggetto alla revisione dei prezzi contrattuali L' offerta deve avere la durata di 180 giorni.

ART. 9) DOCUMENTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO

Fanno parte del contratto d'appalto:

- l'offerta;
- la determinazione di aggiudicazione.

Art. 10) CONSEGNA DELLE FORNITURE E PENALE

La consegna dei beni dovrà essere ultimata entro 15 giorni dalla data dell' ordinativo.

Qualora intervengano ritardi nella consegna rispetto ai tempi stabiliti, sarà applicata una penale di Euro 50 per giorno di ritardo. Tale penale verrà applicata d'ufficio in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto alla Ditta, previa contestazione dei giorni di ritardo tramite lettera raccomandata A.R..

Sono fatti salvi i ritardi dovuti per causa maggiore.

Art. 11) MODALITA' E LUOGO DI CONSEGNA

La fornitura dovrà essere depositata presso il fornitore.

Art. 12) CAUZIONI

La Ditta aggiudicataria dovrà versare CAUZIONE PROVVISORIA pari al **2%** dell'importo della fornitura da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, come garanzia degli obblighi inerenti alla partecipazione a gara di appalto. La Ditta dovrà prevedere espressamente, **a pena di esclusione**, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere, **a pena di esclusione**, validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno incondizionato del fidejussore a rilasciare la garanzia del 10% qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.