



UNIONE EUROPEA

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Indirizzo Internet: <http://simap.eu.int>

BANDO DI GARA D'APPALTO

Lavori
Forniture
Servizi

Riservato all'Ufficio delle pubblicazioni
Data di ricevimento dell'avviso _____
N. di identificazione _____

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? NO SÌ

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione Giunta Regionale Campania	Servizio responsabile Settore Programmazione Interventi Di Protezione Civile sul Territorio Responsabile del procedimento: Responsabile della misura 1.6 – Ing. Ernesto Calcara
Indirizzo Isola C/3 Centro Direzionale	C.A.P. 80143
Località/Città Napoli	Stato Italia
Telefono TEL 081/7969509	Telefax FAX 081/7969510
Posta elettronica (e-mail) prociv@regione.campania.it	Indirizzo Internet (URL) www.regione.campania.it

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:

Come al punto I.1 Se diverso *cfr. allegato A*

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:

Come al punto I.1 Se diverso *cfr. allegato A.I.3)*

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:

Come al punto I.1 Se diverso *cfr. allegato A.I.4)*

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *

Livello centrale Istituzioni Europee Livello regionale/locale
Organismo di diritto pubblico Altro

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO**II.1) DESCRIZIONE****II.1.2) Tipo di appalto di forniture (nel caso di appalto di forniture)**Acquisto Locazione Leasing Acquisto a riscatto Misto **II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? * NO SÌ** **II.1.6) Descrizione/oggetto dell'appalto**

Pubblico incanto da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) D.Lgs. 358/92 e s.m.i.

Fornitura di attrezzature specialistiche per usi di emergenza idrogeologica ed anti-allagamento della Protezione Civile regionale.**II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi**

Territorio della Regione Campania

II.1.8) Nomenclatura**II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) ***

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se pertinente)		
Oggetto principale	29521341-9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II.1.9) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)NO SÌ **II.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente)**NO SÌ **II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO****II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)** Importo presuntivo a base d'appalto: Euro 516.800,00 IVA esclusa. Non ammesse offerte parziali né in aumento.**II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE**o: Periodo in mesi **12** e/o giorni dalla data di aggiudicazione dell'appalto**SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO****III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO****III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)** deposito cauzionale da costituirsi secondo le modalità riportate nella lettera di invito e nel capitolato speciale d'appalto.**III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia (se del caso)** Cofinanziamento POR Campania Misura 1.6

Pagamento: secondo capitolato speciale d'appalto per stati d'avanzamento ogni qualvolta la parte di fornitura consegnata e verificata sia pari ad almeno il 20% dell'importo di aggiudicazione

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell'appalto (se pertinente) ex art. 10 D.Lgs. 358/1992: atto pubblico, mandato speciale con rappresentanza.**III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

a) iscrizione alla CCIAA per attività identica o analoga a quella oggetto di gara;

- b) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 11 lett. a), b), c), d), e), f), D.Lgs. 358/92;
- c) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99 o di rientrare tra i casi di non assoggettabilità alla stessa;
- d) aver realizzato, ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 358/92, nel triennio 2001/2002/2003 forniture per un importo complessivo almeno pari a 5.000.000,00 (cinquemilioni) di € IVA inclusa; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio il presente requisito dovrà essere posseduto per almeno il 50% dall'impresa mandataria o da una consorziata, mentre la parte rimanente dovrà essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti/consorziate a ciascuna delle quali è, comunque, richiesto il possesso di almeno il 25% dell'importo complessivamente richiesto;
- e) idonee referenze bancarie;
- f) aver conseguito certificazione del sistema di qualità dell'impresa secondo le norme europee UNI EN ISO 9001 – EDIZIONE 2000.
- g) assenza delle condizioni ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione ed in materia di legislazione antimafia;
- h) Essere in possesso delle certificazioni CE dichiarazioni di conformità, ove previsto, per i materiali oggetto di fornitura;
- i) Essere in possesso di certificati rilasciati da Enti pubblici o privati per forniture di mezzi simili a quelli oggetto della fornitura, effettuate negli anni 2001-2002-2003 andati a buon fine per un importo complessivo di almeno 1.500.000,00 € IVA inclusa; nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio il presente requisito dovrà essere posseduto per almeno il 50% dall'impresa mandataria o da una consorziata mentre la rimanente parte dovrà essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti/consorziate a ciascuna delle quali è comunque richiesto il possesso di almeno il 25% dell'importo;
- j) Avere nella propria disponibilità una propria sede operativa nell'arco massimo di 200 KM dalla sede dell'Ente richiedente per la manutenzione delle attrezzature fornite

I concorrenti, ditte, società o raggruppamenti di imprese, dovranno presentare le offerte in plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l'intestazione del mittente e la dicitura " Offerta per l'appalto per la Fornitura di attrezzature specialistiche per usi di emergenza idrogeologica ed anti allagamento della Protezione Civile Regionale" all'indirizzo di cui al punto 1 del presente bando entro e non oltre le ore 13,00 del 52° giorno a decorrere dalla data di spedizione del bando all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea. Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata A/R, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Impresa nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00. Il recapito del plico contenente l'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio di scadenza. Non saranno presi in considerazione e non verranno aperti i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza anche se spediti prima del termine medesimo.

All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, tre distinte buste "A", "B", "C" chiuse, sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ciascuna l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

- 1) Busta A) "Documentazione";
- 2) Busta B) "Relazione d'offerta – specificazioni tecniche";
- 3) Busta C) "Offerta Economica"

La Busta A) "Documentazione" dovrà contenere, a pena di esclusione, oltre alla documentazione già indicata all'art. 4 del capitolato speciale d'appalto ulteriori dichiarazioni a seguito della stipula del protocollo di legalità stipulato tra il Presidente della Giunta Regionale della Campania e la Prefettura di Napoli - Ufficio territoriale del Governo il 20.1.2005. Pertanto la Busta A) dovrà contenere la seguente documentazione:

- a) domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme e con le modalità di cui al DPR n 445 del 28.12.2000 e s.m.i., recante l'elenco della documentazione e/o delle dichiarazioni allegata alla domanda, l'indirizzo del mittente, telefono e fax ;
- b) Dichiarazione con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge o in alternativa non autenticata e con allegata fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento del firmatario, resa da parte del legale rappresentante, ai sensi del DPR 28.12.00 n.445 attestante:
 - b1) il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei documenti di gara;
 - b2) il rispetto della normativa di cui all'art. 17 della legge 68/99;
 - b3) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.11 lett. A),b),c),d),e)f) d.lgs.358/92;
 - b4) che il soggetto proponente ha realizzato nel triennio 2001/2002/2003 forniture per un importo complessivo almeno pari a 5.000.000,00 (cinquemilioni) di € IVA inclusa; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio il presente requisito dovrà essere posseduto per almeno il 50%

- dall'impresa mandataria o da una consorziata, mentre la parte rimanente dovrà essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti/consorziate a ciascuna delle quali è, comunque, richiesto il possesso di almeno il 25% dell'importo complessivamente richiesto;
- b5) l'accettazione integrale del bando e del capitolato;
- b6) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti;
- b7) l'impegno alla fornitura dei mezzi e delle attrezzature indicate nel capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche minime richieste;
- b8) di disporre di mezzi, attrezzature e dei requisiti previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- b9) le principali forniture similari a quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto in ambito Protezione civile senza contestazioni, con relativo importo, data, destinatario effettuati negli anni 2001,2002,2003;
- b10) l'impegno alla consegna del materiale entro il termine offerto in sede di gara;
- b11) di avere nella disponibilità una propria sede operativa nell'arco massimo di 200 KM dalla sede dell'Ente richiedente per la manutenzione delle attrezzature fornite;
- b12) di essere in possesso di certificazioni CE dichiarazioni di conformità, ove previsto, per i materiali oggetto di fornitura;
- b13) l'impegno specifico al rispetto di quanto previsto dall'art.7 del capitolato speciale d'appalto;
- b14) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara;
- b15) di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;
- b16) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di polizia, dandone comunicazione all'amministrazione, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc) utilizzando il modello di dichiarazione allegato al Protocollo di legalità stipulato tra il Presidente della Giunta Regionale della Campania e la Prefettura di Napoli - Ufficio territoriale del Governo il 20.1.2005;
- b17) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori di cui al successivo punto c;
- c) Dichiarazione, con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge o in alternativa non autenticata e con allegata fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento del firmatario, resa da parte del legale rappresentante, ai sensi del DPR 28.12.00 n.445, recante l'indicazione delle imprese subappaltatrici, titolari di noli, nonché titolari di contratti derivati e sub contratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento nonché dichiarazione espressa che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – nella consapevolezza che, in caso contrario tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti;
- d) certificati rilasciati da Enti pubblici o privati per forniture di mezzi simili a quelli oggetto della fornitura, effettuate negli anni 2001-2002-2003 andati a buon fine per un importo totale di almeno 1.500.000,00€ IVA inclusa; nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio il presente requisito dovrà essere posseduto per almeno il 50% dall'impresa mandataria o da una consorziata mentre la rimanente parte dovrà essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti/consorziate a ciascuna delle quali è comunque richiesto il possesso di almeno il 25% dell'importo;
- e) certificato del sistema di qualità dell'impresa UNI EN ISO 9001 EDIZIONE 2000;
- f) certificato d'iscrizione presso la CCIAA per attività identica o analoga a quella oggetto di gara completo di dicitura antimafia, o documento equivalente per le imprese con sede legale fuori dall'Italia;
- g) attestato delle ditte produttrici utilizzate inerente la garanzia dei prodotti richiesti;
- h) idonee referenze bancarie relative all'importo di gara;

Per i concorrenti esteri le suddette dichiarazioni devono essere rese in italiano o redatte in lingua originale e dotate di traduzione giurata.

I Raggruppamenti dovranno, nella domanda di partecipazione alla gara, indicare la volontà di costituirsi in raggruppamento ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 358/92.

Per i Raggruppamenti di imprese e per i consorzi, le suddette dichiarazioni devono essere rese, con le modalità sopra indicate singolarmente da ogni singola impresa. Unitamente alle suddette dichiarazioni i Raggruppamenti dovranno presentare dichiarazione congiunta sottoscritta da tutte le imprese riunite in ordine alla volontà di raggrupparsi, con indicazione dell'impresa capogruppo e della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento nonché della quota che ciascuna impresa fatturerà rispetto all'importo offerto in sede di gara, tenuto anche conto del disposto di cui all'art. 10 comma 2 D.Lgs 358/92 e successive modifiche e integrazioni.

E' vietata la partecipazione di un'impresa quale concorrente singolo ed in R.T.I. o in consorzio con altre società. Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

L'inosservanza dei sopraindicati punti b14, b15, b16, c, comporterà che l'impresa che ne sarà responsabile sarà considerata di non gradimento per l'Ente che pertanto procederà alla rescissione del relativo contratto d'appalto

La Busta B "Relazione d'offerta – specificazioni tecniche" dovrà contenere a pena di esclusione la documentazione illustrativa delle caratteristiche tecniche inerente i materiali oggetto di gara, attenendosi espressamente al Capitolato d'appalto, che, oltre al prezzo, costituiranno gli elementi di valutazione e determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Busta C) "Offerta Economica" dovrà contenere l'offerta, espressa in cifre ed in lettere, indicante la percentuale di ribasso d'asta sull'importo complessivo della fornitura, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta e dal legale rappresentante in caso di Società. Per i Raggruppamenti d'impresе l'offerta congiunta deve essere sottoscritta secondo le modalità previste da D.Lgs 358/92, testo vigente, art. 10 comma 2. Il prezzo dovrà essere comprensivo della consegna ai vari uffici, che saranno indicati in sede di ordine dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile, destinatari della fornitura e di ogni altro onere accessorio ad esclusione dell'IVA. Onde, a facoltà dell'Amministrazione, poter utilizzare l'eventuale ribasso d'asta per l'acquisto di ulteriori materiali fino alla concorrenza dell'importo presunto dovranno inoltre essere indicati i prezzi unitari dei vari materiali oggetto di gara, indicati all'art. 2 del capitolato speciale di appalto, che saranno di riferimento per eventuali ulteriori ordinativi fino alla concorrenza dell'importo presunto a base d'asta. Nella busta contenente l'offerta economica non dovrà essere inserito altro documento.

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

Aperta	<input checked="" type="checkbox"/>	Ristretta accelerata	<input type="checkbox"/>
Ristretta	<input type="checkbox"/>	Negoziata accelerata	<input type="checkbox"/>
Negoziata	<input type="checkbox"/>		

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: X

B1) criteri sotto enunciati (se possibile in ordine decrescente di priorità) X

In ordine decrescente di priorità : NO SÌ X

A) prezzo complessivo:	Max punti	35
B) Valore tecnico	Max punti	35
C) Durata garanzia	Max punti	10
D) Termini di consegna	Max punti	10
E) Gestione ed assistenza tecnica	Max punti	10

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione

(a seconda del tipo di procedura, aperta oppure ristretta e negoziata)

11/11/2005 (gg/mm/aa)

Le offerte dovranno pervenire (all'indirizzo di cui al punto 1 del presente bando) entro e non oltre le ore 13,00 del 52° giorno a decorrere dalla data di spedizione del bando all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea

IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV altre – paese terzo

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle procedure aperte)

Fino al / / (gg/mm/aa) o **18 mesi** e/o giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se pertinente) legali rappresentanti o persone da essi appositamente delegate

IV.3.7.2) Data, ora e luogo

La Regione si riserva di acquisire, preventivamente all'apertura delle offerte, le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs 252/98 e, qualora risultassero, a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Regione procede all'esclusione del concorrente dalla gara. La Regione si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. 629/82

La data relativa alla apertura della BUSTA A) "Documentazione" sarà comunicata a mezzo fax e/o telegramma. Il Presidente della Commissione di valutazione disporrà in seduta pubblica, l'apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile e verificherà la presenza e completezza della documentazione e delle dichiarazioni contenute nella busta A.

La prima parte pubblica della gara sarà chiusa con la redazione del relativo verbale.

Successivamente, la Commissione, in una o più sedute riservate, procederà all'analisi dell'offerta tecnica (BUSTA B) assegnando i relativi punteggi e verbalizzando i risultati.

Da ultimo, la Commissione, in seduta pubblica, da comunicare con le medesime modalità, renderà noto ai concorrenti i punteggi assegnati relativamente all'offerta tecnica, ed aprirà le BUSTE C contenenti l'offerta economica.

Successivamente procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria.

L'aggiudicazione diverrà definitiva solo quando la Commissione aggiudicante avrà verificato la piena validità dei requisiti dichiarati per partecipare alla gara e sarà stato approvato il successivo atto amministrativo di approvazione dei verbali di gara

Si darà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione è vincolante per le ditte partecipanti per mesi 12 mentre non lo è per l'Amministrazione regionale fino alla stipula del contratto previa approvazione con successiva determina dirigenziale di presa d'atto del verbale di gara e nulla l'aggiudicatario temporaneo potrà, ad alcun titolo pretendere qualora non si proceda all'aggiudicazione definitiva della gara.

Qualora l'Amministrazione decidesse di non dare corso per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, a suo insindacabile giudizio, all'ulteriore procedura di gara saranno restituiti i plichi sigillati senza che si possa dare luogo a qualsivoglia rivendicazione.

La Commissione aggiudicante potrà richiedere ulteriori documentazioni tecniche di chiarimento ad integrazione di quella richiesta nel rispetto della normativa vigente.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI**VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?**

NO SÌ

VI.3) L'APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL'UE?*NO SÌ **VI.4) Informazioni complementari**

L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto. Il contratto dovrà essere stipulato entro 10 giorni dall'invito a stipulare formulato dalla Regione, previa la produzione del deposito cauzionale di cui all'art. 10 del capitolato nonché della documentazione richiesta dall'amministrazione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Trascorso inutilmente il termine assegnato per la stipula e/o per la produzione di quanto innanzi, il concorrente decadrà dall'aggiudicazione. Tutti gli oneri, compresi quelli di carattere fiscale, comunque inerenti e conseguenti alla stipula del contratto saranno a carico dell'impresa appaltatrice.

Eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

L'impresa appaltatrice dichiarerà a tutti gli effetti di legge, che l'appalto per l'esecuzione della fornitura viene effettuato nell'esercizio di impresa, giusto l'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e s.m.i. e che, pertanto, ai sensi dello D.P.R. citato è soggetto ad IVA

La Regione acquisisce, altresì, dalle imprese esecutrici dell'appalto copia dei modelli DM 10 ed F 24 nonché copia dei modelli 770 relativi agli ultimi tre anni nonché informazioni sul numero dei lavoratori da occupare, le loro qualifiche ed il criterio di assunzione.

Il presente appalto sarà disciplinato:

- a) dalle clausole del capitolato speciale d'appalto;
- b) dall'offerta dell'impresa aggiudicataria;
- d) dal codice civile e da altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a), b);
- e) dalle prescrizioni del D.Lgs. 358/92 e successive modifiche e integrazioni.
- f) disciplinare regionale per acquisizione beni e servizi nell'ambito delle misure POR Campania di cui alla delibera di GR n°1498 del 29/07/2004
- g) protocollo di legalità stipulato tra il Presidente della Giunta Regionale della Campania e la Prefettura di Napoli - Ufficio territoriale del Governo il 20.1.2005;

Il bando, è disponibili sul sito INTERNET www.regione.campania.it

il capitolato speciale d'appalto e gli allegati potranno essere richiesti all'Amministrazione aggiudicatrice di cui al punto 1 del presente bando nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO : 20/09/2005 (gg/mm/aa)

ALLEGATO A**I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

Denominazione Giunta Regionale Campania	Servizio responsabile Settore Programmazione Interventi Di Protezione Civile sul Territorio
Indirizzo Isola C/3 Centro Direzionale	C.A.P. 80143
Località/Città Napoli	Stato Italia
Telefono 081/7969509	Telefax 081/7969510
Posta elettronica (e-mail) prociv@regione.campania.it	Indirizzo Internet (URL) www.regione.campania.it

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE

Denominazione Giunta Regionale Campania	Servizio responsabile Settore Programmazione Interventi Di Protezione Civile sul Territorio
Indirizzo Isola C/3 Centro Direzionale	C.A.P. 80143
Località/Città Napoli	Stato Italia
Telefono 081/7969509	Telefax 081/7969510
Posta elettronica (e-mail) prociv@regione.campania.it	Indirizzo Internet (URL) www.regione.campania.it

**REGIONE CAMPANIA SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI
PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO
FORNITURA DI ATTREZZATURE SPECIALISTICHE PER USI DI EMERGENZA IDROGEOLOGICA ED
ANTIALLAGAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE**

ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Capitolato speciale d'appalto per la fornitura di attrezzature specialistiche per usi di emergenza idrogeologica ed antiallagamento della Protezione Civile regionale.

ART. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di attrezzature specialistiche per usi di emergenza idrogeologica ed antiallagamento della Protezione Civile regionale.

I materiali laddove è previsto devono essere conformi alle norme richieste dalla direttiva CEE 89/686, recepita con decreto legislativo 475 del 4.12.1992 e sempre laddove è previsto, devono essere forniti di idonea certificazione di omologazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. medesimo.

L'appalto consiste nella fornitura di: n°3 elettropompa sommergibile trasportabile, modello ITT Flygt BS 2250 MT o equivalente, completa di quadro elettrico di comando e controllo; n°3 gruppo elettrogeno da 200 kVA, completo di carrello per il traino veloce; n°1 insacchettatrice di sabbia meccanizzata; n.3000 sacchetti; il tutto come meglio specificato all'art. 3 caratteristiche tecniche.

L'eventuale ribasso d'asta potrà essere, a discrezione dell'Amministrazione, utilizzato per l'acquisto di ulteriori materiali fino alla concorrenza dell'importo presunto.

ART. 2

Importo presunto

L'importo complessivo presunto a base d'asta è di euro 516.800,00 IVA esclusa.

Il prezzo che sarà corrisposto per la fornitura è quello indicato nell'offerta, da intendersi fisso e non soggetto a modifiche entro i termini di validità dell'offerta.

Materiale	Prezzo Unitario €	Q.tà	Totale IVA Esclusa €
elettropompa sommergibile trasportabile, modello ITT Flygt BS 2250 MT o equivalente, completa di quadro elettrico di comando e controllo	79.000,00	3	237.000,00
gruppo elettrogeno da 200 kVA completo di carrello per traino veloce	55.000,00	3	165.000,00
Insacchettatrice di sabbia meccanizzata	53.000,00	1	53.000,00
Sacchetti x insacchettatrice	2,60	3000	7.800,00
Totale IVA esclusa €			516.800,00

ART. 3

Caratteristiche tecniche di minima

Le attrezzature dovranno almeno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- A) N.3 elettropompe sommergibili trasportabili, modello ITT Flygt BS 2250 MT o equivalente, complete ciascuna di quadro elettrico di comando e controllo.

L'elettropompa sommergibile di tipo trasportabile dovrà avere il motore elettrico alloggiato in vano a tenuta stagna, collegato mediante un albero in acciaio inox AISI 420 di opportuna lunghezza alla girante di tipo radiale multipale aperta situata in voluta.

Dovrà operare anche in presenza di fanghi, sabbia o argilla.

Dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Portata : almeno 200 l/s
- Prevalenza nominale : almeno 18,5 m
- Rendimento idraulico non inferiore a : 63%
- N° giri/1' non inferiore a : 1500
- Potenza motore indicativa non inferiore a : 54kW
- Tensione/frequenza non inferiore a : 400 V - 50 Hz

Le tenute idrauliche sull'albero dovranno essere del tipo meccanico doppio, costituite da anelli in carburo di tungsteno anticorrosione, striscianti fra loro, accuratamente lappati e continuamente lubrificati da una interposta camera d'olio.

I cuscinetti dovranno essere preingrassati con lubrificante Long-Life.

La girante dovrà essere di tipo aperta a flusso radiale, dovrà essere in lega di ghisa bianca al cromo indurita (L 102) ed essere equilibrata staticamente e dinamicamente.

La girante ed il diffusore dovranno essere regolabili in modo da mantenere inalterata la massima efficienza di pompaggio anche in presenza di un'elevata usura.

Le parti soggette ad usura del corpo pompa costituito in lega leggera, dovranno essere ricoperte in poliuretano tipo POLY-LIFE facilmente sostituibile.

Sull'aspirazione dovrà essere fissata una griglia in acciaio normale dotata di un sistema ammortizzante per assorbire eventuali urti.

Tutta la bulloneria all'esterno della pompa dovrà essere in acciaio inox.

Il motore dovrà essere asincrono trifase, con rotore in corto circuito, isolamento in classe H, grado di protezione IP 68 idoneo per l'installazione sommersa ed essere protetto con 3 microtermostati incorporati nello statore. La camera morsettiera dovrà essere a tenuta stagna isolata rispetto al motore. Il motore dovrà essere raffreddato tramite il liquido pompato che circola nella camera di raffreddamento tra l'alloggio statore e la campana esterna.

L'elettropompa dovrà pesare non oltre 550 kg completa di:

- Curva di mandata predisposta per il fissaggio di un tubo flessibile con \varnothing int. 250 mm;
- Cavo elettrico sommergibile rivestito in neoprene, adatto per impieghi gravosi, lunghezza m. 20 di potenza ed ausiliario - sez. 4 g 35 + 2 x 1,5 mm;

Il quadro elettrico di comando e controllo dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Tipo di custodia: Armadio in lamiera, IP55 a doppia porta
- Fissaggio: A pavimento
- Avviamento: Softstart
- Alimentazione: 400 V - 50 Hz

Dovrà contenere montati e collegati i seguenti materiali:

- Interruttore generale automatico magnetotermico avente funzione di sezionamento generale e protezione motore pompa;
- Voltmetro elettromagnetico, 500 V con commutatore voltmetrico e fusibili di protezione;
- Lampada di segnalazione verde generale (presenza tensione);
- Trasformatore monofase 400/110 V, di potenza adeguata, per circuiti ausiliari di comando e segnalazione, completo di fusibili di protezione;
- Trasformatore monofase 400/24 V, di potenza adeguata, per circuiti ausiliari di comando e segnalazione, completo di fusibili di protezione;
- avviatore softstart pompa, costituito da:
 - Contattore per isolamento softstart;
 - Softstart di adeguata taratura;
- Selettore man-O-aut (posizione manuale non stabile);
- Lampada di segnalazione bianca (pompa in moto);
- Lampada di segnalazione gialla (intervento protezione);
- Circuito di protezione pompa da sovratemperatura statore, sovratemperatura cuscinetto inferiore, infiltrazione statore, acqua in olio, realizzato per mezzo di unità di rilevazione anomalie, lampade di segnalazione e pulsante di ripristino;
- Circuito elettromeccanico per comando pompa, costituito da logica a relè e da due interruttori di livello ENM 10 posti in vasca.

Prezzo presuntivo unitario IVA esclusa € 79.000,00

B) N° 3 Gruppi elettrogeni 200 kVA, completo ciascuno di carrello per traino veloce.

Gruppo elettrogeno stazionario per uso di emergenza deve avere le seguenti caratteristiche principali:

Supersilenziato - A 1500 RPM - Hz 50 - V 380/220 - Cosfi 0.8 - Con motore diesel raffreddato ad acqua.

- KVA emerg: 200 - KVA cont.: 180
- KW emerg: 160 - KW cont.: 144
- Motore: 6068HF258 - Cilindrata: 6800 c.c.- N° cilindri: 6T - Consumo g/kWh: 212
- Peso kg: 1800 - Dimensioni: 2350 x 800 x 1500

Dotazioni standard:

Deve essere allestito su base in acciaio, completo di serbatoio per gasolio incorporato nel telaio da 120 lt come da norme VVF, deve essere dotato di smorzatori di vibrazioni interposti tra gruppo e telaio, silenziatore gas di scarico, batteria, liquidi motore, alternatore carica batteria motore, cabina di insonorizzazione, acc. Std. e manuale d'uso e manutenzione.

Il quadro elettrico di comando deve comprendere:

Interruttore generale magnetotermico tripolare, voltmetro, 3 amperometri, frequenzimetro, contaore, interruttore avviamento a chiave, spie luminose per bassa pressione olio, spia per alta temperatura acqua, ricarica batteria, spia per basso livello gasolio, morsettiera per collegamento cavi di potenza.

La cabina di insonorizzazione, concepita per ottenere un forte abbattimento del rumore del gruppo elettrogeno e nello stesso tempo garantire un perfetto raffreddamento del gruppo stesso, deve avere le seguenti caratteristiche:

- Costruita totalmente con lamiere di acciaio al carbonio zincate a caldo e pressopiegate per irrigidire la struttura. Spessore lamiera 20/10.
- Portiere con aperture molto ampie per facilitare l'accesso al gruppo, ad apertura rapida.
- Chiusure in acciaio inox con serratura a chiave.
- Cerniere zincate con boccole di teflon o inox.
- Rivestimento interno con speciale materiale fonoisolante a cellule aperte, ignifugo, autoestinguente e non gocciolante.

- ❑ Verniciatura poliuretana gofrata di tipo speciale, essiccata al forno, in modo da garantire un ottimo ancoraggio sulla lamiera zincata. Colore standard bianco.
- ❑ Dimensionata e costruita con percorso dell'aria in circuiti obbligati in modo da garantire un buon raffreddamento del gruppo.
- ❑ Struttura di rapido e facile smontaggio totalmente libera da impianti elettrici e accessori vari. Deve essere imbullonata al telaio del gruppo ed isolata da una speciale guarnizione in polietilene.
- ❑ Dimensioni molto contenute, ridotte di circa il 20% rispetto alle tradizionali in sonorizzazioni.
- ❑ Deve essere completa di marmitta silenziatrice di tipo residenziale a forte abbattimento, 40-50 dBA, protetta internamente con fibra ceramica in modo da evitare la tipica polverizzazione della lana di roccia, contenuta internamente dalle tradizionali marmitte residenziali.
- ❑ Il rumore residuo deve essere di circa 69 dBA a 7 mt.

Il gruppo elettrogeno deve essere conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e di tutela della Salute di cui alle Direttive 89/392/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE e loro successive modificazioni e con la circolare n°31 MI.SA. del 31.08.78.

Il Carrello per il traino veloce deve avere le seguenti caratteristiche:

- ❑ Struttura portante in tubolari e lamiere di acciaio e zincati a caldo
- ❑ Pianale in multistrato marino fissato direttamente sul telaio portante e privo di rilievi passaruota
- ❑ Sospensioni a rigidità progressiva, barra stabilizzatrice, molle a passo variabile ad elica ed ammortizzatori idraulici telescopici
- ❑ Freno di servizio conforme alle più recenti normative CEE ad inerzia con ammortizzatore a doppio effetto
- ❑ Retromarcia ad innesto e disinnesto automatico
- ❑ Ruotino anteriore telescopico
- ❑ Barra posteriore paraincastro di grosse dimensioni a protezione della fanaleria e per il posizionamento della targa ripetitrice
- ❑ Impianto d'illuminazione a norme CEE vigenti
- ❑ Portata: almeno 2000 Kg
- ❑ Massa complessiva: non oltre 2500 Kg
- ❑ Massa tecnica: 2500 Kg
- ❑ Lunghezza max: 5,39 mt
- ❑ Larghezza max: 2,06
- ❑ Ruote tipo: 155/70 R 12" XCX 98 N Tubeless
- ❑ Carrozzeria: pianale
- ❑ Lunghezza carrozzeria: 4,00 mt
- ❑ Larghezza carrozzeria: 2,00 mt
- ❑ Altezza piano: 0,60 mt
- ❑ Omologazione stradale

Prezzo presuntivo unitario IVA esclusa € 55.000,00

C) Insacchettatrice di sabbia, meccanizzata

Dovrà essere una unità mobile trasportabile su carrello, per l'insacchettamento di sabbia e prodotti granulari in genere per creare gli argini durante le alluvioni.

Dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Struttura portante realizzata in tubolare quadro a grosso spessore in acciaio inox Aisi 304
- Camera di caricamento in acciaio inox Aisi 304
- Grata fermasassi in acciaio inox Aisi 304 a luce di passaggio 30x30 mm
- Coclea di trasporto ed alberi rompiponte in acciaio inox Aisi 304

- Tronchetto di insacchettamento in acciaio inox Aisi 304
- Motoriduttore combinato per l'azionamento della coclea e degli alberi rompiponte
- Sistema di trasmissione a catena e pignoni in acciaio trattato
- Supporti flangiati in ghisa, con anello di centraggio ad alta resistenza meccanica
- Quadro elettrico di comando e controllo, installato a bordo macchina, completo di inverter per variare la quantità di sabbia insaccata
- Potenzialità: 9 mc/h
- Produzione oraria: 600 sacchi

Prezzo presuntivo unitario IVA esclusa € 53.000,00

D) N° 3000 sacchetti per insacchettatrice

Dovranno essere dotati di laccio per chiusura rapida ed efficace

Prezzo presuntivo unitario IVA esclusa € 2,60

ART. 4

Modalità di presentazione dell'offerta

Le offerte possono essere presentate da Ditte, Società o da raggruppamenti di imprese (A.T.I) con obbligazione solidale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 358/92. Il concorrente di tale raggruppamento non può presentare offerta come singola impresa. Nel caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di consorzio, i requisiti minimi dovranno essere posseduti per almeno il 50% dall'Impresa mandataria o da una consorziata, mentre la parte rimanente dovrà essere posseduta cumulativamente dalle Imprese mandanti / consorziate a ciascuna delle quali è, comunque, richiesto il possesso di almeno il 25% dei requisiti minimi complessivamente richiesti.

L'offerta deve essere redatta in lingua Italiana e deve pervenire presso il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile - Centro Direzionale is. C3 - 80143 Napoli, entro le ore 13,00 del 52° giorno dalla data di spedizione del bando di Gara alla GUCE.

L'offerta dovrà essere contenuta in un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l' indicazione del mittente e la dicitura "Offerta per l'appalto per la fornitura di automezzi speciali ed attrezzature specialistiche a corredo per usi di emergenza della Protezione Civile Regionale"

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata A/R, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Impresa nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00. Il recapito del plico contenente l'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio di scadenza. Non saranno presi in considerazione e non verranno aperti i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza anche se spediti prima del termine medesimo.

All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, tre distinte buste "A", "B", "C" chiuse, sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ciascuna l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

- 1) Busta A) "Documentazione";
- 2) Busta B) "Relazione d'offerta - specificazioni tecniche";
- 3) Busta C) "Offerta Economica".

La Busta A) "Documentazione" dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme e con le modalità di cui al DPR n 445 del 28.12.2000 e s.m.i., recante l'elenco della documentazione e/o delle dichiarazioni allegata alla domanda, l'indirizzo del mittente, telefono e fax;
- b) Dichiarazione con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge o in alternativa non autenticata e con allegata fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento del firmatario, resa da parte del legale rappresentante, ai sensi del DPR 28.12.00 n. 445 attestante:

- b1) il nominativo del legale rappresentante e l' idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei documenti di gara;
- b2) il rispetto della normativa di cui all' art. 17 della legge 68/99;
- b3) di non trovarsi nelle condizioni di cui all' art. 11 lett. a), b), c), d), e) f) D.Lgs. 358/92;
- b4) che il soggetto proponente ha realizzato nel triennio 2001/2002/2003 forniture per un importo complessivo almeno pari a 5.000.000,00 (cinquemilioni) di € IVA inclusa; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio il presente requisito dovrà essere posseduto per almeno il 50% dall' impresa mandataria o da una consorziata, mentre la parte rimanente dovrà essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti/consorziate a ciascuna delle quali è, comunque, richiesto il possesso di almeno il 25% dell' importo complessivamente richiesto;
- b5) l' accettazione integrale del bando e del capitolato;
- b6) di non partecipare alla gara in più di un' associazione temporanea o consorzio di concorrenti;
- b7) l' impegno alla fornitura dei mezzi e delle attrezzature indicate nel presente capitolato speciale d' appalto e con le caratteristiche minime richieste;
- b8) di disporre di mezzi, attrezzature e dei requisiti previsti dal presente capitolato speciale;
- b9) e principali forniture similari a quanto riportato nel capitolato speciale in ambito Protezione civile senza contestazioni, con relativo importo, data, destinatario effettuati negli anni 2001, 2002, 2003;
- b10) l' impegno alla consegna del materiale nel minor tempo possibile e comunque entro e non oltre 240 giorni dalla data di ricevimento dell' ordine;
- b11) di avere nella disponibilità una propria sede operativa nell' arco massimo di 200 KM dalla sede dell' Ente richiedente per la manutenzione delle attrezzature fornite,
- b12) di essere in possesso di certificazioni CE dichiarazioni di conformità, ove previsto, per i materiali oggetto di fornitura;
- b13) l' impegno specifico al rispetto di quanto previsto dall' art. 7 del presente capitolato;
- c) certificati rilasciati da Enti pubblici o privati per forniture di mezzi simili a quelli oggetto della fornitura, effettuate negli anni 2001-2002-2003 andati a buon fine per un importo totale di almeno 1.500.000,00 € IVA inclusa; nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio il presente requisito dovrà essere posseduto per almeno il 50% dall' impresa mandataria o da una consorziata mentre la rimanente parte dovrà essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti/consorziate a ciascuna delle quali è comunque richiesto il possesso di almeno il 25% dell' importo;
- d) certificato del sistema di qualità dell' impresa UNI EN ISO 9001 EDIZIONE 2000;
- e) certificato d' iscrizione presso la CCIAA per attività identica o analoga a quella oggetto di gara completo di dicitura antimafia, o documento equivalente per le imprese con sede legale fuori dall' Italia;
- f) attestato delle ditte produttrici utilizzate inerente la garanzia dei prodotti richiesti;
- g) idonee referenze bancarie relative all' importo di gara;

Per i concorrenti esteri le suddette dichiarazioni devono essere rese in italiano o redatte in lingua originale e dotate di traduzione giurata.

I Raggruppamenti dovranno, nella domanda di partecipazione alla gara, indicare la volontà di costituirsi in raggruppamento ai sensi dell' art. 10 D.Lgs. 358/92.

Per i Raggruppamenti di imprese e per i consorzi, le suddette dichiarazioni devono essere rese, con le modalità sopra indicate singolarmente da ogni singola impresa. Unitamente alle suddette dichiarazioni i Raggruppamenti dovranno presentare dichiarazione congiunta sottoscritta da tutte le imprese riunite in ordine alla volontà di raggrupparsi, con indicazione dell' impresa capogruppo e della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento nonché della quota che ciascuna impresa fatturerà rispetto all' importo offerto in sede di gara, tenuto anche conto del disposto di cui all' art. 10, comma 2 D.Lgs 358/92 e s.m.i..

E' vietata la partecipazione di un' impresa quale concorrente singolo ed in R.T.I. o in consorzio con altre

società. Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

La Busta B) "Relazione d'offerta - specificazioni tecniche" dovrà contenere a pena di esclusione la documentazione illustrativa delle caratteristiche tecniche inerente i materiali oggetto di gara, attenendosi espressamente al Capitolato d'appalto, che, oltre al prezzo, costituiranno gli elementi di valutazione e determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Busta C) "Offerta Economica" dovrà contenere l'offerta, espressa in cifre ed in lettere, indicante la percentuale di ribasso d'asta sull'importo complessivo della fornitura, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta e dal legale rappresentante in caso di Società. Per i Raggruppamenti d'impresе l'offerta congiunta deve essere sottoscritta secondo le modalità previste da D.Lgs 358/92, testo vigente, art. 10 comma 2. Il prezzo dovrà essere comprensivo della consegna ai vari uffici, che saranno indicati in sede di ordine dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile, destinatari della fornitura e di ogni altro onere accessorio ad esclusione dell'IVA. Onde, a facoltà dell'Amministrazione, poter utilizzare l'eventuale ribasso d'asta per l'acquisto di ulteriori materiali fino alla concorrenza dell'importo presunto dovranno inoltre essere indicati i prezzi unitari dei vari materiali oggetto di gara, indicati all'art. 2 del capitolato speciale di appalto, che saranno di riferimento per eventuali ulteriori ordinativi fino alla concorrenza dell'importo presunto a base d'asta. Nella busta contenente l'offerta non dovrà essere inserito altro documento.

Non sarà ammessa alla gara l'offerta che manchi o risulti incompleta o irregolare di qualcuno dei documenti richiesti.

L'aggiudicazione risulterà definitiva solo quando la Commissione aggiudicante avrà verificato la piena validità dei requisiti dichiarati per partecipare alla gara e sarà stato approvato il successivo atto amministrativo di approvazione del verbale di gara.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta.

Se dovesse emergere che i requisiti richiesti e dichiarati dal concorrente non sussistono, l'Amministrazione procederà ad aggiudicare, fermo restando la verifica delle condizioni sopra riportare, al concorrente che segue in graduatoria.

L'aggiudicazione è vincolante per le ditte partecipanti per mesi 12 mentre non lo è per l'Amministrazione regionale fino alla stipula del contratto previa approvazione con successiva determina dirigenziale di presa d'atto del verbale di gara e nulla l'aggiudicatario temporaneo potrà, ad alcun titolo pretendere qualora non si proceda all'aggiudicazione definitiva della gara.

Qualora l'Amministrazione decidesse di non dare corso, a suo insindacabile giudizio e previa motivazione, all'ulteriore procedura di gara saranno restituiti i plichi sigillati senza che si possa dare luogo a qualsivoglia rivendicazione. Pertanto, il concorrente dovrà indicare, in modo chiaro e leggibile sul plico, gli estremi di identificazione del mittente, nonché l'oggetto della gara.

La Commissione aggiudicante potrà richiedere ulteriori documentazioni tecniche di chiarimento ad integrazione di quella richiesta nel rispetto della normativa vigente.

ART. 5

Modalità di aggiudicazione della fornitura

L'appalto verrà aggiudicato con i criteri di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 9 del D. Lgs. 24 luglio 1992 n. 358, come sostituito dall'art. 8, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) dello stesso decreto legislativo n. 358/1992, come sostituito dall'art. 16, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da valutare in base agli elementi elencati in ordine decrescente di importanza, assegnando a ciascun elemento un punteggio entro il limite massimo precisato per ognuno come segue:

a)	prezzo complessivo	punti	35
b)	valore tecnico	punti	35
c)	durata garanzia	punti	10
d)	termini di consegna	punti	10
e)	gestione e assistenza tecnica	punti	10

In sede di gara sarà compilata una graduatoria provvisoria delle offerte.

Solo dopo gli opportuni riscontri l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione definitiva.

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.

ART. 6

Termini di consegna e penali

Nel minor tempo possibile e comunque entro 240 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine da parte del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile. Trascorso il tempo offerto per la fornitura dalla ditta in sede di gara, l'Amministrazione applicherà una penale dello 0.25% del prezzo di aggiudicazione fino al 30° giorno dal predetto termine, e per i giorni successivi al 30° e fino al 60° una penale dello 0.50%. In caso di ulteriore ritardo l'Amministrazione dichiarerà annullata l'offerta dell'aggiudicatario e si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria delle offerte stilata secondo le risultanze di gara.

ART. 7

Oneri a carico del fornitore

I mezzi, i materiali e gli accessori oggetto dell'intera fornitura debbono essere forniti pronti all'uso ed il fornitore dovrà:

- provvedere al trasporto ed alla consegna presso i siti che verranno comunicati dall'Amministrazione;
- dichiarare l'impegno ad effettuare un corso gratuito di formazione ed addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico delle attrezzature ed i mezzi, con proprio personale specializzato ed abilitato ai sensi dell'art. 43 del D.L. 626/94, per un numero complessivo di 100 addetti, concordandone con l'Amministrazione il programma;
- provvedere a propria cura e spese all'eventuali omologazioni o immatricolazioni per l'uso su strada di detti mezzi;
- provvedere ad ogni altro adempimento, certificazione e nulla osta necessario per fornire le attrezzature pronte per poter essere utilizzate dall'Amministrazione per le finalità di protezione civile.

ART. 8

Divieto di cessione di contratto

E' fatto divieto alla ditta aggiudicatario di cedere il contratto ad altra Ditta, sotto pena di nullità.

ART. 9

Pagamenti dei corrispettivi

I pagamenti del prezzo contrattuale saranno effettuati ai sensi della L.R. 20/78, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura al Settore Protezione Civile e solo in seguito alla redazione dell'atto di verifica dei materiali oggetto della fornitura, di cui al successivo art. 11.

Tali pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture intestate alla Regione Campania - Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile - Centro Direzionale is.C3 - 80143 Napoli, anche per stati di avanzamento, ogni qualvolta la parte di fornitura consegnata e verificata sia pari ad almeno il 20% dell'importo contrattuale.

La liquidazione delle fatture resta sospesa qualora le prestazioni cui le stesse fanno riferimento siano state oggetto di contestazioni o di addebiti all'Aggiudicatario da parte della Regione Campania senza che ciò dia titolo ad alcun risarcimento o interessi di mora.

In tali casi, la liquidazione è disposta solo previa dichiarazione da parte del Settore Protezione Civile sull'avvenuta regolarizzazione o sulla sopravvenuta ottemperanza da parte dell'Aggiudicatario, ovvero, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione Regionale, tenuto conto delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Aggiudicatario .

In caso di contestazione e/o controversia la cauzione resta bloccata fino alla definitiva risoluzione della stessa a garanzia dell'Amministrazione.

ART. 10

Deposito cauzionale

A seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario costituisce, entro 7 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale di validità non inferiore a 6 mesi pari al 10% dell'importo aggiudicato mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

La cauzione definitiva rimane vincolata per tutta la durata contrattuale ed è svincolata e restituita al contraente soltanto al termine del rapporto, dopo che sia accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali dell'Aggiudicatario.

ART. 11

Verifica della fornitura

Il materiale sarà sottoposto, prima della consegna all'amministrazione, a verifica anche a campione presso lo stabilimento di produzione o la Ditta aggiudicataria.

Sarà verificata la conformità dei beni forniti a quanto indicato nell'offerta, nonché l'esenzione da vizi o imperfezioni palesi ed il suo effettivo funzionamento.

La verifica sarà eseguita nel più breve tempo possibile e in modo continuativo, da una Commissione della Regione Campania in contraddittorio con la Ditta sulla scorta di tutta la documentazione tecnico/illustrativa depositata in sede di gara e sarà redatto un verbale finale dell'accertamento compiuto sottoscritto dai componenti la Commissione e dalla Ditta.

Ove le verifiche indichino imperfezioni o la non conformità di alcuni componenti la Ditta è tenuta ad assicurarne la sostituzione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data del verbale di accertamento, nonché a richiedere nuova verifica per i nuovi beni.

Le verifiche possono essere ripetute ove permangono le cause di non conformità ma, se entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data della prima verifica, i beni non siano favorevolmente accettati, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto per tutta o parte della fornitura e quanto rifiutato non viene acquisito dall'Amministrazione e quindi non può essere consegnato alla stessa.

In tal caso l'Amministrazione ha la facoltà di rifiutare la fornitura e ricommissionarla a terzi, in danno della Ditta aggiudicataria.

Nel caso in cui l'Ente utilizzi i beni oggetto della fornitura per le esigenze dei propri servizi prima del rilascio di favorevole verifica, i materiali s'intendono accettati ad ogni effetto.

ART. 12

Garanzia

Il verbale finale della verifica della fornitura non esonera la Ditta da eventuali responsabilità per difetti imperfezioni e difformità occulte che non fossero emersi all'atto delle predette verifiche, ma che fossero accertati nel periodo di garanzia offerto in sede di gara dalla Ditta.

ART. 13

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti e concernenti l'esecuzione del servizio in appalto è competente il foro di Napoli.

ART. 14

Rinvio alla legislazione vigente

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Capitolato Speciale si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

ART. 15

Dati Personali

In conformità a quanto prescritto dall'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, tutti i dati personali, nonché le informazioni raccolte, saranno utilizzate esclusivamente in relazione alle procedure collegate all'Appalto in oggetto e comunque secondo criteri di legalità e correttezza.

Sommario

- ART. 1 - Oggetto dell'appalto
- ART. 2 - Importo presunto
- ART. 3 - Caratteristiche tecniche di minima
- ART. 4 - Modalità di presentazione dell'offerta
- ART. 5 - Modalità di aggiudicazione della fornitura
- ART. 6 - Termini di consegna e penali
- ART. 7 - Oneri a carico del fornitore
- ART. 8 - Divieto di cessione di contratto
- ART. 9 - Pagamenti dei corrispettivi
- ART. 10 - Deposito cauzionale
- ART. 11 - Verifica della fornitura
- ART. 12 - Garanzia
- ART. 13 - Controversie
- ART. 14 - Rinvio alla legislazione vigente
- ART. 15 - Dati Personali