

ALLEGATO 1



REGIONE CAMPANIA

**REGIONE CAMPANIA SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI
PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO**

OGGETTO: FORNITURA DI AUTOMEZZI A TRAZIONE INTEGRALE PER
TRASPORTO DI PERSONE E/O COSE PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO
TERRITORIALE ED EMERGENZA IDROGEOLOGICA DELLA PROTEZIONE CIVILE

ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

NAPOLI,

2006

Capitolato speciale d'appalto per la Fornitura di automezzi a trazione integrale per trasporto di persone e/o cose per il servizio di presidio territoriale ed emergenza idrogeologica della protezione civile

ART. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n° 14 automezzi a trazione integrale, di cui n. 10 tipo FIAT Nuova PANDA 1.2 benzina 4x4, 5 porte, 4 posti o equivalente, n. 4 tipo FIAT Nuova PANDA Van 1.2 benzina 4x4, 5 porte, 2 posti o equivalente, per utilizzo anche in condizioni fuoristradistiche dotati di accessori specialistici per usi di emergenza, il tutto come meglio specificato agli articoli 3, 4 "Caratteristiche tecniche".

I mezzi dovranno essere forniti pronti ed immatricolati per essere immessi su strada "chiavi in mano".

I materiali laddove è previsto devono essere conformi alle norme richieste dalla direttiva CEE 89/686, recepita con decreto legislativo 475 del 4.12.1992 e sempre laddove è previsto, devono essere forniti di idonea certificazione di omologazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. medesimo.

L'eventuale ribasso d'asta potrà essere, a discrezione dell'Amministrazione, utilizzato per l'acquisto di ulteriori mezzi, analoghi a quelli oggetto dell'appalto, fino alla concorrenza dell'importo presunto di cui al successivo articolo 2.

ART. 2 Importo presunto

L'importo complessivo presunto a base d'asta è di € 198.000,00 IVA esclusa.

Il prezzo che sarà corrisposto per la fornitura è quello indicato nell'offerta, da intendersi fisso e non soggetto a modifiche entro i termini di validità dell'offerta.

Materiale	Prezzo Unitario IVA esclusa	Q.tà	Totale IVA Esclusa €
Automezzo a trazione integrale tipo FIAT Nuova PANDA benzina 4x4 1.2, 5 porte, 4 posti o equivalente, con accessori.	14.160,00	10	141.600,00
Automezzo a trazione integrale tipo FIAT Nuova PANDA Van benzina 4x4 1.2, 5 porte, 4 posti o equivalente, con accessori.	14.100,00	4	56.400,00
Totale IVA esclusa €			199.000,00

ART. 3
Caratteristiche tecniche di minima

N. 10 automezzi a trazione integrale tipo FIAT Nuova PANDA benzina 4x4 1.2, 5 porte, 4 posti o equivalente, con accessori.

Gli automezzi dovranno almeno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

MOTORE

Tipo	Benzina
Cilindrata (cc)	1240
Numero Marce	5 + RM
Numero Cilindri	4
Potenza Max CV/KW	60/44
Velocità max km/h	145
Alimentazione ed Accensione elettronica	
Livello Ecologico	Euro 4
ABS o sistemi equivalenti	
Sospensioni a ruote indipendenti	
Fasce paracolpi laterali	
Autoradio con CD.	
Alzacristalli elettrici con chiusura centralizzata	
Lame e ripari sotto motore	
Mobiletto centrale con predisposizione apparato radio e presa accendino	
Servosterzo	
Volante regolabile in altezza	
Climatizzatore manuale con filtro antipolline	
Barre longitudinali portapacchi	
Ruotino o ruota di scorta	
Ulteriori n° 4 ruote da neve	
Fendinebbia integrati nei paraurti	
Airbag lato guida	
Airbag lato passeggero disinseribile	
Schienale sedile posteriore sdoppiato	
Immobilizzatore elettronico antifurto	
Cristalli atermici	
Lunotto termico e tergilunotto	
Dispositivi di sicurezza atto ad impedire incendi e deflagrazioni a bordo	
Supporto per telefonino mobile e vivavoce	
Tappetini, cinture di sicurezza, triangolo, catene per neve	

PRESTAZIONI FUORISTRADISTICHE

Pendenza max superabile (partenza da pendenza)	50°
Pendenza max superabile (partenza da piano)	60°
Angolo di attacco	26°
Angolo di fuga	44°
Angolo di dosso	23°
Altezza min. da terra (mm)	160

Ciascun automezzo dovrà avere in dotazione :

1. navigatore satellitare vocale, con mappe italiane.
2. inclinometro
3. luci antinebbia
4. luci di emergenza
5. faro orientabile
6. gancio traino
7. carrozzeria colore Bianco con personalizzazione e Logo (quattro colori) del Settore Protezione Civile
8. griglie di protezione della fanaleria ovvero fanaleria infrangibile
9. livello dei fari regolabile dall'abitacolo
10. cristalli atermici
11. alzacrystalli anteriori elettrici
12. chiusura centralizzata
13. tappezzeria cabina in materiale lavabile
14. cassetta di pronto soccorso
15. doppio dispositivo a luce lampeggiante blu idoneamente fissato sul tetto della cabina dell'automezzo. Il dispositivo dovrà essere visibile posteriormente. Ogni singolo lampeggiatore dovrà avere il diametro minimo alla base di mm 160 ed altezza complessiva minima di mm 190. La cupola, di colore blu, dovrà essere realizzata in materiale plastico resistente agli urti, e la stessa verrà fissata alla base mediante innesto a baionetta. La fonte luminosa dovrà essere del tipo elettronico, a doppio flash, con tubo di scarica, di potenza pari a 10 J ed alimentazione a 12 V. Il sistema verrà dotato di diffusore di luce a lente di Fresnel, interno alla cupola blu. Tale sistema sarà corredato di impianto di alimentazione elettrica e comando sotto fusibile, realizzato con opportuni cablaggi. I fili, di colorazione diversa fra loro, della sezione adeguata, saranno a scomparsa visiva, a partire da ogni lampeggiatore fino all'interruttore di comando, ubicato nel cruscotto del veicolo, in posizione ottimale per un suo facile e sicuro raggiungimento da parte dell'autista durante la marcia del mezzo. L'interruttore di comando azionerà simultaneamente tutti i lampeggiatori, con sistema tale da garantirne il funzionamento anche a quadro del veicolo spento. Lo stesso interruttore sarà munito di sistema di illuminazione che ne segnali l'inserimento e di sistema di identificazione notturna attivato tramite il comando delle luci di posizione del veicolo.
16. sistema di segnalazione acustica con sirena bitonale e centralina elettronica anch'esso corredato di impianto di alimentazione e comando sotto fusibile, con fili di colorazione diversa fra loro e di sezione adeguata. L'interruttore di comando avrà caratteristiche uguali a quello di azionamento dei lampeggiatori e sarà ubicato sul cruscotto dell'automezzo a fianco dello stesso.
17. faretto orientabile sulla cabina min. 50 watt
18. alimentazione per apparato radio da realizzare prelevando direttamente dalla batteria di bordo, tramite appositi fusibili, con cavi di adeguata sezione adeguata per un carico di 200 W a 12 Volts e di colore rosso e nero, assicurando una lunghezza utile all'esterno del vano apparato radio di circa cm 60;
19. vano apparato radio con dimensioni minime di H = 5,5 cm, L = 18 cm, P = 20 cm nell'abitacolo;
20. n. 1 presa per accendino e ricarica telefono mobile.

Prezzo presuntivo unitario del mezzo allestito su strada, IVA esclusa € 14.160,00

ART. 4
Caratteristiche tecniche di minima

N. 4 automezzi a trazione integrale tipo FIAT Nuova PANDA Van benzina 4x4 1.2, 5 porte, 2 posti o equivalente, con accessori.

Gli automezzi dovranno almeno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

MOTORE

Tipo	Benzina
Cilindrata (cc)	1240
Numero Marce	5 + RM
Numero Cilindri	4
Potenza Max CV/KW	60/44
Velocità max km/h	145
Alimentazione ed Accensione elettronica	
Livello Ecologico	Euro 4
ABS o sistemi equivalenti	
Sospensioni a ruote indipendenti	
Fasce paracolpi laterali	
Autoradio con CD.	
Alzacristalli elettrici con chiusura centralizzata	
Lame e ripari sotto motore	
Mobiletto centrale con predisposizione apparato radio e presa accendino	
Servosterzo	
Volante regolabile in altezza	
Climatizzatore manuale con filtro antipolline	
Barre longitudinali portapacchi	
Ruotino o ruota di scorta	
Ulteriori n° 4 ruote da neve	
Fendinebbia integrati nei paraurti	
Airbag lato guida	
Airbag lato passeggero disinseribile	
Immobilizzatore elettronico antifurto	
Cristalli atermici	
Lunotto termico e tergilunotto	
Dispositivi di sicurezza atto ad impedire incendi e deflagrazioni a bordo	
Supporto per telefonino mobile e vivavoce	
Tappetini, cinture di sicurezza, triangolo, catene per neve	

PRESTAZIONI FUORISTRADISTICHE

Pendenza max superabile (partenza da pendenza)	50°
Pendenza max superabile (partenza da piano)	60°
Angolo di attacco	26°
Angolo di fuga	44°
Angolo di dosso	23°
Altezza min. da terra (mm)	>=160

Il vano di carico dovrà avere:

- lunghezza utile min 1.150 mm
- largheaa utile min. 1.000 mm
- altezza utile min. 1.000 mm

La portata utile del veicolo, compreso il guidatore non deve esser inferiore a Kg 445.

Ciascun automezzo dovrà avere in dotazione :

1. navigatore satellitare vocale, con mappe italiane.
2. inclinometro
3. luci antinebbia
4. luci di emergenza
5. faro orientabile
6. gancio traino
7. carrozzeria colore Bianco con personalizzazione e Logo (quattro colori) del Settore Protezione Civile
8. griglie di protezione della fanaleria ovvero fanaleria infrangibile
9. livello dei fari regolabile dall'abitacolo
10. cristalli atermici
11. alzacrystalli anteriori elettrici
12. chiusura centralizzata
13. tappezzeria cabina in materiale lavabile
14. cassetta di pronto soccorso
15. doppio dispositivo a luce lampeggiante blu idoneamente fissato sul tetto della cabina dell'automezzo. Il dispositivo dovrà essere visibile posteriormente. Ogni singolo lampeggiatore dovrà avere il diametro minimo alla base di mm 160 ed altezza complessiva minima di mm 190. La cupola, di colore blu, dovrà essere realizzata in materiale plastico resistente agli urti, e la stessa verrà fissata alla base mediante innesto a baionetta. La fonte luminosa dovrà essere del tipo elettronico, a doppio flash, con tubo di scarica, di potenza pari a 10 J ed alimentazione a 12 V. Il sistema verrà dotato di diffusore di luce a lente di Fresnel, interno alla cupola blu. Tale sistema sarà corredato di impianto di alimentazione elettrica e comando sotto fusibile, realizzato con opportuni cablaggi. I fili, di colorazione diversa fra loro, della sezione adeguata, saranno a scomparsa visiva, a partire da ogni lampeggiatore fino all'interruttore di comando, ubicato nel cruscotto del veicolo, in posizione ottimale per un suo facile e sicuro raggiungimento da parte dell'autista durante la marcia del mezzo. L'interruttore di comando azionerà simultaneamente tutti i lampeggiatori, con sistema tale da garantirne il funzionamento anche a quadro del veicolo spento. Lo stesso interruttore sarà munito di sistema di illuminazione che ne segnali l'inserimento e di sistema di identificazione notturna attivato tramite il comando delle luci di posizione del veicolo.
16. sistema di segnalazione acustica con sirena bitonale e centralina elettronica anch'esso corredato di impianto di alimentazione e comando sotto fusibile, con fili di colorazione diversa fra loro e di sezione adeguata. L'interruttore di comando avrà caratteristiche uguali a quello di azionamento dei lampeggiatori e sarà ubicato sul cruscotto dell'automezzo a fianco dello stesso.
17. faretto orientabile sulla cabina min. 50 watt
18. alimentazione per apparato radio da realizzare prelevando direttamente dalla batteria di bordo, tramite appositi fusibili, con cavi di adeguata sezione adeguata per un carico di 200 W a 12 Volts e di colore rosso e nero, assicurando una lunghezza utile all'esterno del vano apparato radio di circa cm 60;
19. vano apparato radio con dimensioni minime di H = 5,5 cm, L = 18 cm, P = 20 cm nell'abitacolo;
20. n. 1 presa per accendino e ricarica telefono mobile.

Prezzo presuntivo unitario del mezzo allestito su strada IVA esclusa € **14.100,00**

ART. 5

Modalità di presentazione dell'offerta

Le offerte possono essere presentate da Ditte individuali, Società o da raggruppamenti di imprese (A.T.I) con obbligazione solidale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 358/92. Il concorrente di tale raggruppamento non può presentare offerta come singola impresa. Nel caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di consorzio, i requisiti minimi dovranno essere posseduti per almeno il 50% dall'Impresa mandataria o da una consorziata, mentre la parte rimanente dovrà essere posseduta cumulativamente dalle Imprese mandanti / consorziate a ciascuna delle quali è, comunque, richiesto il possesso di almeno il 25% dei requisiti minimi complessivamente richiesti.

L'offerta deve essere redatta in lingua Italiana e deve pervenire presso il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile – Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli, entro le ore 13,00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del bando di Gara sul BURC.

L'offerta dovrà essere contenuta in un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l' indicazione del mittente e la dicitura "Offerta per l'appalto per la fornitura di automezzi a trazione integrale per trasporto di persone e/o cose per il servizio di presidio territoriale ed emergenza idrogeologica della Protezione Civile".

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata A/R, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Impresa nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00. Il recapito del plico contenente l'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio di scadenza. Non saranno presi in considerazione e non verranno aperti i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza anche se spediti prima del termine medesimo.

All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, tre distinte buste "A", "B", "C" chiuse, sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ciascuna l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

- 1) Busta A) "Documentazione";
- 2) Busta B) "Relazione d'offerta – specificazioni tecniche";
- 3) Busta C) "Offerta Economica".

La Busta A) "Documentazione" dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme e con le modalità di cui al DPR n 445 del 28.12.2000 e s.m.i., recante l'elenco della documentazione e/o delle dichiarazioni allegate alla domanda, l'indirizzo del mittente, telefono e fax;
- b) Dichiarazione con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge o in alternativa non autenticata e con allegata fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento del firmatario, resa da parte del legale rappresentante, ai sensi del DPR 28.12.00 n. 445 attestante:
 - b1) il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei documenti di gara;
 - b2) il rispetto della normativa di cui all'art. 17 della legge 68/99;
 - b3) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 11 lett. a),b),c),d),e)f) D.Lgs.358/92;

- b4) che, in relazione alla tipologia della fornitura, il soggetto proponente ha realizzato nel triennio 2001/2002/2003 forniture per un importo complessivo almeno pari a € 1.800.000,00 IVA inclusa; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio il presente requisito dovrà essere posseduto per almeno il 50% dall'impresa mandataria o da una consorziata, mentre la parte rimanente dovrà essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti/consorziate a ciascuna delle quali è, comunque, richiesto il possesso di almeno il 25% dell'importo complessivamente richiesto;
- b5) l'accettazione integrale del bando e del capitolato;
- b6) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti;
- b7) l'impegno alla fornitura dei mezzi e delle attrezzature indicate nel presente capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche minime richieste;
- b8) di disporre di mezzi, attrezzature e dei requisiti previsti dal presente capitolato speciale;
- b9) le principali forniture similari a quanto riportato nel capitolato speciale in ambito Protezione civile senza contestazioni, con relativo importo, data, destinatario effettuati negli anni 2002,2003,2004;
- b10) l'impegno alla consegna del materiale nel minor tempo possibile che sarà offerto e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine;
- b11) di avere nella disponibilità una propria sede operativa nell'arco massimo di 200 KM dalla sede dell'Ente richiedente per la manutenzione delle attrezzature fornite;
- b12) di essere in possesso di certificazioni CE dichiarazioni di conformità, ove previsto, per i materiali oggetto di fornitura;
- b13) l'impegno specifico al rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del presente capitolato;
- c) certificati rilasciati da Enti pubblici o privati per forniture di mezzi simili a quelli oggetto della fornitura, effettuate negli anni 2002-2003-2004 andati a buon fine per un importo totale nel triennio di almeno € 600.000,00 IVA inclusa; nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio il presente requisito dovrà essere posseduto per almeno il 50% dall'impresa mandataria o da una consorziata mentre la rimanente parte dovrà essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti/consorziate a ciascuna delle quali è comunque richiesto il possesso di almeno il 25% dell'importo;
- d) certificato del sistema di qualità dell'impresa UNI EN ISO 9001 EDIZIONE 2000;
- e) certificato d'iscrizione presso la CCIAA per attività identica o analoga a quella oggetto di gara completo di dicitura antimafia, o documento equivalente per le imprese con sede legale fuori dall'Italia;
- f) attestato delle ditte produttrici utilizzate inerente la garanzia dei prodotti richiesti;
- g) idonee referenze bancarie relative all'importo di gara;

Per i concorrenti esteri le suddette dichiarazioni devono essere rese in italiano o redatte in lingua originale e dotate di traduzione giurata.

I Raggruppamenti dovranno, nella domanda di partecipazione alla gara, indicare la volontà di costituirsi in raggruppamento ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 358/92.

Per i Raggruppamenti di imprese e per i consorzi, le suddette dichiarazioni devono essere rese, con le modalità sopra indicate singolarmente da ogni singola impresa. Unitamente alle suddette dichiarazioni i Raggruppamenti dovranno presentare dichiarazione congiunta sottoscritta da tutte le imprese riunite in ordine alla volontà di raggrupparsi, con indicazione dell'impresa capogruppo e della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento nonché della quota che ciascuna impresa fatturerà rispetto all'importo offerto in sede di gara, tenuto anche conto del disposto di cui all'art. 10, comma 2 D.Lgs 358/92 e s.m.i..

E' vietata la partecipazione di un'impresa quale concorrente singolo ed in R.T.I. o in consorzio con altre società. Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

La Busta B) "Relazione d'offerta – specificazioni tecniche" dovrà contenere a pena di esclusione la documentazione illustrativa delle caratteristiche tecniche inerente i materiali oggetto di gara, attenendosi espressamente al Capitolato d'appalto, che, oltre al prezzo, costituiranno gli elementi di valutazione e determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Busta C) "Offerta Economica" dovrà contenere l'offerta, espressa in cifre ed in lettere, indicante la percentuale di ribasso d'asta sull'importo complessivo della fornitura, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta e dal legale rappresentante in caso di Società. Per i Raggruppamenti d'impresе l'offerta congiunta deve essere sottoscritta secondo le modalità previste da D.Lgs 358/92, testo vigente, art. 10 comma 2. Il prezzo dovrà essere comprensivo della consegna presso le sedi dei vari uffici, che saranno indicati in sede di ordine dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile, destinatari della fornitura e di ogni altro onere accessorio ad esclusione dell'IVA. Onde, a facoltà dell'Amministrazione, poter utilizzare l'eventuale ribasso d'asta per l'acquisto di ulteriori mezzi e materiali fino alla concorrenza dell'importo presunto dovranno inoltre essere indicati i prezzi unitari dei vari mezzi e materiali oggetto di gara, indicati all'art. 2 del capitolato speciale di appalto, che saranno di riferimento per eventuali ulteriori ordinativi fino alla concorrenza dell'importo presunto a base d'asta. Nella busta contenente l'offerta non dovrà essere inserito altro documento.

Non sarà ammessa alla gara l'offerta che manchi o risulti incompleta o irregolare di qualcuno dei documenti richiesti.

L'aggiudicazione risulterà definitiva solo quando la Commissione aggiudicante avrà verificato la piena validità dei requisiti dichiarati per partecipare alla gara e sarà stato approvato il successivo atto amministrativo di approvazione del verbale di gara.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta.

Se dovesse emergere che i requisiti richiesti e dichiarati dal concorrente non sussistono, l'Amministrazione procederà ad aggiudicare, fermo restando la verifica delle condizioni sopra riportare, al concorrente che segue in graduatoria.

L'aggiudicazione è vincolante per le ditte partecipanti per mesi 12 mentre non lo è per l'Amministrazione regionale fino alla stipula del contratto previa approvazione con successiva determina dirigenziale di presa d'atto del verbale di gara e nulla l'aggiudicatario temporaneo potrà, ad alcun titolo pretendere qualora non si proceda all'aggiudicazione definitiva della gara.

Qualora l'Amministrazione decidesse di non dare corso, a suo insindacabile giudizio e previa motivazione, all'ulteriore procedura di gara saranno restituiti i plichi sigillati senza che si possa dare luogo a qualsivoglia rivendicazione. Pertanto, il concorrente dovrà indicare, in modo chiaro e leggibile sul plico, gli estremi di identificazione del mittente, nonché l'oggetto della gara.

La Commissione aggiudicante potrà richiedere ulteriori documentazioni tecniche di chiarimento ad integrazione di quella richiesta nel rispetto della normativa vigente.

ART. 6

Modalità di aggiudicazione della fornitura

L'appalto verrà aggiudicato con i criteri di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 9 del D. Lgs. 24 luglio 1992 n. 358, come sostituito dall'art. 8, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) dello stesso decreto legislativo n. 358/1992, come sostituito dall'art. 16, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da valutare in base agli elementi elencati in ordine decrescente di importanza, assegnando a ciascun elemento un punteggio entro il limite massimo precisato per ognuno come segue:

a)	prezzo complessivo	punteggio massimo attribuibile	35
b)	valore tecnico	punteggio massimo attribuibile	35
c)	durata garanzia	punteggio massimo attribuibile	10
d)	termini di consegna	punteggio massimo attribuibile	10
e)	gestione e assistenza tecnica	punteggio massimo attribuibile	10

In sede di gara sarà compilata una graduatoria provvisoria delle offerte.

Solo dopo gli opportuni riscontri l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione definitiva.

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.

ART. 7

Termini di consegna e penali

Nel minor tempo possibile offerto dal soggetto preventivamente in sede di gara e comunque non oltre 180 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine da parte del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile. Trascorso il tempo offerto per la fornitura dalla ditta in sede di gara, l'Amministrazione applicherà una penale giornaliera dello 0.25% del prezzo di aggiudicazione fino al 30° giorno dal predetto termine, e per i giorni successivi al 30° e fino al 60° una penale giornaliera dello 0.50%. In caso di ulteriore ritardo l'Amministrazione dichiarerà annullata l'offerta dell'aggiudicatario e si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria delle offerte stilata secondo le risultanze di gara.

ART. 8

Oneri a carico del fornitore

I mezzi, i materiali e gli accessori oggetto dell'intera fornitura debbono essere forniti pronti all'uso ed il fornitore dovrà:

- provvedere al trasporto ed alla consegna presso i siti che verranno comunicati dall'Amministrazione;
- provvedere a propria cura e spese all'eventuali omologazioni immatricolazioni e autorizzazioni per l'uso su strada di detti mezzi ai fini di protezione civile;
- provvedere ad ogni altro adempimento, certificazione e nulla osta necessario per fornire i mezzi pronti per poter essere utilizzati dall'Amministrazione per le finalità di protezione civile;

ART. 9**Divieto di cessione di contratto**

E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere il contratto ad altra Ditta, sotto pena di nullità.

ART. 10**Pagamenti dei corrispettivi**

I pagamenti del prezzo contrattuale saranno effettuati ai sensi della L.R. 20/78, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura al Settore Protezione Civile e solo in seguito alla redazione dell'atto di verifica dei mezzi e materiali oggetto della fornitura, di cui al successivo art. 11. I pagamenti potranno essere effettuati anche frazionati in relazione ai quantitativi di autovetture che saranno via via consegnati entro il tempo contrattuale complessivamente offerto.

Tali pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture intestate alla Regione Campania – Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile – Centro Direzionale is.C3 – 80143 Napoli, anche per stati di avanzamento, ogni qualvolta la parte di fornitura consegnata e verificata sia pari ad almeno il 20% dell'importo contrattuale.

La liquidazione delle fatture resta sospesa qualora le prestazioni cui le stesse fanno riferimento siano state oggetto di contestazioni o di addebiti all'Aggiudicataria da parte della Regione Campania senza che ciò dia titolo ad alcun risarcimento o interessi di mora.

In tali casi, la liquidazione è disposta solo previa dichiarazione da parte del Settore Protezione Civile sull'avvenuta regolarizzazione o sulla sopravvenuta ottemperanza da parte dell'Aggiudicataria, ovvero, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione Regionale, tenuto conto delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Aggiudicataria .

In caso di contestazione e/o controversia la cauzione resta bloccata fino alla definitiva risoluzione della stessa a garanzia dell'Amministrazione.

ART. 11**Deposito cauzionale**

A seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva l'aggiudicataria costituisce, entro 7 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale di validità non inferiore a 6 mesi pari al 10% dell'importo aggiudicato mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

La cauzione definitiva rimane vincolata per tutta la durata contrattuale ed è svincolata e restituita al contraente soltanto al termine del rapporto, dopo che sia accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali dell'Aggiudicatario.

ART. 12

Verifica della fornitura

Il materiale sarà sottoposto, prima della consegna all'amministrazione, a verifica anche a campione presso lo stabilimento di produzione o la Ditta aggiudicataria.

Sarà verificata la conformità dei beni forniti a quanto indicato nell'offerta, nonché l'esenzione da vizi o imperfezioni palesi ed il suo effettivo funzionamento.

La verifica sarà eseguita nel più breve tempo possibile e in modo continuativo, da una Commissione della Regione Campania in contraddittorio con la Ditta sulla scorta di tutta la documentazione tecnico/illustrativa depositata in sede di gara e sarà redatto un verbale finale dell'accertamento compiuto sottoscritto dai componenti la Commissione e dalla Ditta.

Ove le verifiche indichino imperfezioni o la non conformità di alcuni componenti la Ditta è tenuta ad assicurare la sostituzione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data del verbale di accertamento, nonché a richiedere nuova verifica per i nuovi beni.

Le verifiche possono essere ripetute ove permangono le cause di non conformità ma, se entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data della prima verifica, i beni non siano favorevolmente accettati, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto per tutta o parte della fornitura e quanto rifiutato non viene acquisito dall'Amministrazione e quindi non può essere consegnato alla stessa.

In tal caso l'Amministrazione ha la facoltà di rifiutare la fornitura e ricommissionarla a terzi, in danno della Ditta aggiudicataria.

Nel caso in cui l'Ente utilizzi i beni oggetto della fornitura per le esigenze dei propri servizi prima del rilascio di favorevole verifica, i materiali s'intendono accettati ad ogni effetto.

ART. 13

Garanzia

Il verbale finale della verifica della fornitura non esonera la Ditta da eventuali responsabilità per difetti imperfezioni e difformità occulte che non fossero emersi all'atto delle predette verifiche, ma che fossero accertati nel periodo di garanzia offerto in sede di gara dalla Ditta.

ART. 14

Aumento, diminuzioni e variazioni della fornitura

L'amministrazione si riserva la facoltà di estendere o diminuire la fornitura oggetto dell'appalto secondo la legislazione vigente.

Qualora se ne ravvisasse la necessità sarà facoltà dell'amministrazione, entro il periodo di validità dell'offerta, di affidare al soggetto aggiudicatario in esecuzione del contratto, altre forniture complementari secondo le procedure e nei limiti stabiliti dall'art. 7 comma 2 lettere e) ed f) del D. Lgs n. 157/1995 e successive modifiche e integrazioni.

Per la contabilizzazione delle variazioni in aumento o in diminuzione o variazioni della fornitura si applicano i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, e ove non esistente e/o comparabili, si applicano nuovi prezzi concordati fra l'appaltatore e l'amministrazione, in base al listino ufficiale dei prezzi praticati dall'appaltatore al momento del concordato decurtato del ribasso d'asta offerto.

ART. 15 Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti e concernenti l'esecuzione del servizio in appalto è competente il foro di Napoli.

ART. 16 Rinvio alla legislazione vigente

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Capitolato Speciale si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

ART. 17 Dati Personali

In conformità a quanto prescritto dall'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, tutti i dati personali, nonché le informazioni raccolte, saranno utilizzate esclusivamente in relazione alle procedure collegate all'Appalto in oggetto e comunque secondo criteri di legalità e correttezza.

Sommario

- ART. 1 – Oggetto dell'appalto
- ART. 2 – Importo presunto
- ART. 3 – Caratteristiche tecniche di minima
- ART. 4 – Caratteristiche tecniche di minima
- ART. 5 – Modalità di presentazione dell'offerta
- ART. 6 – Modalità di aggiudicazione della fornitura
- ART. 7 – Termini di consegna e penali
- ART. 8 – Oneri a carico del fornitore
- ART. 9 – Divieto di cessione di contratto
- ART. 10 – Pagamenti dei corrispettivi
- ART. 11 – Deposito cauzionale
- ART. 12 – Verifica della fornitura
- ART. 13 – Garanzia
- ART. 14 – Aumento, diminuzione e variazioni della fornitura
- ART. 15 – Controversie
- ART. 16 – Rinvio alla legislazione vigente
- ART. 17 – Dati Personali