



Unione Europea

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
*l'Europa investe
nelle zone rurali*



FORESTE DEMANIALI REGIONALI PROVINCIA DI NAPOLI

PIANO DI GESTIONE FORESTALE
2026/2035



dott. agr. Piergiulio Luchetti

Un sincero apprezzamento al sig. Mimmo Lucania
per la sensibile attenzione al territorio ed un
ringraaziamento per la proficua disponibilità

INDICE

INTRODUZIONE	1
PASSATE PIANIFICAZIONI ED UTILIZZAZIONI	1
NORME PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI	1
BIBLIOGRAFIA	10

SUB-PIANO FORESTA DEMANIALE AREA FLEGREA

SUB-PIANO FORESTA DEMANIALE ROCCARAINOLA

➤ INTRODUZIONE

Il presente lavoro riguarda la redazione dei sub-Piani di Gestione Forestale (P.G.F) delle foreste demaniali regionali "Foresta Demaniale Area Flegrea" e "Foresta Demaniale di Roccarainola"

La redazione del presente atto di pianificazione è stata finanziata con i fondi PSR 2014-2020, per un importo imponibile di euro 85.383,38 concesso a seguito della domanda di sostegno n. 54250634620 con D.I.C.A. prot.415667 del 11/9/2020 a valere sulla Misura 8 Tipologia 8.5.1-AzioneD).

L'importo complessivo a base d'asta dei servizi tecnici compresi nell'appalto, è pari a euro 67.947,93 oltre oneri previdenziali ed IVA a cui ha fatto seguito un ribasso economico in fase di gara dell' 8,10 % mentre il ribasso tempo è stato pari a zero.

Con Decreto Dirigenziale n°113 del 05/07/2022 la Dirigente dott.ssa De Felice aveva approvato il capitolato di appalto, il Disciplinare di gara e lo Schema di Contratto, inoltre aveva individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per le attività e gli atti connessi alla realizzazione del PGF il funzionario dott. Agr. Liberatore La Marca.

Successivamente all'iter della gara, in data 21/04/2023 l'arch. Pasquale Maduca disponeva lo scioglimento della riserva del DD n.92/2023 pertanto l'aggiudicazione diventava efficace.

Successivamente alla stipula della garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva e al pagamento delle imposte di bollo, si è proceduto alla firma digitale del contratto con la dott.ssa De Felice in data 25 luglio 2023.

Il Verbale di inizio lavori è stato firmato in data 28/09/2023 dal Funzionario Regionale Dott. Agr. Alberto Mattia, dal R.U.P. Dott. Agr. Liberatore La Marca e dallo scrivente Dott. Agr. Piergiulio Luchetti.

➤ PASSATE PIANIFICAZIONI ED UTILIZZAZIONI

Le foreste demaniali non sono mai state pianificate.

Dalla data di acquisizione da parte della Regione, non sono mai state effettuate utilizzazioni.

➤ NORME PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI

I - Generalità

1 - Classificazione dei prodotti secondari

Sono considerati prodotti secondari le seguenti tipologie di prodotti

1	alloro	13	mirto
2	asparagi selvatici	14	more di rovo
3	campioni di roccia e fossili.	15	muschi
4	cardi	16	origano
5	corniolo (bacche)	17	piante da fiore (bulbose e non) e parti di esse
6	erica	18	pungitopo
7	felci	19	rosmarino
8	fragole	20	strame
9	funghi epigei, commestibili o meno	21	timo
10	funghi ipogei (tartufi)	22	vischio
11	ginepro (galbulo)	23	vitalbe (cime)
12	lamponi/mirtilli		

2 - Disciplina della raccolta - autorizzazioni

a. Nel territorio demaniale del Comune l'estrazione e la raccolta dei prodotti di cui al precedente punto 1, può essere effettuato liberamente, tutti i giorni della settimana.

b. Ogni altra persona non residente che intenda procedere alla raccolta dei prodotti del sottobosco deve chiedere all'amministrazione comunale il rilascio di un'autorizzazione in cui siano indicati: il soggetto abilitato alla raccolta, la data di raccolta, la zona o le zone di raccolta, gli strumenti utilizzati per la raccolta, i quantitativi ammessi. Dette disposizioni non si applicano alla ricerca e raccolta di funghi e tartufi in quanto prodotti del sottobosco soggetti a specifica normativa nazionale e regionale sempre che non rientrino in aree demaniali soggette a uso civico regolamentato e, per i soli tartufi, siano riconosciute quali tartufaie naturali o controllate ai sensi della normativa suddetta.

c. La Giunta Comunale può fissare il pagamento di una determinata somma di danaro, a fronte del rilascio della scheda di autorizzazione di cui al comma precedente, da destinarsi a finanziare azioni di salvaguardia e conservazione della natura e delle suddette specie protette. Il limite massimo di raccolta è fissato dal successivo comma.

d. Le quantità giornaliere di prodotti del sottobosco che è possibile raccogliere, previo rilascio della scheda di autorizzazione di cui alla precedente lettera "c", sono le seguenti

alloro	n. 25 rami	mirto	Kg 0,3
asparagi selvatici	Kg 0,75	more di rovo	Kg 0,5
cardi	Kg 0,25	muschi	Kg 0,2
corniolo (bacche)	Kg 0,75	origano	nr. 50 aste floreali
erica	nr. 50 rami	pungitopo	nr. 25 rami
fragole	Kg 0,3	rosmarino	nr. 25 rami
funghi epigei, commestibili o meno	Kg 3,0	strame e terriccio	Art. 134, R R n. 3/2017
funghi ipogei (tartufi)	Kg 2,0	timo	Kg 0,2
ginepro (galbulo)	Kg 0,5	vischio	nr. 1 ramo fruttifero
lamponi/mirtilli	Kg 0,5	vitalbe (cime)	Kg 0,25

e. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un unico cespo di funghi concresciuti, detto limite può essere superato.

3 - Prodotti del sottobosco - Condizioni di raccolta - Divieti

a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro- silvo-pastorale del territorio demaniale è necessario praticare la raccolta dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.

b. È vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti fiori, frutti, e semi).

- c. La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche, con i limiti e le modalità previste dalle presenti indicazioni, è comunque vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
- d. È vietato estirpare, o comunque, danneggiare i prodotti del sottobosco in genere. È vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nelle zone rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di cinque anni dalla fine dei lavori.
- e. Nel caso particolare dei funghi e tartufi (Punti II e III), durante le operazioni di ricerca e di raccolta dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine e per non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante forestali ed i funghi.
- f. Per limitare i danni derivanti da una continua e progressiva degradazione delle aree boscate demaniali il Comune può, con apposita ordinanza sindacale, stabilire opportune rotazioni per la raccolta dei prodotti considerati nelle presenti indicazioni.
- g. Il Sindaco, con propria ordinanza potrà vietarne temporaneamente (fermo biologico) la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività risulta compromessa da avverse condizioni dell'andamento stagionale, biologiche o fisico-chimiche, sulla base di apposite segnalazioni di cittadini, utenti o Autorità preposte ad attività di controllo territoriale.

II- Funghi Epigei

4 - Funghi - Condizioni di raccolta - Obblighi e divieti

- a. La raccolta dei funghi epigei è regolata dalla L. R. del 24 luglio 2007, n. 8.
- b. Nel caso particolare dei funghi, nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta dei funghi spontanei, commestibili e non, è ammessa in quantità non superiore a quelle stabilite dall'articolo 6 della L. R. n. 8/2007 (3 chilogrammi al giorno a persona elevabili a 10 chilogrammi per i cercatori professionali).
- c. In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dei funghi, l'Amministrazione Comunale in accordo con le strutture regionali, può disporre che la norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale (fermo biologico).
- d. I funghi, durante la ricerca e la raccolta (quantitativo massimo per raccolta 3 chilogrammi per persona) dovranno essere contenuti in cestelli di vimini o altro, tali da consentire, durante la ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore, per facilitarne la diffusione delle spore e la riproduzione;

e. La raccolta dei funghi epigei è consentita solo per le specie commestibili.

f. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi;

g. Durante la raccolta dei funghi, è fatto divieto assoluto:

- strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo; essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
- utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi che possano provocare il danneggiamento dello strato umifero del suolo;
- raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
- porre i funghi raccolti in sacchetti di plastica o recipienti ermeticamente chiusi, i quali impediscono la disseminazione;
- raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione perché inutili per la propagazione della specie fungina;
- calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo strato umifero o la cortina erbosa del terreno.

h. È vietato, effettuare la raccolta dei funghi un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba.

i. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui alla L. R. n. 8/2007.

5 - Segnaletica

II Comune provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle zone demaniali, di tabelle indicanti le norme di raccolta previste per le suddette aree.

6 - Autorizzazioni speciali

Come previsto dalla L. R. n. 8/2007, articolo 4, comma 12, le autorità competenti possono autorizzare la raccolta di funghi per scopi didattici o scientifici.

III - Funghi ipogei (tartufi)

7 - Disciplina di riferimento

L'esercizio per la raccolta dei tartufi, si esercita in conformità alla Legge del 16 dicembre 1985, n. 752, alla L. R. del 20 maggio 2006, n. 13, e ss.mm.ii., al Regolamento regionale di attuazione del 24 luglio 2007, n. 3, ed a quanto riportato nel Piano di Assestamento Forestale del Comune nonché nei limiti e modalità previste dalle presenti indicazioni.

8 - Accorgimenti

a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo- pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta dei tartufi nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.

b. Durante le operazioni di ricerca e raccolta vengono adottati gli accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

9 - Modalità di ricerca e raccolta

- a. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
- b. La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani e un cucciolo di età non superiore a dieci mesi.
- c. Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto.
- d. Il prelievo del tartufo è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato.
- e. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di 2 chilogrammi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 3, comma 5, della L. R. n. 13/2006 e dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. R. 27 giugno 2011, n. 9.

10 - Calendario e orario di raccolta

a. Il calendario di raccolta dei tartufi, di cui all'articolo 7, comma 2, della L. R. n. 13/2006, è il seguente:

- *Tuber mesentericum* Vitt. (Tartufo nero ordinario o Tartufo nero di Bagnoli Irpino): dal 1° settembre al 15 aprile;
- *Tuber aestivum* Vitt. (Tartufo estivo o scorzone): dal 1° maggio al 30 novembre;
- *Tuber uncinatum* Chatin (Tartufo uncinato): dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- *Tuber borchii* Vitt. o *T. albidum* Pico (Tartufo bianchetto o marzuolo): dal 1° gennaio al 30 aprile;
- *Tuber macrosporum* Vitt. (Tartufo nero liscio): dal 1° settembre al 31 dicembre;
- *Tuber brumale* Vitt. (Tartufo nero d'inverno o Trifola nera): dal 1° gennaio al 15 marzo;
- *Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry (Tartufo moscato): dal 1° novembre al 15 marzo.

b. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ed è limitata ai periodi dell'anno stabiliti dal calendario di raccolta.

11 - Obblighi

- a. Le buche aperte nel terreno dai cani o da appositi attrezzi per la ricerca dovranno essere subito riempite con la stessa terra rimossa.
- b. Possesso, da parte dei cercatori, del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi.

12 - Divieti

- a. È vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli,

conversione in alto fusto, semine) per la durata di 5 anni dalla fine dei lavori.

b. Sono in ogni caso vietati:

- la ricerca e la raccolta in periodi ed in orari difforni da quelli previsti dal precedente art. 10;
- la ricerca e la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o senza gli attrezzi consentiti di al precedente art. 9;
- la lavorazione andante (zappatura) delle tartufaie;
- la ricerca e la raccolta senza il tesserino di cui al precedente punto 11;
- la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;
- l'apertura di buche nel terreno in soprannumero e la non riempitura delle buche aperte nella raccolta;
- il commercio di tartufi freschi 15 giorni dopo il termine dal periodo di raccolta;
- la raccolta, il consumo ed il commercio da freschi di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dall'articolo 2 della Legge n.752/85 e ss.mm.ii.;
- la vendita abusiva o comunque senza documento di provenienza ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati;

IV - Origano

13 - Raccolta

Nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta dell'origano è consentita in quantità non superiore a 50 aste fiorali al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione.

14 - Accorgimenti per la conservazione della specie

a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro- silvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.

b. Nel caso particolare dell'origano, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

15 - Limite di raccolta

La raccolta dell'origano dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dalle presenti indicazioni.

16 - Periodo di raccolta

La raccolta dell'origano deve avvenire a partire dalla data del 1° agosto o comunque quando la pianta è in uno stato maturo.

17 - Divieti

a. È vietato:

- estirpare l'origano dall'apparato radicale;
- la raccolta dell'origano a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 9.00;
- danneggiare o distruggere le piante di origano sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
- il commercio dell'origano;
- al fine della conservazione e della propagazione della specie, a raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine).

b. L'origano, durante la raccolta non dovrà essere assolutamente portato in contenitori di qualunque specie e tipo, in modo da consentire, durante la raccolta stessa, la caduta sul suolo dei semi, per facilitarne la diffusione e la riproduzione.

18 - Deroghe

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dell'origano, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le disposizioni di sopra non si applichino in determinati ambiti del territorio demaniale.

V - Asparagi

19 - Accorgimenti per la conservazione della specie

- a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro- silvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
- b. Nel caso particolare degli asparagi, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

20 - Limite di raccolta

La raccolta degli asparagi deve essere effettuata con le modalità previste dalle presenti indicazioni.

21 - Giorni di raccolta

Nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta degli asparagi è consentita in quantità non superiore a 0,75 Chilogrammi al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione.

22 - Inizio periodo di raccolta

La raccolta degli asparagi deve avvenire a partire dalla data del 1° aprile.

23 - Modalità di raccolta

L'asparago va raccolto mediante spezzamento alla base dello stelo oppure con taglio con mezzi

idonei.

24 - Divieti

É vietato:

- a. estirpare gli asparagi dall'apparato radicale (zampa);
- b. raccogliere gli asparagi a partire dalle ore 21,00 fino alle ore 9,00;
- c. raccogliere gli asparagi nei mesi di settembre, ottobre e novembre;
- d. danneggiare o distruggere le piante di asparagi sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
- e. calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno;
- f. il commercio degli asparagi;
- g. per la conservazione e la propagazione della specie, raccogliere gli asparagi nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine);
- h. raccogliere gli asparagi nelle aree percorse dal fuoco per un anno.

25 - Deroghe

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione degli asparagi, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le disposizioni di sopra non si applichino in determinati ambiti del territorio comunale.

VI - Fragole

26 - Accorgimenti per la conservazione della specie

- a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro- silvo- pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta delle fragole nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
- b. Durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo e gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

27 - Limiti di raccolta

La raccolta delle fragole dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dalle presenti indicazioni.

28 - Giorni di raccolta

Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta delle fragole è consentita in quantità non superiore a 3 chilogrammi al giorno per persona provvista di idonea tessera di autorizzazione.

29 - Inizio periodo di raccolta

La raccolta delle fragole deve avvenire a partire dalla data del 1° giugno.

30 - Modalità di raccolta

La fragola va raccolta a mano con o senza le brattee facendo attenzione a non strappare il picciolo.

31 - Divieti

È vietato:

- a. estirpare ed asportare le piantine;
- b. danneggiare o distruggere le piantine;
- c. calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno;
- d. il commercio delle fragole;
- e. la raccolta delle fragole nelle aree percorse dal fuoco;
- f. al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta delle fragole nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine).

32 - Deroghe

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione delle fragole, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le disposizioni sopra enunciate non si applichino in determinati ambiti del territorio comunale.

➤ BIBLIOGRAFIA

FORESTALE

AA.VV., 1989 - Tavola rotonda sulla valorizzazione delle cerrete dell'Italia Centro-Meridionale. I.F.M. n. 3

AA.VV., 1995 - *Nuovi orizzonti per l'assestamento forestale*. Atti del convegno. Regione Lombardia - Direzione Agricoltura

AA.VV., 2002 - *Gestione sostenibile e multifunzionale dei boschi cedui: il progetto SUMMACOP*. Regione Umbria

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, 1993 - *La vegetazione italiana*. Atti dei Convegni Lincei

BARGATI A., CORONA P., MARCHETTI M., 2003 - *Standard di gestione sostenibile*. Sherwood n. 86

BATTISTI C., 2004 - *Frammentazione ambientale - connettività - reti ecologiche*. Provincia di Roma

BERNETTI G., 1981 - *Ipotesi sullo sviluppo dei boschi cedui e relative considerazioni selvicolturali e assestamentali*. I.F.M. n.8

BERNETTI G., 1989 - *Assestamento forestale. I piani particolareggiati forestali*. Ed. D.R.E.A.M. Italia

BERNETTI G., 1980 - *L'auxometria dei boschi cedui italiani*. I.F.M. n.1

BERNETTI G., 1995 - *Selvicoltura speciale*. Ed. UTET

- CAPPELLI M., 1991 - *Selvicoltura generale*. Ed agricole
- CANTIANI M., HERMANIN L., LA MARCA O., 1982 *Appunti di Assestamento Forestale*
- CIANCIO O. (a cura di), 1999 - *Le nuove frontiere della gestione forestale*. Accademia Ital. di Scienze Forestali
- CIANCIO O., CORONA P., NOCENTINI S., 2001 - *La sostenibilità nella gestione forestale*. Dendronatura 2
- CIANCIO O., IOVINO F., MENGUZZATO G., NOCENTINI S., 1995 - *Il metodo colturale: un problema di selvicoltura e di assestamento forestale*. I.F.M. n.1
- CIANCIO O., NOCENTINI S., 1994 - *Il metodo del controllo e la selvicoltura su basi naturali: un problema colturale e di gestione forestale*. I.F.M. n.4
- CIANCIO O., NOCENTINI S., 1996 - *La selvicoltura sistemica: conseguenze scientifiche e tecniche*. I.F.M. n.2
- CIANCIO O., NOCENTINI S., 2004 - *Il bosco ceduo: Selvicoltura, Assestamento, Gestione*. Accademia Italiana di Scienze Forestali
- CIANCIO O., NOCENTINI S., 2002 - *Il bosco ceduo in Italia*. Accademia Italiana di Scienze Forestali
- CIANCIO O., CORONA P., MARCHETTI M., NOCENTINI S., (a cura di), 2002 - *Linee guida per la gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali nei Parchi Nazionali*. Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Servizio Conserv. della Natura, Accademia Italiana di Scienze Forestali
- CLAUSER F., 1996 - *La selvicoltura naturalistica per una buona gestione delle risorse forestali*. I.F.M. n.3
- D'HARCOURT P., 1996 - *Le grandi linee della Selvicoltura Pro Silva- 1,parte*. Sherwood n.11
- HELLRIGL B., 1986 - *Indicazioni metodologiche per l'assestamento dei beni silvo-pastorali degli Enti nella Regione Emilia Romagna*.Ed. Accademia Italiana di Scienze Forestali e Regione Emilia Romagna
- HELLRIGL B., BAGNARESI U., BERNETTI G., CANTIANI M., 1986 - *Nuove metodologie nella elaborazione dei piani di assestamento dei boschi*. I.S.E.A. Bologna
- HERMANIN L., BELOSI A., 1993 - *Tavola alsometrica dei cedui di Carpino nero dell'Appennino romagnolo*. I.F.M. n.6
- LA MARCA O., 1999 - *Elementi di dendrometria*. Patron Editore
- MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE - Direz. Gen. per l'Econ. Montana e per le Foreste, I.S.A.F.A. - CASTELLANI C., SCRINZI G., TABACCHI G.,TOSI V. (a cura di), 1984 - *Inventario Forestale Nazionale Italiano*. I.F.N.I.
- PAVARI A. 1999 - *Il problema dei boschi cedui in Italia*. Monti e Boschi n.6
- PERRIN H., 1954 - *Selvicoltura*, tomo II - *Il trattamento delle foreste*. Accademia Italiana di Scienze Forestali
- PIOVESAN G., BERNABEI M., 1997 - *Influenza delle precipitazioni estive sulla crescita e la riproduzione del Faggio (Fagus sylvatica) in una stazione meridionale dell'areale*. I.F.M. n. 6
- PIOVESAN G., BERNABEI M., 1997 - *Alcune osservazioni sugli accrescimenti anulari del Faggio (Fagus sylvatica) del Lazio settentrionale*. Monti e boschi, settembre
- PIUSSI P., 1994 - *Selvicoltura generale*. Ed. UTET
- SPINELLI R., 1996 - *Utilizzazioni forestali e paesaggio: un connubio possibile?*.I.F.M. n. 6
- TOMASELLI, R., BALDUZZI A., FILIPELLO S. 1973 - *Carta bioclimatica d'Italia*, Collana Verde 33:56-60, Ministero Agricoltura e Foreste

VEGETAZIONE

- ALLEGREZZA M., BIONDI E., FORMIA E., BALELLI S., 1997 - *La vegetazione dei settori rupestri calcarei dell'Italia centrale*. Fitosociol. 32: 91-120
- BIONDI E., ALLEGREZZA M., GUTIAN J., 1988 - *Mantelli di vegetazione nel piano collinare dell'Appennino Centrale*. Doc. Phytos. Vol. XI
- BLASI C. et al., 2010. *La vegetazione d'Italia*. Palombi ed. Roma
- CONTI F., MANZI A., PEDROTTI F., 1997 - *Liste Rosse Regionali delle Piante d'Italia*. Società Botanica Italiana, WWF
- HOFMANN A., 1982 - *La presenza dei consorzi forestali del Carpino nero (Ostrya carpinifolia) in Italia*. Studi geobotanica 2: 217-223
- I.U.C.N., 1994 - *Red List Categories*. Species survival Commission, Gland.
- MOTTI R., RICCIARDI M. - *La flora dei Campi Flegrei (Golfo di Pozzuoli-Campania)*
- PEDROTTI F., MANZI A., 1994 - *La naturalità delle faggete appenniniche*. Economia Montana-Linea ecologica n.6
- REGIONE CAMPANIA-ASS. AGRICOLTURA, UNINAPOLI FEDERICO II DIP. ARBORICOLTURA, 2007- *Le foreste demaniali della Regione Campania Caratteristiche vegetazionali*
- REGIONE CAMPANIA-ASS. AGRICOLTURA, UNINAPOLI FEDERICO II DIP. ARBORICOLTURA, 2010- *Le foreste demaniali della Regione Campania principali caratteristiche vegetazionali e aspetti selvicolturali*
- STANISCI A., 1997 - *Gli arbusteti altomontani dell'Appennino centrale e meridionale*. Fitosociologia, 34: 3-46.

ZOOLOGICA

- BERNONI M. 2007. Monitoraggio degli uccelli 2006-2007 nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Relazione PNALM non pubblicata, 60 pp.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004. Birds in Europe population estimates, trends and conservation status.
- BOITANI L., e altri 2002. Rete Ecologica Nazionale. Un approccio alla conservazione dei vertebrati italiani. Università di Roma "la Sapienza", Dip.to di Biologia Animale e dell'Uomo; Min. dell'Ambiente, Dir. Per la conservazione della Natura; Istituto di Ecologia Applicata. Roma
- BRICHETTI P., MASSA B. 1997. Check-list degli uccelli italiani. In Brichetti e Gariboldi (Eds), Manuale pratico di ornitologia, Ed agricole, Bologna.
- CARPINO F., CAPASSO S.. 2008, *I Vertebrati terrestri del Parco Regionale del Partenio. Monitoraggio e indirizzi per la gestione e conservazione*. Ente Parco Regionale del Partenio.
- LOVARI S., ROLANDO A., 2004. Guida allo studio degli animali in natura. Ed. Bollati Boringhieri.
- PERONACE V., CECERE G.J., GUSTIN M., RONDININI C. 2012. Lista Rossa 2011 degli Uccelli Nidificanti in Italia. Avocetta 36

ALTRO

- AA.VV., 1997 - *Terre civiche tra storia e diritto*. Atti Convegno. Roma 1997

AA.VV., 2009 - *Incendi boschivi: Prevenzione, lotta e controllo con i nuovi strumenti tecnologici*. Reg.Toscana collana 8-ricerca,trasferimento,innovazione

BIANCHETTO E. , ARGENTI G. , FERRETTI F. 2009 - *Proposta per una metodologia speditiva di stima del carico animale mantenibile da formazioni forestali nell'ambito della pianificazione territoriale* Forest@ 6, 2009

- BISCHETTI G.B., 2005 - *Linee guida per la progettazione della viabilità forestale in Lombardia: Criteri generali - Stabilità delle scarpate e opere di stabilizzazione*. Università degli Studi di Milano-Regione Lombardia
- BLASI C. 1994. *Fitoclimatologia del Lazio e carta del fitoclima*. Regione Lazio, Università La Sapienza
- BOVIO G., 2002 - *La pianificazione antincendi boschivi nelle aree naturali protette*. Atti: Conferenza naz. aree protette. Torino 2002
- CIELO P., GOTTERO F., MORERA A., TERZUOLO P., 2003 - *La viabilità agro-silvopastorale: elementi di pianificazione e progettazione*. IPLA - Regione Piemonte, 106 pp
- CIELO P., GOTTERO F., 2004 - *Il piano della viabilità: Finalità, analisi ed elaborati*. Sherwood n.102 pp 33-38
- COMMISSIONE EUROPEA - DG Ambiente, 2003 - «Natura 2000» e foreste: sfide ed opportunità - Guida interpretativa
- COMMISSIONE EUROPEA - DG Ambiente, 2000 - *La gestione dei siti Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE*
- DECRETO INTERM. n. 563734 del 28/10/2021
- DI GENNARO A., TERRIBILE F., 1999, *I suoli della provincia di Napoli*, CCIAA di Napoli
- EUROPEAN COMMISSION - DG Environment Nature and biodiversity, 2003 - *Interpretation manual of European Union habitat*.
- HIPPOLITI G., PIEGAI F., 2000 - *Tecniche e sistemi di lavoro per la raccolta del legno* - Casa Ed. Compagnia delle Foreste, Arezzo
- LOVREGLIO R., LEONE V., 2005 - *Difesa dagli incendi boschivi e contenimento dell'effetto serra*. Forest@ 2 (2) pp 160-165
- MINISTERO AMBIENTE - Conservazione natura, 2000 - *Indicazioni per la gestione dei siti Natura 2000*
- PILLA C., 1999 - *La conservazione del suolo*. Monti e Boschi n.6
- SANESI G., 1977 - *Guida alla descrizione del suolo*. CNR-Prog. final. Conservazione del suolo. Pubbl.2 pp 25-112



Unione Europea

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
*l'Europa investe
nelle zone rurali*



FORESTE DEMANIALI REGIONALI PROV. NAPOLI

PIANO DI GESTIONE FORESTALE

2026/2035

SUB-PIANO FORESTA DEMANIALE AREA FLEGREA

RELAZIONE TECNICA

PARTE GENERALE - PARTE SPECIALE



dott. agr. Piergiulio Luchetti

INDICE

1	PARTE GENERALE	1
1.1	Inquadramento geografico, orografico, idrografico	1
1.1.1	Geografico	
1.1.2	Orografico	
1.1.3	Idrografico	
1.2	Inquadramentogeologico, pedologico, climatico, fitoclimatico, floristico, faunistico	2
1.2.1	Geologico	
1.2.2	Pedologico	
1.2.3	Climatico	
1.2.4	Fitoclimatico	
1.2.5	Floristico	
1.2.6	Faunistico	
1.3	Storia ed economia locale	11
1.3.1	Storia	
1.3.2	Situazione demografica, economica ed agricola	
1.3.3	Origine della proprietà	
1.3.4	Incendi	
1.4	Vincoli	14
1.4.1	Idrogeologico	
1.4.2	Autorità di Bacino	
1.4.3	Bellezze naturali	
1.4.4	Piani Territoriali Paesaggistici	
1.4.5	Aree Protette e zonizzazione	
1.4.6	Rete Natura 2000	
1.4.7	Incendi ed aree vincolate	
1.4.8	Usi civici	
1.5	Statistica dei beni silvo-pastorali	18
1.5.1	Riferimenti catastali e superfici interessate	
1.5.2	Viabilità, vie di accesso e sentieri	
2	- PARTE SPECIALE	23
2.1	COMPLESSO SILVO-PASTORALE OGGETTO DI PIANIFICAZIONE	23
2.1.1	Descrizione generale	
2.1.2	Compartimentazione del complesso silvo-pastorale e formazione del particellare	
2.1.3	Formazione delle comprese e descrizione generale	
2.1.4	Cartografia del piano	
2.2	COMPRESA "A - CEDUO INVECCHIATO DI LECCIO"	25
2.2.1	Descrizione delle caratteristiche della compresa	
2.2.2	Particelle forestali della compresa	
2.2.3	Rilievi tassatori	

2.2.4	Determinazione della provvigione	
2.2.5	Confronto tra provvigione potenziale e provvigione reale	
2.2.6	Governo trattamento e turno	
2.2.7	Determinazione della ripresa	
2.2.8	Piano dei tagli e modalità operative	
2.2.8	Cure culturali	
2.3	COMPRESA "B - MACCHIA MEDITERRANEA"	40
2.3.1	Descrizione delle caratteristiche della compresa	
2.3.2	Particelle forestali della compresa	
2.4	COMPRESA "C - MISTO DI MACCHIA MEDITERRANEA E CEDUO DI LECCIO"	43
2.4.1	Descrizione delle caratteristiche della compresa	
2.4.2	Particelle forestali della compresa	
2.4.3	Rilievi tassatori	
2.4.4	Determinazione della provvigione	
2.4.5	Confronto tra provvigione potenziale e provvigione reale	
2.4.6	Governo trattamento e turno	
2.4.7	Determinazione della ripresa	
2.2.8	Piano dei tagli e modalità operative	
2.4.9	Cure culturali e miglioramenti	
2.5	COMPRESA "D - SUPERFICIE ANTROPIZZATA"	53
2.5.1	Descrizione delle caratteristiche della compresa	
2.6	PIANO DEI MIGLIORAMENTI	53
2.6.1	Miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi	
2.6.2	Miglioramento, recupero, manutenzione della viabilità di servizio, delle vie di accesso e della sentieristica	
2.7	MISURE DI TUTELA DELLE AREE SENSIBILI E TUTELA IDROGEOLOGICA	55
2.8	MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ	56
2.9	REGISTRO DI TASSAZIONE	57
2.9.1	Descrizioni particellari	
2.9.2	Riepilogo rilievi Aree di saggio	
	ALLEGATI	83
	Riepilogo generale delle particelle forestali	
	Riepilogo generale del piano dei tagli	
	Libro economico	
	Dichiarazione del tecnico assestatore incaricato	
	Pareri, nulla osta ed autorizzazioni degli Enti competenti	
	CARTOGRAFIA	

I- PARTE GENERALE

1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, OROGRAFICO, IDROGRAFICO

1.1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

L'area riguardante il Piano è definita come Area Flegrea. In tale Area ricadono parte dei territori dei comuni di Pozzuoli e Bacoli entrambi ricompresi nella città metropolitana di Napoli. Le coordinate del centroide dell'area risultano essere, espresse in WGS84 UTM33N,X: 419868,74Y: 4522873,11 l'altitudine media è di 6 m.slm.

E' ricompreso nella regione agraria n°2 Colline litoranee di Napoli.

Cartograficamente tutto il territorio riguardante il Piano ricade nella Carta d'Italia dell'I.G.M. scala 1:25.000: foglio 184 IV° SW (Monte di Cuma); le Carte Tecniche Numeriche Regionali scala 1:5.000 ricomprendono i seguenti due elementi: 447092 Pozzuoli-ParcoAzzurro, 447131 Cuma.

Il Comune di Pozzuoli si estende per 43,4381 Km² abitanti (31-12-2022) 76.618; quello di Bacoli 13,4678 Km² abitanti (31-12-2022) 25.334 (dati Istat). Entrambi i Comuni ricadono nel Parco Regionale dei Campi Flegrei. L'area interessata dal Piano è ricompresa nella zona B del Parco e ricade interamente nella ZSC Foce di Licola (IT8030009) la cui superficie totale è di 146,8830 ha.

Per tutta la lunghezza dell'area interessata dal Piano viè l'attraversamento della ferrovia Circumflegrea, ormai in disuso, con le ex-stazioni di Cuma e Marina di Licola.

1.1.2 INQUADRAMENTO OROGRAFICO

Il territorio riguardante il Piano si presenta interamente pianeggiante e a ridosso dell'arenile esteso per una lunghezza di 2,5 km circa per poi addentrarsi dietro un'area urbanizzata.

Le quote altitudinali vanno da un minimo di 3 ad un massimo di 8 m.slm.

A ridosso e circa a metà della lunghezza totale svetta con i suoi 78 m. il complesso vulcanico del Monte di Cuma comprendente il Parco Archeologico di Cuma non ricompreso nel PGF.

1.1.3 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO

Nell'area interessata dal Piano non si rileva una vera e propria rete secondaria caratterizzata da corsid'acqua, anche di dimensioni ridotte, salvo l'emissario del lago di Fusaro posto al confine sud dell'area ormai in fase di secca.

E' presente altresì un collettore, a tratti incanalato sotto la superficie, parallelo alla ferrovia e che parte da sotto il Monte di Cuma sino al confine a nord dell'area interessata al Piano.

L'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale nelle proprie cartografie sulla base delle CTRN al 5.000 oltre ad evidenziare quello già riportato nella carta tecnica evidenzia con tre livelli di pericolosità i relativi pericoli (Esondazione; Aree di attenzione; Elevato trasporto solido; Falda sub-affiorante, conche endoreiche). L' Autorità ha indicato per la maggior parte dell'area, salvo una parte ricollegabile all'arenile, la presenza di Falda sub-affiorante, conche endoreiche a livello di Pericolosità Bassa.

1.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO, PEDOLOGICO, CLIMATICO, FITOCLIMATICO, FLORISTICO, FAUNISTICO


1.2.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO

La Carta Geologica d'Italia sc. 50.000 riporta ai fogli 446-447, limitatamente all'area interessata dal Piano, la presenza di:

Depositi eolici. Sabbie limose debolmente addensate e suoli di interduna di cordoni dunali di sbarramento di lagune e laghi costieri. Olocene p.p. (parterecente)- Attuale

Depositi di spiaggia attuale e recente. Sabbie da medio fini a grossolane di origine piroclastica contenenti pomici e scorie e ciottoli lavici; ghiaie sabbiose con ciottoli lavici e blocchi prevalentemente tufacei in prossimità di falesie. Nei litorali flegreo e partenopeo tali sedimenti si presentano a luoghi intercalati a depositi di origine antropica. Olocene p.p. (parterecente)-Attuale

Al confine dell'area di interesse vi è la presenza di importanza archeologica del Monte di Cuma. In tale area, peraltro molto limitata, prevale, in termini di superficie, il Tufo Giallo Napoletano caratterizzato da una successione di depositi piroclastici giallastri generalmente litificati nelle zone prossimali (Pleistocene superiore p.p. Tardo glaciale). Al confine di tale caratterizzazione, verso Nord e verso Sud, con presenza limitata, si rinviene il Tufo Grigio Campano (Ignimbrite Campana) sequenza piroclastica complessa costituita nella parte basale da un deposito pomiceo da caduta stratificato, a cui si sovrappongono banchi a differente grado di saldatura, composti da scorie nerastre, grossolane e a differente grado di schiacciamento (Pleistocene superiore p.p. pre-LGM). Verso il confine Ovest si rinvencono le Lave del Monte di Cuma caratterizzate da lave grigie massive ricche di cristalli di feldspato che formano un duomo lavico a composizione fono-trachitica (Pleistocene superiore p.p. pre-LGM).



Schema di inquadramento regionale

1.2.2 INQUADRAMENTO PEDOLOGICO

Nell'area di Cuma interessata al Piano vi ricadono prevalentemente due Gruppi.

Il primo, quello definito Gruppo I, è caratterizzato da suoli della pianura costiera su sedimenti eolicidi duna, sedimenti fini di laguna, sedimenti organici e depositi di colmata antropica, calcarei, con proprietà chimico-fisiche influenzate dalla tessitura sabbiosa o da idromorfia superficiale legata alla presenza di falde poco profonde ad elevata salinità.

In questo Gruppo ricadono, nella zona interessata, due sottogruppi di cui il primo è il **Sottogruppo I 1** ed è caratterizzato da suoli molto profondi, pianeggianti, degli apparati dunari del litorale flegreo, su sedimenti eolici sabbiosi (Calcaric Arenosols); suoli subordinati ad idromorfia superficiale (Areni-CalcaricGleysols). In questo sottogruppo vi ricade l'Unità I 1.1 presente in corrispondenza delle aree di spiaggia e dei cordoni dunari recenti. In tale Unità è ricompresa la Sottounità Licola caratterizzata dalla presenza di suoli molto profondi, su depositi eolici sabbiosi, a buona disponibilità di ossigeno; calcarei in superficie, molto calcarei in profondità con reazione moderatamente alcalina e tessitura sabbiosa (TypicXeropsamments, mixed, (calcareous), thermic secondo Soil Taxonomy; mentre per World ReferenceBase classificati come EutricArenosols e CalcaricRegosols).

Nello stesso sottogruppo vi ricade anche l'Unità I1.2 presente in corrispondenza delle aree pianeggianti, su apparati dunari con spianamenti antropici del litorale flegreo. Annovera la Sottounità Canale di Patria con suoli molto profondi, su depositi eolici sabbiosi, a buona disponibilità di ossigeno; molto calcarei; reazione moderatamente alcalina con tessitura sabbiosa franca in superficie e sabbiosa in profondità (Typic Xeropsamments mixed, (calcareous), thermic secondo Soil Taxonomy; mentre per World Reference Base

classificati come CalcaricArenosols.

Altro Sottogruppo è quello catalogato come **Sottogruppo I 2** ed è rappresentato da suoli molto profondi, pianeggianti caratteristici delle depressioni retrodunari e delle lagune della pianura costiera fiegrea, su sedimenti eolici sabbiosi (Gleyic Arenosols); suoli su sedimenti fini di laguna (CalcaricGleysols); suoli su materiali organici e depositi di colmata antropica (Gleyc-VitricAndosols (Thaptohistich)).

In questo raggruppamento vi ricade l'Unità I 2.1 ed è presente in corrispondenza delle aree retro dunari depresse delle bonifiche recenti di Licola e Varcaturro. Ricomprende la Sottounità Ponte delle Risaie che mostra suoli molto profondi, su depositi di colmata antropica e su materiali organici, a disponibilità di ossigeno imperfetta; molto scarsamente calcarei in superficie, scarsamente calcarei in profondità; reazione debolmente alcalina con ritenzione dei fosfati moderata; tessitura francolimosa (Thaptic

Vitraqundashy, glassy, thermic secondo Soil Taxonomy; Gleyi-VitricAndosols (Thaptohistich) secondo World Reference Base).

1.2.3 INQUADRAMENTO CLIMATICO

Per l'analisi del clima sono stati utilizzati i dati termopluviometrici gentilmente forniti dal Centro Funzionale Multirischi della Protezione Civile Regione Campania.

Per la stazione termopluviometrica è stata considerata quella di Nisida (Na) quota 88 m. slm Lat. 40,79372222 Long. 14,16383333.

Gli anni considerati ricoprono l'ultimo decennio disponibile validato ossia dal 2013 al 2022. Nella tabella di seguito sono riportate le medie dei valori delle precipitazioni mensili, e le medie della temperatura massima, media e minima.


Stazione		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	medie
Nisida	Precipitaz.	92,9	86,2	60,3	37,4	41,6	17,0	16,7	22,4	74,1	106,6	152,3	90,6	66,5
	T massime	14,1	15,6	17,4	21,2	25,0	30,4	33,6	34,0	29,6	24,3	19,6	16,1	23,4
	T medie	10,8	11,6	12,8	16,0	19,5	24,4	27,3	27,5	23,8	19,7	16,0	12,7	18,5
	T minime	8,3	8,8	9,6	12,3	15,4	19,8	22,4	23,0	20,0	16,6	13,4	10,2	15,0


Nella prima tabella vengono evidenziate le altezze di pioggia mensili e l'altezza di pioggia per singolo anno; nella seconda, il numero di giorni piovosi per ogni mese e per i singoli anni.

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	tot giornate
2013	17	18	18	8	13	5	4	2	6	12	16	9	128
2014	17	17	11	13	6	6	8	1	10	1	12	12	114
2015	15	18	10	6	8	3	2	6	8	17	7	1	101
2016	11	9	17	9	10	6	3	3	9	17	9	6	109
2017	11	8	4	7	3	1	2	1	8	7	16	16	84
2018	13	19	16	5	14	6	1	7	6	15	14	9	125
2019	18	6	8	12	15	1	3	1	10	7	26	10	117
2020	3	8	10	9	4	5	1	2	8	13	9	16	88
2021	20	12	7	9	5	0	5	1	4	8	17	13	101
2022	7	12	9	8	5	3	6	1	13	4	12	13	93
	13	13	11	9	8	4	4	3	8	10	14	11	106

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	tot
2013	123,0	90,6	103,4	34,8	41,0	23,6	2,4	12,2	17,2	128,4	182,6	84,0	843,2
2014	160,0	122,0	96,2	83,8	40,8	27,8	53,0	0,2	88,6	0,4	81,0	116,4	870,2
2015	194,6	214,4	39,2	44,0	16,2	13,0	9,6	52,2	46,6	233,6	50,0	0,4	913,8
2016	30,6	66,2	101,8	30,4	65,4	23,8	21,6	35,6	89,0	159,8	71,0	11,0	706,2
2017	89,6	21,2	16,8	6,2	2,8	1,2	2,0	0,2	124,4	17,0	133,6	99,6	514,6
2018	46,6	178,4	115,0	13,4	88,8	20,8	23,0	49,6	18,4	145,8	160,8	38,2	898,8
2019	108,8	11,6	20,8	20,8	109,4	4,4	16,0	0,4	71,6	70,4	337,6	108,4	880,2
2020	11,6	24,0	45,4	41,0	25,2	42,2	0,4	6,4	73,2	77,4	98,4	225,6	670,8
2021	135,0	96,2	38,4	35,0	20,2	0,0	29,8	15,2	13,4	184,4	179,6	163,4	910,6
2022	29,2	37,0	25,8	64,2	5,8	13,0	9,2	52,4	198,2	48,4	228,4	58,8	770,4
medie	92,9	86,2	60,3	37,4	41,6	17,0	16,7	22,4	74,1	106,6	152,3	90,6	797,9

Di seguito i diagrammi di Mitrakos e di Bagnoulos-Gaussen





Volendo considerare l'Indice di aridità di De Martonne (I_a) attraverso il rapporto fra le precipitazioni medie annuali (P) e la temperatura media annua ($^{\circ}\text{C}$) accresciuta di 10, si avrà $I_a = 798 / (18,5 + 10) = 28$ valore che attribuisce alla zona in esame la classe climatica subumida.

Fermo restando che lo studio delle temperature medie e delle precipitazioni è già un buon indicatore della stazione, mettendo in relazione più elementi climatici, si è ulteriormente valutata sia l'intensità che la durata del freddo mediante gli indici bioclimatici proposti da Mitrakos MCS, WCS, YCS (Monthly, Winter, Year Cold Stress) basati sui valori delle temperature minime mensili e sul valore di 10°C inteso come soglia dell'attività vegetativa.

- $M.C.S. (\text{Monthly Cold Stress}) = 8 \times (10 - t)$

Dove: t rappresenta la media delle temperature minime mensili in $^{\circ}\text{C}$.

Quindi per $t \geq 10^{\circ}\text{C} \rightarrow MCS = 0$, mentre per $t \leq 2,5^{\circ}\text{C} \rightarrow MCS = 100$


Gli altri indici proposti da Mitrakos riguardano quelli che definiscono l'intensità e la durata dell'aridità mensile, estiva e autunnale MDS, SDS, YDS (Monthly, Summer, Year Drought Stress) basati sui valori delle precipitazioni mensili, considerando che al di sotto dei 50 mm la pianta subisca, in ambiente mediterraneo, uno stress dovuto all'aridità.

- $M.D.S. (\text{Monthly Drought Stress}) = 2 \times (50 - P)$

Dove: P rappresenta le precipitazioni mensili in mm.

Quindi per $P=0 \rightarrow MDS=100$, mentre per $P \geq 50 \rightarrow MDS=0$

Stazione		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Nisida	M.C.S.	13,6	9,6	3,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M.D.S.	0	0	0	25,2	16,8	66,0	66,6	55,2	0	0	0	0



1.2.4 INQUADRAMENTO FITOCLIMATICO

Per l'inquadramento fitoclimatico si è fatto riferimento alla classificazione del Pavari (1916) che prende in considerazione la T media annua, la T del mese più freddo, le medie delle temperature minime annue, la distribuzione e del valore totale delle piogge annue e delle piogge estive.

Sulla base dei valori riportati nel paragrafo Inquadramento climatico che sono da riferire alla stazione di Nisida (Na) quota 88 m. slm, l'area in esame ricade nel 2° Tipo con siccità estiva della sotto zona media del Lauretum.

1.2.5 INQUADRAMENTO FLORISTICO

La foresta di Cuma annovera un articolato ecosistema vegetazionale in quanto si passa dalle dune sabbiose alla foresta propriamente detta.

In quest'ultima il Leccio è la specie prevalente, a cui si associano altre specie quercine in particolare Roverella (*Quercus pubescens*) e Farnia (*Quercus robur*) oltre alla presenza di Frassino ossifillo (*Fraxinus oxycarpa*), Olmo campestre (*Ulmus minor*) presente principalmente allo stato arbustivo e al Fico (*Ficus*

carica), oltre a piccoli nuclei di rimboschimento a Pino domestico (*Pinus pinea*). Lo strato arbustivo, molto presente, è rappresentato da: Mortella (*Myrtus communis*), Ginestrella comune (*Osyrisalba*), Alaterno (*Rhamnus alaternus*), Cisti spp, Biancospino (*Crataegus monogyna*), Alloro (*Laurus nobilis*), Mirto (*Myrtus communis*), Viburno (*Viburnum tinus*), Ligustro (*Ligustrum vulgare*), ecc. Tra le lianose, molto presenti, si rinvencono: Stracciabraghe (*Smilax aspera*), Robbia selvatica (*Rubia pellegrina*), Fiammola (*Clematis flammula*), Caprifoglio (*Lonicera implexa*), Edera (*Hedera helix*). Sulle dune si ritrovano: Gramigna delle spiagge (*Thinopyrum junceum*), Amomilla marina (*Anthemis maritima*), Eringio marino (*Eringio marino*), Erba medica marina (*Medicago marina*), Giglio di mare selvatico (*Pancreatium maritimum*), Ammofila (*Ammophila arenaria*), Finocchio spinoso (*Echinophora spinosa*) ecc.

1.2.6 INQUADRAMENTO FAUNISTICO

Di seguito si riporta quanto censito nella scheda di Natura 2000 per il sito IT8030009 Foce di Licola e, salvo poche eccezioni, riportato anche nella pubblicazione "Le foreste demaniali della Regione Campania" a pag. 35.

RIFER.	GRUPPO	NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
3.2	I	<i>Euplagiaquadripunctaria</i>	Falena dell'edera
3.2	M	<i>Rhinolophusferrumequinum</i>	Ferro di cavallo maggiore
3.2	M	<i>Rhinolophushippodideros</i>	Ferro di cavallo minore
3.3	B	<i>Alaudaarvensis</i>	Allodola
3.3	B	<i>Alcedoatthis</i>	Martin pescatore
3.3	B	<i>Ardeapurpurea</i>	Airone rosso
3.3	B	<i>Ardeolaralloides</i>	Sgarza ciuffetto
3.3	B	<i>Burhinusoediceus</i>	Occhione comune
3.3	B	<i>Calidriscanutus</i>	Piovanello maggiore
3.3	B	<i>Calidrispugnax</i>	Combattente
3.3	B	<i>Chlidoniashybrida</i>	Mignattino piombato
3.3	B	<i>Chlidonias niger</i>	Mignattino
3.3	B	<i>Ciconiaciconia</i>	Cicogna bianca
3.3	B	<i>Circusaeruginosus</i>	Falcodi palude
3.3	B	<i>Coturnixcoturnix</i>	Quaglia
3.3	B	<i>Egrettaarzetta</i>	Garzetta
3.3	B	<i>Fulicaatra</i>	Folaga
3.3	B	<i>Gallinagogallinago</i>	Beccaccino
3.3	B	<i>Gelochelidonnilotica</i>	Sterna zampe nere
3.3	B	<i>Glareolapratensis</i>	Pernice di mare
3.3	B	<i>Grus grus</i>	Gru cenerina
3.3	B	<i>Haematopusostralegus</i>	Beccaccia di mare
3.3	B	<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia

3.3	B	<i>Hydroprogne caspia</i>	Sterna maggiore
3.3	B	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino
3.3	B	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola
3.3	B	<i>Larus argentatus</i>	Gabbiano comune
3.3	B	<i>Larus canus</i>	Gavina
3.3	B	<i>Larus fuscus</i>	Zafferano
3.3	B	<i>Larus genei</i>	Gabbiano roseo
3.3	B	<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino
3.3	B	<i>Larus ridibundus</i>	Gabbiano comune
3.3	B	<i>Limosa limosa</i>	Pittima reale
3.3	B	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno
3.3	B	<i>Numenius arquata</i>	Chiurlo maggiore
3.3	B	<i>Numenius phaeopus</i>	Chiurlo piccolo
3.3	B	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora
3.3	B	<i>Pandion haliaetus</i>	Falco pescatore
3.3	B	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Cormorano
3.3	B	<i>Platalea leucorodia</i>	Spatola bianca
3.3	B	<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato
3.3	B	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocetta comune
3.3	B	<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune
3.3	B	<i>Sterna albifrons</i>	Fratlicello
3.3	B	<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora
3.3	B	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Becca pesci
3.3	B	<i>Tringa erythropus</i>	Totano moro
3.3	B	<i>Tringalareola</i>	Piro-piro boscareccio
3.3	B	<i>Tringa nebularia</i>	Pantana comune
3.3	B	<i>Tringatotanus</i>	Pettegola
3.3	B	<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio
3.3	R	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco
3.3	R	<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro occidentale
3.3	R	<i>Podarcis siculus</i>	Lucertola campestre
3.3	I	<i>Lucanus tetraodon</i>	Cervo volante

3.2 Specie di cui all'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE ed elencate nell'All.II della Dir.92/43/CEE

3.3 Altre specie importanti

GRUPPO: I=Invertebrati; M=Mammiferi; B=Uccelli; R=Rettili

Sulla pubblicazione precedentemente citata viene riportata inoltre la presenza segnalata da Danilo Russo riguardante i seguenti Chiropteri oltre a quelli già riportati nella scheda del Ministero:

<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Pipistrello albo limbato
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Pipistrello nano
<i>Hypsugo savii</i>	Pipistrello di Savi

<i>Tadaridateniotis</i>	Molosso di <i>Cestoni</i>
-------------------------	---------------------------

1.3 STORIA ED ECONOMIA LOCALE

1.3.1 STORIA

Cuma è stata la prima colonia di fondazione greca in Italia, risalente al 720 a.C. ma la data di fondazione di *Kýmē* (Cuma, in Greco, significa "onda") è ancora dibattuta, ma è certo furono gli stessi Calcidesi dell'isola di Eubea, a prendere parte alla sua fondazione.

L'area era precedentemente abitata da popolazioni italiche locali, che furono però spazzate via. Lo attestano, ad esempio, ritrovamenti sulla del Monte di Cuma, dove sorge l'acropoli, era già interessata all'occupazione sin dal periodo del Bronzo Finale e la prima Età del Ferro (XI-IX sec. a.C.).

Successivamente intorno al 421 a.C. Cuma venne conquistata dai Sanniti e rimase sotto la loro influenza fino alla conquista romana avvenuta nel 334 a.C. e le fu data la *civitas sine suffragio* ("cittadinanza senza voto" era un livello di cittadinanza della Repubblica romana che garantiva tutti i diritti di cittadinanza romana, tranne il diritto di voto nelle assemblee popolari) e da allora la lingua fu quella latina e per Roma la fedele alleata divenne *municipium*. Se da un lato la posizione era strategica dal punto di vista militare, soprattutto dal mare, dall'altro era svantaggiata per la presenza della "Silva Gallinara" ossia dagli acquitrini paludosi e probabilmente si estendeva fino alla foce del Volturno.

Nel corso del tempo si è ridotta: la parte verso nord inizia dal Lago di Patria e giunge alla foce del Volturno prendendo i nomi di Pineta di Patria e Pineta di Castelvolturmo, mentre la parte verso sud si sviluppa da Cuma per arrivare a Licola.

Cadde sotto il potere dei Bizantini e nel 558 d.C. nella guerra contro i Goti e successivamente furono i Saraceni a dominare lungo il golfo di Napoli e dopo il 1200 l'intera città fu disabitata.

Il litorale fu infine bonificato con la costruzione dei *Regi Lagni*, nella prima metà del XVII secolo, durante il predominio spagnolo in Italia; infatti il Clanis, che in antico sfociava nel Lago di Patria, fu irregimentato e portato a sfociare 9 km più a nord, a Pinetamare.

1.3.2 SITUAZIONE DEMOGRAFICA, ECONOMICA ED AGRICOLA

Si è preso in considerazione il comune di Pozzuoli in quanto quello maggiormente incidente nel PGF.

Si riportano di seguito i dati della popolazione tratti dal sito dell'ISTAT riguardanti gli ultimi venti anni.

➤ Popolazione

2005	82.131	2010	83.426	2015	83.128	2020	79.407
2006	82.535	2011	83.459	2016	83.146	2021	77.090
2007	83.128	2012	80.357	2017	83.335	2022	76.952
2008	83.146	2013	82.131	2018	83.426	2023	76.618
2009	83.335	2014	82.535	2019	83.459	2024	76.211

Secondo la terza edizione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni, la popolazione legale residente riferita al 31/12/2021 ammontava a 76.952 abitanti.

La densità demografica (rapporto abitanti/superficie territoriale) è di 1.771 abitanti/km² e minore della media provinciale (2.535 abitanti/km²).

La popolazione comunale è aumentata rispetto al 1971 del 31% mentre si è ridotta nell'ultimo ventennio del solo 2%.

La popolazione totale comunale risulta così suddivisa, nell'anno 2021: maschi 48,7%, femmine 51,3%; la popolazione straniera residente è del 2,5%.

➤ Economica

Di seguito i dati relativi al numero dei contribuenti e reddito complessivo per classi di importo tratti dal sito dell'ISTAT anno di imposta 2021 (ultimo disponibile)

0-10.000 euro	10.000- 15.000 euro	15.000- 26.000 euro	26.000- 55.000 euro	55.000- 75.000 euro	75.000- 120.000 euro	>120.000 euro
14.109 (35%)	5.181 (13%)	10.236 (26%)	8.600 (22%)	797 (2%)	680 (2%)	213 (0,5%)

➤ Agricola

✓ La struttura delle aziende

La distribuzione delle aziende per classi di superficie agricola utilizzata (SAU) mostra come il settore agricolo sia tuttora caratterizzato dalla massiccia presenza di micro-aziende. Infatti, non considerando le aziende senza SAU pari allo 0,7% del numero complessivamente censito, le aziende che hanno meno di 1 ettaro di SAU, risultano essere quelle più rappresentate ossia 122 su un totale di 283 aziende presenti al 6° Censimento dell'Agricoltura del 2010 a cui seguono quelle con dimensione di 1-2 Ha (31%) e 2-5 (22%). Se si considera l'unica azienda con SAU tra 20-50 Ha non risultano aziende con dimensione maggiore.

Dal confronto con i risultati del Censimento del 2000 emergono differenze nella dinamica delle aziende in relazione alle diverse classi di SAU. In particolare le flessioni più marcate, si osservano nelle classi di estensioni piccolissime (aziende da meno di 1 ettaro) calate da 1163, su un totale aziende di 1480, al 22 ossia di quasi dieci volte mentre per le aziende di dimensioni maggiori di 5 ettari si registrano tassi di variazione generalmente negativi ma comunque molto più contenuti.

Complessivamente si è assistito ad una perdita di elevatissima consistenza tra i due periodi di analisi pari a ben cinque volte. Riferendosi alla provincia di Napoli, il cui calo nel complesso è stato del 66% in termini di

SAU tra i due ultimi censimenti, il territorio del comune di Pozzuoli rappresenta lo 0,2% del totale provinciale.

Continuano a prevalere largamente, nel 2010, le aziende a conduzione diretta del coltivatore (242 su 283 totali ossia 85 % del totale), e tra queste quelle condotte con manodopera esclusivamente familiare. Il numero delle aziende condotte "in economia", cioè quelle che si avvalgono di salariati o con altra forma di conduzione è rappresentato da 16 aziende con il 5,6% del totale.

Per quanto riguarda il titolo di possesso dei terreni, continuano ad essere largamente prevalenti le aziende che hanno terreni solo di proprietà (67,5%). Il loro numero è però molto notevolmente diminuito nel periodo intercensuario di ben quasi sei volte passando da 1136 a 191.

Contemporaneamente anche per l'affitto si è assistito ad una dinamica caratterizzata da una riduzione del numero delle aziende che è passato da 257 del 2000 a 68 del 2010, e la riduzione è avvenuta anche per le forme miste nel complesso passando da 47 a 18 nel 2010.

✓ Le coltivazioni

La forma di utilizzazione dei terreni più importante, in termini di superficie investita, è quella delle coltivazioni legnose agrarie occupa 320 Ha e rappresenta il 58% delle aziende con SAU (tot. 549 Ha). E' da evidenziare che tra queste ultime il Susino è la coltura maggiormente rappresentata tra le legnose con 51,5 Ha (16%), mentre la Vite è senza dubbio la più presente con 140 Ha e gli agrumi con 50 Ha; l'Olivio è quasi del tutto assente con soli 5 Ha.

Rispetto al 1990 il numero delle aziende per SAU è fortemente diminuita passando da 1404 a 281.

✓ Gli allevamenti

Tra gli allevamenti presenti nel Censimento del 2010 sono da riportare quello con bovini (2), bufalini (1), e con equini ed altre specie (9), mentre completamente assenti sono risultati gli allevamenti di suini, ovicaprini e avicoli. Il numero dei capi bovini e bufalini nel complesso si è attestato a 201 capi.

Nel Censimento del 2000 le aziende con allevamenti erano: bovini (5), bufalini (1), suini (18), equini (3), quindi nel complesso con una vistosa diminuzione.

1.3.3 ORIGINE DELLA PROPRIETÀ

La foresta demaniale regionale denominata "Area Flegrea" è pervenuta alla Regione Campania ai sensi della Legge del 16 Maggio 1970 n. 281, del D.M. 28 ottobre 1974 e del successivo DPR 616 del 24 luglio 1977 (Trasferimento delle funzioni dello Stato alle Regioni) dalla ex O.N.C. Opera Nazionale Combattenti.

1.3.4 INCENDI

Dal materiale gentilmente fornito dai Carabinieri Forestali, e con successiva elaborazione, è emerso dalla cartografia in shape file, che nella zona interessata al Piano relativamente al periodo dal 2010 al 2023, nel

comune di Bacoli non si sono registrati incendi, mentre per quella rientrante nel comune di Pozzuoli si sono registrati tre eventi di modesta entità i cui effetti al momento non fanno pensare a interventi di recupero/ripristino

DATA	LOCALITA'	SUP. BOSC.INTER ES.(Ha)	COORDUTM (Est)	COORDUTM (Nord)
Luglio2014	LeccetadiCuma	0,2571	419.779	4.524.321
Agosto2014	Cumastazione	1,2495	419.805	4.523.811
Giugno2021	LeccetadiCuma	0,0268	419.842	4.523.376

1.4 VINCOLI

1.4.1 IDROGEOLOGICO

Il vincolo idrogeologico, istituito con il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e regolamento di attuazione R.D. 1126/1926, nella Regione Campania è disciplinato dalla LR 11/1996 e s.m.i. in particolare dall'art 23 c. 1 bis che estende tale vincolo a tutti i boschi così come definiti dall'art. 14 il quale ricomprende, oltre ai boschi p.d. anche le vegetazioni dunali litoranee, pertanto tutta l'area è sottoposta a tale vincolo.

1.4.2 AUTORITA' DI BACINO

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (ex Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale) ha pubblicato sul proprio sito internet il Piano Stralcio per L'Assetto Idrogeologico -Delibera di Comitato Istituzionale n.1 del 23 febbraio 2015, quale documento riguardante le Norme di Attuazione.

Dalla cartografia pubblicata, relativamente al **Rischio Idraulico**, quasi tutta la superficie interessata dal Piano di Gestione Forestale risulta coinvolta, ad esclusione di una piccola zona a sud del Monte di Cuma che ricade nella classificazione R1-Rischio moderato ed una zona di 5 Ha circa al nord estremo dell'area del Piano che ricade nella classificazione R2-Rischio medio non è interessata dal Rischio. In relazione a quanto stabilito nell'articolo 15 delle suddette Norme per ciò che concerne le aree a rischio idraulico medio e moderato sono consentiti tutti gli interventi e le attività antropiche.

Dalla cartografia **Rischio Frana** in tutta la superficie interessata dal Piano di Gestione Forestale non vi sono aree a Rischio, ma riguarda soltanto l' area archeologica di Cuma che resta esclusa dal PGF.

1.4.3 BELLEZZE NATURALI

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, meglio noto come Codice dei beni culturali e del paesaggio

o Codice Urbani, (modificato con il D.lgs n. 157 del 24 marzo 2006 e il D.lgs n. 63 del 26 marzo 2008).

All'articolo 142, definisce le Aree tutelate per legge. Si farà riferimento soltanto alle aree di nostro interesse, ossia:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

Inoltre è da evidenziare che al Capo II (Individuazione dei beni paesaggistici) l'Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) alla lettera d) annovera le bellezze panoramiche accessibili al pubblico.

E' da evidenziare che il DM del 28 marzo 1985 (pubblicato in GU S.O. 98 del 26/04/1985) ha integrato quanto già previsto nei precedenti Decreti per ciò che concerne le dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti i comuni di Monte di Procida, Bacoli e Pozzuoli.

Pertanto tutta l'area è soggetta a vincolo.

1.4.4 PIANI TERRITORIALI PAESAGGISTICI

Attualmente però la Regione Campania è nella fase di Preliminare del Piano Paesaggistico Regionale.

Le aree individuate con decreto ministeriale, così come riportate nel Preliminare del Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell'articolo 136 del Codice, comma 1, relative alla lettere c) e d), ricomprende i sistemi vulcanici denominati Campi Flegrei (Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli) e sono riportati nella tavola GD21_2 quale Ambito di tutela 02. Nel Piano Paesaggistico Regionale - fase Preliminare allegato B per il comune di Bacoli la data del Decreto ministeriale è del 15/12/1959 mentre per Pozzuoli è del 12/09/1967 dove per entrambi i comuni l'estensione riguarda tutto il territorio comunale e sempre per entrambi i comuni l'ambito di tutela è quello definito "Campi Flegrei".

Si precisa che è stata verificata l'eventuale presenza di vincoli storico-architettonici attraverso il portale nazionale vincolinrete.beniculturali.it ed è risultato che all'interno dell'area pianificata non vi sono particolari vincoli.

1.4.5 AREE PROTETTE E ZONIZZAZIONE

Il Piano di Gestione Forestale (PGF) ricomprende la zona "B" - *Area di riserva generale orientata e di protezione* del Parco Regionale dei "Campi Flegrei". Per le Norme di salvaguardia (All. "10""B") si veda la DGR 2775 del 26.09.2003.

Pertanto l'area interessata dal PGF risulta essere vincolata.

1.4.6 RETE NATURA 2000

Natura 2000 è il predominante strumento per la conservazione della biodiversità dell'Unione Europea in tema di politica ambientale.

Istituita ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" avente lo scopo di promuovere la tutela e la gestione delle popolazioni di specie di uccelli selvatici, delle loro uova e degli habitat nonché della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per salvaguardare il mantenimento degli habitat naturali, delle specie di flora e fauna minacciati o rari, concretizzata dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva "Uccelli".

A seguito dell'iter istruttorio la Regione con la DGR 795/2017 ha adottato le "Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione Campania". In tale documento vengono riportate le Misure di conservazione generali, applicabili in tutti i SIC, e le Misure di conservazione specifiche per ciascun sito. Alla data del dicembre 2024 non risultano essere presenti Piani di Gestione per questo sito.

Di seguito si riportano sinteticamente le Misure riguardanti la ZSC IT8030009 "Foce di Licola"

✓ Obiettivi di conservazione

È obiettivo primario di conservazione il mantenere lo stato di conservazione degli habitat e delle specie che nel formulario del sito, alla voce "valutazione globale" sono classificate A (eccellente). Nel nostro caso solo tre specie (*Euplagia quadripunctaria*; *Rhinolophus ferrumequinum*; *Rhinolophus hipposideros*) rientrano in tale classificazione.

È obiettivo secondario di conservazione il mantenere lo stato di conservazione degli habitat e delle specie che nel formulario del sito, alla voce "valutazione globale" sono classificate C (conservazione media o ridotta). Nel nostro caso tutti e otto gli habitat sono classificati C.

✓ Obiettivi specifici di conservazione, sono:

- migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione di habitat e specie indicate in tabella;
- rendere compatibile con le esigenze di conservazione la fruibilità del sito;
- migliorare lo stato di conservazione di tutti gli otto habitat presenti.

Si riportano di seguito due tabelle elaborate per una più comoda comprensione riguardante le Misure di conservazione del sito al punto 4 "Pressioni e minacce"

	Pressioni e minacce	B1	B2	D1	D3	E1	E6	G1	G2	G5	I1	J1	K1
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine				X	X		X	X	X	X		X
2110	Dune mobili embrionali	X		X	X	X		X	X	X	X		X
2210	Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae			X		X		X	X	X	X		X
2240	Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua	X		X		X		X	X	X	X		X
2250	*Dune costiere con Juniperus spp.	X		X		X		X	X	X	X		X
2260	Dune con vegetaz. di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia	X		X		X		X	X	X	X		X
2270	*Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster		X	X		X		X	X	X	X	X	X
9340	Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia		X			X						X	
I	Euplagia quadripunctaria												
M	Rhinolophus ferrumequinum			X			X						
M	Rhinolophus hipposideros						X	X		X			

B1	Silvicoltura - Piantagione su terreni non forestati
B2	Silvicoltura - Gestione e uso di foreste e piantagioni
D1	Trasporti e corridoi di servizio - Strade, sentieri e ferrovie
D3	Trasporti e corridoi di servizio - Canali di navigazione
E1	Urbanizzazione - Aree urbane, insediamenti umani
E6	Urbanizzazione - Altri tipi, attività industriali simili
G1	Disturbo antropico - Sport all'aria aperta, attività ricreative
G2	Disturbo antropico - Strutture per lo sport e il tempo libero
G5	Disturbo antropico - Altri disturbi e intrusioni umane
I1	Specie invasive - Specie esotiche invasive (animali e vegetali)
J1	Modifiche degli ecosistemi naturali - Fuoco e soppressione del fuoco
K1	Processi - Processi naturali abiotici (lenti)

Di seguito una tabella elaborata per una più comoda comprensione e di seguito i relativi richiami in relazione al punto 5.1 "Misure regolamentari ed amministrative" dove vengono indicati gli obblighi e divieti:

	Misure regolamentari	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine		X			X			X	X
2110	Dune mobili embrionali		X	X	X	X	X	X	X	X
2210	Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae		X	X	X	X			X	X
2240	Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua		X	X	X	X	X	X	X	X
2250	*Dune costiere con Juniperus spp.		X	X	X	X	X	X	X	X
2260	Dune con vegetaz. di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia		X	X	X	X	X	X	X	X
2270	*Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster		X	X	X	X	X	X	X	X
9340	Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia	X								

- A) Abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti ecc.
B) Accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione per i mezzi di

soccorso, di emergenza, ecc.

C) Accesso e calpestio al di fuori dei tracciati esistenti ecc.

D) Alterazione geomorfologica tramite asportazione e movimentazione dei sedimenti con mezzi meccanici a motore

E) Apertura di nuovi tratti carrabili, piste ciclabili, sentieri paralleli alla linea di costa ecc.

F) Forestazione

G) Introduzione delle specie vegetali alloctone riportate in all. 1

H) Taglio e/o danneggiamento degli individui di specie legnose ed erbacee autoctone ecc.

I) Utilizzo di mezzi meccanici e motorizzati con ruote e/o cingoli metallici e gomma e non (decespugliatori) per la pulizia della spiaggia, ecc

1.4.7 VINCOLO- INCENDI ED AREE VINCOLATE

Per i periodi degli eventi, oltre alla localizzazione e alle superfici interessate, vedere il paragrafo 1.4.5, pertanto restano vicolate le tre aree interessate limitatamente ad una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.

1.4.8 VINCOLO- USI CIVICI

Nell'area non vi sono diritti di uso civico.

1.5 STATISTICA DEI BENI SILVO-PASTORALI

1.5.1 RIFERIMENTI CATASTALI DELLA PROPRIETA' - SUPERFICI INTERESSATE

L'indagine catastale eseguita ha consentito di evidenziare alcune discrepanze delle unità censuarie fiscali rispetto al Preliminare di Piano. Per queste unità è stata eseguita una verifica puntuale evidenziando quanto segue nella tabella sottostante:

Comune	Foglio	Part.Illa	Sup. catastale (Ha)	Note
Pozzuoli	92	25	12,9930	Attualmente la particella 25 è stata soppressa a seguito di un frazionamento che ha generato due particelle, la 317 e la 318. La 318 risulta anche alienata a ditta diversa dalla Regione.
Pozzuoli	92	38	1,4990	Attualmente la particella 38 è stata soppressa a seguito di un frazionamento che ha generato tre particelle, le 272-273-274.

Pozzuoli	92	118	17,8526	La particella 118 è stata oggetto di numerosi atti di aggiornamento catastali dal 2015 al 2022. I primi atti di aggiornamento riscontrati sono variazioni (bonifica identificativo catastale e riordino fondiario) con modifiche alla superficie catastale già differente rispetto a quella riportata sul Preliminare di Piano, successivamente soppressa a seguito di più atti di aggiornamento sia di tipo frazionamento che di tipo mappale generando un numero consistente di nuove particelle catastali (es. 290,291).
----------	----	-----	---------	---

Oltre alle modifiche e soppressioni dei vari numeri identificativi catastali susseguitesesi negli anni 2015-2022, si è tenuto conto anche della nota presente sul Preliminare di Piano (pag. 10 - RELAZIONE PRELIMINARE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE - P.G.F.- redatto dal Tecnico incaricato Dr La Marca Liberatore) che indicava porzioni di particelle catastali (part. 25-28-118 del foglio 92 del Comune di Pozzuoli per una superficie totale di circa 33,01 ettari) date in concessione dalla Regione Campania con una superficie esclusa di 23,96 ettari su 33,01 ettari, senza indicarla graficamente in modo netto ed univoco.

Rispetto alla superficie catastale riportata nel Preliminare di Piano pari a 83,4582 ettari l'aggiornamento catastale ed il ricalcolo GIS della superficie oggetto del nuovo PGF ammonta a 93,7638 con un aumento dunque di quasi 10 ettari. Le variazioni di superfici sono da imputarsi oltre ai punti sopra detti, anche a possibili differenze tra la superficie grafica calcolata a GIS e la superficie catastale da visura.

AFFERENZE CATASTALI

DATI PARTICELLARE FORESTALE		DATI CATASTALI				AFFERENZA
N° PART FOREST	SUP TOT (Ha)	COMUNE	FOGLIO	PART	SUP Ha	SUP Ha
1	14,2459	POZZUOLI	92	269	2,0533	0,3495
			92	272	1,3460	1,3460
			92	273	0,2731	0,2731
			92	274	0,0164	0,0164
			92	290	3,1958	0,2584
			92	317	11,8595	11,8595
2	4,4465	POZZUOLI	92	290	3,1958	2,9373
			92	291	1,5092	1,5092
3	26,3327	POZZUOLI	92	28	2,5371	2,5371
			92	42	2,3740	23,7402
4	10,0828	POZZUOLI	94	57	1,0407	1,0407
			94	58	9,0412	9,0412

5	18,8013	POZZUOLI	94	5	0,2178	0,2178
			94	6	10,8227	10,8227
			94	7	1,9052	1,9052
			94	11	0,2064	0,2064
			94	30	0,0022	0,0022
			95	14	5,1780	5,1780
6	13,4077	POZZUOLI	94	36	0,0226	0,0226
			94	37	0,0141	0,0141
			94	49	5,5170	5,5170
			94	50	0,0271	0,0271
7	6,4469	POZZUOLI	94	13	0,2314	0,2314
			94	18	0,2382	0,2382
			94	19	3,6829	3,6829
			94	28	0,0101	0,0101
			94	29	0,0798	0,0798
			94	31	0,0376	0,0376
			94	32	0,0395	0,0395
			94	33	0,0016	0,0016
6	13,4077	BACOLI	2	4	7,8260	7,8260
7	6,4469	BACOLI	2	15	2,0890	2,0890

SUPERFICI INTERESSATE

n° p.lla	Totale	Bosco	Pascolo - prati - radure	Altro
1	14,2459	13,9756	0,056	0,2143
2	4,4465	0	0	4,4465
3	26,3327	25,3526	0,0669	0,9132
4	10,0828	0	0	10,0828
5	18,8013	17,8521	0	0,9492
6	13,4077	10,7071	1,4793	1,2213
7	6,4469	5,816	0,111	0,5199
totali	93,7638	73,7034	1,7132	18,3472

1.5.2 INFRASTRUTTURE: VIABILITA' FORESTALE E SILVO-PASTORALE

✓ Metodologia

Per l'analisi si è proceduto ad un censimento delle strade, piste e sentieri esistenti sulla base

della cartografia ufficiale (CTRN), ma soprattutto dei sopralluoghi avvenuti principalmente durante i lavori in campo. Il rilievo dei tracciati è stato effettuato con l'aiuto del GPS sulla stessa base cartografica, e con successiva restituzione in GIS, associando a ciascun tracciato una scheda informativa sintetica con il fine di tematizzare la rete viabile.

Successivamente si sono individuate le esigenze e il livello di servizio delle superfici forestali in virtù della rete viaria esistente e del loro stato. Sulla base di tali risultati si sono formulate delle proposte per il miglioramento della rete esistente e riportate nell'apposito capitolo "Piano dei Miglioramenti".

Per la classificazione delle strade si è adottato quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 563734 del 28/10/2021 dove viene classificata la viabilità forestale e silvo-pastorale in tre macro-categorie: viabilità principale, viabilità secondaria e tracciati di uso ed allestimento temporaneo, le cui caratteristiche peculiari sono sinteticamente riportate di seguito:

a) VIABILITÀ PRINCIPALE, larghezza della carreggiata non superiore a 6 m., pendenze longitudinali da un minimo del 12 a un massimo del 22 % il cui ottimo si attesta dal 3 all'8 % con un raggio dei tornanti maggiore o uguale a 8 m.. E' divisa a sua volta in primo e secondo livello.

Il primo livello è distinto da carreggiata minima di 3,5 m. sino ad un massimo 6 e sono presenti opere quali piazzali ed imposti, adatte al transito di automezzi anche a tre assi, trattori forestali e mezzi speciali di grandi dimensioni e massa.

Il secondo livello presenta carreggiata da 2,5 a 3,5 m. ed opere come nel precedente livello ma adatte al transito di automezzi, trattori e altri mezzi speciali con ingombri più limitati rispetto e dotati di più elevata mobilità in termini di avanzamento.

b) VIABILITÀ SECONDARIA è suddivisa in: piste permanenti e percorsi.

Le piste permanenti, oltre ad avere la presenza di piazzole ed imposti, sono caratterizzate prevalentemente dal fondo naturale o migliorato, oltre ad una minima presenza di opere permanenti di regimazione delle acque. Sono transitabili ordinariamente da trattori, macchine operatrici forestali specializzate, veicoli fuoristrada a trazione integrale.

I percorsi sono quelli riferibili ad un transito esclusivamente pedonale o animale le cui caratteristiche di realizzazione sono riferibili alle tradizioni locali e alle realtà geo-pedo-morfologiche.

c) TRACCIATI di uso ed allestimento temporaneo e le piazzole non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi e, all'esercizio e, al termine dell'attività forestale devono essere dismessi assicurando la tutela idrogeologica e favorendo la ripresa della vegetazione naturale; comprendono:

- tracciati temporanei a fondo naturale, approntati per il passaggio di macchine operatrici specializzate, per una lunghezza massima di 250 m/Ha.
- piazzole temporanee, a fondo naturale e funzionali alle operazioni di esbosco, utili a consentire l'incrocio, l'inversione di marcia dei mezzi e il deposito temporaneo del legname.

Non si riportano le altre descrizioni trascritte nel Decreto in tale punto in quanto non di interesse.

✓ Quadro generale della viabilità

Tutto il comprensorio boschivo è sufficientemente dotato della necessaria viabilità finalizzata all'esercizio razionale delle relative attività delle attività forestali oltreché per la salvaguardia del territorio con la finalità di lotta agli incendi, non solo preventivamente anche con l'obiettivo della difesa attiva nel caso di interventi.

Per tali motivi si ritiene che non sarà necessaria l'apertura di nuova viabilità.

Le **vie di accesso** all' area risultano essere cinque.

I **sentieri** risultano nel complesso essere sufficienti sia ai fini della gestione forestale vera e propria sia ai fini turistici, ovviamente per essere definiti tali necessitano di cure costanti nel tempo.

2 - PARTE SPECIALE

2.1 COMPLESSO SILVO-PASTORALE OGGETTO DI PIANIFICAZIONE

2.1.1 DESCRIZIONE GENERALE

Attualmente il demanio oggetto di pianificazione si estende su una superficie complessiva di 93 ettari circa.

E' composto da un unico corpo che ricade in due comuni: Pozzuoli e Bacoli. La giacitura è pianeggiante con quota media di 9 m slm.

La ripartizione delle superfici è riportata puntualmente nella tabella che segue: dove, come si può facilmente rilevare, la presenza prevalente è quella delle arboree

n° P.IIIa	Superficie in Ha				Comprese
	Totale	Bosco	Pascolo - prati - radure	Altro	
1	14,2459	13,9756	0,0560	0,2143	A - CEDUO INVECCHIATO DI LECCIO
2	4,4465	0,0000	0,0000	4,4465	D - SUPERFICIE ANTROPIZZATA
3	26,3327	25,3526	0,0669	0,9132	A - CEDUO INVECCHIATO DI LECCIO
4	10,0828	0,0000	0,0000	10,0828	B - MACCHIA MEDITERRANEA
5	18,8013	17,8521	0,0000	0,9492	A - CEDUO INVECCHIATO DI LECCIO
6	13,4077	10,7071	1,4793	1,2213	C - MISTO DI MACCHIA MED. E CEDUO DI LECCIO
7	6,4469	5,8160	0,1110	0,5199	A - CEDUO INVECCHIATO DI LECCIO
totali	93,7638	73,7034	1,7132	18,3472	

2.1.2 COMPARTIMENTAZIONE DEL COMPLESSO SILVO-PASTORALE E FORMAZIONE DEL PARTICELLARE

La redazione del particellare è stata eseguita ricorrendo a una preliminare indagine aereofotogrammetrica, volta ad evidenziare le principali caratteristiche morfologiche e topografiche del territorio. Nella fattispecie sono stati utilizzati i seguenti strumenti aereofotogrammetrici e cartografici: immagini satellitari del maggio 2023 e C.T.R.N. Regione Campania scala 1 : 5.000.

Precedentemente era stata eseguita la delimitazione della superficie da pianificare sulla C.T.R.N. con l'ausilio delle mappe catastali digitalizzate fornite dall'Amministrazione, supportata anche dalla consultazione dei dati catastali forniti anch'essi dall'Amministrazione. La base topografica sc. 1 : 5.000, utilizzata per il tracciamento del particellare forestale, è stata poi rasterizzata, digitalizzata e georeferita con software GIS. Il criterio di valutazione e di scelta del particellare forestale ha

tenuto conto, prioritariamente, dell'estensione del territorio da assestare e della funzionalità applicativa del sistema di pianificazione da introdurre, al fine consentire un adeguato raccordo con le realtà locali analizzate.

Seguendo quest'ottica, è stata adottata la metodologia consigliata da Hellrigl (in "Nuove metodologie nella elaborazione dei piani di assestamento dei boschi") con l'introduzione di un particellare fisiografico con orientamento analitico.

La suddivisione delle particelle forestali è stata realizzata attraverso l'appoggio ad elementi topografici permanenti, naturali o antropici (fossi, ferrovia, strade, ecc.) rispettando, per quanto possibile, le condizioni di omogeneità riguardanti il tipo fisionomico, la funzione prevalente e la forma di trattamento selvicolturale.

A seguito dei rilievi in campo è stato necessario ridelimitare le particelle in relazione alla loro composizione specifica e/o selvicoltura applicabile, pertanto le linee di confine sono da ritenersi artificiali in certi tratti e fisiografiche in altri.

Subito dopo la delimitazione, in ciascuna unità di compartimentazione, si è provveduto all'osservazione diretta per un'ulteriore verifica di tutte le diverse peculiarità strutturali, colturali ed ecologiche e, durante i sopralluoghi, oltre alla compilazione in bozza delle schede predisposte, si è presa nota di alcune caratteristiche che si sono tenute in debito conto nella descrizione del particellare.

Al fine di rendere le particelle bene individuabili sul terreno i confini sono stati segnati con strisce di vernice blu indelebile sui fusti degli alberi oppure su rocce o massi affioranti, nel verso che guarda la linea di confine. Sono stati anche riportati i numeri delle particelle, segnandoli con la vernice dello stesso colore. Ci si è attenuti a quanto previsto all'art 90 del RR 3/17 e per quanto riguarda la materializzazione dei confini verso altre proprietà, ossia rivolti verso l'esterno, salvo quando ci si è trovati nell'impossibilità di apporre con tale metodolodia per impraticabilità.

Quasi certamente, per l'inevitabile deterioramento operato dagli agenti atmosferici, questa segnaletica non durerà per tutto il periodo di validità del piano e, quindi, andrà attentamente controllata e ripristinata, ove occorresse.

2.1.3 FORMAZIONE DELLE COMPRESSE E DESCRIZIONE GENERALE

La suddivisione delle comprese è stata effettuata tenendo innanzitutto conto delle formazioni vegetazionali presenti nell'area. Quest'ultima sebbene abbia una superficie piuttosto ridotta ha una certa variabilità tra le formazioni principali, questo è determinato innanzitutto dalla prossimità con il mare e lo sviluppo del suolo.

La compresa "A - CEDUO INVECCHIATO DI LECCIO" rappresenta il corpo principale della superficie da assestare, caratterizzata da vegetazione climax a dominanza di leccio in cui le specie arboree sono state trattate principalmente a ceduo con l'ultimo taglio risalente agli anni 50 e 60 del Novecento.

La compresa "B - MACCHIA MEDITERRANEA" è caratterizzata da vegetazione tipicamente dunale e xerofila con cespugli bassi e scarsa formazione arborea.

La compresa "C - MISTO DI MACCHIA MEDITERRANEA E CEDUO DI LECCIO" è ricompresa nell'area più prossima al mare, infatti mostra uno sviluppo molto contenuto, le piante arboree appaiono basse e stentate e, gradualmente, allontanandosi dalla spiaggia diventano più vigorose. Quest'area è caratterizzata da un abbondanza della macchia mediterranea con tipica vegetazione dunale che gradualmente si fonde con la foresta mediterranea sempreverde.

Infine abbiamo la compresa "D - SUPERFICIE ANTROPIZZATA", caratterizzata dall'assenza di formazioni vegetali.

2.1.4 CARTOGRAFIA DEL PIANO

La cartografia è stata elaborata mediante l'impiego di software GIS, nel caso specifico tramite il software open source QGIS versione 3.34. Il sistema di riferimento geografico utilizzato è il WGS84/UTM 33N (EPSG 32633), con base cartografica la Carta Tecnica Regionale Numerica scala 1:5000. Tutti i livelli vettoriali sono in formato shapefile nel sistema di coordinate WGS84/UTM 33N (EPSG 32633), topologicamente verificati e validati (Es. errori dovuti a sovrapposizioni dei poligoni, nodi doppi, ecc.) e codificati come richiesto dalla normativa.

La cartografia prodotta è quella richiesta dall'art. 112 del RR 3/2017 agg. e indicata nell'allegato 3 del DRD 184/2022.

2.2 COMPRESA "A - CEDUO INVECCHIATO DI LECCIO"

2.2.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA COMPRESA

L'area è caratterizzata da un raro esempio di vegetazione litoranea relitta stretta tra le abitazioni e gli insediamenti antropici che ha resistito nel tempo e rappresenta l'originale forma vegetazionale dell'area in discreto grado di sviluppo ed evoluzione.

L'area pianeggiante mostra caratteristiche peculiari anche a causa del notevole sviluppo del suolo sedimentario e del ristagno idrico o comunque di un abbondanza di acqua nel sottosuolo tanto da evidenziare specie palesemente planiziali.

Si tratta in gran parte di un Ceduo matricinato di leccio (*Quercus ilex*) estremamente invecchiato in cui gli ultimi tagli risalgono agli anni 50 e 60 del '900, con matricine di 2 e 3 turni. Il bosco si mostra come in evidente stato di evoluzione naturale verso una fustaia di origine agamica in cui compaiono ancora numerosi polloni a ceppaia e in alcune aree si ha l'aspetto di una fustaia transitoria, tuttavia trattandosi di una specie estremamente tollerante l'ombra e con una capacità di mantenere bioattivi per molto tempo numerosi polloni, il numero medio di questi a ceppaia, si è mantenuto elevato nonostante l'età avanzata del bosco.

In alcune aree sono presenti nuclei giovani di piante nate da seme con l'aspetto di una spessina e in alcuni casi di perticaia.

L'altezza dei polloni decresce procedendo dalle aree più interne, dove arriva sino a circa 14m, verso la linea di costa, dove si riduce a 4-5 ma a contatto con la macchia alta di leccio. Le ceppaie contengono fino a 10-15 polloni (media 3-4), parzialmente affrancati. Sono presenti anche piante di origine gamica di leccio originatesi in coincidenza dell'ultimo taglio eseguito negli anni 50-60 del secolo scorso.

Molto interessante dal punto di vista della biodiversità è la presenza sporadica di farnia (*Quercus robur*), roverella (*Q. pubescens*), olmo campestre (*Ulmus minor*), frassino meridionale (*Fraxinus oxycarpa*), corbezzolo (*Arbutus unedo*) e fico (*Ficus carica*). In particolare il frassino e la farnia formano il piano superiore di inclusi meso-igrofilo nelle aree periodicamente sommerse all'interno della lecceta. Sono presenti piccoli nuclei di rimboschimento a pino domestico (*Pinus pinea*) nella zona sud-orientale della foresta, ai bordi della viabilità di servizio e in prossimità del rete di confine con i privati. Si tratta di nuclei a densità eccessiva, mai diradati, con chioma spesso compressa, rada e trasparente. Assumono forma a bandiera nelle piante più esposte ai venti marini. Altezza media di 7-8m, internodi molto ravvicinati. Nel complesso si tratta di formazioni vegetanti in condizioni non ottimali.

Le potenzialità di sviluppo del bosco, con la densità attuale, hanno raggiunto il massimo delle possibilità offerte dal sito, ossia la struttura ha raggiunto il suo optimum e l'altezza delle piante non mostra modificazioni di rilievo, gli incrementi sono ormai minimi, e il bosco è in una fase di equilibrio con le potenzialità dell'ambiente, ovvero in relazione alla fertilità del suolo alla disponibilità di acqua e anche alle condizioniclimatiche complesse delle aree litoranee, caratterizzate anche dall'effetto abrasivo e deleterio dell'aerosol marino.

Il diametro medio è di 16cm ed altezze di 11m. La provvigione è di circa 125mc/Ha

La funzione prevalente del sito è ovviamente quello naturalistico e conservativo, mediante l'evoluzione naturale guidata che preveda interventi mirati di avviamento e diradamento sulle ceppaie orientate a far evolvere il ceduo verso una forma più evoluta, coerente però con le capacità

produttive del suolo, gli interventi infatti devono essere molto cauti al fine di evitare l'ingresso della vegetazione cespugliosa eliofila che potrebbe favorire gli incendi. Gli interventi sono esclusivamente rivolti a favorire la stabilità del bosco in esame tutelandolo innanzitutto dai rischi di incendio e favorendo l'evoluzione del bosco verso una fase strutturale più stabile.

Il leccio è già la specie climax ma sarebbe necessario ridurre il carico dei polloni sulle ceppaie contenendone il numero e portando il numero da 7/ceppaia a 5 massimo, pertanto si intende asportare ca il 30% dei fusti scelti tra quelli mal formati contorti e sottomessi con diametro medio inferiore a quello medio della stazione e dunque tra quelli con diametro inferiore a 15cm di diametro. Il prelievo dovrebbe interessare il 15% medio della massa, ma gli interventi devono essere commisurati alle esigenze microstazionali, passando dal 10% della massa sino anche al 20% nelle aree più produttive. L'intervento deve preservare tutte le specie minoritarie e tutte le matricine. È necessario rilasciare mediamente almeno 3 polloni a ceppaia, ma se necessario nelle aree più degradate è possibile rilasciarne anche di più.

Infine, sarebbe opportuno contenere il sottobosco, a tratti eccessivamente presente.

2.2.2 PARTICELLE FORESTALI DELLA COMPRESA

Nella pagina che segue viene riportato l'Allegato 5

PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA "A" (Art. 90, comma 2, del Regolamento regionale n. 3/2017)

Particella forestale						Dati catastali				Area protetta - zonizzazione			Aree percorse dal Fuoco	*Vincoli	Dati Demografici									
Località	n.					Pozzuoli		Bacoli		A	B	C			A. B. unitaria	Soggetti n°/ Ha	Pr unitaria mc/ Ha	Pr totale mc	Pp unitaria mc/ Ha	Pp totale mc	Incremento unitario		Età all'anno di redazione del P.G.F.	
		Totale	Bosco	Pascolo - prati -	Altro	Foglio	Particella	Fg	P.lla	Ha	Ha	Ha									Ann o	Ha		medio
Cuma	1	14,2459	13,9756	0,056	0,2143	92	269,272,273, 274,290,317				14,2459			a,b,d,g,h,l	24,1	2836	148,0	2068,4	203	2837,0	2,1		70	
Cuma	3	26,3327	25,3526	0,0669	0,9132	92	28, 42				26,3327		2014	1,04	a,b,d,g,h,l	18,6	1025	99,4	2520,0	203	5146,6	1,4		70
Cuma	5	18,8013	17,8521	0	0,9492	94	5,6,7,11,14,30				18,8013		2014 2018	0,02 0,01	a,b,d,g,h,l	26,9	900	151,0	2695,0	203	3624,0	2,2		70
Cuma	7	6,4469	5,816	0,111	0,5199	94	13,18,19,28,2 9,31,32,33	2	15		6,4469			a,b,d,g,h,l	44,2	3042	232,0	1349,3	203	1180,6	3,3		70	
TOTALI		65,8268	62,9963	0,2339	2,5966												8632,7		12788,2					
MEDIE															28,4	1951	158		203		2,3			
VINCOLI																								
a	Idrogeologico (L. 3267/1923)								g	Parco Regionale (L. R. 1settembre 1993, n. 33)														
b	Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989, n. 183 – L. R. 07/02/1994, n. 8)								h	Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21/2000, n. 350)														
d	Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)								l	Rete Natura 2000														
e	Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell' art. 149 del D.lgs. 29/10/99, n. 490)																							

2.2.3 RILIEVI TASSATORI

✓ Generalità e Rilievi

L'area è stata interessata da un campionamento dove sono state effettuate nove aree di saggio di forma circolare di cui otto con superficie di 400m² e una di 1200m² all'interno delle quali è stato realizzato un cavallettamento totale delle piante presenti.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa sintetica dei rilievi effettuati:

p.lla	n° AS		n° alb. mod.	
	400 m ²	1200 m ²	< 30 cm	> 30 cm
1				
3	4		6	
5	2		3	1
7	2	1	5	2
tot	8	1	14	3

Nei rilievi così eseguiti è stato misurato un numero adeguato di altezze, distribuite tra le diverse classi dimetriche rilevate e, attraverso i dati così raccolti, si è poi proceduto alla costruzione della Curva Ipsometrica.

L'applicazione del metodo del campionamento ha consentito di ottenere dati dendrometrici di buona attendibilità e, nel contempo conseguendo una più puntuale conoscenza della cenosi forestale.

Per la perequazione analitica della curva ipsometrica, di ciascuna classe colturale dimostrativa, è stata presa in considerazione la seguente funzione semialgoritmica

$$h = a + b \ln(x)$$

I rilievi hanno previsto anche il campionamento dell'età, mediante carotaggio con trivella di Pressler su specie accessorie e coetanee come gli ornielli e gli aceri, in quanto i lecci hanno un legno estremamente duro impossibile da carotare con succhiello di Pressler e inoltre la porosità diffusa impedisce la lettura degli anni.

La compresa in esame comprende di 4 particelle: 1,3,5,7.

Le aree di saggio effettuate all'interno di ciascuna particella hanno evidenziato i seguenti dati:

part. 1	n/ha
N° Polloni	2836
N° Matricine	9
N° Ceppaie	553
N° Poll/Cpp	5,1

H media	8.6
G	24.05
g [G/N]	0.0094
dg [G/N]	12
mc totali	121.6

part. 3	n/ha
N° Polloni	1025
N° Matricine	25
N° Ceppaie	175
N° Poll/Cpp	6
H media	8.60
G	18.545
g [G/N]	0.017661905
dg [G/N]	17
mc totali	99.4


part. 5	n/ha
N° Polloni	900
N° Matricine	25
N° Ceppaie	100
N° Poll/Cpp	9.25
H media	13.2
G	26.86
g [G/N]	0.029043243
dg [G/N]	15
mc totali	150.9

part. 7	n/ha
N° Polloni	3041.7
N° Matricine	1.7
N° Ceppaie	725.0
N° Poll/Cpp	4.2
H media	8.9
G	44.20
g [G/N]	0.015
dg [G/N]	13.0
mc totali	232.1

Nel complesso la Compresa è caratterizzata dai seguenti dati medi:

part. lle 1 - 3 - 5 - 7	n/ha
N° Polloni	1655.6
N° Matricine	17.2
N° Ceppaie	333.3
N° Poll/Cpp	6.5
H media	10.2

G	29.9
g [G/N]	0.020
dg [G/N]	15.00
mc totali	160.8




COORDINATE IN WGS84 UTM 33N (EPSG32633)		
N° AREA DI SAGGIO	COORD_X	COORD_Y
AS 051	419944	4522223
AS 116	419957	4523468
AS 117	419954	4523459
AS 140	419960	4522158
AS 141	419930	4522038
AS 145	420003	4522963
AS 146	420013	4522965
AS 147	419854	4524382
AS 148	419851	4524117

✓ Tavole stereometriche locali

L'albero modello è stato realizzato mediante un intervento non invasivo mediante lo strumento MobileForester e il distanziometro Leica Disto D5 ed ha previsto il reclutamento di 19 alberi di leccio suddivisi tra i differenti diametri, sebbene essi non siano stati evidenziati con vernice, essi ricadono all'interno o in prossimità delle 11 aree di saggio effettuate.

Dalle elaborazioni è scaturita la seguente tavola:

TAVOLA CORMOMETRICA CEDUO LECCIO			
Diametro a 130 cm	Altezza (m)	Coeff. di riduzione	Volume Cormom. (mc)
4	4,9	0,39	0,002
6	6,4	0,47	0,009
8	7,5	0,54	0,020
10	8,3	0,55	0,036
12	9,0	0,55	0,056
14	9,6	0,54	0,080
16	10,1	0,51	0,103
18	10,5	0,50	0,134
20	10,9	0,51	0,176
22	11,3	0,48	0,206
24	11,6	0,49	0,255
26	11,9	0,56	0,354
28	12,2	0,55	0,416
30	12,5	0,55	0,483
32	12,7	0,51	0,526
34	12,9	0,51	0,599
36	13,2	0,51	0,678
38	13,4	0,50	0,761
40	13,6	0,50	0,850
42	13,7	0,56	1,066
44	13,9	0,57	1,206



2.2.4 DETERMINAZIONE DELLA PROVVIGIONE

Il raggiungimento della normalità teorica del bosco si pone, in questo caso, come un obiettivo quanto meno improponibile da raggiungere immediatamente, si è pensato di elaborare un metodo di analisi improntato ad hoc, che potesse fornire indicazioni orientative e nel contempo abbastanza precise per la stima della

massa legnosa.

Quindi, per il calcolo del volume si è proceduto inizialmente allo sviluppo delle curve ipsometriche per le particelle in esame e in fine realizzando una curva ipsometrica generale per l'intera compresa, utilizzando i dati ipsometrici degli alberi modello delle altezze misurati nelle aree di saggio e confrontandoli con i dati dendroauxometrici delle Tavole alsometriche riportate di seguito.

2.2.4.1 Provvigione potenziale

La provvigione potenziale rappresenta l'optimum di sviluppo per la specie in esame nell'area in questione.

Le tavole utilizzate sono quelle di Camerota e Torraca e riportate di seguito. Successivamente, si sono verificati anche i dati delle tavole a doppia entrata approntate per l'Inventario Forestale Nazionale d'Italia (I.F.N.I.) del 1984 e quelle edite dal CRA: Stima del volume e della fitomassa delle principali specie forestali italiane. 2011 Giovanni Tabacchi e altri.

Lo "stato potenziale" del bosco viene definito in generale come la struttura e la composizione ideali che consentano, compatibilmente con le condizioni ambientali, di realizzare una produzione massima e costante di beni. Il bosco è una biocenosi in continua evoluzione, mai in perfetto equilibrio con l'ambiente in cui vive, in quanto subisce continui turbamenti che ne modificano transitoriamente la struttura e la composizione, provocando fenomeni di alternanze e successioni. Nella stragrande maggioranza delle situazioni il modello di normalità, inteso come pluralità e massima azione di servizi, si riconosce nel bosco con struttura disetanea. Lo stato reale di questi boschi rispecchia un trend evolutivo nel complesso naturale ed evidenzia come lo "stato di normalità" delle foreste sia a volte una forzatura, che non tende in modo certo verso una situazione di equilibrio con l'ambiente dove il bosco stesso vegeta. Inoltre, in determinate condizioni (per esempio in casi di ridotta fertilità stazionale), la disetaneizzazione ed il raggiungimento di una normalità complessiva della foresta potrà avvenire in tempi estremamente lunghi, ma a condizione del verificarsi di eventi favorevoli allo sviluppo e al rinnovamento del soprassuolo forestale.

Il calcolo della Pn può essere fatto sia con le tavole alsometriche che con l'incremento medio di maturità quando non sono disponibili le tavole. Per verificare la rispondenza di una tavola alsometrica alla compresa in studio si è verificato che i dati indicativi della fertilità stazionale della tavola alsometrica corrispondono a quelli reali determinati con le misurazioni nella compresa in studio. Nella fattispecie in esame, si è riscontrata una buona adattabilità delle tavole alsometriche indicate.

Ad oggi la provvigione potenziale è desunta dalla media delle tavole alsometriche succitate per la specie, il bosco in esame dovrebbe avere una Provvigione potenziale di 203mc/Ha.

Diametro a 1,30 cm	Altezza - mt	Volume - mc
4	5,6	0,006
5	6,2	0,009
6	6,8	0,013
7	7,2	0,019
8	7,6	0,025
9	8,0	0,032
10	8,3	0,040
11	8,6	0,049
12	8,9	0,059
13	9,1	0,069
14	9,3	0,081
15	9,5	0,094
16	9,7	0,108
17	9,9	0,123
18	10,1	0,139
19	10,2	0,155
20	10,4	0,176

Diametro a 1,30 cm	Volume - mc
4	0,005
6	0,009
8	0,017
10	0,030
12	0,047
14	0,069
16	0,095
18	0,126
20	0,162
22	0,202
24	0,246
26	0,295
28	0,349
30	0,407

2.2.4.2 Provvigione reale

Per il calcolo della provvigione reale si è utilizzata la tavola di cubatura locale costruita attraverso alberi modello e con classi diametriche con passo di 2 cm e sopra riportata. Essa mostra un valore di 160,8mc/Ha, pari a 10129,81 mc totali su tutta la superficie. Come si può facilmente rilevare la Provvigione reale è di soli 40mc/Ha circa inferiore a quella potenziale, quindi le ipotesi di intervento e prelievo sono attendibili.

2.2.4.3 Calcolo degli incrementi

Il calcolo degli incrementi legnosi è stato effettuato a partire dall'età del bosco che è di 70 anni. Il calcolo dell'incremento medio è quello più attendibile per i cedui e per i popolamenti non particolarmente vecchi, inoltre la stagnazione dello sviluppo e la fertilità limitata della stazione consentono di prevedere un incremento medio piuttosto omogeneo e attendibilmente compatibile con quello corrente.

Di fatto l'incremento corrente è di difficile valutazione nel caso del leccio, innanzitutto perché non è possibile usare il martello incrementale, secondariamente perché si dovrebbero abbattere un numero eccessivo di alberi nelle varie classi diametriche e non ultima sarebbe molto complessa la valutazione ed identificazione degli anelli annuali che prevederebbero metodi di laboratorio con l'utilizzo di coloranti specifici (come il blu di metile) atti ad evidenziare il legno tardivo, peraltro con un efficacia non del 100% e dunque con la necessità di calibrare i risultati con specie più attendibili.

Pertanto l'utilizzo dell'incremento medio è quello che meglio si presta alla descrizione della dinamica del bosco nel suo complesso.

L'incremento medio è dato dalla formula:

$$Im = Pr / \text{anni del bosco}$$

Dai dati in nostro possesso la provvigione reale, dunque la massa/Ha della compresa è pari a 160,8 m³/Ha/70 anni= 2,285 m³/Ha/annui.

2.2.5 CONFRONTO TRA PROVVIGIONE PONTENZIALE E PROVVIGIONE REALE

Il bosco allo stato attuale, reale, si mostra come un lembo di foresta mediterranea sempreverde, straordinariamente sopravvissuta all'attività devastante dell'uomo sia in termini di prelievo legnoso che di minaccia legata agli incendi ed alle devastazioni dell'abusivismo edilizio. Le ultime utilizzazioni legnose degli anni 50 del '900, hanno comunque lasciato un bosco che necessita di un intervento volto a favorire il dinamismo successionale naturale, che richiederebbe molto tempo e potrebbe nel frattempo essere vittima di incendi, anche a causa dell'elevata quantità di biomassa sottomessa. L'obiettivo infatti è quello di ridurre il sottobosco favorendo lo sviluppo incrementale delle chiome degli alberi d'avvenire.

2.2.6 GOVERNO TRATTAMENTO E TURNO

Tutte le particelle della compresa derivanti dalla gestione a ceduo devono prevedere interventi che assecondino l'evoluzione naturale del bosco mediante interventi leggeri di diradamento che favoriscano gradualmente l'avviamento all'alto fusto mediante diradamenti sulle ceppaie: tali interventi devono prevedere l'eliminazione dei polloni sottomessi e malformati e/o sovrannumerati con un entità di prelievo pari al 30% dei fusti e ad un prelievo del 15-20% della massa mediante un saggio di prelievo che non superi nel decennio la Ripresa reale calcolata e precedentemente espressa.

Poichè ogni particella forestale presenta determinate peculiarità, appresso sono state descritte in senso generico le tipologie di trattamento selvicolturale più urgenti da adottare nella compresa, che andranno comunque adattate caso per caso a seconda delle necessità. *I Diradamenti:* saranno predisposti in modo differente a seconda del tipo di popolamento. Occorrerà eseguire interventi volti a diminuire e regolarizzare la densità del soprassuolo nelle aree irregolari, pluristratificati o disetaneiformi, in cui la componente agamica è maggiormente evidente e dominante. Nelle aree a maggiore ed evidente struttura a ceduo, sarà necessario effettuare un prelievo mirato e controllato che vada ad avviare il bosco in maniera graduale e incisiva evitando l'ingresso delle specie cespugliose eliofile.

Il periodo di curazione che prevede interventi su tutta la superficie della compresa dovrà avere una durata di 10 anni, ovvero interventi di circa 6Ha/anno, ovvero pari a quello di validità del Piano di Gestione. Alla fine di tale periodo sarà necessario un periodo di invecchiamento ulteriore di almeno altri 20 anni, e sarà possibile dunque agire sul soprassuolo quando questo avrà 90-100 anni.

Dovranno essere rilasciati due polloni a ceppaia, altresì non andranno abbattute le matricine, e contemporaneamente sarà necessario favorire le specie accessorie e minoritarie e laddove siano sottomesse favorire interventi rivolti a favorirle, come diradamenti mirati. È fondamentale intervenire gradualmente al fine di non scoprire eccessivamente il suolo per evitare l'ingresso di specie di sottobosco eliofile, e al contempo al fine di limitare il riscoppio alla base delle ceppaie stesse di leccio e delle altre specie che si sta cercando di far evolvere. Il turno che si intende proiettare nel bosco è di circa 120 anni. Pertanto il prossimo intervento di diradamento è prevedibile tra 25 anni circa, quando il bosco avrà 95 anni circa, e successivamente dopo ulteriori 25 anni è possibile iniziare i tagli successivi per favorire la rinnovazione naturale mediante il primo taglio di sementazione.

Nelle aree ristrette in cui è già affermata la rinnovazione naturale nello stadio di spessina-perticaia e molto marginalmente forteto, è possibile, anzi necessario, effettuare un intervento deciso rivolto a favorire gli individui d'avvenire, qui l'intervento potrebbe essere risolto, con un prelievo anche del 50% dei fusti sovrannumerati. Vale anche in queste aree la necessità di favorire le specie differenti dal leccio al fine di incrementare e tutelare la biodiversità.

2.2.7 DETERMINAZIONE DELLA RIPRESA

Il metodo gestionale che si intende applicare per l'intera compresa è di tipo Colturale con verifica provvigionale attraverso l'utilizzazione del Metodo Camerale Austriaco, introducendo nella formula canonica l'Incremento medio di maturità al posto dell'Incremento corrente che non è stato possibile calcolare.

Il metodo colturale, introdotto in Italia dal Prof. M. Cantiani, si propone di fissare la ripresa particella per particella, secondo le particolari esigenze colturali del bosco; esso è particolarmente indicato per i casi in cui la determinazione della provvigione normale rimane estremamente difficoltosa per la forte irregolarità del soprassuolo, e consente di rendere più omogeneo quest'ultimo con maggiore gradualità. Inoltre, l'elasticità del metodo potrà consentire un miglior adattamento alla progressiva evoluzione del bosco e, comunque, alla scadenza del periodo di validità del PGF potrà permettere più agevolmente di apportare eventuali correzioni, in caso di errori di valutazione.

La Ripresa verrà comunque fissata in termini prudenziali, in modo da non superare *il tasso di accrescimento naturale del bosco*. In riferimento a quanto proposto da Patrone per i boschi di latifoglie, e data la forte irregolarità e l'età avanzata dei soprassuoli esaminati, si è pensato di calcolare il Saggio di Utilizzazione come segue:

$$SU = 100 \times 2,70/T$$

dove:

- SU : saggio di utilizzazione annuo

- T: turno,
- SU = 2,25%

✓ Ripresa potenziale

Ad oggi la ripresa potenziale è desunta partendo dal valore della provvigione potenziale prevedendo un prelievo degli individui sottomessi e deperienti essa è calcolata come la risultante della ripresa con metodo colturale ed è pari a 144mc.

✓ Ripresa reale

Lo scopo preminente degli interventi proposti è quello di reintrodurre delle operazioni colturali che possano consentire al bosco di innescare il processo di rinnovazione naturale e di riacquistare un maggior equilibrio bioecologico e strutturale, anche promuovendo il ripristino della biodiversità specifica, conducendolo verso una condizione di maggiore naturalità e favorendo il dinamismo successionale verso la fustaia. Partendo da questo assioma principale, è stato individuato particella per particella il trattamento colturale da seguire tenendo esclusivamente conto dello stato contingente del bosco. Gli individui da sottoporre al taglio andranno individuati caso per caso in sede di martellata, cercando di modulare attentamente l'intervento a seconda della conformazione strutturale del bosco.

Per le particelle con maggiore densità di soggetti, con partecipazione di ceppaie, l'obiettivo dovrà essere quello della ricerca di un maggior equilibrio strutturale dei popolamenti, attraverso l'asportazione soprattutto dei polloni e delle piante eccessivamente sottomesse e di scarso avvenire, per accelerare il processo di omogeneizzazione strutturale del soprassuolo.

Nelle superfici ove sono state riscontrate porzioni di soprassuolo in rinnovazione, l'azione di diradamento dovrà perseguire lo scopo di favorire l'ingresso e l'affermazione del novellame e di recuperare e facilitare l'espansione di tali superfici.

Particolarmente importante nel recupero dell'efficienza ecologica del bosco sarà il rilascio delle specie accessorie (es. aceri, sorbi, salici, agrifoglio, fruttiferi se presenti, ecc.), il cui ruolo si rivela imprescindibile, per garantire un adeguato grado di resilienza del bosco e per contribuire anche a fornire un contributo energetico importante per la fauna selvatica, principalmente ornitica molto presente in tutta l'area. Per il calcolo della ripresa è stato dunque utilizzato un metodo colturale, che ha individuato in un prelievo del 16% il valore corretto e più adeguato all'area ed al soprassuolo per tutte le particelle salvo la n.3. Considerando la scarsa produttività della particella n.3 si è deciso di effettuare solo su quest'ultima un prelievo del 10% della massa nel decennio, per essa dunque si effettuerà una ripresa di $9,94\text{m}^3/\text{Ha}$, pari a 252m^3 totali.

La ripresa totale sull'intero soprassuolo è dato dalla sommatoria di tutte le riprese particellari come si evince dalla tabella Riepilogo Generale del Piano dei Tagli; essa è pari a 1230,6mc.

Per le altre particelle, 1-5-7, rimane un prelievo del 16%, ovvero tenendo conto del valore medio della provvigione pari a 157,7mc/Ha, si prevede un prelievo medio/Ha di 19,5mc/Ha su tutta la compresa. La verifica del valore ottenuto, è stata eseguita applicando il *Metodo Camerale Austriaco* (che è alla base di tutte le formule di calcolo provvigionale di tipo volumetrico) con l'uso dell'Incremento medio di maturità al posto dell'Incremento corrente. L'incremento medio di maturità (Im) è stato stimato attraverso la media ponderata dei valori di Im ricavati dalle particelle forestali invecchiate con età maggiore o uguale a 65-70 anni ed è risultato essere pari a $Im = 2,29\%$. La Ripresa Reale annua, per una superficie complessiva utilizzabile di 62,9963 ha, risulterà in tal modo:

$$Rr = Im \times S + Pr - Pn / a \quad \text{dove:}$$

Im = Incremento medio di maturità 2,29%

Pr = Provvigione reale del bosco = 9932,62m³

a = periodo di conguaglio necessario per eliminare la differenza tra Pr e Pn, che viene fissato paria T/2

Pn = Provvigione normale = $(Im \times T^2 / 2) \times (S/T)$

$$Rr = 142 \text{ m}^3/\text{anno}$$

Pertanto nel decennio di applicazione del PGF si avrà $Rr = 1420 \text{ m}^3$

Applicando, invece, il Formula di Masson-Mantel che prende in considerazione l'incremento medio di maturità del bosco, si avrà una Ripresa reale annua:

$$Rr = 2/T \times Pr = 168,83 \text{ m}^3/\text{anno} \text{ corrispondente a } 1688,3 \text{ m}^3 \text{ nel decennio}$$

Considerando che le verifiche eseguite sono state apportate in riferimento all'Incremento medio di maturità, che generalmente risulta inferiore all'Incremento corrente (più comunemente impiegato almeno nella formula del Met. Camerale Austriaco) e che comunque il saggio di utilizzazione adottato $SU = 1,93\%$ rientra nella norma delle ipotesi riportate in letteratura (G. Patrone 1958), il volume della massa da asportare calcolato con metodo colturale, di poco superiore ai risultati dei calcoli provvigionali sopra eseguiti, comprova la prudenzialità dell'approccio seguito, a favore della massa volumetrica rimanente a dote del bosco.

2.2.8 PIANO DEI TAGLI E MODALITÀ OPERATIVE

Nella pagina che segue viene riportato l'Allegato 6. Per le modalità operative si vedano le singole descrizioni particellari.

RIEPILOGO GENERALE DEL PIANO DEI TAGLI

Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017

stagione silvana) di intervento	Classe econo mica (Compre sa)	Particella forestale				Area protetta - zonizzazione			*Vincoli	Provvigione			Ripresa			Descrizione intervento	Saggio di Utilizza zione - %
		n.	Superficie totale Ha	Superficie utile boscata Ha	Età al taglio	A	B	C					Alto fusto - cedui in conversione		Cedui		
						Ha	Ha	Ha					Ripresa unitaria mc	Ripresa totale mc	Ripresa totale - Ha		
2030-31	A	1	14,2459	13,9756	75		14,2459		a,b,d,e,g,h,l	148,2	2071,2	1739,8	23,7	331,4		Avviamento	16
2026-27	A	3	26,3327	25,3526	71		26,3327		a,b,d,e,g,h,l	99,4	2520,0	2268,0	9,94	252,0		Avviamento	10
2033-34	A	5	18,8013	17,8521	79		18,8013		a,b,d,e,g,h,l	151,0	2695,0	2263,8	24,2	431,2		Avviamento	16
2028-29	A	7	6,4469	5,8160	74		6,4469		a,b,d,e,g,h,l	232,1	1349,9	1133,9	37,1	216,0		Avviamento	16

TOTALI	65,8268	62,9963
--------	---------	---------

8636,1	7405,5
--------	--------

1230,6	
--------	--

* = Vincoli:

a	Idrogeologico (L. 3267/1923)
b	Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989 n. 183 – L. R. n. 8 del 07/02/1994)
d	Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004)
e	Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 2910/99 n. 490)

g	Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993 n. 33)
h	Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353)
l	Rete natura 2000

2.2.9 CURE CULTURALI

L'obiettivo principale dei trattamenti proposti è quello di ottenere una maggiore stabilità dei popolamenti, conformandone la struttura in modo da ottenere soggetti più idonei alla disseminazione. Gli interventi dovranno guidare i soprassuoli verso conformazioni strutturali più regolari e consone all'applicazione futura del trattamento a tagli successivi. In questa prima fase del processo assestamentale, si è cercato di seguire le indicazioni che il bosco stesso fornisce, affidandosi anche alla sua capacità di auto organizzazione - autopoiesi - come suggerito da molti autori ("I boschi dell'Italia Centrale" R. Del Favero 2010).

✓ Interventi straordinari

Ai sensi degli art. 53 e 54 del Regolamento si prevedono interventi straordinari di manutenzione a beneficio del Pino domestico che vadano ad asportare la massa morta e deperiente che potrebbe essere esca di incendio e favorire eventuali incendi di chioma. Tali interventi non sono azioni straordinarie ma si svolgeranno contestualmente alla gestione ordinaria del bosco durante le operazioni di diradamento delle particelle in oggetto, col fine di ridurre il rischio di incendio e in linea con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle piante rilasciate; secondo quanto evidenziato in campo si tratta di un numero estremamente esiguo di alberi secchi.

Gli interventi dovranno alleggerire la struttura rilasciando esclusivamente gli alberi in buono stato fitosanitario e quelli d'avvenire,

2.3 COMPRESA "B - MACCHIA MEDITERRANEA"

2.3.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA COMPRESA

L'area, che costeggia con l'asse maggiore il mare, è caratterizzata da un territorio in cui domina la macchia mediterranea bassa. La composizione floristica è molto variegata e le specie dunali via via si mescolano con quelle più esigenti lasciando il posto ad un ceduo di leccio molto degradato e affatto produttivo.

Si tratta di sclerofille sempreverdi, di altezza media di 2-3 m e a profilo asimmetrico (cuneo di vegetazione), con partecipazione di *Quercus ilex*, *Phillyrea angustifolia*, *Pistacia lentiscus*, *Myrtus communis*, *Coronilla emerus*, *Quercus pubescens*, *Osyris alba*, *Erica arborea*, *Arbutus unedo*, *Cistus salvifolius* e *C. incanus*, *Rhamnus alaternus*, *Smilax aspera*, *Lonicera implexa*.

A ridosso della zona afitoica maggiore presenza di ginepro coccolone (*Juniperus oxycedrus* subsp.

macrocarpa), rosmarino (*Rosmarinus officinalis*) nonchè pino domestico (*Pinus pinea*) con taglia molto ridotta.

La compresa ha funzione naturalistico-conservativa in cui non si prevedono interventi selvicolturali.

2.2.2 PARTICELLE FORESTALI DELLA COMPRESA

Nella pagina che segue viene riportato l'Allegato 5

PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA "B"

Art. 90, comma 2, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella forestale						Dati catastali				Area protetta - zonizzazione			Aree percorse dal Fuoco	*Vincoli	Dati Dendrometrici								
Località	n°	Superficie in Ha				Pozzuoli		Bacoli		A	B	C			Densità		Pr unitaria mc/Ha	Pr totale mc	Pp unitaria mc/Ha	Pp totale mc	Incremento unitario		Età all'anno di redazione del PGF
		Totale	Bosco	Pascolo - prati - radure	Altro	F.g	P.IIa	F.g	P.IIa	Ha	Ha	Ha	Anno	Ha	A.B. unitaria mq/Ha	Soggetti n°/Ha					medio	corrente	
Cuma	4	10,0828	0	0	10,0828	94	56,57				10,0828				a, b, d, e, g, h, l								

TOTALI		10,0828			10,0828
--------	--	---------	--	--	---------

Vincoli

a	Idrogeologico (L. 3267/1923)
b	Autorità di Bacino
d	Bellezze naturali (d.lgs. 42 del 22/1/04)
e	Piani territoriali paesaggistici
g	Parco Regionale (L. R. 1/9/93 n. 33)
h	Legge quadro in materia di incendi boschivi
l	Rete natura 2000

2.4 COMPRESA "C - MISTO DI MACCHIA MEDITERRANEA E CEDUO DI LECCIO"

2.4.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA COMPRESA

Si tratta di un piccolo lembo di bosco in cui il processo di avviamento è meno evidente ed il numero di piante è elevato e, sebbene l'abbandono colturale è ormai consolidato, le condizioni microstazionali fanno apparire quest'area ancora con l'aspetto di un ceduo invecchiato.

La vicinanza col mare fa sì che il soprassuolo conservi in maniera diffusa l'aspetto di macchia xerica e gariga dunale con individui bassi e a pulvino che gradatamente, procedendo verso l'interno, si evolvono con forme più complesse di macchia mediterranea sino alla foresta sempreverde a dominanza di leccio. Esso come già menzionato, è stato gestito a ceduo e pertanto conserva l'aspetto gamico policormico, la rinnovazione gamica è diffusa ma poco affermata e ancora in fase giovanile.

In quest'area il numero di polloni presenti a ceppaia è molto elevato e mediamente è di 5. Ci sono circa 542 ceppaie/Ha.

La massa legnosa è elevata a causa della maggiore biomassa mai prelevata ed è pari a 116mc/Ha. Il diametro medio è basso ed è di 11cm mentre l'altezza di 9m ca.

Sono consociate le classiche specie mediterranee come roverella (*Q. pubescens*), olmo campestre (*Ulmus minor*), frassino meridionale (*Fraxinus oxycarpa*), corbezzolo (*Arbutus unedo*) e fico (*Ficus carica*). Il sottobosco è molto diffuso, diffusa è la presenza di lianose (*Smilax aspera* e *Clematis flammula*) ai bordi orientali e occidentali della lecceta, a contatto rispettivamente con i campi coltivati e con la macchia retrodunale.

Lo strato erbaceo, a copertura densa e continua, funge da filtro ecologico, formato da *Hedera helix*, *Rubia peregrina*, *Ruscus aculeatus*, *Rubus ulmifolius* con, a tratti, *Arum italicum*, *Pastinaca opopanax*, *Asparagus acutifolius*, *Festuca drymeja*, *Cyclamen repandum*, *Viola alba subsp. dehnhardtii*, ecc.

L'area necessita di interventi che favoriscano l'evoluzione naturale. Anche in quest'area è necessario prelevare circa il 20-25% dei fusti contenendone il numero e portandolo sino a 5/6 polloni a ceppaia, e con un prelievo che interessi il 15% della massa. L'intervento deve essere moderato al fine di impedire il riscoppio delle ceppaie e soprattutto di evitare l'ingresso di specie arbustive e specie erbacee che potrebbero innescare incendi di chioma.

È necessario eliminare i polloni contorti e sottomessi, oltrechè favorire la biodiversità preservando in maniera rigorosa tutte le specie differenti dal leccio.

2.2.2 PARTICELLE FORESTALI DELLA COMPRESA

Nella pagina che segue viene riportato l'Allegato 5. Per le modalità operative si vedano le singole descrizioni particellari.

PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA "C" (Art. 90, comma 2, del Regolamento regionale n. 3/2017)

Particella forestale						Dati catastali				Area protetta - zonizzazione			Aree percorse dal Fuoco	*Vincoli	Dati Demografici									
Località	n.					Pozzuoli		Bacoli		A	B	C			Densità		Pr unitaria mc/Ha	Pr totale mc	Pp unitaria mc/Ha	Pp totale mc	Incremento unitario		Età all'anno di redazione del P.G.F.	
		Totale	Bosco	Pascolo - prati -	Altro	Foglio	Particella	Fg	P.lla	Ha	Ha	Ha			Ann	Ha					A.B. unitaria	Soggetti n°/Ha		medio
Cuma	6	13,4077	10,7071	1,4793	1,2213	94	36,37,49,50	2	4		13,4077			a,b,d,g,h,l	24,1	2550	116,0	1242,0	203	2173,5	1,7	70		
TOTALI		13,4077	10,7071	1,4793	1,2213													1242,0		2173,5				
MEDIE															24,1	2550	116		203		1,7			
VINCOLI																								
a	Idrogeologico (L. 3267/1923)									g	Parco Regionale (L. R. 1settembre 1993, n. 33)													
b	Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989, n. 183 – L. R. 07/02/1994, n. 8)									h	Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21/2000, n. 350)													
d	Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)									l	Rete Natura 2000													
e	Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell' art. 149 del D.lgs. 29/10/99, n. 490)																							

2.4.3 RILIEVI TASSATORI

✓ Generalità e Rilievi

Data l'estensione molto contenuta della compresa, limitata ad una sola particella (n° 6) con poca variabilità di densità e copertura vegetale, sono state effettuate 2 aree di saggio di forma circolare rispettivamente di 400 e 1200 mq.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa sintetica dei rilievi effettuati:

p.lla	n° AS		n° alb. mod.	
	400 m ²	1200 m ²	< 30 cm	> 30 cm
6	1	1	2	

Nei rilievi così eseguiti è stato misurato un numero adeguato di altezze, distribuite tra le diverse classi dimetriche rilevate. attraverso i dati così raccolti, si è poi proceduto alla costruzione della Curva Ipsometrica riportata precedentemente.

Per la perequazione analitica della curva ipsometrica, di ciascuna classe colturale dimostrativa, è stata presa in considerazione la seguente funzione semialgoritmica


$$h = a + b \ln (x)$$

i rilievi hanno previsto anche il campionamento dell'età, mediante carotaggio con Trivella di Pressler su specie accessorie e coetanee come gli ornielli e gli aceri, in quanto i lecci hanno un legno estremamente duro impossibile da carotare con succhiello di Pressler e inoltre la porosità diffusa impedisce la lettura degli anni.

La compresa in esame comprende la sola particella 6.

Le aree di saggio effettuate all'interno della particella hanno evidenziato i seguenti dati:

part. 6	n/ha
N° Polloni	2550
N° Matricine	8
N° Ceppaie	542
N° Poll/Cpp	5,0
H media	9
G	24,0
g [G/N]	0.009
dg [G/N]	11
mc totali	116



COORDINATE IN WGS84 UTM 33N (EPSG32633)		
N° AREA DI SAGGIO	COORD_X	COORD_Y
AS 050	419849	4521979
AS 142	419865	4521966

✓ Tavole stereometriche locali

L'albero modello, come precedentemente detto, è stato realizzato mediante un intervento non invasivo mediante lo strumento MobileForester e il distanziometro Leica Disto D5 ed ha previsto il reclutamento di 19 alberi di leccio suddivisi tra i differenti diametri.

Dalle elaborazioni per la compresa A è scaturita la seguente tavola come precedentemente riportata

TAVOLA CORMOMETRICA CEDUO LECCIO			
Diametro a 130 cm	Altezza (m)	Coeff. di riduzione	Volume Cormom. (mc)
4	4,9	0,39	0,002
6	6,4	0,47	0,009
8	7,5	0,54	0,020
10	8,3	0,55	0,036
12	9,0	0,55	0,056
14	9,6	0,54	0,080
16	10,1	0,51	0,103
18	10,5	0,50	0,134
20	10,9	0,51	0,176
22	11,3	0,48	0,206
24	11,6	0,49	0,255
26	11,9	0,56	0,354
28	12,2	0,55	0,416
30	12,5	0,55	0,483
32	12,7	0,51	0,526
34	12,9	0,51	0,599

36	13,2	0,51	0,678
38	13,4	0,50	0,761
40	13,6	0,50	0,850
42	13,7	0,56	1,066
44	13,9	0,57	1,206

Per la curva del coeff. di riduzione si veda la compresa A.

2.4.4 DETERMINAZIONE DELLA PROVVIGIONE

2.4.4.1 Provvigione potenziale

Le tavole utilizzate sono quelle di Camerota e Torraca e riportate precedentemente. Successivamente, si sono verificati anche i dati delle tavole a doppia entrata approntate per l'Inventario Forestale Nazionale d'Italia (I.F.N.I.) del 1984 e quelle editate dal CRA: Stima del volume e della fitomassa delle principali specie forestali italiane. 2011 Giovanni Tabacchi e altri.

Il calcolo della Pn può essere fatto sia con le tavole alsometriche che con l'incremento medio di maturità quando non sono disponibili le tavole. Per verificare la rispondenza di una tavola alsometrica alla compresa in studio si è verificato che i dati indicativi della fertilità stazionale della tavola alsometrica corrispondono a quelli reali determinati con le misurazioni nella compresa in studio. Nella fattispecie in esame, si è riscontrata una buona adattabilità delle tavole alsometriche indicate.

Ad oggi la provvigione potenziale è desunta dalla media delle tavole alsometriche succitate per la specie, il bosco in esame dovrebbe avere una Provvigione potenziale di 203mc/Ha.

2.4.4.2 Provvigione reale

Per il calcolo della provvigione reale si è utilizzata la tavola di cubatura locale costruita attraverso alberi modello e con classi diametriche con passo di 2 cm e sopra riportata.

Mostra un valore di 116mc/Ha, pari a 1236,5mc totali su tutta la superficie. Come si può facilmente rilevare la Provvigione reale è di 87/Ha inferiore a quella potenziale.

2.4.4.3 Calcolo degli incrementi

Il calcolo degli incrementi legnosi è stato effettuato a partire dall'età del bosco che è di 70 anni. Il calcolo dell'incremento medio è quello più attendibile per i cedui e per i popolamenti non particolarmente vecchi, inoltre la stagnazione dello sviluppo e la fertilità limitata della stazione consentono di prevedere un incremento medio piuttosto omogeneo e attendibilmente compatibile con quello corrente.

Di fatto l'incremento corrente è di difficile valutazione nel caso del leccio, innanzitutto perché non è

possibile usare il martello incrementale, secondariamente perché si dovrebbero abbattere un numero eccessivo di alberi nelle varie classi diametriche e non ultima sarebbe molto complessa la valutazione ed identificazione degli anelli annuali che prevederebbero metodi di laboratorio con l'utilizzo di coloranti specifici (come il blu di metile) atti ad evidenziare il legno tardivo, peraltro con un efficacia non del 100% e dunque con la necessità di calibrare i risultati con specie più attendibili e quasi sempre presenti in bosco come l'orniello e il carpino.

Pertanto l'utilizzo dell'incremento medio è quello che meglio si presta alla descrizione della dinamica del bosco nel suo complesso.

L'incremento medio è dato dalla formula:

$$I_m = Pr / \text{anni del bosco}$$

Dai dati in nostro possesso la provvigione reale, dunque la massa/Ha è pari a 116 m³/Ha/70anni corrispondenti a 1,65 m³/Ha/annui.

2.4.5 CONFRONTO TRA PROVVISGIONE PONTENZIALE E PROVVISGIONE REALE

Il bosco allo stato attuale, reale, si mostra come un lembo di foresta mediterranea sempreverde, straordinariamente sopravvissuta all'attività devastante dell'uomo sia in termini di prelievo legnoso che di minaccia legata agli incendi ed alle devastazioni dell'abusivismo edilizio. Le ultime utilizzazioni legnose degli anni 50 del '900, hanno comunque lasciato un bosco che necessita di un intervento volto a favorire il dinamismo successionale naturale, che richiederebbe molto tempo e potrebbe nel frattempo essere vittima di incendi, anche a causa dell'elevata quantità di biomassa sottomessa. L'obiettivo infatti è quello di ridurre il sottobosco favorendo lo sviluppo incrementale delle chiome degli alberi d'avvenire.

2.4.6 GOVERNO TRATTAMENTO E TURNO

La particella della compresa derivante dalla gestione a ceduo dovrà prevedere interventi che assecondino l'evoluzione naturale del bosco mediante interventi leggeri di diradamento che favoriscano gradualmente l'avviamento all'alto fusto mediante diradamenti sulle ceppaie: tali interventi devono prevedere l'eliminazione dei polloni sottomessi e malformati e/o sovrannumerati con un entità di prelievo pari al 20-25% dei fusti e ad un prelievo del 15% della massa mediante un saggio di prelievo che non superi nel decennio la Ripresa reale calcolata e precedentemente espressa.

Dovranno essere rilasciati due polloni a ceppaia, altresì non andranno abbattute le matricine, e contemporaneamente sarà necessario favorire le specie accessorie e minoritarie e laddove siano sottomesse favorire interventi rivolti a favorirle, come diradamenti mirati. È fondamentale intervenire gradualmente al fine di non scoprire eccessivamente il suolo per evitare l'ingresso di specie di sottobosco

eliofile, e al contempo al fine di limitare il riscoppio alla base delle ceppaie stesse di leccio e delle altre specie che si sta cercando di far evolvere. Il turno che si intende proiettare nel bosco è di circa 120 anni. Pertanto il prossimo intervento di diradamento è prevedibile tra 25 anni circa, quando il bosco avrà 95 anni circa, e successivamente dopo ulteriori 25 anni è possibile iniziare i tagli successivi per favorire la rinnovazione naturale mediante il primo taglio di sementazione.

2.2.7 DETERMINAZIONE DELLA RIPRESA

Il metodo gestionale che si intende applicare per l'intera compresa è di tipo Colturale con verifica provvigionale attraverso l'utilizzazione del Metodo Camerale Austriaco, introducendo nella formula canonica l'Incremento medio di maturità al posto dell'Incremento corrente che non è stato possibile calcolare.

Il metodo colturale, introdotto in Italia dal Prof. M. Cantiani, si propone di fissare la ripresa particella per particella, secondo le particolari esigenze colturali del bosco; esso è particolarmente indicato per i casi in cui la determinazione della provvigione normale rimane estremamente difficoltosa per la forte irregolarità del soprassuolo, e consente di rendere più omogeneo quest'ultimo con maggiore gradualità. Inoltre, l'elasticità del metodo potrà consentire un miglior adattamento alla progressiva evoluzione del bosco e, comunque, alla scadenza del periodo di validità del PGF potrà permettere più agevolmente di apportare eventuali correzioni, in caso di errori di valutazione.

La Ripresa verrà comunque fissata in termini prudenziali, in modo da non superare il tasso di accrescimento naturale del bosco. In riferimento a quanto proposto da Patrone per i boschi di latifoglie, e data la forte irregolarità e l'età avanzata dei soprassuoli esaminati, si è pensato di calcolare il Saggio di Utilizzazione come segue:

$$SU = 100 \times 2,70/T$$

dove:

- SU : saggio di utilizzazione annuo
- T: turno,
- SU = 2,25%

✓ Ripresa potenziale

Ad oggi la ripresa potenziale è desunta partendo dal valore della provvigione potenziale prevedendo un prelievo degli individui sottomessi e deperienti essa è calcolata pari a 17,6mc/annui per l'intera particella.

✓ Ripresa reale

Come già specificato, lo scopo preminente degli interventi proposti è quello di reintrodurre delle

operazioni colturali che possano consentire al bosco di innescare il processo di rinnovazione naturale e di riacquistare un maggior equilibrio bioecologico e strutturale, anche promuovendo il ripristino della biodiversità specifica, conducendolo verso una condizione di maggiore naturalità e favorendo il dinamismo successionale verso la fustaia. Partendo da questo assioma principale, è stato individuato particella per particella il trattamento colturale da seguire tenendo esclusivamente conto dello stato contingente del bosco. Gli individui da sottoporre al taglio andranno individuati caso per caso in sede di martellata, cercando di modulare attentamente l'intervento a seconda della conformazione strutturale del bosco. L'obiettivo dovrà essere quello della ricerca di un maggior equilibrio strutturale dei popolamenti, attraverso l'asportazione soprattutto dei polloni e delle piante eccessivamente sottomesse e di scarso avvenire, per accelerare il processo di omogeneizzazione strutturale del soprassuolo, cercando altresì di favorire l'ingresso e l'affermazione del novellame e di recuperare e facilitare l'espansione di tali superfici.

Anche in questo caso particolarmente importante nel recupero dell'efficienza ecologica del bosco sarà il rilascio delle specie accessorie (es. aceri, sorbi, salici, agrifoglio, fruttiferi se presenti, ecc.), il cui ruolo si rivela imprescindibile, per garantire un adeguato grado di resilienza del bosco e per contribuire anche a fornire un contributo energetico importante per la fauna selvatica, principalmente ornitica molto presente in tutta l'area. Per il calcolo della ripresa è stato dunque utilizzato un metodo colturale, che ha individuato in un prelievo con un saggio reale decennale è 15% ovvero del 1,5%/annuo con un valore corretto e più adeguato al territorio e al soprassuolo, pari a 210,2mc per l'intera superficie per il decennio. Ovvero tenendo conto del valore medio della provvigione pari a 116mc/Ha, si prevede un prelievo medio/Ha di 17,4mc/Ha.

La verifica del valore ottenuto, è stata eseguita applicando il *Metodo Camerale Austriaco* (che è alla base di tutte le formule di calcolo provvigionale di tipo volumetrico) con l'uso dell'Incremento medio di maturità al posto dell'Incremento corrente. L'incremento medio di maturità (I_m) è stato stimato attraverso la media ponderata dei valori di I_m ricavati dalle particelle forestali invecchiate con età maggiore o uguale a 60 anni ed è risultato essere pari a $I_m = 1,65\%$. La Ripresa Reale annua, per una superficie complessiva utilizzabile di 10,7 ha, risulterà in tal modo:

$$R_r = I_m \times S + P_r - P_n / a$$

dove:

I_m = Incremento medio di maturità 1,65%

P_r = Provvigione reale del bosco = 1236,5 m³

a = periodo di conguaglio necessario per eliminare la differenza tra P_r e P_n , che viene fissato pari a $T/2$

P_n = Provvigione normale = $(I_m \times T^2 / 2) \times S/T$

S = Superficie tot. della compresa 10,7

Rr = 20,43 m³ ovvero sull'intera superficie l'intervento nel decennio dovrebbe prelevare 218,6mc, nell'arco del decennio, come si vede la differenza col metodo colturale adottato coincide quasi perfettamente con quello Camerale esposto.

Applicando, invece, il Formula di Masson-Mantel che prende in considerazione l'incremento medio di maturità del bosco, si avrà una Ripresa reale annua:

$Rr = 2/T \times Pr = 20 \text{ m}^3/\text{anno}$ corrispondente a 200 m³ nel decennio

Considerando che le verifiche eseguite sono state apportate in riferimento all'Incremento medio di maturità, che generalmente risulta inferiore all'Incremento corrente (più comunemente impiegato almeno nella formula del Met. Camerale Austriaco) e che comunque il saggio di utilizzazione adottato SU= 1,93% rientra nella norma delle ipotesi riportate in letteratura (G. Patrone 1958), il volume della massa da asportare calcolato con metodo colturale, di poco superiore ai risultati dei calcoli provvigionali sopra eseguiti, comprova la prudenzialità dell'approccio seguito, a favore della massa volumetrica rimanente a dote del bosco.

2.2.8 PIANO DEI TAGLI E MODALITÀ OPERATIVE

Nella pagina che segue viene riportato l'Allegato 6

RIEPILOGO GENERALE DEL PIANO DEI TAGLI

Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017

Anno (o stagione silvana) di intervento	Classe economica (Compresa)	Particella forestale				Area protetta - zonizzazione			*Vincoli	Provvigione			Ripresa			Descrizione intervento	Saggio di Utilizzazione - %
						A	B	C					Alto fusto - cedui in conversione		Cedui		
		n.	Superficie totale Ha	Superficie utile boscata Ha	Età al taglio	Ha	Ha	Ha		Provvigione unitaria mc	Provvigione totale mc	Provvigione totale post intervento mc	Ripresa unitaria mc	Ripresa totale mc	Ripresa totale - Ha		
2031-32	C	6	13,4077	10,7071	77		13,4077		a,b,d,e,g,h,i	116	1242,0	1055,7	17,4	186,3		Avviamento	15

TOTALI	13,4077	10,7071
---------------	---------	---------

1242,0	1055,7
--------	--------

186,3	
-------	--

* = Vincoli:

a	Idrogeologico (L. 3267/1923)
b	Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989 n. 183 – L. R. n. 8 del 07/02/1994)
d	Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004)
e	Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 2910/99 n. 490)

g	Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993 n. 33)
h	Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353)
i	Rete natura 2000

2.5 COMPRESA "D - SUPERFICIE ANTROPIZZATA"

2.5.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA COMPRESA

Tutta la compresa, anche se di modesta superficie totale pari a 4,4465 Ha, è caratterizzata dall'assenza di formazioni vegetali ma esclusivamente di opere e manufatti ormai gestiti da privati.

La particella che ricade nella compresa è la numero 2.

2.6 PIANO DEI MIGLIORAMENTI

2.6.1 MIGLIORAMENTO, RECUPERO, MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE EX NOVO DI OPERE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI

Le metodologie di contrasto degli incendi possono essere sia attive che passive. Quest'ultime si concentrano soprattutto sulla prevenzione che mira a conoscere in anticipo la probabilità che avvengano incendi, la loro frequenza, la severità e il loro possibile comportamento.

In questo contesto, in considerazione del fatto che l'intera foresta ricade all'interno del Parco Regionale dei Campi Flegrei e quindi oggetto di maggior tutela, l'innescò e la propagazione di incendi risulta un fenomeno ancora più dannoso eme ritevoled i una adeguata pianificazione della prevenzione.

Le pratiche per la prevenzione degli incendi prevederanno la limitazione nonché eliminazione (quando possibile) di tutte le cause anche potenziali di innesco e sviluppo di incendi boschivi soprattutto nel periodo a maggior rischio.

Per poter capire il rischio di incendio abbiamo elaborato i dati forniti dai Carabinieri Forestali per tutta la provincia di Napoli e poi estratto solo gli incendi che hanno coinvolto le particelle interessate dal Piano dal 2010 al 2023.

Tra gli interventi comunemente adottati si escluderanno nel nostro caso: l'approvvigionamento idrico, i viali tagliafuoco, le piazzole di atterraggio per gli elicotteri. Verranno invece attuati i seguenti interventi:

1. Viabilità operativa

Non si prevedono nuove infrastrutture che consentiranno il raggiungimento dei luoghi potenzialmente a rischio incendio, ma la viabilità (forestale) sarà concretizzata adeguando quella pre-esistente o mantenendola efficiente (si veda il paragrafo "viabilità"), tenendo conto della superficie percorribile dal fuoco.

In pratica non saranno realizzate nuove strade forestali ma verranno mantenute ordinariamente quelle

esistenti per consentire ai mezzi di soccorso di raggiungere più velocemente le aree a rischio incendio. Contemporaneamente dovranno essere attuati quei semplici interventi di mantenimento delle carreggiate anche mediante il taglio di piante inclinate, molto frequenti, che ostacolano il passaggio dei mezzi di soccorso così come previsto dall'art. 55 del RR 3/2017.

2.6.2 MIGLIORAMENTO, RECUPERO, MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ DI SERVIZIO, DELLE VIE DI ACCESSO E DELLA SENTIERISTICA

✓ Criteri e modalità di esecuzione degli interventi

Tutte le opere antierosive, di consolidamento, di stabilizzazione o di rinforzo che potranno essere necessarie in futuro, dovranno essere eseguite esclusivamente mediante tecniche di ingegneria naturalistica. Per i sentieri esistenti, il programma di manutenzione dovrà principalmente prevedere lo sfalcio e la ripulitura della vegetazione infestante e tutte quelle piccole opere che garantiscano adeguate condizioni di percorribilità in sicurezza, indicazione necessaria anche per la realizzazione di eventuali nuovi sentieri dopo il seguente decennio di validità del Piano. Per le strade di secondo livello e per le piste occorrerà tenerle sgombre da vegetazione che potrebbero intralciare gli interventi ai mezzi antincendio.

Le tipologie di lavori riportate nella scheda sottostante vanno intese secondo quanto riportato nell'Allegato del Decreto Interministeriale n. 563734 del 28/10/2021 da consultare anche per le relative definizioni. Per tutte le tratte di strade, gli interventi saranno esclusivamente quelli di manutenzione ordinaria e il grado di urgenza sarà quello immediato anche in virtù della difesa antincendio.

N° PERC.	LUNGH (m.)	TRANSITABILITA' ATTUALE	note
Spll_1	2.004	discreta	Ripristino fondo stradale e contenimento vegetazione ai bordi strada
Spll_2	192	discreta	Mantenimento fondo stradale
Spll_3	271	scarsa	Piccole riparazioni fondo
Spll_4	1.033	mediocre	Ripristino larghezza a causa di invasione della vegetazione e fondo str.
Spll_5	580	buona	Ripristino larghezza a causa di invasione della vegetazione e fondo str.
Spll_6	628	buona	Ripristino larghezza a causa di invasione della veget. nella parte a Sud
Ss_1	221	scarsa	Mantenimento fondo stradale
Ss_2	214	mediocre	Piccole lavorazioni per la conservazione del fondo
Ss_3	351	mediocre	Eliminazione vegetazione invadente
Ss_4	369	mediocre	Ripristino fondo stradale
Ss_5	1.155	mediocre	Mantenimento fondo

Spll: strada principale di secondo livello; Ss: strada secondaria pista

2.7 MISURE DI TUTELA DELLE AREE SENSIBILI E TUTELA IDROGEOLOGICA

In tutta l'area interessata dal Piano non dovranno essere effettuati gli interventi di seguito elencati:

- qualsiasi intervento sul demanio marittimo, anche di tipo precario e stagionale, comunque vietato sui cordoni dunali;
- trasformazione dei boschi e dei pascoli;
- trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
- disboscamenti e dissodamenti di terreni saldi;
- realizzazione di movimenti di terreno o di opere, che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, ancorché connessi alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;
- trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
- nuove costruzioni o ampliamento planimetrico di edifici di qualsiasi volumetria e destinazione, compresi gli annessi agricoli;
- nuova viabilità, piazzali ed ogni altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione dei terreni;
- ampliamento o manutenzione straordinaria della viabilità che comporti l'allargamento del piano viario;
- opere di sostegno quali muri, paratie di pali o micropali, gabbionate, terre armate, ecc. di altezza superiore a 1,5 metri o di lunghezza superiore a 10 metri;
- livellamenti di terreno che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,50 metri.

Non saranno effettuati altresì interventi contrari alla regolare regimazione delle acque (art 148 RR 3/2017) quali: modificazione di impluvi, fossi o canali, o interventi che modificano l'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua, naturali o artificiali ecc.

Per eventuali: aperture di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e piazzali, o per l'esecuzione degli interventi necessari per la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente e per la realizzazione di nuovi sentieri e mulattiere, o di altre opere non previste, qualora la Proprietà decidesse in futuro la realizzazione, sarà cura di quest'ultima conformarsi alle modalità per la richiesta di rilascio di autorizzazione degli Enti delegati territorialmente competenti.

Per ciò che concerne il Rischio Idraulico e il Rischio Frana vi veda quanto riportato nel capitolo "VINCOLO - AUTORITA' DI BACINO"

2.8 MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ

In relazione a quanto stabilito dall'art. 101 oltrechè dall'art. 79 del RR 3/2017 nonché ai richiamati Decreti Ministeriali al fine di salvaguardare l'ambiente e la biodiversità si prescrivono le seguenti azioni:

- Dovranno riservate dal taglio le specie forestali sporadiche, nonché presenti, quali quelle riportate all'articolo 79 (ad esempio farnia, aceri ecc.), nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali;
- Dovranno essere preservate i biotopi forestali caratteristici, nonché stagni e zone umide, che saranno sottoposti a particolari misure di gestione;
- Dovranno essere rilasciati gli alberi che presentino cavità utilizzate come sito di nidificazione ricoveri e tane;

Inoltre su tutto il territorio pianificato dovranno essere applicate le seguenti azioni, oltre ai seguenti obblighi e divieti:

- E' vietato l'abbattimento e l'utilizzo di alberi cercinati a qualunque altezza e di qualunque diametro;
- Dovranno essere riservati dal taglio i fruttiferi minori (es. Corbezzolo, Corniolo, Sorbo ecc);
- Dovrà essere favorita la ricostituzione boschiva in aree degradate con l'impiego di specie autoctone;
- Dovrà essere favorita la rinaturalizzazione degli ecosistemi forestali semplificati favorendo la formazione di necromassa legnosa nei soprassuoli forestali;
- Dovrà essere favorita la tutela delle radure ed aree di margine negli ecosistemi forestali, anche mediante sfalcio ed eliminazione delle specie alloctone e degli arbusti più invadenti.



Unione Europea

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
*l'Europa investe
nelle zone rurali*



FORESTE DEMANIALI REGIONALI PROV. NAPOLI

PIANO DI GESTIONE FORESTALE

2026/2035

SUB-PIANO FORESTA DEMANIALE AREA FLEGREA

REGISTRO DI TASSAZIONE

- DESCRIZIONI PARTICELLARI
- RIEPILOGO RILIEVI AREE DI SAGGIO

dott. agr. Piergiulio Luchetti

CLASSE ECONOMICA:		A- CEDUO INVECCHIATO DI LECCIO	
Particella	1	Denominazione località	Foce di Licola
CARATTERI DELLA STAZIONE			
Superficie Totale - Ha 14.2459 Utile - Ha 13.9756 Altro/tare-Ha 0.2703		Generalità Esposizione Pendenza % 0 Altitudine - mt s.l.m. min. 12 max 12	
Inquadramento Catastale Comune POZZUOLI Foglio/i 92 Particella/e 269,272,273,274,290,317			
Sottosuolo			
Suolo	Sabbioso		
Viabilità	Ben servita da comunale		
Età media attuale	70		
Classe cronologica o diametrica	15		
	Ha:	mc:	
Provvigione reale unit.	13.9756	148.2	
Provvigione reale totale	13.9756	2071.2	
Rilievi eseguiti	AdS - n		
	Cavalletamento - Ha		
	Alberi modello - n.		
	Relascopio		
	Transect - Ha		
	LIDAR - Ha		
Giacitura	PIANEGGIANTE		
Manufatti	PRESENTI		
Risorse idriche	PRESENTI		
Anno di taglio	2030-31		
Età media all'anno di taglio	75		
	Ha:	mc:	
Ripresa unitaria			
Ripresa totale			
		SI/NO	
Area naturale protetta	SI		
Autorità di Bacino	SI		
Rete Natura 2000	IT8030009		
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI		
D.lgs. 42/2004 - art. 136	SI		
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO			
STRATO ARBOREO			
Specie principale:	Quercus ilex		
Specie secondarie:			
Tipologia forestale:	ceduo invecchiato di leccio a densità a tratti scarsa e copertura non omogenea a causa di costruzioni ormai in disuso		
Tipologie strutturali		Ha	%
Ceduo invecchiato		13.9756	100
Totale			

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:					
Alberi o formaz. di alto valore paesagg.:			n. piante/Ha		
Alberi morti:	presenti		n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
Rinnovazione:	scarsa				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa		X	
Naturalistica/conservazione della biodiversità	X	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Avviamento/diradamento	soggetti sovranumerari, contorti, deperienti; classe diam. 4-28 cm	meccanico	2030-31	23.7	331.4
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:	70%				
Specie prevalenti:	Erica arborea, Vaccinium myrtillus				
STRATO ERBACEO					
Copertura:	60%				
Specie prevalenti:	Lupinus angustifolius, Centaurea cyanus				
PRESCRIZIONI					
Il prelievo medio riguarderà il 16% circa della massa. Sarà necessario eseguire interventi volti a diminuire e regolarizzare la densità del soprassuolo nelle aree irregolari, pluristratificate o disetaneiformi, in cui la componente agamica è maggiormente evidente e dominante. Nelle aree a maggiore ed evidente struttura a ceduo, sarà necessario effettuare un prelievo mirato e controllato che vada ad avviare il bosco in maniera graduale e incisiva evitando l'ingresso delle specie cespugliose eliofile. L'obiettivo dovrà essere quello della ricerca di un maggior equilibrio strutturale dei popolamenti, attraverso l'asportazione soprattutto dei polloni e delle piante eccessivamente sottomesse e di scarso avvenire, per accelerare il processo di omogeneizzazione strutturale del soprassuolo. Nelle superfici ove sono state riscontrate porzioni di soprassuolo in rinnovazione, l'azione di diradamento dovrà perseguire lo scopo di favorire l'ingresso e l'affermazione del novellame e di recuperare e facilitare l'espansione di tali superfici. Dovranno essere rilasciate le specie accessorie (es. aceri, sorbi, salici, agrifoglio, fruttiferi se presenti, ecc.) il cui ruolo si rivela imprescindibile, per garantire un adeguato grado di resilienza del bosco e per contribuire a fornire un contributo energetico per la fauna selvatica.					

CLASSE ECONOMICA:		D - SUPERFICIE ANTROPIZZATA		
Particella	2	Denominazione località	STAZIONE MARINA DI LICOLA	
CARATTERI DELLA STAZIONE				
Superficie		Generalità		
Totale - Ha	4.4465	Esposizione		
Utile - Ha	0			
Altro/tare-Ha	4.4465	Pendenza %	0	
Inquadramento Catastale		Altitudine -	min.	max
Comune	POZZUOLI	mt s.l.m.	5	5
Foglio/i	92			
Particella/e	290.291			
Sottosuolo			Giacitura	PIANEGGIANTE
Suolo	Sabbioso		Manufatti	PRESENTI
Viabilità	Ben servita da comunale		Risorse idriche	PRESENTI
Età media attuale			Anno di taglio	
Classe cronologica o diametrica			Età media all'anno di taglio	
	Ha:	mc:		
Provvigione reale unit.			Ripresa unitaria	
Provvigione reale totale			Ripresa totale	
Rilievi eseguiti	AdS - n		SI/NO	
	Cavallettamento - Ha		Area naturale protetta	
	Alberi modello - n.		Autorità di Bacino	
	Relascopio		Rete Natura 2000	
	Transect - Ha		D.lgs. 42/2004 - art. 142	
	LIDAR - Ha		D.lgs. 42/2004 - art. 136	
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO				
STRATO ARBOREO				
Specie principale:				
Specie secondarie:				
Tipologia forestale:				
Tipologie strutturali			Ha	%
Totale				

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:					
Alberi o formaz. di alto valore paesagg.:			n. piante/Ha		
Alberi morti:			n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
Rinnovazione:					
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva				Sociale/culturale/artistico/terapeutico	
Protezione diretta				Turistico-ricreativa	
Naturalistica/conservazione della biodiversità				Scientifica/didattica/educativa	
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:					
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:					
PRESCRIZIONI					
nessuna					

CLASSE ECONOMICA:		A- CEDUO INVECCHIATO DI LECCIO	
Particella	3	Denominazione località	STAZIONE MARINA DI LICOLA
CARATTERI DELLA STAZIONE			
Superficie Totale - Ha 26.3327 Utile - Ha 25.3526 Altro/tare-Ha 0.9801		Generalità Esposizione Pendenza % 0 Altitudine - mt s.l.m. min. 12 max. 12	
Inquadramento Catastale Comune POZZUOLI Foglio/i 92 Particella/e 28.42			
Sottosuolo			
Suolo	Sabbioso		
Viabilità	Ben servita da: Spll_1-2-3-4 e Ss 1-2		
Età media attuale		70	
Classe cronologica o diametrica		15	
	Ha:	mc:	
Provvigione reale unit.	25.3526	99.4	
Provvigione reale totale	25.3526	2520.0	
Rilievi eseguiti	AdS - n	116, 117, 147, 148	
	Cavallettamento - Ha		
	Alberi modello - n.	6	
	Relascopio		
	Transect - Ha		
	LIDAR - Ha		
		SI/NO	
Area naturale protetta		SI	
Autorità di Bacino		SI	
Rete Natura 2000		IT8030009	
D.lgs. 42/2004 - art. 142		SI	
D.lgs. 42/2004 - art. 136		SI	
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO			
STRATO ARBOREO			
Specie principale:	Quercus ilex		
Specie secondarie:			
Tipologia forestale:	Ceduo invecchiato di leccio con copertura uniforme e densità da regolare a colma. In alcune aree le caratteristiche sono quelle di fustaia transitoria e l'aspetto è quello di una spessina-perticaia.		
Tipologie strutturali		Ha	%
Ceduo invecchiato		25.3526	100
Totale			

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:					
Alberi o formaz. di alto valore paesagg.:		n. piante/Ha			
Alberi morti:	bassa presenza	n. piante/Ha			
Alberi vetusti/monumentali:		n. piante/Ha			
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
Rinnovazione:	presente ma contrastata dal sottobosco				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa		x	
Naturalistica/conservazione della biodiversità	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Avviamento/diradamento	soggetti sovrannumerari, contorti, deperienti; classe diam. 4-28 cm	meccanico	2025-26	9.94	252.0
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:	80%				
Specie prevalenti:	Ruscus aculeatus, Rhamnus alaternus, Vaccinium myrtillus				
STRATO ERBACEO					
Copertura:	80%				
Specie prevalenti:	Asparagus acutifolius, Anemone hortensis				
PRESCRIZIONI					
Il prelievo medio riguarderà il 10% circa della massa. Sarà necessario eseguire interventi volti a diminuire e regolarizzare la densità del soprassuolo nelle aree irregolari, pluristratificati o disetaneiformi, in cui la componente agamica è maggiormente evidente e dominante. Nelle aree a maggiore ed evidente struttura a ceduo, sarà necessario effettuare un prelievo mirato e controllato che vada ad avviare il bosco in maniera graduale e incisiva evitando l'ingresso delle specie cespugliose eliofile. L'obiettivo dovrà essere quello della ricerca di un maggior equilibrio strutturale dei popolamenti, attraverso l'asportazione soprattutto dei polloni e delle piante eccessivamente sottomesse e di scarso avvenire, per accelerare il processo di omogeneizzazione strutturale del soprassuolo. Nelle superfici ove sono state riscontrate porzioni di soprassuolo in rinnovazione, l'azione di diradamento dovrà perseguire lo scopo di favorire l'ingresso e l'affermazione del novellame e di recuperare e facilitare l'espansione di tali superfici. Dovranno essere rilasciate le specie accessorie (es. aceri, sorbi, salici, agrifoglio, fruttiferi se presenti, ecc.) il cui ruolo si rivela imprescindibile, per garantire un adeguato grado di resilienza del bosco e per contribuire a fornire un contributo energetico per la fauna selvatica.					

CLASSE ECONOMICA:		B - MACCHIA MEDITERRANEA	
Particella	4	Denominazione località	STAZIONE DI CUMA
CARATTERI DELLA STAZIONE			
Superficie Totale - Ha 10.0828 Utile - Ha 0.0000 Altro/tare-Ha 10.0828		Generalità Esposizione Pendenza % 0 Altitudine - mt s.l.m. min. 2 max. 5	
Inquadramento Catastale Comune POZZUOLI Foglio/i 94 Particella/e 57.58			
Sottosuolo			
Suolo	Sabbioso		
Viabilità	servita da sentieri		
Età media attuale	70		
Classe cronologica o diametrica			
	Ha:	mc:	
Provvigione reale unit.			
Provvigione reale totale			
Rilievi eseguiti	AdS - n		
	Cavallettamento - Ha		
	Alberi modello - n.		
	Relascopio		
	Transect - Ha		
	LIDAR - Ha		
Giacitura	PIANEGGIANTE		
Manufatti	ASSENTI		
Risorse idriche	ASSENTI		
Anno di taglio			
Età media all'anno di taglio			
	Ha:	mc:	
Ripresa unitaria			
Ripresa totale			
		SI/NO	
Area naturale protetta		SI	
Autorità di Bacino		SI	
Rete Natura 2000		IT8030009	
D.lgs. 42/2004 - art. 142		SI	
D.lgs. 42/2004 - art. 136		SI	
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO			
STRATO ARBOREO			
Specie principale:			
Specie secondarie:			
Tipologia forestale:			
Tipologie strutturali		Ha	%
Totale			

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:					
Alberi o formaz. di alto valore paesagg.:			n. piante/Ha		
Alberi morti:			n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
Rinnovazione:					
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva			Sociale/culturale/artistico/terapeutico		
Protezione diretta			Turistico-ricreativa		x
Naturalistica/conservazione della biodiversità		x	Scientifica/didattica/educativa		
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale		Tipologie di soggetti/classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha
nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:		20%			
Specie prevalenti:		Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus, Erica arborea			
STRATO ERBACEO					
Copertura:		10%			
Specie prevalenti:		Eryngium maritimum, Thinopyrum junceum			
PRESCRIZIONI					
nessuna					

CLASSE ECONOMICA:		A- CEDUO INVECCHIATO DI LECCIO	
Particella	5	Denominazione località	CUMA
CARATTERI DELLA STAZIONE			
Superficie		Generalità	
Totale - Ha	18.8013	Esposizione	
Utile - Ha	17.8521		
Altro/tare-Ha	0.9492	Pendenza %	0
Inquadramento Catastale		Altitudine -	min. max
Comune	POZZUOLI	mt s.l.m.	12 12
Foglio/i	94 95		
Particella/e	5,6,7,11,30 14		
Sottosuolo		Giacitura	PIANEGGIANTE
Suolo	Sabbioso	Manufatti	ASSENTI
Viabilità	Ben servita da: Spll_1-2-5	Risorse idriche	ASSENTI
Età media attuale	70	Anno di taglio	2033-34
Classe cronologica o diametrica	15	Età media all'anno di taglio	79
	Ha: mc:		Ha: mc:
Provvigione reale unit.	17.8521 150.96	Ripresa unitaria	
Provvigione reale totale	17.8521 2694.9	Ripresa totale	
Rilievi eseguiti	AdS - n	145, 146	SI/NO
	Cavallettamento - Ha		
	Alberi modello - n.	4	
	Relascopio		
	Transect - Ha		
	LIDAR - Ha		
CARATTERISITICHE DEL SOPRASSUOLO			
STRATO ARBOREO			
Specie principale:	Quercus ilex		
Specie secondarie:			
Tipologia forestale:	Ceduo invecchiato di leccio con copertura uniforme e densità da regolare a colma. In alcune aree le caratteristiche sono quelle di fustaia transitoria e l'aspetto è quello di una spessina-perticaia.		
Tipologie strutturali		Ha	%
Ceduo invecchiato		17.8521	100
Totale			

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:					
Alberi o formaz. di alto valore paesagg.:		n. piante/Ha			
Alberi morti:	bassa presenza	n. piante/Ha			
Alberi vetusti/monumentali:		n. piante/Ha			
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
Rinnovazione:	abbondante ma contrastata dal sottobosco molto presente				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa		x	
Naturalistica/conservazione della biodiversità	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Avviamento/diradamento	soggetti sovranumerari, contorti, deperienti; classe diam. 4-28 cm	meccanico	2033-34	24.15	431.2
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:	80%				
Specie prevalenti:	Myrtus communis, Smilax aspera, Vaccinium myrtillus				
STRATO ERBACEO					
Copertura:	80%				
Specie prevalenti:	Asparagus acutifolius, Cyclamen repandum				
PRESCRIZIONI					
Il prelievo medio riguarderà il 16% circa della massa. Sarà necessario eseguire interventi volti a diminuire e regolarizzare la densità del soprassuolo nelle aree irregolari, pluristratificati o disetaneiformi, in cui la componente agamica è maggiormente evidente e dominante. Nelle aree a maggiore ed evidente struttura a ceduo, sarà necessario effettuare un prelievo mirato e controllato che vada ad avviare il bosco in maniera graduale e incisiva evitando l'ingresso delle specie cespugliose eliofile. L'obiettivo dovrà essere quello della ricerca di un maggior equilibrio strutturale dei popolamenti, attraverso l'asportazione soprattutto dei polloni e delle piante eccessivamente sottomesse e di scarso avvenire, per accelerare il processo di omogeneizzazione strutturale del soprassuolo. Nelle superfici ove sono state riscontrate porzioni di soprassuolo in rinnovazione, l'azione di diradamento dovrà perseguire lo scopo di favorire l'ingresso e l'affermazione del novellame e di recuperare e facilitare l'espansione di tali superfici. Dovranno essere rilasciate le specie accessorie (es. aceri, sorbi, salici, agrifoglio, fruttiferi se presenti, ecc.) il cui ruolo si rivela imprescindibile, per garantire un adeguato grado di resilienza del bosco e per contribuire a fornire un contributo energetico per la fauna selvatica.					

CLASSE ECONOMICA:		C - MISTO DI MACCHIA MEDITERRANEA E CEDUO DI LECCIO	
Particella	6	Denominazione località	STAZIONE DI CUMA
CARATTERI DELLA STAZIONE			
Superficie		Generalità	
Totale - Ha	13.4077	Esposizione	
Utile - Ha	10.7071		
Altro/tare-Ha	2.7006	Pendenza %	0
Inquadramento Catastale		Altitudine - mt s.l.m.	min. max
	POZZUOLI BACOLI		2 5
Foglio/i	94 2		
Particella/e	36,37,49,50 4		
Sottosuolo		Giacitura	PIANEGGIANTE
Suolo	Sabbioso	Manufatti	ASSENTI
Viabilità	servita da Ss_5 e da sentiero	Risorse idriche	ASSENTI
Età media attuale	70	Anno di taglio	2031-32
Classe cronologica o diametrica	15	Età media all'anno di taglio	77
	Ha: mc:		Ha: mc:
Provvigione reale unit.	10.7071 116.0	Ripresa unitaria	
Provvigione reale totale	10.7071 1242.0	Ripresa totale	
Rilievi eseguiti	AdS - n	50, 142	SI/NO
	Cavallettamento - Ha		Area naturale protetta
	Alberi modello - n.	2	Autorità di Bacino
	Relascopio		Rete Natura 2000
	Transect - Ha		D.lgs. 42/2004 - art. 142
	LIDAR - Ha		D.lgs. 42/2004 - art. 136
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO			
STRATO ARBOREO			
Specie principale:	Quercus ilex		
Specie secondarie:	Q. pubescens, Fraxinus oxycarpa, Ulmus minor		
Tipologia forestale:	Ceduo invecchiato di leccio con copertura e densità poco uniforme e con vuoti.		
Tipologie strutturali		Ha	%
Ceduo invecchiato			80
Macchia mediterranea			20
Totale			100

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:					
Alberi o formaz. di alto valore paesagg.:		n. piante/Ha			
Alberi morti:	presenza esigua	n. piante/Ha			
Alberi vetusti/monumentali:		n. piante/Ha			
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
Rinnovazione:	abbondante a tratti				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa		x	
Naturalistica/conservazione della biodiversità	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Avviamento/diradamento	soggetti sovranumerari, contorti, deperienti; classe diam. 4-28 cm	meccanico	2031-32	17.4	186.3
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:	90%				
Specie prevalenti:	Viburnum tinus, Crataegus monogyna				
STRATO ERBACEO					
Copertura:	70%				
Specie prevalenti:	Rubia peregrina, Ruscus aculeatus				
Il prelievo medio riguarderà il 15% circa della massa. Sarà necessario eseguire interventi volti a diminuire e regolarizzare la densità del soprassuolo nelle aree irregolari, pluristratificati o disetaneiformi, in cui la componente agamica è maggiormente evidente e dominante. Nelle aree a maggiore ed evidente struttura a ceduo, sarà necessario effettuare un prelievo mirato e controllato che vada ad avviare il bosco in maniera graduale e incisiva evitando l'ingresso delle specie cespugliose eliofile. L'obiettivo dovrà essere quello della ricerca di un maggior equilibrio strutturale dei popolamenti, attraverso l'asportazione soprattutto dei polloni e delle piante eccessivamente sottomesse e di scarso avvenire, per accelerare il processo di omogeneizzazione strutturale del soprassuolo. Nelle superfici ove sono state riscontrate porzioni di soprassuolo in rinnovazione, l'azione di diradamento dovrà perseguire lo scopo di favorire l'ingresso e l'affermazione del novellame e di recuperare e facilitare l'espansione di tali superfici. Dovranno essere rilasciate le specie accessorie (es. aceri, sorbi, salici, agrifoglio, fruttiferi se presenti, ecc.) il cui ruolo si rivela imprescindibile, per garantire un adeguato grado di resilienza del bosco e per contribuire a fornire un contributo energetico per la fauna selvatica.					

CLASSE ECONOMICA:		A- CEDUO INVECCHIATO DI LECCIO	
Particella	7	Denominazione località	STAZIONE DI CUMA
CARATTERI DELLA STAZIONE			
Superficie		Generalità	
Totale - Ha	6.4469	Esposizione	
Utile - Ha	5.8160		
Altro/tare-Ha	0.6309	Pendenza %	0
Inquadramento Catastale		Altitudine -	min. max
Comune	POZZUOLI BACOLI	mt s.l.m.	12 12
Foglio/i	94 2		
Particella/e	13,18,19,28,29,31,32,33 15		
Sottosuolo		Giacitura	PIANEGGIANTE
Suolo	Sabbioso	Manufatti	ASSENTI
Viabilità	Ben servita da: Spl_6 E Ss_4	Risorse idriche	ASSENTI
Età media attuale	70	Anno di taglio	2028-29
Classe cronologica o diametrica	15	Età media all'anno di taglio	74
	Ha: mc:		Ha: mc:
Provvigione reale unit.	5.8160 232.1	Ripresa unitaria	
Provvigione reale totale	5.8160 1349.9	Ripresa totale	
Rilievi eseguiti	AdS - n	51, 140, 141	SI/NO
	Cavallettamento - Ha		Area naturale protetta
	Alberi modello - n.	7	Autorità di Bacino
	Relascopio		Rete Natura 2000
	Transect - Ha		D.lgs. 42/2004 - art. 142
	LIDAR - Ha		D.lgs. 42/2004 - art. 136
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO			
STRATO ARBOREO			
Specie principale:	Quercus ilex		
Specie secondarie:	Q. pubescens, Fraxinus oxycarpa, Ulmus minor		
Tipologia forestale:	Ceduo invecchiato di leccio con copertura e densità poco uniforme e con vuoti.		
Tipologie strutturali		Ha	%
Ceduo invecchiato		5.816	90
Totale			

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:					
Alberi o formaz. di alto valore paesagg.:		n. piante/Ha			
Alberi morti:	presenza esigua	n. piante/Ha			
Alberi vetusti/monumentali:		n. piante/Ha			
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
Rinnovazione:	abbondante				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa		x	
Naturalistica/conservazione della biodiversità	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Avviamento/diradamento	soggetti sovrannumerari, contorti, deperienti; classe diam. 4-28 cm	meccanico	2028-29	37.1	215.9
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:	90%				
Specie prevalenti:	Crataegus monogyna, Smilax aspera				
STRATO ERBACEO					
Copertura:	90%				
Specie prevalenti:	Rubia peregrina, Ruscus aculeatus				
PRESCRIZIONI					
Il prelievo medio riguarderà il 16% circa della massa. Sarà necessario eseguire interventi volti a diminuire e regolarizzare la densità del soprassuolo nelle aree irregolari, pluristratificati o disetaneiformi, in cui la componente agamica è maggiormente evidente e dominante. Nelle aree a maggiore ed evidente struttura a ceduo, sarà necessario effettuare un prelievo mirato e controllato che vada ad avviare il bosco in maniera graduale e incisiva evitando l'ingresso delle specie cespugliose eliofile. L'obiettivo dovrà essere quello della ricerca di un maggior equilibrio strutturale dei popolamenti, attraverso l'asportazione soprattutto dei polloni e delle piante eccessivamente sottomesse e di scarso avvenire, per accelerare il processo di omogeneizzazione strutturale del soprassuolo. Nelle superfici ove sono state riscontrate porzioni di soprassuolo in rinnovazione, l'azione di diradamento dovrà perseguire lo scopo di favorire l'ingresso e l'affermazione del novellame e di recuperare e facilitare l'espansione di tali superfici. Dovranno essere rilasciate le specie accessorie (es. aceri, sorbi, salici, agrifoglio, fruttiferi se presenti, ecc.) il cui ruolo si rivela imprescindibile, per garantire un adeguato grado di resilienza del bosco e per contribuire a fornire un contributo energetico per la fauna selvatica.					

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	6
Superficie totale - Ha	13,4077
Superficie boscata - Ha	10,7070
Superficie area di saggio - mq	1200
Forma Area di Saggio/Transect	ROTONDA

Numero Area di Saggio/Transect	50
--------------------------------	----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	LECCIO																											
	n.	ALTEZZA	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
5	39	6,40	0,01	0,27			0			0			0			0			0			0			0			0
10	126	8,28	0,04	4,50			0			0			0			0			0			0			0			0
15	69	9,37	0,09	6,28			0			0			0			0			0			0			0			0
20	12	10,15	0,18	2,10			0			0			0			0			0			0			0			0
25				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
30				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
35				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
40				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
45				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
50				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
55				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
60				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
65				0			0			0			0			0			0			0			0			0
70				0			0			0			0			0			0			0			0			0
75				0			0			0			0			0			0			0			0			0
80				0			0			0			0			0			0			0			0			0
85				0			0			0			0			0			0			0			0			0
90				0			0			0			0			0			0			0			0			0
95				0			0			0			0			0			0			0			0			0
100				0			0			0			0			0			0			0			0			0
105				0			0			0			0			0			0			0			0			0
110				0			0			0			0			0			0			0			0			0
115				0			0			0			0			0			0			0			0			0
120				0			0			0			0			0			0			0			0			0
125				0			0			0			0			0			0			0			0			0
130				0			0			0			0			0			0			0			0			0
135				0			0			0			0			0			0			0			0			0
140				0			0			0			0			0			0			0			0			0
145				0			0			0			0			0			0			0			0			0
150				0			0			0			0			0			0			0			0			0
155				0			0			0			0			0			0			0			0			0
160				0			0			0			0			0			0			0			0			0
165				0			0			0			0			0			0			0			0			0
170				0			0			0			0			0			0			0			0			0
175				0			0			0			0			0			0			0			0			0
TOTALE	246			13,15891947	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
%	100			100	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

MATRICINE**

25	2	6,40	0,17	0,35		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0		0		0		0										

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	51
--------------------------------	----

Total planeje	Area Basimetr ca unita- ria-	Area Basimetr ca tota- le-	Volume total Ads - mc
8	0,002	0,016	0,055298
70	0,008	0,550	2,501615
58	0,018	1,024	5,281187
21	0,031	0,659	3,681378
7	0,049	0,343	2,031307
0	0,071	0,000	0
0	0,096	0,000	0
0	0,126	0,000	0
0	0,159	0,000	0
0	0,196	0,000	0
0	0,237	0,000	0
0	0,283	0,000	0
0	0,332	0,000	0
0	0,385	0,000	0
0	0,442	0,000	0
0	0,502	0,000	0
0	0,567	0,000	0
0	0,636	0,000	0
0	0,708	0,000	0
0	0,785	0,000	0
0	0,865	0,000	0
0	0,950	0,000	0
0	1,038	0,000	0
0	1,130	0,000	0
0	1,227	0,000	0
0	1,327	0,000	0
0	1,431	0,000	0
0	1,539	0,000	0
0	1,650	0,000	0
0	1,766	0,000	0
0	1,886	0,000	0
0	2,010	0,000	0
0	2,137	0,000	0
0	2,269	0,000	0
0	2,404	0,000	0
164		2,592	13,55
100			100

3	0.049063	0.147188	0.87056
2	0.07065	0.1413	1.181268
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5	0.119713	0.288488	2.051828
100			100

Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti) totali	23845,6
Matricine totali**	242.2364
Ceppaie totali**	6106,8
Area Basimetrica totale	418,89
Volume totale	2268,619902

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	116
--------------------------------	-----

LECCIO

Total planeje	Area Basimetri ca unita- ria-	Area Basimetri ca total- mc	Volume total Ads - mc
0	0,002	0,000	0
9	0,008	0,071	0,321636
15	0,018	0,285	1,365824
9	0,031	0,283	1,577733
0	0,049	0,000	0
0	0,071	0,000	0
0	0,096	0,000	0
0	0,126	0,000	0
0	0,159	0,000	0
0	0,196	0,000	0
0	0,237	0,000	0
0	0,283	0,000	0
0	0,332	0,000	0
0	0,385	0,000	0
0	0,442	0,000	0
0	0,502	0,000	0
0	0,567	0,000	0
0	0,636	0,000	0
0	0,708	0,000	0
0	0,785	0,000	0
0	0,865	0,000	0
0	0,950	0,000	0
0	1,038	0,000	0
0	1,130	0,000	0
0	1,227	0,000	0
0	1,327	0,000	0
0	1,431	0,000	0
0	1,539	0,000	0
0	1,650	0,000	0
0	1,766	0,000	0
0	1,886	0,000	0
0	2,010	0,000	0
0	2,137	0,000	0
0	2,269	0,000	0
0	2,404	0,000	0
33		0,618	3,27
100			100

0.29	0.29
------	------

1	0,049063	0,049063	0,29
2	0,07065	0,1413	0,874034
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3	0,119713	0,190363	1,164221
100			100

(Aggiungere più colonne e record se necessario)

Polloni* (o Soggetti) totali	20915,895
Matricine totali**	1901,445
Ceppaie totali**	5070,52
Area Basimetrica totale	512,47
Volume totale	2807,429387

Particella - n.	3
Superficie totale - Ha	26.3327
Superficie boscata - Ha	25.3526
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	ROTONDA

Numero Area di Saggio/Transect	117
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	LECCIO																											
	n.	ALTEZZA	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
5	1	6,40	0,01	0,01			0			0			0			0			0			0			0			0
10	8	8,28	0,04	0,29			0			0			0			0			0			0			0			0
15	17	9,37	0,09	1,55			0			0			0			0			0			0			0			0
20	11	10,15	0,18	1,93			0			0			0			0			0			0			0			0
25				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
30				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
35				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
40				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
45				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
50				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
55				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
60				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
65				0			0			0			0			0			0			0			0			0
70				0			0			0			0			0			0			0			0			0
75				0			0			0			0			0			0			0			0			0
80				0			0			0			0			0			0			0			0			0
85				0			0			0			0			0			0			0			0			0
90				0			0			0			0			0			0			0			0			0
95				0			0			0			0			0			0			0			0			0
100	0			0			0			0			0			0			0			0			0			
105	0			0			0			0			0			0			0			0			0			
110	0			0			0			0			0			0			0			0			0			
115	0			0			0			0			0			0			0			0			0			
120	0			0			0			0			0			0			0			0			0			
125	0			0			0			0			0			0			0			0			0			
130	0			0			0			0			0			0			0			0			0			
135	0			0			0			0			0			0			0			0			0			
140	0			0			0			0			0			0			0			0			0			
145	0			0			0			0			0			0			0			0			0			
150	0			0			0			0			0			0			0			0			0			
155	0			0			0			0			0			0			0			0			0			
160	0			0			0			0			0			0			0			0			0			
165	0			0			0			0			0			0			0			0			0			
170	0			0			0			0			0			0			0			0			0			
175	0			0			0			0			0			0			0			0			0			
TOTALE	37			3,76908618	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
%	100			100	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

Totalte plante	Area Basimetrice ca unitaria-mq	Area Basimetrice ca totale-mq	Volumete totale A&S - mc
1	0,002	0,002	0,006912
8	0,008	0,063	0,285899
17	0,018	0,300	1,547934
11	0,031	0,345	1,928341
0	0,049	0,000	0
0	0,071	0,000	0
0	0,096	0,000	0
0	0,126	0,000	0
0	0,159	0,000	0
0	0,196	0,000	0
0	0,237	0,000	0
0	0,283	0,000	0
0	0,332	0,000	0
0	0,385	0,000	0
0	0,442	0,000	0
0	0,502	0,000	0
0	0,567	0,000	0
0	0,636	0,000	0
0	0,708	0,000	0
0	0,785	0,000	0
0	0,865	0,000	0
0	0,950	0,000	0
0	1,038	0,000	0
0	1,130	0,000	0
0	1,227	0,000	0
0	1,327	0,000	0
0	1,431	0,000	0
0	1,539	0,000	0
0	1,650	0,000	0
0	1,766	0,000	0
0	1,886	0,000	0
0	2,010	0,000	0
0	2,137	0,000	0
0	2,269	0,000	0
0	2,404	0,000	0
37		0,710	3,77
100			100

MATRICINE**

[illegible]

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
#DIV/0!			#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)

Caratteristiche del soprassuolo

Pollini* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	37
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	10

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	15,64
Polloni* (o Soggetti): Volume/Area di Saggio (o Transect)	4

Matricine**: Diametro medio	0
Matricine**: Volume/Area di Saggio	0

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	925
Polloni* (o Soggetti): Volume/Ha	94
Ceppaie: numero/Ha	250

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume/Ha	0

Area Basimetrica/Ha	17,76
Volume /Ha	94,2271544
altezza media	9,65
diametro medio	15,64

Pollioni* (o Soggetti) totali	23451,155
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	6338,15
Area Basimetrica totale	450,28
Volume totale	2388,90336

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	7
Superficie totale - Ha	6,4469
Superficie boscata - Ha	5,8160
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	ROTONDA

Numero Area di Saggio/Transect	140
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	LECCIO				n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	ALTEZZA	Volume unitario -mc	Volume totale - mc																								
5	7	6,40	0,01	0,05			0			0			0			0			0			0			0			0
10	39	8,28	0,04	1,39			0			0			0			0			0			0			0			0
15	23	9,37	0,09	2,09			0			0			0			0			0			0			0			0
20	17	10,15	0,18	2,98			0			0			0			0			0			0			0			0
25				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
30				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
35				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
40				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
45				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
50				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
55				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
60				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
65				0			0			0			0			0			0			0			0			0
70				0			0			0			0			0			0			0			0			0
75				0			0			0			0			0			0			0			0			0
80				0			0			0			0			0			0			0			0			0
85				0			0			0			0			0			0			0			0			0
90				0			0			0			0			0			0			0			0			0
95				0			0			0			0			0			0			0			0			0
100				0			0			0			0			0			0			0			0			0
105				0			0			0			0			0			0			0			0			0
110				0			0			0			0			0			0			0			0			0
115				0			0			0			0			0			0			0			0			0
120				0			0			0			0			0			0			0			0			0
125				0			0			0			0			0			0			0			0			0
130				0			0			0			0			0			0			0			0			0
135				0			0			0			0			0			0			0			0			0
140				0			0			0			0			0			0			0			0			0
145				0			0			0			0			0			0			0			0			0
150				0			0			0			0			0			0			0			0			0
155				0			0			0			0			0			0			0			0			0
160				0			0			0			0			0			0			0			0			0
165				0			0			0			0			0			0			0			0			0
170				0			0			0			0			0			0			0			0			0
175				0			0			0			0			0			0			0			0			0
TOTALE	86			6,516569521	0		0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
%	100			100	0		0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

MATRICINE**

				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0		</							

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	7
Superficie totale - Ha	6,4469
Superficie boscata - Ha	5,8160
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	ROTONDA

Numero Area di Saggio/Transect	A141
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	LECCIO																											
	n.	ALTEZZA	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
5	21	6,40	0,01	0,15			0			0			0			0			0			0			0			0
10	65	8,28	0,04	2,32			0			0			0			0			0			0			0			0
15	23	9,37	0,09	2,09			0			0			0			0			0			0			0			0
20	5	10,15	0,18	0,88			0			0			0			0			0			0			0			0
25	1	10,75	0,29	0			0			0			0			0			0			0			0			0
30				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
35				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
40				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
45				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
50				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
55				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
60				0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
65				0			0			0			0			0			0			0			0			0
70				0			0			0			0			0			0			0			0			0
75				0			0			0			0			0			0			0			0			0
80				0			0			0			0			0			0			0			0			0
85				0			0			0			0			0			0			0			0			0
90				0			0			0			0			0			0			0			0			0
95				0			0			0			0			0			0			0			0			0
100				0			0			0			0			0			0			0			0			0
105				0			0			0			0			0			0			0			0			0
110				0			0			0			0			0			0			0			0			0
115				0			0			0			0			0			0			0			0			0
120				0			0			0			0			0			0			0			0			0
125				0			0			0			0			0			0			0			0			0
130				0			0			0			0			0			0			0			0			0
135				0			0			0			0			0			0			0			0			0
140				0			0			0			0			0			0			0			0			0
145				0			0			0			0			0			0			0			0			0
150				0			0			0			0			0			0			0			0			0
155				0			0			0			0			0			0			0			0			0
160				0			0			0			0			0			0			0			0			0
165				0			0			0			0			0			0			0			0			0
170				0			0			0			0			0			0			0			0			0
175				0			0			0			0			0			0			0			0			0
TOTALE	115			5,729053714	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
%	100			100	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

MATRICINE**

				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0		</							

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	142
--------------------------------	-----

LECCIO

Total piante	Area Basimetri ca unitaria-	Area Basimetri ca totale- mq	Volume totale AdS - mc
26	0,002	0,051	0,19717
77	0,008	0,604	2,751777
18	0,018	0,318	1,638989
1	0,031	0,031	0,175304
0	0,049	0,000	0
0	0,071	0,000	0
0	0,096	0,000	0
0	0,126	0,000	0
0	0,159	0,000	0
0	0,196	0,000	0
0	0,237	0,000	0
0	0,283	0,000	0
0	0,332	0,000	0
0	0,385	0,000	0
0	0,442	0,000	0
0	0,502	0,000	0
0	0,567	0,000	0
0	0,636	0,000	0
0	0,708	0,000	0
0	0,785	0,000	0
0	0,865	0,000	0
0	0,950	0,000	0
0	1,038	0,000	0
0	1,130	0,000	0
0	1,227	0,000	0
0	1,327	0,000	0
0	1,431	0,000	0
0	1,539	0,000	0
0	1,650	0,000	0
0	1,766	0,000	0
0	1,886	0,000	0
0	2,010	0,000	0
0	2,137	0,000	0
0	2,269	0,000	0
0	2,404	0,000	0
122		1,005	4,75
100			100

		0
--	--	---

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
#DIV/0!			#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)

Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti) totali	32656,655
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	7494,97
Area Basimetrica totale	268,96
Volume totale	1270,340322

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT

Particella - n.	5
Superficie totale - Ha	18,8013
Superficie boscata - Ha	17,8521
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	ROTONDA

Numero Area di Saggio/Transect	A145
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	LECCIO																												
	n.	ALTEZZA	Volume unitario -mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
5	1	6,40	0,01	0,01				0			0			0			0			0			0			0			0
10	1	8,28	0,04	0,04				0			0			0			0			0			0			0			0
15	16	9,37	0,09	1,46				0			0			0			0			0			0			0			0
20	12	10,15	0,18	2,10				0			0			0			0			0			0			0			0
25	4	10,75	0,29	1,16				0			0			0			0			0			0			0			0
30	1	11,25	0,44	0,44				0			0			0			0			0			0			0			0
35	1	11,66	0,62	0,62				0			0			0			0			0			0			0			0
40				0,00				0			0			0			0			0			0			0			0
45				0,00				0			0			0			0			0			0			0			0
50				0,00				0			0			0			0			0			0			0			0
55				0,00				0			0			0			0			0			0			0			0
60				0,00				0			0			0			0			0			0			0			0
65				0				0			0			0			0			0			0			0			0
70				0				0			0			0			0			0			0			0			0
75				0				0			0			0			0			0			0			0			0
80				0				0			0			0			0			0			0			0			0
85				0				0			0			0			0			0			0			0			0
90				0				0			0			0			0			0			0			0			0
95				0				0			0			0			0			0			0			0			0
100				0				0			0			0			0			0			0			0			0
105				0				0			0			0			0			0			0			0			0
110				0				0			0			0			0			0			0			0			0
115				0				0			0			0			0			0			0			0			0
120				0				0			0			0			0			0			0			0			0
125				0				0			0			0			0			0			0			0			0
130				0				0			0			0			0			0			0			0			0
135				0				0			0			0			0			0			0			0			0
140				0				0			0			0			0			0			0			0			0
145				0				0			0			0			0			0			0			0			0
150				0				0			0			0			0			0			0			0			0
155				0				0			0			0			0			0			0			0			0
160				0				0			0			0			0			0			0			0			0
165				0				0			0			0			0			0			0			0			0
170				0				0			0			0			0			0			0			0			0
175				0				0			0			0			0			0			0			0			0
TOTALE	36			5,817801398	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
%	100			100	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

Totale piante	Area Basimetri ca unitaria- mq	Area Basimetri ca totale- mq	Volume totale AdS - mc
1	0,002	0,002	0,006912
1	0,008	0,008	0,035737
16	0,018	0,283	1,456879
12	0,031	0,377	2,103645
4	0,049	0,196	1,160747
1	0,071	0,071	0,437017
1	0,096	0,096	0,616864
0	0,126	0,000	0
0	0,159	0,000	0
0	0,196	0,000	0
0	0,237	0,000	0
0	0,283	0,000	0
0	0,332	0,000	0
0	0,385	0,000	0
0	0,442	0,000	0
0	0,502	0,000	0
0	0,567	0,000	0
0	0,636	0,000	0
0	0,708	0,000	0
0	0,785	0,000	0
0	0,865	0,000	0
0	0,950	0,000	0
0	1,038	0,000	0
0	1,130	0,000	0
0	1,227	0,000	0
0	1,327	0,000	0
0	1,431	0,000	0
0	1,539	0,000	0
0	1,650	0,000	0
0	1,766	0,000	0
0	1,886	0,000	0
0	2,010	0,000	0
0	2,137	0,000	0
0	2,269	0,000	0
0	2,404	0,000	0
36		1,032	5,82
100			100

MATRICINE**

					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0
					0																								

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	5
Superficie totale - Ha	18,8013
Superficie boscata - Ha	17,8521
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	ROTONDA

Numero Area di Saggio/Transect	A146
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	FRAXINUS OXYCARPA				FILLIREA																								
	n.	ALTEZZA	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	ALTEZZA	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
5		4,4	15,14	0,00	13	4,2	0,00	0,06			0			0			0			0			0			0			0
10		7,7	105,64	0,00			0,00	0,00			0			0			0			0			0			0			0
15	8	10,5	0,10	0,82			0,00	0,00			0			0			0			0			0			0			0
20	7	12,5	0,22	1,51			0,00	0,00			0			0			0			0			0			0			0
25	4	14	0,38	1,51			0,00	0,00			0			0			0			0			0			0			0
30	4	15,2	0,59	2,36			0,00	0,00			0			0			0			0			0			0			0
35		15,7	2652,23	0,00			0,00	0,00			0			0			0			0			0			0			0
40		16,2	3554,68	0,00			0,00	0,00			0			0			0			0			0			0			0
45			0,00	0,00			0,00	0,00			0			0			0			0			0			0			0
50			0,00	0,00			0,00	0,00			0			0			0			0			0			0			0
55			0,00	0,00			0,00	0,00			0			0			0			0			0			0			0
60			0,00	0,00			0,00	0,00			0			0			0			0			0			0			0
65				0				0			0			0			0			0			0			0			0
70				0				0			0			0			0			0			0			0			0
75				0				0			0			0			0			0			0			0			0
80				0				0			0			0			0			0			0			0			0
85				0				0			0			0			0			0			0			0			0
90				0				0			0			0			0			0			0			0			0
95				0				0			0			0			0			0			0			0			0
100				0				0			0			0			0			0			0			0			0
105				0				0			0			0			0			0			0			0			0
110				0				0			0			0			0			0			0			0			0
115				0				0			0			0			0			0			0			0			0
120				0				0			0			0			0			0			0			0			0
125				0				0			0			0			0			0			0			0			0
130				0				0			0			0			0			0			0			0			0
135				0				0			0			0			0			0			0			0			0
140				0				0			0			0			0			0			0			0			0
145				0				0			0			0			0			0			0			0			0
150				0				0			0			0			0			0			0			0			0
155				0				0			0			0			0			0			0			0			0
160				0				0			0			0			0			0			0			0			0
165				0				0			0			0			0			0			0			0			0
170				0				0			0			0			0			0			0			0			0
175				0				0			0			0			0			0			0			0			0
TOTALE	23			6,2007935	13			0,058933875	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
%	64			99	36			1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

MATRICINE**

40	2	16,16	3554,68	7109,37				0			0			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0																

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	3
Superficie totale - Ha	26,3327
Superficie boscata - Ha	25,3526
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	ROTONDA

Numero Area di Saggio/Transect	A147
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	LECCIO				FICO																									
	n.	ALTEZZA	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	ALTEZZA	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	
5	1	6,40	0,01	0,01	3	3	0,00	0,01			0			0			0			0			0			0			0	
10	5	8,28	0,04	0,18	2	7	0,03	0,06			0			0			0			0			0			0			0	
15	8	9,37	0,09	0,73				0,00			0			0			0			0			0			0			0	
20	4	10,15	0,18	0,70				0,00			0			0			0			0			0			0			0	
25	2	10,75	0,29	0,58				0,00			0			0			0			0			0			0			0	
30	1	11,25	0,44	0,44				0,00			0			0			0			0			0			0			0	
35				0,00				0,00			0			0			0			0			0			0			0	
40				0,00				0,00			0			0			0			0			0			0			0	
45				0,00				0,00			0			0			0			0			0			0			0	
50				0,00				0,00			0			0			0			0			0			0			0	
55				0,00				0,00			0			0			0			0			0			0			0	
60				0,00				0,00			0			0			0			0			0			0			0	
65				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
70				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
75				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
80				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
85				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
90				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
95				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
100				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
105				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
110				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
115				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
120				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
125				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
130				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
135				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
140				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
145				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
150				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
155				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
160				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
165				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
170				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
175				0				0			0			0			0			0			0			0			0	
TOTALE	21			2,632643774	5			0,070159375	0		0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
%	81			97	19			3	0		0			0	0			0	0			0	0			0	0			0

MATRICINE**

35	1	11,66	0,62	0,62				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	3
Superficie totale - Ha	26,3327
Superficie boscata - Ha	25,3526
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	ROTONDA

Numero Area di Saggio/Transect	A148
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	LECCIO				FILLIREA				n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	ALTEZZA	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	ALTEZZA	Volume unitario -mc	Volume totale - mc																								
5	14	6,40	0,01	0,10	2	4,2	0,00	0,01			0			0			0			0			0			0			0			0
10	23	8,28	0,04	0,82	2	7,8	0,03	0,07			0			0			0			0			0			0			0			0
15	20	9,37	0,09	1,82			0,00	0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
20	4	10,15	0,18	0,70			0,00	0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
25	3	10,75	0,29	0,87			0,00	0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
30				0,00			0,00	0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
35				0,00			0,00	0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
40				0,00			0,00	0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
45				0,00			0,00	0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
50				0,00			0,00	0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
55				0,00			0,00	0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
60				0,00			0,00	0,00			0			0			0			0			0			0			0			0
65				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
70				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
75				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
80				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
85				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
90				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
95				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
100				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
105				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
110				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
115				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
120				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
125				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
130				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
135				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
140				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
145				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
150				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
155				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
160				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
165				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
170				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
175				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
TOTALE	64			4,311603991	4			0,07641975	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0			0	0		0
%	94			98	6			2	0		0			0	0		0			0	0		0	0		0			0	0		0

MATRICINE**

				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0			0			0			0			0			0			0			0
				0				0			0	</																				



Unione Europea

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
*l'Europa investe
nelle zone rurali*



FORESTE DEMANIALI REGIONALI PROV. NAPOLI

PIANO DI GESTIONE FORESTALE

2026/2035

SUB-PIANO FORESTA DEMANIALE AREA FLEGREA

ALLEGATI

dott. agr. Piergiulio Luchetti

RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

(Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017)

Classe economica (Compresa)	Particella forestale						Dati catastali				Area prot.zo niz.	Aree percorse dal Fuoco		*Vincoli	Dati Dendrometrici								
	Località	n.					Pozzuoli		Bacoli						B	Densità		Pr unitari a mc/Ha	Pr totale mc	Pp unitaria mc/Ha	Pp totale mc	Incremento unitario medio	Età all'anno di redazione del PGR
			Totale	Bosco	Pascolo - prati - radure	Altro	F.g	Particella	F.g	P.IIa	Ha	mq/Ha	Soggetti n°/Ha										
A - CEDUO INVECCHIATO DI LECCIO	Cuma	1	14,2459	13,9756	0,056	0,2143	92	269,272,273,274,290,317			14,2459			a,b,d,g,h,l	24,05	2836	148,0	2068,4	203	2837,0	2,1	70	
	Cuma	3	26,3327	25,3526	0,0669	0,9132	92	28, 42			26,3327	2014	1,04	a,b,d,g,h,l	18,55	1025	99,4	2520,0	203	5146,6	1,4	70	
	Cuma	5	18,8013	17,8521	0	0,9492	94	5,6,7,11,14,30			18,8013	2014 2018	0,02 0,01	a,b,d,g,h,l	26,86	900	151,0	2695,0	203	3624,0	2,2	70	
	Cuma	7	6,4469	5,816	0,1110	0,5199	94	13,18,19,28,29,31,32,33	2	15	6,4469			a,b,d,g,h,l	44,2	3042	232,0	1349,3	203	1180,6	3,3	70	
B - MACCHIA MEDITERRANEA	Cuma	4	10,0828	0	0	10,0828	94	57,58			10,0828			a,b,d,g,h,l									
C - MACCHIA MED. E CEDUO DI LECCIO	Cuma	6	13,4077	10,7071	1,4793	1,2213	94	17	2	4	13,4077			a,b,d,g,h,l	24,1	2558,0	115,6	1236,5	203	2173,5	1,7	70	
D - SUPERFICIE ANTROPIZZATA	Cuma	2	4,4465	0	0	4,4465																	
TOTALI			93,7638	73,7034	1,7132	18,3472																	14961,7

Vincoli:	a	Idrogeologico (L. 3267/1923)	g	Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993 n. 33)
	b	Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989 n. 183 – L. R. n. 8 del 07/02/1994)	h	Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21/11/2000, n. 353)
	d	Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004)	l	Rete natura 2000

RIEPILOGO GENERALE DEL PIANO DEI TAGLI
Art .108 del Regolamento regionale n. 3/2017

stagione silvana di intervento	Classe economi ca (Compre sa)	Particella forestale				Area protetta - zonizzazione			*Vincoli	Provvigione			Ripresa			Descrizione intervento	Saggio di Utilizzazio ne - %
						A	B	C					Alto fusto - cedui in conversione		Cedui		
		n.	Superficie totale Ha	Superficie utile boscata Ha	Età al taglio	Ha	Ha	Ha		Provvigion e unitaria mc	Provvigione totale mc	Provvigione totale post intervento mc	Ripresa unitaria mc	Ripresa totale mc	Ripres a totale Ha		
2030-31	A	1	14,2459	13,9756	75		14,2459		a,b,d,e,g,h,l	148,2	2071,2	1739,8	23,7	331,4		Avviamento	16
2026-27	A	3	26,3327	25,3526	71		26,3327		a,b,d,e,g,h,l	99,4	2520,0	2268,0	9,9	252,0		Avviamento	10
2033-34	A	5	18,8013	17,8521	79		18,8013		a,b,d,e,g,h,l	151,0	2695,0	2263,8	24,2	431,2		Avviamento	16
2028-29	A	7	6,4469	5,8160	74		6,4469		a,b,d,e,g,h,l	232,1	1349,9	1133,9	37,1	216,0		Avviamento	16
2031-32	C	6	13,4077	10,7071	77		13,4077		a,b,d,e,g,h,l	116,0	1242,0	1055,7	17,4	186,3		Avviamento	15
TOTALI			79,2345	73,7034						9878,1	8461,2		1416,9				

* = Vincoli:

a	Idrogeologico (L. 3267/1923)
b	Autorità di Bacino (L. 18 maggio 1989 n. 183 – L. R. n. 8 del 07/02/1994)
c	Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. 11/1981)
d	Bellezze naturali (L. 1497/1939 transitata nel d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004)
e	Piani territoriali paesaggistici (ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 2910/99 n. 490)
f	Parco Nazionale (L. 6 dicembre 1991 n. 394)

g	Parco Regionale (L. R. 1 settembre 1993 n. 33)
h	Riserva, altro (L. 6 dicembre 1991 n. 394)
h	Legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353)
i	Conflitti di proprietà e/o di confinaz tra le aree di pianificaz ed altri Soggetti
l	Rete natura 2000
m	Altro - specificare

LIBRO ECONOMICO

Art. 108 e art. 109 del Regolamento regionale n. 3/2017

Anno (o stagione silvana) di intervento	Particella forestale	Riferimenti catastali		Provvedimenti autorizzativi*					Ripresa prevista		Ripresa effettuata (mc - kg)			Comunicazione di taglio		Impresa Forestale (Nominativo)	Contratto (Data)	Consegna (Data)	Certificato di regolare esecuzione (Data)	Note
		Fg.	n.	E.D.	Parco - Riserva	A. di B.	V.I.	Altro	mc	Ha	Tronchi mc	Tronchetti mc	Legna da ardere Kg	Prot	Data					

* =	U.O.D. - Unità Operativa Dirigenziale
	A. di B. - Autorità di Bacino
	E. D. - Ente Delegato
	V. I. - Valutazione d'Incidenza
	Altro: per es. autorizzazione paesaggistica

DICHIARAZIONE DI ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto dr. agr. Piergiulio Luchetti c.f. LCHPGL54A02D539X residente in Roma via Ferruccio 8/a iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma con il numero 1419 in qualità di redattore del Piano di Gestione Forestale della foresta demaniale della Regione Campania-provincia di Napoli "SUB-PIANO FORESTA DEMANIALE AREA FLEGRERA"

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e con riferimento all' art. 111 del RR n.3 del 28.09.2017 e s.m.i.

ASSEVERA

- Che la misurazione delle aree è avvenuta con strumenti di precisione;
- Che al momento non esiste alcun conflitto di confinazione;
- Che quanto riportato nel Piano di Gestione Forestale corrisponde allo stato dei luoghi.

Roma, 01.09.2025

il tecnico redattore

dr.agr. Piergiulio Luchetti

LUCHETTIPIERGILIO
2026.03.17 14:50:58
01 LUCHETTIPIERGILIO
CH 1419
01 CONAF
2.5/201-N.1419
Prov. RM
DOTT. AGRONOMO
PIERGILIO
LUCHETTI

il R.U.P

dr.agr. Giovanni Pirozzi



Funzionario
GIOVANNI
PIROZZI
REGIONE
CAMPANIA
31.03.2026
14:50:18
GMT+02:00



*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

REGIONE CAMPANIA	U
COPIA	
Protocollo N. 0435783/2025 del 05/09/2025	
Firmatario: SIMONA BRANCACCIO	

US 60 12 00

c/o Alla Regione Campania UOD 50 07 25
Sig. Luchetti Piergiulio
Via Ferruccio n. 8/A
00185 – Roma (RM)
p.luchetti@epap.conafpec.it

Al Comune di Pozzuoli (NA)
info@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Al Comune di Bacoli (NA)
ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it

All' Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei
parcocampiflegrei@pec.it

Al Gruppo Carabinieri Forestali
fna43972@pec.carabinieri.it

Oggetto: Trasmissione Decreto

Si trasmette, copia del Decreto Dirigenziale n. 193 del 05/09/2025 avente ad oggetto: Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al progetto di "Piano gestione forestale loc. Pozzuoli e Bacoli" - Proponente: Regione Campania UOD 50 07 25 – c/o Sig. Luchetti Piergiulio..– ID 1021 VINCAAPPR.

L'Istruttore Amministrativo
Ciro Grillo

Avv. Simona Brancaccio

GRILLO C/ID N.1021/2025/ Regione Campania UOD 50 07 25
C/O Sig. Luchetti Piergiulio



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

SIMONA BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UD / STAFF
193	05/09/2025	6012	00

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al "Piano gestione forestale - Comuni di Pozzuoli e Bacoli (NA)" - proposto dalla Regione Campania UOD 50.07.25 - ID 1021 VINCAAPPR.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 77 del 16 dicembre 2011, e ss.mm.ii. è stato approvato il nuovo *Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania*;
- d. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della *Commissione* preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- e. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- f. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della *Commissione* per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. con D.G.R. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;
- h. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- i. con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*;
- j. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che *"Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali"* e che *"La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.)"*;

- k. con D.G.R. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il *"Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania"*, che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 *"Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania"*;
- l. con D.G.R.C. n. 428 del 02/08/2022 le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate all'Ufficio Speciale 60 12 00 Valutazioni Ambientali (già Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali);
- m. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2023 sono state individuate le nuove *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- n. con D.P.G.R. n. 94 del 15/09/2023 è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Speciale 60 12 00;

CONSIDERATO che:

- a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 0300399 del 17/06/2025 contrassegnata con ID 1021_VINCAAPPR, la UOD 500725 della Regione Campania - ha presentato per il tramite del tecnico incaricato dott. Pierluigi Lucchetti istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata relativa al *"Piano gestione forestale - Comuni di Pozzuoli e Bacoli (Na)"*;
- b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Matilde Mazzaccara, funzionario dell'Ufficio Speciale 60 12 00 Valutazioni Ambientali (già Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali);
- c. con nota prot. reg. n. 0304225 del 18/06/2025, trasmessa a mezzo pec in pari data al proponente UOD 500725 della Regione Campania, al Comune di Pozzuoli (NA), al Comune di Bacoli, all'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l'avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza e l'avvio del procedimento, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. entro tale termine non sono pervenute osservazioni;
- e. l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei con nota prot. n. 0777 del 23/07/2025, ha trasmesso il sentito di propria competenza con pec in pari data;
- f. la UOD 500725 della Regione Campania ha trasmesso integrazioni spontanee con pec del 18/06/2025;

RILEVATO che:

- a. detto piano è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 07/08/2025, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
"L'istruttore Mazzaccara ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull'intervento la dott.ssa Matilde Mazzaccara, la quale evidenzia quanto segue:

Nella documentazione presentata per la **Valutazione d'Incidenza appropriata**, il proponente ha descritto il progetto ed ha fornito informazioni sufficienti sul contesto in cui si opera per valutare quanto proposto. In considerazione della tipologia del procedimento, sono state fornite informazioni qualitative utili per la comprensione di quanto si dovrà realizzare.

Considerato che:

la richiesta di **Valutazione d'Incidenza appropriata** è stata avanzata per il progetto dal titolo: "*Piano gestione forestale loc. Pozzuoli e Bacoli*", *proponente*: Regione Campania - U.O.D. 50.07.25, istanza acquisita con prot. reg. n. prot. reg. n. 300399 del 17/06/2025;

- la documentazione allegata all'istanza è stata prodotta in maniera conforme alla normativa vigente;
 - l'intervento ricade in parte nella ZSC IT8030009 "Foce di Licola";
 - nell'area oggetto di interventi, da come emerge dalla Carta della Natura (Ispra – Arpac 2018) sono presenti le classi Dune stabilizzate con macchia a sclerofille, Dune alberate, Parchi, giardini e aree verdi, Dune stabilizzate con macchia a sclerofille, dunque riconducibili agli habitat 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine, 2110- dune embrionali mobili, 2210- dune fisse del litorale, 2240- dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua, 2250- dune costiere con Juniperus spp, 2260- dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia, 91F0- Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) e 9340-Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia;
 - l'esecuzione degli interventi sarà eseguita in periodi al di fuori di quello di riproduzione della fauna localmente presente;
 - l'intervento non comporta alterazione o distruzione degli habitat che hanno determinato la designazione del Sito;
 - l'intervento non è suscettibile di pregiudicare il mantenimento dell'integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per i quali i siti Natura 2000 sono stati designati;
 - l'intervento risulta coerente con le disposizioni di cui al D.M 17/10/2007 e alla D.G.R. N. 2295/2027, con le misure di conservazione della D.G.R. n. 795 / 2017 e con quanto previsto dal il Regolamento forestale regionale n. 3 / 207 e ss.mm.ii.;
 - le valutazioni relative a ogni altro profilo, in particolare paesaggistico e idrogeologico, nonché ogni altra valutazione relativa all'applicazione di specifiche normative di settore e ad altre tematiche esulano tutte la competenza dello Scrivente Ufficio; la presente valutazione viene infatti resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000 per l'ambito normativo definito.
- Visto il "Sentito" favorevole del Parco regionale dei Campi Flegrei trasmesso via pec il 23/07/2025 con prot. n. 777;
- Vista la versione in minuta del P.G.F. approvata dalla U.O.D. "Ambiente, Foreste e Clima" 50.07.18. con la nota prot. reg. n. 106506 del 03/03/2025.
- Con ragionevole certezza si ritiene di poter escludere possibili effetti negativi significativi indotti dall'intervento dal titolo: "*Piano gestione forestale loc. Pozzuoli e Bacoli*", *proponente*: Regione Campania - U.O.D. 50.07.25, istanza acquisita con prot. reg. n. prot. reg. n. 300399 del 17/06/2025,

pertanto, si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere parere favorevole alla **Valutazione di Incidenza Appropriata** con il rispetto delle prescrizioni degli Enti terzi e di quelle che seguono per le aree ricadenti nel sito Natura 2000:

- gli interventi dovranno eseguirsi interamente in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, gli abbattimenti di alberi andranno sospesi tra il primo aprile e il 31 ottobre;
- nell'habitat 9340, è fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all'abbattimento è comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa

legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50% (9340); è fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici (1210, 2110, 2210, 2240, 2250, 2260, 2270);

negli habitat 2110, 2210, 2240, 2250, 2260, 2270, è fatto divieto di accesso e calpestio al di fuori dei tracciati esistenti ad eccezione del personale impegnato in attività di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in attività agrosilvo-pastorali in fondi privati e pubblici (2110, 2210, 2240, 2250, 2260, 2270);

- è fatto divieto di alterazione geomorfologica tramite asportazione e movimentazione dei sedimenti con mezzi meccanici a motore (1210, 2110, 2210, 2240, 2250, 2260, 2270);
- è fatto divieto di apertura di nuovi tratti carrabili, piste ciclabili, sentieri paralleli alla linea di costa tali da interrompere la naturale continuità delle serie di vegetazione delle coste sabbiose (2210, 2240, 2250, 2260, 2270);
- è fatto divieto di forestazione (2210, 2240, 2250, 2260, 2270);
- è fatto divieto di introduzione, anche a scopo ornamentale, delle specie vegetali alloctone riportate in all. 1 (1210, 2110, 2210, 2240, 2250, 2260, 2270);
- è fatto divieto di taglio e/o danneggiamento degli individui di specie legnose ed erbacee autoctone coerenti con la naturale seriazione delle comunità vegetali delle spiagge e degli habitat dunali (1210, 2110, 2210, 2240, 2250, 2260, 2270);
- è fatto divieto di utilizzo di mezzi meccanici e motorizzati con ruote e/o cingoli metallici e gomma e non (decespugliatori) per la pulizia della spiaggia, al di fuori dei tracciati esistenti ed autorizzati dal soggetto gestore (1210, 2110, 2210, 2240, 2250, 2260, 2270);
- attuare le mitigazioni previste e indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;
- rispettare le seguenti disposizioni previste all'art. 79 del Regolamento Forestale n. 3/2017 e s.m.i.:

- salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);
- tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;
- rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;
- rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;
- prevedere il rilascio di un'adeguata aliquota di legno morto consistente in piante secche in piedi e a terra. Tali esemplari, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni e un pericolo per la pubblica incolumità o per l'innescò di incendi, devono essere individuati con un punto in vernice azzurra apposto sul fusto;
- rilasciare, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari;
- non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa;

- sottoporre a specifica procedura di Valutazione di Incidenza tutti gli interventi previsti nel Piano di Gestione Forestale diversi dai tagli colturali e indicati come "Miglioramenti fondiari", oppure a Verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA integrata con procedura di Vinca;
- comunicare l'inizio dei lavori alla Città Metropolitana di Napoli, alla U.O.D. 50.07.25 "Agricoltura urbana e costiera" (ex S.T.P. di Napoli) e al Comando stazione Carabinieri-Forestale competente;
- gli interventi previsti dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
- è fatto altresì obbligo che nel caso l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto esaminato, lo stesso sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente parere.

A margine si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio dovrà essere applicato quanto disposto al c. 2 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Città Metropolitana di Napoli, e dalla U.O.D. 50.07.25 "Agricoltura urbana e costiera" (ex S.T.P. di Napoli) a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno.

Si evidenzia, infine, che la durata di validità della presente valutazione è pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e/o varianti al Piano da sottoporre alla valutazione dell'Autorità competente, al fine di verificare se ricorrano i termini di applicazione della VInCA.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonché della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le prescrizioni sopra riportate dall'istruttore."

- b. l'esito della Commissione del 07/08/2025, così come sopra riportato, è stato comunicato alla UOD 500725 della Regione Campania con nota prot. reg. n. 0420061 del 28/08/2025;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- il Regolamento n. 12 del 15/12/2011;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R. n. 94 del 15/09/2023;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017;
- la D.G.R. n. 684 del 30/12/2019;
- la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021;
- la D.G.R.C. n. 428 del 02/08/2022;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Speciale 60 12 00 Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 07/08/2025, relativamente al "*Piano gestione forestale - Comuni di Pozzuoli e Bacoli (Na)*" proposto dalla UOD 500725 della Regione Campania, con il rispetto delle prescrizioni degli Enti terzi e di quelle che seguono per le aree ricadenti nel sito Natura 2000:
 - gli interventi dovranno eseguirsi interamente in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, gli abbattimenti di alberi andranno sospesi tra il primo aprile e il 31 ottobre;
 - nell'habitat 9340, è fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all'abbattimento è comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50% (9340); è fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici (1210, 2110, 2210, 2240, 2250, 2260, 2270); negli habitat 2110, 2210, 2240, 2250, 2260, 2270, è fatto divieto di accesso e calpestio al di fuori dei tracciati esistenti ad eccezione del personale impegnato in attività di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in attività agrosilvo-pastorali in fondi privati e pubblici (2110, 2210, 2240, 2250, 2260, 2270);
 - è fatto divieto di alterazione geomorfologica tramite asportazione e movimentazione dei sedimenti con mezzi meccanici a motore (1210, 2110, 2210, 2240, 2250, 2260, 2270);
 - è fatto divieto di apertura di nuovi tratti carrabili, piste ciclabili, sentieri paralleli alla linea di costa tali da interrompere la naturale continuità delle serie di vegetazione delle coste sabbiose (2210, 2240, 2250, 2260, 2270);
 - è fatto divieto di forestazione (2210, 2240, 2250, 2260, 2270);
 - è fatto divieto di introduzione, anche a scopo ornamentale, delle specie vegetali alloctone riportate in all. 1 (1210, 2110, 2210, 2240, 2250, 2260, 2270);
 - è fatto divieto di taglio e/o danneggiamento degli individui di specie legnose ed erbacee autoctone coerenti con la naturale seriazione delle comunità vegetali delle spiagge e degli habitat dunali (1210, 2110, 2210, 2240, 2250, 2260, 2270);
 - è fatto divieto di utilizzo di mezzi meccanici e motorizzati con ruote e/o cingoli metallici e gomma e non (decespugliatori) per la pulizia della spiaggia, al di fuori dei tracciati esistenti ed autorizzati dal soggetto gestore (1210, 2110, 2210, 2240, 2250, 2260, 2270);
 - attuare le mitigazioni previste e indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;
 - rispettare le seguenti disposizioni previste all'art. 79 del Regolamento Forestale n. 3/2017 e s.m.i.:
 - salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);

- tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;
- rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;
- rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;
- prevedere il rilascio di un'adeguata aliquota di legno morto consistente in piante secche in piedi e a terra. Tali esemplari, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni e un pericolo per la pubblica incolumità o per l'innescio di incendi, devono essere individuati con un punto in vernice azzurra apposto sul fusto;
- rilasciare, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari;
- non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa;
- sottoporre a specifica procedura di Valutazione di incidenza tutti gli interventi previsti nel Piano di Gestione Forestale diversi dai tagli colturali e indicati come "Miglioramenti fondiari", oppure a Verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA integrata con procedura di Vinca;
- comunicare l'inizio dei lavori alla Città Metropolitana di Napoli, alla U.O.D. 50.07.25 "Agricoltura urbana e costiera" (ex S.T.P. di Napoli) e al Comando stazione Carabinieri Forestale competente;
- gli interventi previsti dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
- è fatto altresì obbligo che nel caso l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto esaminato, lo stesso sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente parere.

A margine si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio dovrà essere applicato quanto disposto al c. 2 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Città Metropolitana di Napoli, e dalla U.O.D. 50.07.25 "Agricoltura urbana e costiera" (ex S.T.P. di Napoli) a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del piano con il piano esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del piano esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** il presente provvedimento ha validità pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e varianti allo stesso.
4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale e all'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 6.1. al proponente UOD 500725 della Regione Campania;
 - 6.2. al Comune di Pozzuolo (NA),
 - 6.3. al Comune di Bacoli (NA);

- 6.4. all'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
- 6.5. alla U.O.D. 50 07 18 della Regione Campania;
- 6.6. al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
- 6.7. al competente ufficio 40 01 02 - Affari generali - Supporto logistico per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO

TRASMESSA TRAMITE PEC
(sostituisce l'originale)
Pagine trasmesse n. 3

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

U.O.D. AGRICOLTURA URBANA E COSTIERA
Via G. Porzio - Centro Direzionale Isola A/6
NAPOLI

uod.5007025@pec.regione.campania.it

NULLA OSTA N. 09/2025

OGGETTO: “Approvazione P.G.F. definitivo - Foreste demaniali regionale provincia di Napoli - Richiesta Nulla Osta di conformità alle norme dell’area protetta “Parco Regionale dei Campi Flegrei” – *Rilascio del Nulla Osta preventivo.*”

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

1

Premesso che

- a. la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle Aree Protette” stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle Aree Naturali Protette Regionali;
- b. la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 “Istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania” definisce i principi e le norme per l’istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
- c. con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003, è istituito ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei (di seguito denominato, per brevità, “Ente Parco”), con la definizione della sua perimetrazione e zonizzazione e approvazione delle Norme di salvaguardia. Tale Ente Parco è dotato di personalità di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza della Regione Campania;
- d. nelle more della nomina del Direttore, con D.G.R.C. n. 84 del 22.06.2020, il funzionario dott. Massimo D’Antonio è nominato Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco;
- e. con deliberazione del presidente/commissario Ente Parco n. 22 del 02.11.2021 il funzionario dott. Massimo D’Antonio, Cat. D7, è nominato Coordinatore delle attività del parco;
- f. con delibera di Giunta Regionale n. 135 del 22.03.2022 è approvato il nuovo Statuto dell’Ente Parco.

Dato atto che

- a. l’area del Parco Regionale, ai sensi della L.R. Campania n. 33 del 1° settembre 1993, è suddivisa nelle seguenti zone:
 - Zona “A” – Area di Riserva Integrale
 - Zona “B” – Area di Riserva Generale Orientata e di Protezione
 - Zona “C” – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale;
 - Riserve Marine;
- b. il perimetro di tali aree è consultabile nella cartografia del parco:

<https://parcodeicampiflegrei.it/2022/12/02/aree-protette/>

- c. ciascuna area è sottoposta ad un particolare regime di tutela in relazione ai valori naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali;
- d. l'esame delle istanze prodotte per il rilascio del Nulla Osta dell'Ente Parco consiste nella verifica della compatibilità dell'intervento e ogni altra attività per cui si è previsto il Nulla Osta con le Norme di Salvaguardia, di cui alla DGR n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003;
- e. con D.G.R. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania.

Rilevato inoltre che

- a. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- b. ai sensi della DGRC n. 684 del 30.12.2019 sono stati affidati come Soggetto Gestore all'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei le seguenti ZSC (ex SIC - Siti di Importanza Comunitaria):
 - IT8030017 "Lago di Misenò"
 - IT8030016 "Lago di Lucrino"
 - IT8030013 "Isolotto di San Martino e dintorni"
 - IT8030015 "Lago del Fusaro"
 - IT8030019 "Monte Barbaro e Cratere di Campiglione"
 - IT 8030002 "Capo Misenò"
 - IT 8030001 "Aree umide del Cratere di Agnano"
 - IT 8030032 "Stazioni di *Cyanidium calidarium* di Pozzuoli"
 - IT 8030023 "Porto Paone di Nisida"
 - IT 8030020 "Monte Nuovo"
 - IT 80300039 "Foce di Licola"
 - IT 8030014 "Lago d'Averno";
- c. nelle suddette Aree della Rete Natura 2000 valgono le Norme di salvaguardia di cui alla L.R. 33/93;
- d. ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, d'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza;
- e. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che "La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.)";
- f. con D.G.R. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il "Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Art. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania", che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- g. con D.G.R.C. n. 428 del 02/08/2022 le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate all'Ufficio Speciale 60 12 00 Valutazioni Ambientali (già Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali).

Tanto premesso

con riferimento alla Vs. nota prot. PG/2025/0141893 del 20.03.2025, assunta al ns. prot. al n. 0290 del 20.03.2025, con oggetto: "Approvazione P.G.F. definitivo - Foreste demaniali regionali provincia di Napoli - Richiesta Nulla Osta di conformità alle norme dell'area protetta "Parco Regionale dei Campi Flegrei"


Presa visione del piano allegato,

si rilascia, ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91, **NULLA OSTA PREVENTIVO** agli interventi in oggetto, previo il puntuale rispetto delle NORME DI SALVAGUARDIA, di cui alla L.R. 33/93, e delle MISURE DI CONSERVAZIONE, qualora l'intervento rientri nel perimetro delle Aree Rete Natura 2000. In tale caso, si ricorda che l'intervento è subordinato all'acquisizione del preventivo "Sentito" dell'Ente Parco.

La validità del presente provvedimento, reso esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto per l'ambito normativo definito, è subordinata al rispetto delle prescrizioni e di eventuali altri obblighi, vincoli o disposizioni di legge, nonché salvi i diritti per conto di terzi.

Bacoli (NA), lì, 24.03.2025

Il Responsabile Amministrativo
Dott. Massimo D'Antonio



3





ENTE PARCO REGIONALE DEL CONTO FLORIO



Il sottoscritto, in qualità di Presidente dell'Ente Parco Regionale del Conto Florio, ha ricevuto in data 24/03/2025 la seguente richiesta:

La richiesta è stata presentata dal/la sottoscritto/a, in qualità di, con l'obiettivo di:

La presente richiesta è stata esaminata e approvata dal/la sottoscritto/a, in data 24/03/2025.

[Handwritten signature]





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
SETTORE COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA STRUTTURE INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE SOTTORDINATA

N.B.: Protocollo e data in filigrana a lato

Riscontro Nota Prot. n. 151378 del 25.03.2025

Alla Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Politiche

Agricole Alimentari e Forestali

uod.5007025@regione.campania.it

Oggetto: Sub-Piani di Gestione Forestale (P.G.F) delle foreste demaniali regionali "Foresta Demaniale Area Flegrea" e "Foresta Demaniale di Roccarainola" (validità decennio 2024-2033).

PARERE

Si premette, che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla L. 183/89, e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, e che l'esame istruttorio delle istanze di parere formulate a questa Autorità è condotto, con riferimento ai vigenti piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle suddette ex Autorità di Bacino, con specifico riguardo a quelli pertinenti per l'ambito territoriale (Unit of Management - UoM) in cui ricadono le opere/interventi oggetto dell'istanza, nonché ai piani di gestione distrettuali delle acque e del rischio di alluvioni (www.distrettoappenninomeridionale.it).

Tanto premesso, con riferimento all'oggetto ed alla documentazione trasmessa in relazione agli aspetti di propria competenza la scrivente Autorità di bacino distrettuale osserva quanto segue:

- ✓ il progetto in esame è relativo ai Sub-Piani di Gestione Forestale (P.G.F) delle foreste demaniali regionali "Foresta Demaniale Area Flegrea" e "Foresta Demaniale di Roccarainola" (validità decennio 2024-2033);
- ✓ le attività programmate con i PGF in oggetto prevedono:
 - interventi di taglio e cure culturali;
 - interventi di mantenimento delle carreggiate;
 - manutenzione della viabilità esistente;
 - miglioramento, recupero, manutenzione della viabilità di servizio, delle vie di accesso e della sentieristica (opere antiersive, di consolidamento, di stabilizzazione o di rinforzo mediante tecniche di ingegneria naturalistica);
 - interventi di sistemazioni idraulico-forestali per la regimazione delle acque;
 - valorizzazione turistica dei beni silvo-pastorali;
- ✓ nell'ambito del PSAI della ex AdB Campania Centrale, le aree oggetto degli interventi previsti nei PGF in esame:
 - nel territorio comunale di Pozzuoli (NA) ricadono in aree perimetrate R1 e R2 nella carta del Rischio Idraulico e P1 nella carta della Pericolosità Idraulica (pericolosità da esondazione e falda sub-affiorate conche endoreiche (Rif. Tav. 447092 RI/PI);
 - nel territorio comunale di Roccarainola (NA) ricadono in aree perimetrate R4, R3 e R2 nella carta del Rischio da Frana e P4, P3 e P2 nella carta della Pericolosità da Frana (Rif. Tav.448031/448034- RF/PF);

- ✓ in relazione a ciò si evidenzia che gli interventi in progetto risultano in generale consentiti dalle succitate norme del PSAI, le quali precisano che i predetti interventi previsti nelle suddette aree perimetrate a rischio da frana ed idraulico sono ammessi sempreché, attraverso specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, si dimostri che essi non concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità, non aggravino le condizioni di stabilità del versante o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area;
- ✓ gli interventi in progetto risultano in generale consentiti nelle suddette aree perimetrate dalle Norme di Attuazione del PSAI, nel rispetto delle disposizioni generali, di cui all'art. 16, nonché di quelle specifiche dettate dall'art. 29 (*Esercizio delle attività silvocolturali*) e dei criteri contenuti nell'allegato E (*Regolamento per l'uso del suolo sui versanti*);
- ✓ in relazione a quanto sopra si fa rilevare, che la documentazione prodotta non contiene i prescritti *studi di compatibilità geologica ed idraulica*.

Per tutto quanto sopra, la scrivente Autorità di Bacino distrettuale, per i soli aspetti di competenza, esprime parere favorevole per il PGF in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- valutare, in fase di attuazione del PGF, la compatibilità geologica ed idraulica degli interventi previsti in funzione delle problematiche di franosità individuate dal PSAI;
- evitare, per quanto attiene agli interventi di manutenzione della viabilità di servizio forestale, l'apertura di nuove piste o l'allargamento di quelle esistenti, avendo cura di adottare idonee soluzioni di regimazione e scarico delle acque superficiali al fine di impedire l'innescio di processi degradativi del suolo e delle acque;
- adottare tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle sistemazioni idraulico-forestali;
- l'esercizio di tutte le attività previste nel PGF deve avvenire nel rispetto dei criteri ed indirizzi contenuti nell'articolo 29 delle norme del PSAI.

Istruttoria tecnica: geol. I. Ricciardi

Il Segretario Generale

Dott.ssa Geol. Vera CORBELLI

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
"Fampra investe
nelle zone rurali"

Unione Europea

PSR 14.20
Campania

FORESTA DEMANIALE AREA FLEGREA

PIANO DI GESTIONE FORESTALE
2026/2035

CARTA DI INQUADRAMENTO
GENERALE

scala 1:25.000


dott. agr. Piergilio Luchetti

LEGENDA







LIMITI COMUNALI

PARTICELLARE FORESTALE

INQUADRAMENTO SU SEZIONI DELLA CARTA
TECNICA REGIONALE



SR
WGS84 U.T.M. 33 N.
(EPSG32633)



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
"Fampra investe
nelle zone rurali"

Unione Europea

PSR 14.20
Campania

FORESTA DEMANIALE AREA FLEGREA

PIANO DI GESTIONE FORESTALE
2026/2035

CARTA CATASTALE DELLE
PROPRIETA'

scala 1:10.000

dott. agr. Piergilio Luchetti

LEGENDA

LIMITI COMUNALI

CATASTALE POZZUOLI - FOGLI DI MAPPA

92

94

95

CATASTALE BACOLI - FOGLI DI MAPPA

2

NUMERO DI PARTICELLA CATASTALE

PARTICELLARE FORESTALE




A. CEDUO INVECCHIATO DI LECCIO

B. MACCHIA MEDITERRANEA

C. MISTO DI MACCHIA MEDITERRANEA E CEDUO DI LECCIO

D. SUPERFICIE ANTROPIZZATA

SR
WGS84 U.T.M. 33 N.
(EPSG32633)





FORESTA DEMANIALE AREA FLEGREA

PIANO DI GESTIONE FORESTALE

2026/2035

CARTA DEI MIGLIORAMENTI

scala 1:10.000

dott. agr. Piergiulio Luchetti

LEGENDA

LIMITI COMUNALI

PARTICELLARE FORESTALE

VIABILITA' - INTERVENTI PROGRAMMATI

STRADA PRINCIPALE DI II LIVELLO (SpII)





STRADA SECONDARIA (Ss)

SENTIERO

VIABILITA' - ACCESSI

INTERVENTI PROGRAMMATI SULLA VIABILITA'			
N° PERC.	LUNGH (m.)	TRANSITABILITA' ATTUALE	note
SpII_1	2.004	discreta	Ripristino fondo stradale e contenimento vegetazione ai bordi strada
SpII_2	192	discreta	Mantenimento fondo stradale
SpII_3	271	scarsa	Piccole riparazioni fondo
SpII_4	1.033	mediocre	Ripristino larghezza a causa di invasione della vegetazione e fondo str.
SpII_5	580	buona	Ripristino larghezza a causa di invasione della vegetazione e fondo str.
SpII_6	628	buona	Ripristino larghezza a causa di invasione della veget. nella parte a Sud
Ss_1	221	scarsa	Mantenimento fondo stradale
Ss_2	214	mediocre	Piccole lavorazioni per la conservazione del fondo
Ss_3	351	mediocre	Eliminazione vegetazione invadente
Ss_4	369	mediocre	Ripristino fondo stradale
Ss_5	1.155	mediocre	Mantenimento fondo

SpII: strada principale di secondo livello; Ss: strada secondaria pista



FORESTA DEMANIALE AREA FLEGREA

PIANO DI GESTIONE FORESTALE

2026/2035

CARTA DEI TIPI STRUTTURALI

scala 1:10.000

dott. agr. Piergiulio Luchetti

LEGENDA

LIMITI COMUNALI

TIPI STRUTTURALI

CEDUO MATRICINATO INVECCHIATO

MACCHIA MEDITERRANEA

SUPERFICIE ANTROPIZZATA

VIABILITA'

STRADA PRINCIPALE DI II LIVELLO (SpII)

STRADA SECONDARIA

SENTIERO

SR
WGS84 U.T.M. 33 N.
(EPSG:32633)

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali

Unione Europea

PSR 14-20
Campania

FORESTA DEMANIALE AREA FLEGREA

PIANO DI GESTIONE FORESTALE
2026/2035

CARTA DEGLI INTERVENTI

scala 1:10.000

dott. agr. Piergilio Luchetti

LEGENDA

LIMITI COMUNALI

PARTICELLARE FORESTALE - COMPRESSE

A. CEDUO INVECCHIATO DI LECCIO

B. MACCHIA MEDITERRANEA

C. MISTO DI MACCHIA MEDITERRANEA E CEDUO DI LECCIO

D. SUPERFICIE ANTROPIZZATA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

AVVIAMENTO ALTO FUSTO

ANNO INTERVENTO

ANNO INTERVENTO

SR
WG84 U.T.M. 33 N.
(EPSG32633)

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 m

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali

Unione Europea

PSR 14-20
Campania

FORESTA DEMANIALE AREA FLEGREA

PIANO DI GESTIONE FORESTALE
2026/2035

CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO

scala 1:10.000

dott. agr. Piergilio Luchetti

LEGENDA

LIMITI COMUNALI

PARTICELLARE FORESTALE

R4 - Rischio molto elevato

R3 - Rischio elevato

R2 - Rischio medio

R1 - Rischio moderato

Limite di bacino

Alveo strada

Reticolo idrografico

Tratto tombato

Vasca

SR
WG84 U.T.M. 33 N.
(EPSG32633)



FORESTA DEMANIALE AREA FLEGREA

PIANO DI GESTIONE FORESTALE

2026/2035

CARTA DEI VINCOLI

scala 1:10.000

dott. agr. Piergilio Luchetti

LEGENDA

LIMITI COMUNALI

PARTICELLARE FORESTALE

VINCOLI


SIC IT8030009 - FOCE DI LICOLA

PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI - ZONA B


INCENDI 2014-2023

VINCOLO IDROGEOLOGICO (art. 7 del RD 3 dicembre 1923, n. 3267)

VINCOLO BELLEZZE NATURALI (art. 142 del d.lgs. 42/2004)



SR
WGS84 U.T.M. 33 N.
(EPSG32633)





Unione Europea

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
*l'Europa investe
nelle zone rurali*



FORESTE DEMANIALI REGIONALI PROV. NAPOLI

PIANO DI GESTIONE FORESTALE

2026/2035

SUB-PIANO FORESTA DEMANIALE DI ROCCARAINOLA

RELAZIONE TECNICA

PARTE GENERALE - PARTE SPECIALE



dott. agr. Piergiulio Luchetti

INDICE

I PARTE GENERALE	1
1.2 Inquadramento geografico, orografico, idrografico	1
1.2.1 Geografico	
1.2.2 Orografico	
1.2.3 Idrografico	
1.3 Inquadramento geologico, pedologico, climatico, fitoclimatico, floristico, faunistico	2
1.3.1 Geologico	
1.3.2 Pedologico	
1.3.3 Climatico	
1.3.4 Fitoclimatico	
1.3.5 Floristico	
1.3.6 Faunistico	
1.4 Storia ed economia locale	18
1.4.1 Storia	
1.4.2 Situazione demografica, economica ed agricola	
1.4.3 Origine della proprietà	
1.4.4 Incendi	
1.5 Vincoli	24
1.5.1 Idrogeologico	
1.5.2 Autorità di Bacino	
1.5.3 Bellezze naturali	
1.5.4 Piani Territoriali Paesaggistici	
1.5.5 Aree Protette e zonizzazione	
1.5.6 Rete Natura 2000	
1.5.7 Incendi ed aree vincolate	
1.5.8 Usi civici	
1.6 Statistica dei beni silvo-pastorali	28
1.6.1 Riferimenti catastali e superfici interessate	
1.6.2 Viabilità, vie di accesso e sentieri	
II - PARTE SPECIALE	35
2.1 COMPLESSO SILVO-PASTORALE OGGETTO DI PIANIFICAZIONE	35
2.1.1 Descrizione generale	
2.1.2 Compartimentazione del complesso silvo-pastorale e formazione del particellare	
2.1.3 Formazione delle comprese e descrizione generale	
2.1.4 Cartografia del piano	
2.2 COMPRESA "A - FUSTAIA A DOMINANZA DI FAGGIO"	38
2.2.1 Descrizione delle caratteristiche della compresa	

2.2.2	Particelle forestali della compresa	
2.2.3	Rilievi tassatori	
2.2.4	Determinazione della provvigione	
2.2.5	Confronto tra provvigione potenziale e provvigione reale	
2.2.6	Governo trattamento e turno	
2.2.7	Determinazione della ripresa	
2.2.8	Cure culturali e miglioramenti	
2.3	COMPRESA "B - FUSTAIE MISTE DI LATIFOGLIE"	46
2.3.1	Descrizione delle caratteristiche della compresa	
2.3.2	Particelle forestali della compresa	
2.3.3	Rilievi tassatori	
2.3.4	Determinazione della provvigione	
2.3.5	Confronto tra provvigione potenziale e provvigione reale	
2.3.6	Governo trattamento e turno	
2.3.7	Determinazione della ripresa	
2.3.8	Cure culturali e miglioramenti	
2.4	COMPRESA "C - CEDUI MISTI DI LATIFOGLIE MESOFILIE"	53
2.4.1	Descrizione delle caratteristiche della compresa	
2.4.2	Particelle forestali della compresa	
2.4.3	Rilievi tassatori	
2.4.4	Determinazione della provvigione	
2.4.5	Confronto tra provvigione potenziale e provvigione reale	
2.4.6	Governo trattamento e turno	
2.4.7	Determinazione della ripresa	
2.4.8	Cure culturali e miglioramenti	
2.5	COMPRESA "D - CEDUI DI CASTAGNO"	66
2.5.1	Descrizione delle caratteristiche della compresa	
2.5.2	Particelle forestali della compresa	
2.5.3	Rilievi tassatori	
2.5.4	Determinazione della provvigione	
2.5.5	Confronto tra provvigione potenziale e provvigione reale	
2.5.6	Governo trattamento e turno	
2.5.7	Determinazione della ripresa	
2.5.8	Cure culturali e miglioramenti	
2.6	COMPRESA "E - FUSTAIA SPERIMENTALE DI CASTAGNO"	74
2.6.1	Descrizione delle caratteristiche della compresa	
2.7	COMPRESA "F - RIMBOSCHIMENTI"	75
2.7.1	Descrizione delle caratteristiche della compresa	
2.7.2	Particelle forestali della compresa	
2.7.3	Rilievi tassatori	
2.7.4	Determinazione della provvigione	
2.7.5	Confronto tra provvigione potenziale e provvigione reale	
2.7.6	Governo trattamento e turno	
2.7.7	Determinazione della ripresa	
2.7.8	Cure culturali e miglioramenti	
2.8	COMPRESA "G - BOSCHI DEGRADATI, CESPUGLIETI E PASCOLI"	81
2.8.1	Descrizione delle caratteristiche della compresa	

2.8.2 Particelle forestali della compresa	
2.8.3 Rilievi tassatori	
2.8.4 Determinazione della provvigione	
2.8.5 Confronto tra provvigione potenziale e provvigione reale	
2.8.6 Governo trattamento e turno	
2.8.7 Determinazione della ripresa	
2.8.8 Cure culturali e miglioramenti	
2.9 COMPRESA "H - VIVAIO FORESTALE"	89
2.9.1 Descrizione delle caratteristiche della compresa	
2.10 PIANO DEI MIGLIORAMENTI	90
2.10.1 Miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi	
2.10.2 Miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di sistemazioni idraulico-forestali	
2.10.3 Miglioramento, recupero, manutenzione della viabilità di servizio, delle vie di accesso e della sentieristica	
2.10.4 Valorizzazione turistica dei beni silvo-pastorali	
2.11 MISURE DI TUTELA DELLE AREE SENSIBILI E TUTELA IDROGEOLOGICA	96
2.12 MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ	97
2.13 REGISTRO DI TASSAZIONE	99
2.13.1 Descrizioni particellari	
2.13.2 Riepilogo rilievi Aree di saggio	
2.13.3 Riepilogo rilievi Cavallettamento totale	
ALLEGATI	364
Riepilogo generale delle particelle forestali	
Libro economico	
Dichiarazione del tecnico assestatore incaricato	
Pareri, nulla osta ed autorizzazioni degli Enti competenti	

I PARTE GENERALE

1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, OROGRAFICO, IDROGRAFICO

1.1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Il territorio comunale è compreso nella provincia di Napoli, ma a confine con le provincie di Caserta, Avellino e Benevento e contiguo a nord con Forchia, Arpaia e Paolisi (tutti in provincia di Benevento), a est con Rotondi, Cervinara e Avella (tutti in provincia di Avellino), a sud con Tufino, Cicciano e Nola (tutti in provincia di Napoli), ad ovest con San Felice a Cancellò e Arienzo (tutti in provincia di Caserta). Il collegamento maggiore è con l'autostrada A-16 Napoli Bari con uscita a Tufino.

I centri abitati che compongono il comune sono: Roccarainola centro, Gargani, Piazza, Sasso, rione Fellino e Polvica di Roccarainola. Il centro del paese è a circa 109 m.slm (quota casa comunale) (WGS-84 4535801 N - 463141 E ; decimale 40,972529° N - 14,561910° E), la quota massima è di 965,5 m.slm è in località Piano Maggiore, mentre altitudine minima è di 33 m.slm.

Fa parte della Comunità montana Partenio-Vallo di Lauro e del GAL Serenise Solofrana. E' ricompreso nella regione agraria n° 1 Colline di Roccarainola e Visciano. E' classificato come "parzialmente montano". Cartograficamente tutto il territorio comunale ricade nella Carta d'Italia dell'I.G.M. scala 1:25.000: foglio 185 IV° NW (Nola) e IV° NE (Baiano), foglio 173 III° SW (San Felice a Cancellò); nella Carta Tecnica Numerica Regionale scala 1:5.000 ricomprende i seguenti sette elementi: 448032 Roccarainola, 448033 Cicciano, 448021 Polvica, 431152 Monte Chianola, 431153 Monte Vorrano, 448031 Gargani, 448034 Monte Fellino. Solo gli ultimi quattro riguardano il P.G.F.

Il Comune si estende per 28,33 Km² (dato Istat) ed è localizzato nel versante sud-ovest del Parco Regionale del Partenio. Nella zona interessata dal PGF vi ricadono le tre aree di riserva (A: integrale; B: generale; C: controllata) così come il SIC, ora ZSC, "Dorsale dei Monti del Partenio" (IT8040006).

1.1.2 INQUADRAMENTO OROGRAFICO

Il territorio del comune di Roccarainola si presenta disposto su un pendio in progressione verso le altitudini maggiori delle aree montane.

Le quote altitudinali comunali vanno da un minimo di 33 ad un massimo di 965,5 m.slm., mentre le quote interessate dal Piano vanno da 85 a 965,5.

La morfologia dell'intera area è caratterizzata da forme variabili che possono essere individuabili in tre zone:

- la zona pianeggiante (tra i 33 ed i 150 m s.l.m.) che, partendo dalla linea di confine a sud sale verso nord fin sopra la frazione di Gargani con pendenze quasi nulle dove sono presenti coltivazioni agricole oltre ad insediamenti urbani.
 - la zona pedemontana (tra i 150 m ed i 600 m. s.l.m.) che, partendo dalla base dei rilievi, si spinge verso nord, principalmente, verso le principali alture. Le pendenze risultano generalmente moderate con i maggiori valori che si ritrovano in direzione dei rilievi più rilevanti (M. Fellino).
 - la zona montana posizionata a ridosso delle alture con pendenze massime superiori all' 85% ed esposizione prevalente verso ovest con tutte le molteplici variazioni tipiche dei rilievi montuosi.
- Tra le cime con maggiore altitudine si citano: M. Chianola (940 m.), Cima Piano Maggiore (963 m.), M. Veccio (856 m.), M. Orni (830 m.).

1.1.3 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO

Nell'area interessata dal Piano si rileva una rete secondaria caratterizzata soprattutto da corsi d'acqua di dimensioni ridotte e quasi tutti con regime torrentizio.

L'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale nelle proprie cartografie sulla base delle CTRN al 5.000 oltre ad evidenziare quello già riportato nella carta tecnica evidenzia con tre livelli di pericolosità i relativi pericoli (Esondazione; Aree di attenzione; Elevato trasporto solido; Falda sub-affiorante, conche endoreiche). Nel nostro interesse territoriale non vi sono presenze di pericolosità.

Da sud del Ciglio Pedalino (comune di Arpaia) nasce il Fosso di Agnone (più in basso lo stesso è denominato Lagno di Agnone) che lambisce solo marginalmente una particella interessata dal Piano e che confluisce nella parte sud del territorio di Roccarainola. Vi sono altri due rii, senza denominazione, il primo nasce all'altezza della Cisterna del Faggetello e l'altro poco distante e verso est da sotto la località denominata Piano Maggiore per poi confluire entrambi a ridosso del paese.

Tutti gli impluvi presenti e quelli sopra elencati presentano un percorso con caratteristiche di fiumare solo dopo piogge importanti ma che si riducono nei periodi di asciutta.

Nell'area non sono presenti sorgenti propriamente dette.

1.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO, PEDOLOGICO, CLIMATICO, FITOCLIMATICO, FLORISTICO, FAUNISTICO


1.2.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO

La dorsale carbonatica dei Monti Avella-Pizzone rappresenta la porzione affiorante di una delle due principali unità paleogeografiche che caratterizzano il substrato profondo di questo settore dell'Appennino campano: l'Unità della *Piattaforma Carbonatica sud-appenninica*, e l'Unità del bacino


Lagonegrese-molisano (Pescatore 1999) di età compresa tra il Mesozoico ed il Terziario. In particolare la catena del Partenio, o dei Monti di Avella, è costituita da sedimenti carbonatici della successione mesozoica ricoperti occasionalmente da zolle di sedimenti terziari oltre a materiali piroclastici. Tale successione è costituita da termini carbonatici di età giurassica e cretacea ed i suoli appartengono alla unità stratigrafico-strutturale della piattaforma carbonatica interna (piattaforma campano-lucana).

Poiché, come già detto, la quasi totalità dei terreni che costituiscono questi rilievi sono carbonatici, e, per la maggior parte, calcari puri, sarebbe da aspettarsi un carsismo molto spinto, sia con profonde voragini verticali, sia con grandiose cavità a sviluppo orizzontale. In effetti, laddove i calcari affiorano, il carsismo superficiale è ben evidente e sono note alcune cavità di dimensioni piccole e medie, ma sono però sconosciuti, almeno finora, sistemi ipogei di grosse dimensioni. La ragione della poca diffusione del carsismo sotterraneo in questa zona è da attribuirsi sia a fattori morfologici-strutturali, sia alla presenza di una estesa copertura.

Dal punto di vista geologico, il territorio del Comune di Roccarainola si colloca nei fogli: 173 (Benevento) e 185 (Salerno) della Carta Geologica d'Italia sc. 100.000; mentre nella Carta Geologica Regionale sc. 25.000 ricade nei fogli: 431 - Caserta Est (431 SE - Montesarchio) e 448 - Ercolano (448 NE - Nola).



Schema di inquadramento regionale F.431 SE



Schema di inquadramento regionale F. 448 NE

L'analisi della cartografia geologica, limitatamente alle zone interessate dal Piano, ha consentito di riconoscere e i seguenti principali litotipi, rispettivamente, nel F.431:

- Colluvioni e suoli limoso sabbiosi prevalentemente di natura piroclastica contenenti clasticalcarei - Olocene - Attuale
- Calcari e calcari dolomitici, spesso pseudoolitici a luoghi stromatolitici in strati da medi aspidi di colore grigio avana - Calloviano - Berrasiano Inf.
- Calcari oolitici e pseudoolitici, talora dolomitici in strati medi e spessi di colore biancastro,avana e nocciola; calcari biodetritici più grossolani in strati medi
- Calcari biancastri, avana e grigi, a luoghi dolomie in strati da medi a spessi; la parte superiore della formazione è costituita da calcari - Berrasiano - Albiano

mentre nel F. 448 si rinvencono:

- Calcari biomicritici, dolomie cristalline e calcari bio-detritici spesso dolomizzati in stratida medi a spessi di colore grigio avana con intercalazioni di dolomie cristalline grigieHettangiano - Toarciano
- Detriti di falda ad elementi carbonatici e depositi piroclastici associabili all'eruzione del TGN. I detriti di falda comprendono brecce carbonatiche cementate, stratificate e caotiche
- Depositi detritico colluviali sabbioso limosi a luoghi con ghiaia carbonatica più o meno pedogenizzati, prevalentemente di origine vulcanoclastica con livelli piroclastici dacaduta in posto - Olocene
- Calcari e calcari dolomitici, spesso pseudoolitici a luoghi stromatolitici in strati da medi aspidi di colore grigio avana - Calloviano - Berrasiano Inf.

- Depositi di fondovalle ad alimentazione mista sia carbonatica sia vulcanoclastica agranulometria prevalentemente sabbioso - ghiaiosa - Olocene

1.2.2 INQUADRAMENTO PEDOLOGICO

Nell'area del comune di Roccarainola interessata al Piano vi ricade solo un Gruppo quello definito B caratterizzati da suoli dei rilievi carbonatici dei monti di Cannello ed Avella, su depositi piroclastici ricoprenti la roccia calcarea. I suoli attuali si sviluppano in prevalenza a partire da depositi di ceneri e pomici da caduta dell'eruzione vesuviana di Avellino (3.800 anni fa circa ed oltre) che hanno sepolto una complessa sequenza di suoli allofanici e vitrici, spesso disseppeliti dai processi erosivi di versante, intercalati da strati di ceneri e pomici poco alterate. Il gruppo comprende:

- suoli a profilo fortemente differenziato, con proprietà andiche fortemente espresse, legate all'attività dei materiali vetrosi vulcanici primari ed alla genesi di minerali argillosi a basso ordine cristallino;
- suoli a profilo moderatamente differenziato per modellamento antropico dei versanti (terrazzamenti);
- suoli sottili d'erosione.

Sottogruppo B1 Vi appartengono suoli profondi, ripidi o molto ripidi, dei versanti alti dei monti di Cannello ed Avella, ad esposizione prevalente Nord (Molli-Vitric Andosols). L'uso attuale è forestale, con boschi cedui di Castagno, boschi misti di latifoglie mesofile; sono anche presenti noccioleti specializzati.

Vi è ricompresa la sola Unità B11 ed è presente principalmente sui versanti alti, da ripidi a molto ripidi, a profilo regolare dei monti di Cannello ed Avella. L'uso attuale è forestale.

Sottogruppo B2 Caratterizzati da suoli molto profondi, da dolcemente ondulati a moderatamente ripidi, dei pianori intramontani dei monti di Cannello ed Avella, con ampi ciglionamenti (Molli-Vitric Andosols). L'uso attuale è agricolo, con noccioleti specializzati.

L' Unità B21 è presente sulle superfici al fondo delle conche intramontane dei monti di Cannello ed Avella, da dolcemente ondulate ad ondulate, con ampi ciglionamenti.

Nella Sottounità Masseria Boccieri (E461950 N4538050) i suoli risultano essere molto profondi, su ceneri e pomici da caduta, a buona disponibilità di ossigeno; reazione neutra; tessitura sabbiosa franca (Humic Haplustands ashy over pumiceous, glassy, thermic secondo Sali Taxonomy; Molly-Vitric Andosols secondo World Reference Base).

L' Unità B22 è presente sulle superfici sommitali dei monti di Cannello ed Avella, da dolcemente ondulate

a moderatamente ripide, con ampi ciglionamenti. L'uso attuale è agricolo, principalmente con noccioleti specializzati.

Sottogruppo B3 Suoli da moderatamente profondi a profondi, da moderatamente ripidi a ripidi, dei versanti medi e bassi dei monti di Canello ed Avella, con ciglionamenti e terrazzamenti antropici (Molli-Vitric Andosols, Lepti-Vitric Andosols). L'uso attuale è agricolo, con noccioleti ed oliveti.

L' Unità B31 è presente sui versanti medi e bassi dei monti di Canello ed Avella, da moderatamente ripidi a ripidi, con ciglionamenti antropici. L'uso attuale è agricolo, con noccioleti.

Sottogruppo B4 Suoli sottili d'erosione, molto ripidi, rocciosi, dei versanti denudati dei monti di Canello ed Avella, ad esposizione prevalente Sud (Lepti-Vitric Andosols). L'uso attuale è a pascolo ed incolti, con praterie xerofile e macchia; sono anche presenti lembi di boschi di Leccio e di latifoglie mesofile a vario stadio di degradazione.

L' Unità B41 è presente sui versanti molto ripidi dei monti di Canello ed Avella, ad esposizione prevalente a Sud. L'uso attuale è a pascolo ed incolti, con praterie xerofile, macchia; sono anche presenti lembi di boschi di Leccio e di latifoglie mesofile a vario stadio di degradazione.

Nella Sottounità Bersaglio (E460700 N4536800) i suoli sono rocciosi, pietrosi, moderatamente profondi, su depositi piroclastici ricoprenti la roccia calcarea, a buona disponibilità di ossigeno; scarsamente calcarei; reazione moderatamente alcalina; ritenzione dei fosfati moderata; tessitura franca sabbiosa; scarsamente ghiaiosi (Humic Vitrixerands ashy, glassy, thermic secondo Soil Taxonomy; Molli-Vitric Andosols (Endoleptic) secondo World Reference Base).

Poco più ad ovest, ma fuori dell'area del Piano, è presente la Sottounità Costa Grande (E458400 N4537300) con la presenza di suoli rocciosi, pietrosi, sottili, su depositi piroclastici ricoprenti la roccia calcarea, a buona disponibilità di ossigeno; reazione moderatamente alcalina; ritenzione dei fosfati moderata; tessitura franca; ghiaiosi (Lithic Vitrixerands ashy, glassy, thermic secondo Soil Taxonomy; Andosols (Epileptic) secondo World Reference Base).

1.2.3 INQUADRAMENTO CLIMATICO

Per l'analisi del clima sono stati utilizzati i dati termopluviometrici gentilmente forniti dal Centro Funzionale Multirischi della Protezione Civile Regione Campania.

La stazione termopluviometrica considerata è stata quella Santa Maria a Vico (Ce) quota 98 m. slm (Lat. 41,02758333 Long. 14,48602778).

Gli anni considerati ricoprono l'ultimo decennio validato ossia dal 2013 al 2022.

Nella tabella di seguito sono riportate le medie dei valori delle precipitazioni mensili, le medie della temperatura massima, media e minima.

Stazione		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	medie
S.Maria a Vico	Precipitazioni	113,8	106,0	103,1	64,3	72,1	60,5	43,2	36,8	85,7	101,3	177,3	116,7	90,1
	T massime	12,6	14,5	16,7	21,3	25,0	31,0	33,6	33,9	28,6	23,3	18,0	14,3	22,7
	T medie	8,4	9,7	11,2	14,7	18,3	23,4	25,9	26,0	21,9	17,6	13,5	9,9	16,7
	T minime	4,8	5,6	6,8	9,4	12,5	16,8	19,2	19,9	17,1	13,5	10,1	6,5	11,9

Nella prima delle tabelle che seguono vengono evidenziate le altezze di pioggia mensili e l'altezza di pioggia per singolo anno; nella seconda, il numero di giorni piovosi per ogni mese e per i singoli anni.

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	tot.
2013	161,2	116,2	191,2	45,6	72,4	30,4	56,2	64,0	108,0	118,2	184,4	73,8	1.222
2014	181,0	146,2	115,6	132,8	76,6	205,6	118,0	0,0	91,8	12,2	63,2	153,2	1.296
2015	184,0	181,6	104,6	57,4	19,8	57,8	41,8	36,0	51,0	314,2	45,4	0,0	1.094
2016	58,2	88,4	125,4	66,8	155,4	74,2	45,6	2,8	115,0	146,6	103,2	5,4	987
2017	102,8	62,8	39,8	77,2	9,8	25,4	53,0	0,0	96,4	29,0	159,2	153,2	809
2018	84,8	185,6	194,2	23,2	114,8	43,6	31,2	76,4	44,2	129,2	166,2	45,6	1.139
2019	128,0	36,8	41,8	69,6	147,0	35,4	37,4	4,8	50,2	69,6	406,6	197,2	1.224
2020	9,0	27,2	93,6	42,4	49,4	82,8	13,2	20,0	93,2	96,4	76,8	235,6	840
2021	199,6	132,0	73,2	46,0	41,6	11,6	1,8	3,0	33,0	67,4	276,4	174,4	1.060
2022	29,6	83,0	52,0	81,6	34,6	38,0	33,4	161,2	174,4	30,0	291,8	129,0	1.139
	114	106	103	64	72	60	43	37	86	101	177	117	1.081

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	tot.
2013	17	17	19	6	16	10	9	3	7	8	18	9	139
2014	18	18	13	16	13	12	14	0	15	5	12	14	150
2015	13	17	11	6	8	8	2	9	6	16	10	0	106
2016	16	14	17	9	12	12	3	3	13	18	13	2	132
2017	12	10	6	10	5	2	3	0	11	5	15	15	94
2018	14	19	21	4	15	7	7	15	6	9	13	13	143
2019	22	7	7	15	12	3	3	3	4	6	26	14	122
2020	6	10	10	7	6	9	3	3	9	17	9	17	106
2021	22	14	8	9	7	4	3	2	5	10	18	15	117
2022	10	8	8	10	7	3	2	13	13	5	14	16	109
	15	13	12	9	10	7	5	5	9	10	15	12	122

- Temperature

Dall'analisi delle temperature medie mensili del decennio analizzato ossia dal 2013 al 2022 risulta


che la temperatura media massima mensile è di 22,7 °C con la media di 33,9 verificatasi nel mese di agosto; mentre la temperatura media minima mensile è pari a 11,9 °C con la media di 4,8 verificatasi nel mese di gennaio, quindi senza scendere mai sotto lo zero.


- Precipitazioni

La media annuale è pari a 1.081 mm con il mese di novembre quello più piovoso (177 mm).

Il regime pluviometrico è di tipo mediterraneo, con precipitazioni massime concentrate nei mesi di novembre, dicembre e gennaio e minime nei mesi estivi, principalmente luglio e agosto con soli 5 giorni di pioggia per ciascun mese.

Di seguito i diagrammi di Mitrakos e di Bagnoulos-Gaussen





Volendo considerare l'Indice di aridità di De Martonne (Ia) attraverso il rapporto fra le precipitazioni medie annuali (P) e la temperatura media annua (°C) accresciuta di 10, si avrà $Ia = 1.081 / (16,7 + 10) = 40,48$ valore che attribuisce alla zona in esame la classe climatica umida.

Fermo restando che lo studio dell'etemperature medie e delle precipitazioni è già un buon indicatore della stazione, mettendo in relazione più elementi climatici, si è ulteriormente valutata sia l'intensità che la durata del freddo mediante gli indici bioclimatici proposti da Mitrakos MCS, WCS, YCS (Monthly, Winter, Year Cold Stress) basati sui valori delle temperature minime mensili e sul valore di 10°C inteso come soglia dell'attività vegetativa.

- M.C.S. (Monthly Cold Stress) = $8 \times (10 - t)$

Dove: t rappresenta la media delle temperature minime mensili in °C.

Quindi per $t \geq 10^\circ\text{C} \rightarrow \text{MCS} = 0$, mentre per $t \leq 2,5^\circ\text{C} \rightarrow \text{MCS} = 100$


Gli altri indici proposti da Mitrakos riguardano quelli che definiscono l'intensità e la durata dell'aridità mensile, estiva e autunnale MDS, SDS, YDS (Monthly, Summer, Year Drought Stress) basati sui valori delle precipitazioni mensili, considerando che al di sotto dei 50 mm la pianta subisca, in ambiente mediterraneo, uno stress dovuto all'aridità.

- M.D.S. (Monthly Drought Stress): $2 \times (50 - P)$

Dove: P rappresenta le precipitazioni mensili in mm.

Quindi per $P = 0 \rightarrow \text{MDS} = 100$, mentre per $P \geq 50 \rightarrow \text{MDS} = 0$

Stazione		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
S.Maria a Vico	M.C.S.	41,7	35,0	25,9	4,9	0	0	0	0	0	0	0	28
	M.D.S.	0	0	0	0	0	0	13,6	26,4	0	0	0	0



Vengono riportati di seguito anche i dati della stazione di San Felice a Canello quota 553 m.slm (Lat 40,99972222 Long. 14,47877778) in quanto, considerata la quota della stazione, è stata presa in maggior considerazione quest'ultima come riferimento per la zona di nostro interesse. Purtroppo i dati riguardano solo la piovosità in quanto per tale stazione non sono disponibili quelli riguardanti la temperatura.


Nella prima tabella vengono evidenziate le altezze di pioggia mensili e l'altezza di pioggia per singolo anno e nella seconda il numero di giorni piovosi per ogni mese e per i singoli anni.

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	tot
2013	154,6	114,0	180,8	55,4	67,4	44,0	64,8	52,4	73,6	113,8	184,4	48,0	1.153
2014	184,6	154,8	120,4	110,0	91,0	135,8	52,4	0,4	104,0	12,4	66,4	143,8	1.176
2015	170,4	160,0	91,4	74,6	20,2	57,6	26,8	27,2	63,2	272,2	34,4	0,4	998
2016	106,4	88,8	111,4	58,4	132,4	31,6	34,4	2,4	102,6	147,6	98,8	5,8	921
2017	61,8	68,4	39,2	77,6	8,4	15,8	17,2	0,0	77,4	11,0	153,8	124,2	655
2018	77,4	171,8	176,2	22,6	116,0	24,0	16,2	71,8	80,8	138,8	155,6	59,0	1.110
2019	98,2	22,2	34,4	58,2	226,0	31,4	26,4	6,6	37,6	47,6	383,6	206,0	1.178
2020	12,0	14,2	52,2	33,2	32,6	124,4	13,4	19,6	96,6	99,2	66,4	232,6	796
2021	179,4	119,0	63,6	67,0	39,2	19,0	6,8	2,8	22,8	79,2	292,8	175,2	1.067
2022	24,8	53,6	41,4	62,2	27,0	23,6	8,4	100,2	200,0	26,4	286,4	124,2	978
	107,0	96,7	91,1	61,9	76,0	50,7	26,7	28,3	85,9	94,8	172,3	111,9	1.003

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	tot giornate
2013	18	18	22	8	16	8	7	5	9	11	16	7	145
2014	18	18	12	14	12	10	11	1	12	6	11	12	137

2015	12	17	12	6	9	8	3	6	6	17	10	2	108
------	----	----	----	---	---	---	---	---	---	----	----	---	-----

2016	16	18	16	10	14	9	3	3	14	16	13	2	134
2017	13	9	6	9	4	2	2	0	9	4	16	13	87
2018	14	17	20	6	13	5	6	14	8	12	12	12	139
2019	18	5	6	15	17	2	4	3	3	8	25	11	117
2020	6	10	12	5	6	8	2	4	9	15	8	17	102
2021	21	9	7	8	9	5	4	3	5	8	18	15	112
2022	8	9	8	11	7	3	1	10	14	4	13	14	102
	14	13	12	9	11	6	4	5	9	10	14	11	118



1.2.4 INQUADRAMENTO FITOCLIMATICO

Per l'inquadramento fitoclimatico si fa riferimento alla classificazione del Pavari (1916) che prende in considerazione la T media annua, la T del mese più freddo, le medie delle temperature minime annue, la distribuzione ed il valore totale delle piogge annue e delle piogge estive.

Sulla base dei valori riportati nel paragrafo Inquadramento climatico, ma che sono da riferire alla stazione di Santa Maria a Vico (Ce) quota 98 m. slm con una quota più bassa rispetto alla nostra zona, ma è l'unica disponibile per temperature, l'area in esame ricade nel 2° Tipo con siccità estiva della sottozona media del Lauretum.

Un'altra classificazione dal punto di vista fitoclimatico può essere effettuata seguendo il metodo biocenotico basato sui cingoli proposto da Schmid, ossia unità astratte cui appartengono specie con analogo comportamento.

Secondo la classificazione dello Schmid, che "seziona" il territorio nelle seguenti nicchie floristiche, cominciando dal piano basale abbiamo la seguente successione delle fasce di vegetazione e delle relative cenosi: *Quercus pubescens* <Q. pub.> che si spinge sino alle quote 600-800 m. s.l.m., segue la fascia del *Quercus-Tilia* ed *Acer* <Q.T.A.> che si spinge dalla fascia quotata di m. 600-800 s.l.m. a quella 1.000-1100

m. s.l.m. ed in ultimo, ma non nel nostro caso, alla fascia Fagus-Abies <F.A.> che supera queste ultime quote.

Come flora potenziale, la zona rientra nel bosco misto della fascia QTA, Quercus - Tilia - Acer, ed è caratterizzata da Quercus cerris, Quercus pubescens, Acer campestre, Acer opalus, Fraxinus ornus, Corylus avellana, Carpinus betulus, ecc.

1.2.5 INQUADRAMENTO FLORISTICO

Il Partenio ha una considerevole complessità vegetazionale direttamente ricollegabile alla sua struttura territoriale e tale da far registrare la presenza specie vegetali legate sia all' ambiente appenninico che mediterraneo. Nell'area interessata dal PGF si trova il Leccio, specie legata al clima mediterraneo, che il Faggio tipicamente riferibile all'ambiente montano. Per la prima specie sopra citata non esistono veri e propri boschi, ma la specie -quasi sempre isolata- si ritrova sia alle quote più basse che a quelle più alte. E' accompagnato sia ad altre querce, Cerro e Roverella, sia all'Orniello, al Carpino, all'Olmo, al Prugnolo, Terebinto, Ligustro, Corniolo, Biancospino, Clematide; tra gli arbusti Pungitopo, Ginestra comune, Salsapariglia; tra i rampicanti molto diffusa risulta l'Edera, presente anche la Clematide; tra le erbacee Ciclamino, Viola, Elleboro, Asparago ecc.

Nelle quote comprese tra i 400 e i 900 m.slm vi è la presenza di Roverella spesso a contatto con il Castagno, Nocciolo, Orniello, Aceri (campestre e napoletano), Ontano napoletano, Carpino orientale, Carpinella, Olmo, Nocciolo, Ligustro, Prugnolo. Per il sottobosco sono presenti: Viola odorata, Angelica, Asparago, Anemone, Stellaria, Pungitopo, Euforbia, Sassifraga, Polmonaria ecc.

Sopra gli 800 m. è il Faggio la specie principale. Nelle quote più basse si ritrova commisto al Castagno, agli Aceri (obtusatum e pseudoplatanus), Corniolo, Salicone che colonizza principalmente i margini dei boschi. Nel sottobosco ritroviamo: Campanule, Geranio rustico, Sassifraga, Viola reichenbachiana, Anemone, Belladonna, Doronico, Giglio Martagone, Aglio orsino, Dafne ecc.

Tra le Felci, numerose, sono presenti: la F. maschio (Dryopteris filix-mas), la F. femmina (Athyrium filix foemina), Asplenio verde, Polistichi spp., Polystichum lonchitis ecc.

Negli ambienti rupestri, come riportata la presenza nella scheda Natura2000 (habitat 8210), si riscontrano: Garofano delle rupi, Doronico, Cimbalaria pelosa, Scabiosa limonifolia, Santoreggia a foglie bianche, Fiordaliso garganico, Pimpinella rupestre ecc.

1.2.6 INQUADRAMENTO FAUNISTICO

Per l'elaborazione del presente capitolo si è fatto riferimento al lavoro commissionato dall'Ente Parco R. del Partenio "I Vertebrati terrestri del Parco Regionale del Partenio. Monitoraggio e indirizzi per la

gestione e conservazione" (2008) a cura di F. Carpino e S. Capasso. Tale lavoro, molto puntuale, ha riguardato non solo tutto il territorio del Parco, ma nello specifico le Autrici hanno svolto molteplici rilievi faunistici nel territorio comunale di Roccarainola. Si è pertanto proceduto nello stilare la tabella seguente dove viene riportata la presenza, oltre a quella incerta, nel Parco e la presenza nulla/certa/probabile nel Comune che riguarda il Piano.

GRUPPO	NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE	* presenz a incerta nel Parco	presenza Roccarainol a
A	<i>Salamandra salamandra</i> subsp. <i>gigliolii</i>	Salamandra pezzata		
A	<i>Salamandrina terdigitata</i>	Salamandrina dagli occhiali		
A	<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato italiano o punteggiato	*	
A	<i>Lissotriton italicus</i>	Tritone italico	*	
A	<i>Bufo bufo</i>	Rospo comune		prob
A	<i>Pseudepidalea (Bufo) viridis</i>	Rospo smeraldino		si
A	<i>Pelophylax bergeri</i> / <i>Pelophylax</i> kl. <i>hispanica</i>	Rana verde		si
A	<i>Rana italica</i>	Rana appenninica		prob
R	<i>Hemidactylus turcicus</i>	Geco verrucoso		si
R	<i>Tarentola mauritanica</i>	Geco comune		si
R	<i>Anguis fragilis</i>	Orbettino	*	prob
R	<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro occidentale		
R	<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola		si
R	<i>Podarcis sicula</i>	Lucertola campestre		si
R	<i>Chalcides chalcides</i> subsp. <i>chalcides</i>	Luscengola	*	prob
R	<i>Coronella austriaca</i>	Colubro liscio		si
R	<i>Elaphe quatuorlineata</i> subsp. <i>quatuorlineata</i>	Cervone		si
R	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco		si
R	<i>Natrix natrix</i> subsp. <i>helvetica</i>	Natrice dal collare		prob
R	<i>Zamenis lineatus</i>	Saettone occhirossi		prob
R	<i>Vipera aspis</i>	Vipera comune		si
B	<i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia		
B	<i>Phasianus colchicus</i>	Fagiano		
B	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo		prob
B	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno		si
B	<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore		
B	<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere		si
B	<i>Buteo buteo</i>	Poiana		si

B	<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio		si
B	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino		si
B	<i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia	*	
B	<i>Columba livia</i> var. <i>domestica</i>	Colombo domestico		si
B	<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio		si
B	<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora selvatica		si
B	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tortora dal collare		prob
B	<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo		prob
B	<i>Tyto alba</i>	Barbagianni		prob
B	<i>Otus scops</i>	Assiolo		
B	<i>Strix aluco</i>	Allocco		si
B	<i>Athene noctua</i>	Civetta		si
B	<i>Asio otus</i>	Gufo comune		
B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre		si
B	<i>Apus apus</i>	Rondone comune		prob
B	<i>Merops apiaster</i>	Gruccione		si
B	<i>Upupa epops</i>	Upupa		si
B	<i>Jynx torquilla</i>	Torcicollo		si
B	<i>Dendrocopos minor</i>	Picchio rosso minore		si
B	<i>Dendrocopos medius</i>	Picchio rosso mezzano		
B	<i>Dendrocopos major</i>	Picchio rosso maggiore		si
B	<i>Picus viridis</i>	Picchio verde		si
B	<i>Melanocorypha calandra</i>	Calandra	*	
B	<i>Galerida cristata</i>	Cappellaccia	*	
B	<i>Lullula arborea</i>	Tottavilla		si
B	<i>Alauda arvensis</i>	Allodola		si
B	<i>Hirundo rustica</i>	Rondine		si
B	<i>Delichon urbicum</i>	Balestruccio		si
B	<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca		si
B	<i>Motacilla flava</i>	Cutrettola		
B	<i>Motacilla cinerea</i>	Ballerina gialla		
B	<i>Anthus campestris</i>	Calandro		prob
B	<i>Anthus trivialis</i>	Prispolone		
B	<i>Anthus pratensis</i>	Pispola	*	
B	<i>Regulus regulus</i>	Regolo		
B	<i>Regulus ignicapilla</i>	Fiorrancino		si
B	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo		si
B	<i>Prunella modularis</i>	Passera scopaiola		prob
B	<i>Monticola solitarius</i>	Passero solitario		
B	<i>Turdus merula</i>	Merlo		si
B	<i>Turdus pilaris</i>	Cesena		
B	<i>Turdus iliacus</i>	Tordo sassello	*	prob
B	<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio		prob
B	<i>Turdus viscivorus</i>	Tordela		si
B	<i>Cisticola juncidis</i>	Beccamoschino		

B	<i>Cettia cetti</i>	Usignolo di fiume		
B	<i>Phylloscopus collybita</i>	Lui piccolo		si
B	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Lui verde		
B	<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera		si
B	<i>Sylvia borin</i>	Beccafico		
B	<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola		si
B	<i>Sylvia cantillans</i>	Sterpazzolina		si
B	<i>Sylvia melanocephala</i>	Occhiocotto		si
B	<i>Muscicapa striata</i>	Pigliamosche		
B	<i>Erithacus rubecula</i>	Pettiroso		si
B	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Usignolo		
B	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Codiroso spazzacamino		prob
B	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codiroso comune		
B	<i>Saxicola rubetra</i>	Stiaccino		
B	<i>Saxicola torquatus</i>	Saltimpalo		prob
B	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Culbianco		
B	<i>Aegithalos caudatus</i>	Codibugnolo		
B	<i>Parus palustris</i>	Cincia bigia		
B	<i>Parus ater</i>	Cincia mora		si
B	<i>Parus major</i>	Cinciallegra		si
B	<i>Parus caeruleus</i>	Cinciarella		si
B	<i>Sitta europaea</i>	Picchio muratore		si
B	<i>Certhia brachydactyla</i>	Rampichino comune		si
B	<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo		
B	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola		
B	<i>Lanius senator</i> subsp. <i>senator</i>	Averla capirossa		si
B	<i>Garrulus glandarius</i>	Ghiandaia		si
B	<i>Pica pica</i>	Gazza		si
B	<i>Corvus monedula</i>	Taccola	*	
B	<i>Corvus corone</i>	Cornacchia		si
B	<i>Corvus corax</i>	Corvo imperiale		
B	<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno		
B	<i>Passer italiae</i>	Passera d'Italia		si
B	<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia		si
B	<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello		si
B	<i>Fringilla montifringilla</i>	Peppola		
B	<i>Carduelis chloris</i>	Verdone		si
B	<i>Carduelis spinus</i>	Lucherino		
B	<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino		si
B	<i>Carduelis cannabina</i>	Fanello		si
B	<i>Serinus serinus</i>	Verzellino		si
B	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Ciuffolotto	*	
B	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Frosone		
B	<i>Emberiza citrinella</i>	Zigolo giallo		
B	<i>Emberiza cirrus</i>	Zigolo nero		si

B	<i>Emberiza cia</i>	Zigolo muciatto		
B	<i>Emberiza calandra</i>	Strillozzo		
M	<i>Erinaceus europaeus</i>	Riccio europeo		si
M	<i>Sorex antinorii</i>	Toporagno del Vallese		prob
M	<i>Sorex minutus</i>	Toporagno nano		si
M	<i>Sorex samniticus</i>	Toporagno appenninico		si
M	<i>Suncus etruscus</i>	Mustiolo		si
M	<i>Crocidura leucodon</i>	Crocidura a ventre bianco		
M	<i>Crocidura suaveolens</i>	Crocidura minore		si
M	<i>Talpa caeca</i>	Talpa cieca		prob
M	<i>Talpa romana</i>	Talpa romana		si
M	<i>Rhinolophus euryale</i>	Rinolofo Euriale	*	
M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Rinolofo maggiore		si
M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Rinolofo minore		si
M	<i>Myotis blythii</i>	Vespertilio di Blyth	*	
M	<i>Myotis capaccinii</i>	Vespertilio di Capaccini	*	
M	<i>Myotis daubentonii</i>	Vespertilio di Daubenton		
M	<i>Myotis myotis</i>	Vespertilio maggiore	*	
M	<i>Myotis nattereri</i>	Vespertilio di Natterer		
M	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Pipistrello albolimbato		prob
M	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Pipistrello nano		si
M	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Pipistrello pigmeo		
M	<i>Nyctalus noctula</i>	Nottola comune		
M	<i>Hypsugo savii</i>	Pipistrello di Savi		si
M	<i>Eptesicus serotinus</i>	Serotino comune		
M	<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastello comune		prob
M	<i>Plecotus austriacus</i>	Orecchione meridionale	*	
M	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Miniottero		si
M	<i>Tadarida teniotis</i>	Molosso di Cestoni		prob
M	<i>Lepus europaeus</i>	Lepre comune o europea		si
M	<i>Sciurus vulgaris</i>	Scoiattolo comune		prob
M	<i>Eliomys quercinus</i>	Quercino		prob
M	<i>Glis glis</i>	Ghiro		prob
M	<i>Musccardinus avellanarius</i>	Moscardino		prob
M	<i>Myodes glareolus</i>	Arvicola rossastra		si
M	<i>Arvicola terrestris (A. amphibius)</i>	Arvicola terrestre o d'acqua		
M	<i>Microtus savii</i>	Arvicola di Savi		si
M	<i>Apodemus flavicollis</i>	Topo selvatico collogiallo		si
M	<i>Apodemus sylvaticus</i>	Topo selvatico		si
M	<i>Rattus norvegicus</i>	Ratto delle chiaviche		
M	<i>Rattus rattus</i>	Ratto nero o dei tetti		
M	<i>Mus domesticus</i>	Topo domestico		
M	<i>Hystrix cristata</i>	Istrice		si
M	<i>Canis lupus</i>	Lupo		si
M	<i>Vulpes vulpes</i>	Volpe		si

M	<i>Meles meles</i>	Tasso		
M	<i>Mustela nivalis</i>	Donnola		si
M	<i>Mustela putorius</i>	Puzzola europea	*	

M	<i>Martes foina</i>	Faina		si
M	<i>Martes martes</i>	Martora	*	
M	<i>Sus scrofa</i>	Cinghiale		si
A=Amphibia; R=Reptilia; B=Aves; M=Mammalia				

1.3 STORIA ED ECONOMIA LOCALE

1.3.1 STORIA

Discussa è l'origine del nome, per la prima parte perlopiù riconducibile ad un'altura (rocca) dove fu costruito il castello mentre la seconda parte fa riferimento al dirupo.

Le prime tracce risalgono al paleolitico superiore, con le stazioni preistoriche del Riparo di Fellino e della Grotta di Roccarainola, ma l'importanza strategica di questo territorio è principalmente del periodo medievale la cui testimonianza è legata alla presenza dei ruderi del Castello di Roccarainola e quello di Fellino detto La Castelluccia che corrispondono i due feudi omonimi, appartenuti a diversi feudatari fino all'unificazione sotto il feudatario Martino II. Successivamente si sono succeduti molteplici feudatari fino all'anno 1806, anno in cui fu abolita la feudalità.

Tra i monumenti conservati occorre citare l'acquedotto artificiale di epoca romana in località Fontanelle e il Palazzo Baronale inoltre, a testimoniare la religiosità cristiana del territorio, vi è la presenza di una serie di chiese e cappelle.

Fino al 1927 era ricompreso nella Terra di Lavoro inizialmente denominata *Campania felix*, per indicare a indicare l'opulenza e fertilità della regione.


1.3.2 SITUAZIONE DEMOGRAFICA, ECONOMICA ED AGRICOLA

➤ Popolazione

Si riportano di seguito i dati della popolazione tratti dal sito dell'ISTAT riguardanti gli ultimi venti anni

2005	7.250
2006	7.243
2007	7.275
2008	7.281
2009	7.276
2010	7.293
2011	7.294
2012	7.130

2013	7.135
2014	7.122
2015	7.113
2016	7.082
2017	7.009
2018	6.940
2019	6.825
2020	6.808
2021	6.601
2022	6.623
2023	6.581
2024	6.565



Secondo la terza edizione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni, la popolazione legale residente riferita al 31/12/2021 ammontava a 6.623 abitanti, pari allo 0,22 % della popolazione della Provincia di Napoli.

La densità demografica (rapporto abitanti/superficie territoriale) è di 233,7 abitanti/km2 e molto minore della media provinciale (2.551 abitanti/km2).

La popolazione comunale è aumentata rispetto al 1971 del 42% mentre si è ridotta nell'ultimo ventennio quasi dell'8% ossia quasi al pari di quella provinciale 9,7%.

Relativamente alle fasce di età, ricomprendono: il 18,2% da 0 a 19 anni, il 22,9% 20-39, il 31,2% 40-59, il 22,2% 60-79 e il 5,3% da 80 a 99 anni.

➤ Economica

Di seguito i dati relativi al numero dei contribuenti e reddito complessivo per classi di importo tratti dal sito dell'ISTAT anno di imposta 2020 risulta essere (in euro):

0 - 10.000	10.000 - 15.000	15.000 - 26.000	26.000 - 55.000	55.000 - 75.000	75.000 - 120.000	> 120.000
1.670	581	949	517	24	15	7
(44,4%)	(15,4%)	(25,2%)	(13,7%)	(0,6%)	(0,4%)	(0,2%)

➤ Agricola

✓ La struttura delle aziende

La distribuzione delle aziende per classi di superficie agricola utilizzata (SAU) mostra come il settore agricolo sia tuttora caratterizzato dalla massiccia presenza di micro-aziende. Infatti, le aziende

che hanno meno di 1 ettaro di SAU, risultano essere quelle più rappresentate ossia 228 su un totale di 459 aziende presenti al VI° Censimento dell'Agricoltura del 2010 a cui seguono quelle con dimensione di 1-2 Ha (29%) e 2-5 (18%). Oltre tale dimensione, a cui ricadono 15 aziende, non vi è altra presenza su tutto il territorio.

Dal confronto con i risultati del Censimento del 2000 emergono differenze nella dinamica delle aziende in relazione alle diverse classi di SAU. In particolare non vi sono state flessioni marcate, ad esclusione della grandezza tra 5-10 ettari in cui si è assistito quasi al raddoppio. Nel complesso si è assistito ad una perdita molto contenuta, 15%, considerando che il dato nazionale è quasi del 40% tra i due periodi di analisi. Riferendosi alla provincia di Napoli, il calo nel complesso è stato del 66% in termini di SAU tra i due censimenti.

Continuano a prevalere largamente, nel 2010, le aziende a conduzione diretta del coltivatore (433 su 459 totali ossia il 94% del totale), e tra queste quelle condotte con manodopera esclusivamente familiare. Il numero delle aziende condotte "in economia", cioè quelle che si avvalgono di salariati è rappresentato da 17 aziende con il 4% del totale.

Per quanto riguarda il titolo di possesso dei terreni, continuano ad essere largamente prevalenti le aziende che hanno terreni solo di proprietà (76%). Il loro numero è però diminuito nel periodo intercensuario del 18%, passando da 513 a 349. L'affitto ha mostrato una dinamica caratterizzata da una espansione significativa nel numero, da 8 a 45, mentre ad esclusione di quella in parte in proprietà e in parte in affitto che è rappresentata nell'ultimo periodo da 47 aziende (10,2%), le altre forme miste, non considerando quindi quelle in uso gratuito, nel complesso sono risultate solo 10 aziende anche se con un incremento molto notevole rispetto al 2000. La forma giuridica prevalente è l'azienda individuale che interessa il 99% del totale.

Il capo azienda è giovane (con età inferiore a 40 anni) nel 7% del totale aziende, è maturo (con età compresa tra 40 e 65 anni) nel 50%; è anziano (con età maggiore di 65 anni) nel 42% del totale aziende del territorio in esame.

Le donne conducono il 40% delle aziende attive, in termini numerici 182 aziende il capoazienda è una donna.

✓ Le coltivazioni

La forma di utilizzazione dei terreni più importante, in termini di superficie investita, è quella delle coltivazioni legnose agrarie occupa 629 Ha e rappresenta il 91% delle aziende con SAU (tot. 690 Ha). E' da evidenziare che tra queste ultime il Nocciolo con i 382 Ha rappresenta il 60% seguito da Olivo con 145 Ha (23%), Noce 10%, Albicocco 3%. Irrilevante la destinazione a Vite con soli 6 Ha. Rispetto al 1990, il numero delle aziende che praticano questo tipo di coltivazioni è diminuito (-14,3%), mentre più accentuata è stata la riduzione della relativa superficie investita (-30,5%) dove il calo maggiore (-40,5%)

si è avuto nei fruttiferi.

Infine si è ridotta la superficie destinata alle legnose, che occupava 905 Ha collateralmente anche per i seminativi si è assistito alla riduzione del 70% dei seminativi che nel complesso hanno una superficie di soli 17 Ha, oltre alla notevolissima riduzione dei boschi che occupavano 1024 Ha si è passati a 56 Ha (-95%).

✓ Gli allevamenti

Nel VI° Censimento (2010) sono pochissimi gli allevamenti tra cui è presente quello con bovini (1) e con ovini (1). Nel Censimento del 2000 erano presenti: uno con bufalini, uno con caprini, tre con equini e trenta con avicoli che indica l'abbandono della pratica zootecnica da parte di un gran numero di aziende.

Il ridimensionamento del comparto zootecnico appare evidente sia in termini di consistenza degli allevamenti, e sia per la riduzione del numero dei capi anche se generalmente meno marcata di quella delle aziende allevatrici.

Limitando l'esame alle specie più diffuse, relativamente al V° e VI° censimento, si osserva che il numero dei capi suini è diminuito del 50,7%, quello degli ovini del 28,1%, e quello dei bovini del 26,8%, mentre la consistenza degli allevamenti avicoli si è ridotta solo del 15,5%. Le riduzioni delle varie specie di bestiame, generalmente meno marcate di quelle delle corrispondenti aziende allevatrici, hanno determinato aumenti del numero medio di capi per azienda. In particolare tale aumento è stato di circa 9 capi per le aziende con allevamenti bovini (consistenza media 22 capi), di quasi 8 capi per le aziende con allevamenti ovini (consistenza media di quasi 49 capi) e di 9 capi per le aziende con allevamenti avicoli (consistenza media di circa 56 capi). Infine, è opportuno sottolineare che le aziende con allevamenti bufalini, pur essendosi ridotte del 16,5%, hanno registrato nel periodo intercensuario un incremento del numero di capi pari al 123,3%, con un conseguente aumento del numero medio dei capi di circa 32 unità (consistenza media di quasi 52 capi per azienda allevatrice).

1.3.3 ORIGINE DELLA PROPRIETÀ

La Foresta demaniale regionale di Roccarainola è pervenuta alla Regione Campania ai sensi della Legge del 16 Maggio 1970 n. 281, del D.M. 28 ottobre 1974 e del successivo DPR 616 del 24 luglio 1977 (Trasferimento delle funzioni dello Stato alle Regioni) dove all'articolo 68 viene stabilito che "L'Azienda di Stato per le foreste demaniali (ASFD) è soppressa. Le funzioni e i beni dell'Azienda sono trasferiti alle Regioni in ragione della loro ubicazione". Precedentemente era stata acquistata dallo Stato versando al Comune di Roccarainola la somma di 60 milioni di lire.

1.3.4 INCENDI

La tabella seguente è l'elaborazione dei dati forniti in GIS dai Carabinieri forestali di Roccarainola e che riguardavano tutta la provincia di Napoli. Per comodità di lettura sono stati raggruppati per particella forestale e riguardano l'ultimo decennio disponibile e utile.

ANNO	LOCALITA'	n° PART FOR	SUP_PART (mq)	SUP_INCENDI PARZIALI (ha)	SUP INCENDIO TOTALE (ha)
2017	PIANA DEL POZZO	1	21,2259	0,0353	0,0353
2017	PIANA DEL POZZO	2	20,9129	0,6374	0,6374
2018	PIANA DEL POZZO	2	20,9129	0,2157	0,2157
2017	M. MARIO FDR	17_b	20,5646	2,5814	2,5814
2014	COSTA DI PIETRA	20	19,3277	0,0220	0,0220
2017	COSTA DI PIETRA	20	19,3277	7,0435	7,0435
2017	M. MARIO FDR	24	17,9874	12,3195	12,3195
2017	M. MARIO FDR	25	22,9121	10,4440	10,4440
2017	FINOCCHIARA	26	14,5921	0,0073	0,0073
2017	FINOCCHIARA	27	11,5550	7,3126	7,3126
2017	FINOCCHIARA	28	18,0523	8,5254	8,5254
2022	FINOCCHIARA	28	18,0523	3,1886	3,1886
2017	M. MARIO FDR	30	14,6143	1,7652	1,7652
2017	M. MARIO FDR	31	23,9292	4,7385	4,7385
2020	COSTA GRANDE	31	23,9292	0,8654	0,8654
2017	M. MARIO FDR	32	22,5759	8,3097	8,3097
2017	M. MARIO FDR	33	17,7331	2,9696	2,9696
2017	M. MARIO FDR	34	13,6391	9,9059	9,9059
2015	SAN CESAREO	35	28,1465	0,0541	4,2998
	SAN CESAREO	35	28,1465	1,3535	
	SAN CESAREO	35	28,1465	1,2196	
	SAN CESAREO	35	28,1465	1,5188	
	SAN CESAREO	35	28,1465	0,1538	
2019	SAN CESAREO	35	28,1465	0,0076	0,0076
2020	SAN CESAREO	35	28,1465	0,1807	0,1807


2015	VECCIO	37	29,2977	0,0938	0,0938
2016	VECCIO	37	29,2977	1,1901	1,1901
2014	VECCIO	38	41,2140	0,2613	0,2613
2016	VECCIO	38	41,2140	0,0575	0,0575
2015	SAN CESAREO	39	14,1712	0,4120	3,7016
	SAN CESAREO	39	14,1712	3,2896	
2017	S. CESAREO - VECCIO	39	14,1712	0,2204	5,6622
	S. CESAREO - VECCIO	39	14,1712	5,4418	
2019	SAN CESAREO	39	14,1712	2,1087	2,1087
2019	TUORO SASSO	40	14,6956	3,5983	3,5983
2021	MONTE FELLINO	40	14,6956	0,7452	4,5870
	MONTE FELLINO	40	14,6956	3,8418	
2014	SPUNTONE	41	9,2682	0,187	0,1870
2017	MONTE FELLINO	41	9,2682	3,6629	3,6629
2018	spuntone di M.Fellino	41	9,2682	0,5331	0,5331
2019	M.Fellino-S.Stefano	41	9,2682	1,3950	1,3950
2020	MONTE FELLINO	41	9,2682	0,0400	0,0400
2021	MONTE FELLINO	41	9,2682	3,6946	3,6946
2023	MONTE FELLINO	41	9,2682	5,4889	5,4889
2014	loc. Difesa	42	85,8244	13,5559	17,9035
	loc. Difesa	42	85,8244	3,1216	
	CASTELLUCCIA	42	85,8244	1,2260	
2015	MONTE FELLINO	42	85,8244	16,849	23,7478
	MONTE FELLINO	42	85,8244	6,8988	
2017	MONTE FELLINO	42	85,8244	62,3994	62,3994
2019	M.Fellino-S.Stefano	42	85,8244	24,9042	46,6026
	CASTELLUCCIA	42	85,8244	21,6984	
2020	FELLINO	42	85,8244	3,7476	4,2574
	loc. Difesa	42	85,8244	0,5098	
2021	MONTE FELLINO	42	85,8244	7,2833	7,2847
	MONTE FELLINO	42	85,8244	0,0014	
2023	MONTE FELLINO	42	85,8244	32,9492	32,9492
2014	loc. Difesa	43	31,3888	0,0116	1,3899
	loc. Difesa	43	31,3888	1,3783	
2017	MONTE FELLINO	43	31,3888	0,2409	0,2409
2019	TUORO SASSO	43	31,3888	4,1580	4,1580

1.4 VINCOLI

1.4.1 VINCOLO IDROGEOLOGICO

Il vincolo idrogeologico è istituito con il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e regolamento di

attuazione R.D. 1126/1926, nella Regione Campania è disciplinato dalla LR 11/1996 e s.m.i. in particolare dall'art 23 c. 1 bis che estende tale vincolo a tutti i boschi così come definiti dall'art. 14 il quale ricomprende, oltre ai boschi p.d. anche i pascoli montani, pertanto tutta l'area è sottoposta a tale vincolo. Di seguito la cartografia fornita dalla Città Metropolitana di Napoli.



1.4.2 VINCOLO - AUTORITA' DI BACINO

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (ex Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale) ha pubblicato sul proprio sito internet il Piano Stralcio per L'Assetto Idrogeologico - Delibera di Comitato Istituzionale n. 1 del 23 febbraio 2015, quale documento riguardante le Norme di Attuazione.

Di seguito sono riportati in stralcio i punti delle Norme che riguardano specificatamente la Gestione Forestale del Piano.

Rischio Idraulico

Dalla cartografia pubblicata, quasi tutta la superficie interessata dal Piano di Gestione Forestale (PGF), ad esclusione due piccole zone che ricadono rispettivamente: in prossimità del Fosso Agnone (CTR 431152), in località Astolette (CTR 448034) e in località Costarelle (CTR 448032) tutte classificate in R3-Rischio elevato la restante parte interessata dal PGF non è interessata dal Rischio.

In relazione a quanto stabilito nell'articolo 13 delle suddette Norme che stabilisce *"sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato"* dove l'art. 10 al riguardo recita *"sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Capo la cui attuazione non comporti incremento del carico insediativo."*

Preliminarmente al Capo I (Prescrizioni comuni) l'art.8 c.7 dispone *"Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico devono essere tali da: a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica; b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica ...;g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale..."* Successivamente all'art. 9 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico) al c.1 lett.b) *"sono ammessi gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico."*

Tutti gli interventi previsti dal PGF ottemperano a quanto stabilito nelle Norme come sopra riportato.

Rischio Frana

Il Titolo III (Rischio da frana) delle suddette Norme indica all'art. 16 (Disposizioni generali) c. 7 *"Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio da frana, rispetto alla pericolosità da frana dell'area, devono essere tali da: a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo; alla lett. h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale;"*. Il successivo articolo 18 stabilisce: *"Nelle aree perimetrate a rischio da frana sono ammessi:...b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre i rischi, sempre che non interferiscano negativamente con l'evoluzione dei processi e degli equilibri naturali, e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;"*

L'articolo 29 (Esercizio delle attività selvicolturali) -quello che interessa la redazione del PGF e conseguentemente la gestione forestale successiva- detta le alcune regole da rispettare: *"In tutte le aree di interesse del Piano Stralcio sono ammesse le opere di miglioramento del patrimonio forestale."* Indica quale dovrà essere la forma e l'andamento per eventuali rimboschimenti e, di seguito: *"Nel caso di aree boscate governate a regime ceduo, semplice o composto, l'obiettivo è la conversione in fustaia disetanea e comunque il taglio deve essere limitato a particelle di dimensione ridotta, disposte parallelamente alle curve di livello. Si consigliano per i tagli, turni non inferiori ai 10 anni con rilascio delle matricine migliori (tra 80 e 100 piante per ettaro)." Puntualizza altresì le funzioni ed i criteri di scelta delle matricine.*

Al comma 2 specifica quale prescrizione: *"Nelle aree a pericolosità idraulica e da frana P3 ed P4 non possono essere realizzati nuovi sentieri o piste che possano determinare un aumento delle condizioni di rischio idrogeologico sul versante."* L'art. 38 riprende il tema della viabilità minore e riporta al c.1: *"Nelle*

aree di versante classificate a pericolosità molto elevata P4 ed elevata P3, non è consentita la realizzazione di nuovi stradelli, piste, sentieri ed altre opere di viabilità montana minore, ad eccezione di quelle destinate a servizi di emergenza per esplicita dichiarazione dell'Autorità competente. È invece consentito il ripristino e l'adeguamento di analoghe opere esistenti, a condizione di realizzare idonee opere per la mitigazione del rischio."

1.4.3 VINCOLO - BELLEZZE NATURALI

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 regola la tutela dei beni culturali e paesaggistici d'Italia.

Il PGF è interessato sia dall'art. 142, ossia le Aree tutelate per legge dalle lettere:

- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento,...

Pertanto sono presenti i vincoli.

1.4.4 VINCOLO - PIANI TERRITORIALI PAESAGGISTICI

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) è Piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) con specifiche funzioni di piano territoriale.

Attualmente però la Regione Campania è nella fase Preliminare del Piano Paesaggistico Regionale, ma nell' Allegato F (Usi civici), pubblicato, per Roccarainola riporta come data del DM quella del 18.10.1937 con una superficie originaria di 939,6307 Ha di cui alla categoria A (bosco e pascolo perenne) 920,5325 Ha alla categoria B (coltura agraria) 17,0512 Ha proposti per alienazione 2,0470 Ha.

Inoltre l'art. 134 del Codice definisce quali beni paesaggistici quelli della lettera b) "le aree di cui all'articolo 142", ossia le Aree tutelate per legge come sopra riportate. Pertanto l'area interessata dal PGF risulta essere vincolata.

Si precisa che è stata verificata l'eventuale presenza di vincoli storico-architettonici attraverso il portale nazionale vincolinrete.beniculturali.it ed è risultato che all'interno dell'area pianificata non vi sono particolari vincoli.

1.4.5 VINCOLO - AREE PROTETTE E ZONIZZAZIONE

Il Piano di Gestione Forestale (PGF) ricomprende tutte e tre le zone A,B,C del Parco Regionale del Partenio. Pertanto l'area interessata dal PGF risulta essere vincolata quasi totalmente. La superficie ricadente è di Ha 891,0642 su 898,1210 pari al 99,2%. Di seguito la specifica delle tre zone Parco:

	zonizzazione		
	A	B	C
superf. (ha)	127,0848	508,1204	255,8590
% su tot. PGF	14	57	29

1.4.6 VINCOLO - RETE NATURA 2000

Quasi tutto il territorio interessato dal PGF ricade nella ZSC IT8040006 "Dorsale dei Monti del Partenio". La superficie esterna è di soli 0,125 Ha. Pertanto la quasi totalità dell'area interessata dal PGF risulta essere vincolata. Le operazioni/interventi proposti dal seguente Piano non sono in contrasto con quanto stabilito nelle Misure di conservazione della Relazione neppure nel Regolamento del Piano di Gestione approvato con DGR 617/2024.

1.4.7 VINCOLO - INCENDI ED AREE VINCOLATE

Tale vincolo sussiste, in base alla L. 353/2000 art. 10, solo per le particelle interessate dagli eventi, riportati puntualmente nel paragrafo 1.4.5 dove oltre alle particelle sono elencate anche le superfici e gli anni.

1.4.8 VINCOLO - USI CIVICI

Sulle aree oggetto della presente pianificazione, poiché sono state oggetto di alienazione, non sono presenti diritti di uso civico con la conseguenza che il vincolo è inesistente.

1.5 STATISTICA DEI BENI SILVO-PASTORALI

1.5.1 RIFERIMENTI CATASTALI DELLA PROPRIETA' - SUPERFICI INTERESSATE

L'intera area pianificata ricade all'interno del territorio comunale di Roccarainola.

Catastralmente l'area è suddivisa in 13 fogli e 26 particelle con una superficie complessiva di poco superiore a 897 ettari. Sono nel complesso ripartiti in 3 corpi: quello di maggiore estensione con circa 628 Ha (69,9%) posizionato nella parte ad est della proprietà demaniale e denominato "VIVAIO"; un corpo centrale nella zona di M. Veccio con superficie di circa 128 Ha (14,3%) denominato "VECCIO"; il terzo corpo distaccato dai due sopradetti è posizionato ad ovest in prossimità di M. Fellino la cui superficie è circa 141 Ha (15,8%) ed è stato denominato "FELLINO".

AFFERENZE CATASTALI

DATI PARTICELLARE FORESTALE		DATI CATASTALI			AFFERENZA
N° PART. LLA FORESTALE	SUP FORESTALE (MQ)	FOGLIO	PART. LLA	SUP (MQ)	SUP (MQ)
1	212259	3	1	58907	58907
		4	1	534370	144011
		5	6	314046	9262
2	209129	4	1	534370	170
		5	3	138270	123578
		5	6	314046	85391
3_a	236382	3	5	252406	3346
		4	1	534370	220812
		5	6	314046	12067
3_b	19805	5	3	138270	418
		5	6	314046	19386
4	91890	3	5	252406	30957
		4	1	534370	60798
5	55930	3	5	252406	42370
		3	20	9852	9852
6	124384	3	5	252406	111465
		4	1	534370	257
		8	1	515597	10005
7	342843	3	5	252406	37039
		4	1	534370	108012
		4	2	158425	158272
		5	6	314046	378
		6	1	806673	2048
		8	1	515597	5668
		9	1	318856	25814
8_a	263397	5	3	138270	2884
		5	6	314046	71578
		6	1	806673	178063
		6	3	32082	10797
8_b	18499	5	3	138270	9596
		5	6	314046	8902
9	196172	5	6	314046	92883
		5	3	138270	1794
		6	1	806673	84895
		6	3	32082	16476
10	18835	3	5	252406	17779

11	65472	3	5	252406	9450
		8	1	515597	24877
		9	1	318856	30628
12	214070	6	1	806673	4
		9	1	318856	206956
		9	2	632547	6670
13	373698	4	2	158425	153
		4	1	534370	310
		5	6	314046	14197
		6	1	806673	246027
		9	1	318856	7183
		9	2	632547	88119
		12	1	744127	15667
14	256987	6	1	806673	251791
		6	3	32082	4809
		12	1	744127	278
15	175332	8	1	515597	159565
		9	1	318856	15366
16	119933	9	1	318856	440
		9	2	632547	119214
17_a	264230	6	1	806673	4479
		12	1	744127	202651
		13	1	630569	56410
17_b	205646	12	1	744127	107146
		13	1	630569	97128
18	110175	6	1	806673	38322
		12	1	744127	18878
		13	1	630569	52305
		13	2	533947	70
19	44894	6	1	806673	1043
		13	1	630569	39788
		13	2	533947	3898
20	193277	8	1	515597	189211
		9	2	632547	2563
21	160804	8	1	515597	125823
		9	1	318856	32375
		9	2	632547	1429
22	136875	8	1	515597	448
		9	1	318856	94
		9	2	632547	135776
23	386733	9	2	632547	278775
		11	12	446143	63282
		12	1	744127	43637

24	179874	12	1	744127	69220
		13	1	630569	103040
		13	2	533947	6781
25	229121	13	1	630569	33061
		13	2	533947	195185
26	145921	11	12	446143	145921
27	115550	11	12	446143	115550
28	180523	11	12	446143	103345
		11	19	76904	76858
		12	1	744127	262
29	13492	11	12	446143	6906
		12	1	744127	6435
30	146143	11	12	446143	11138
		11	19	76904	46
		12	1	744127	134418
31	239292	12	1	744127	139846
		13	1	630569	44482
		13	3	52720	52720
32	225759	12	1	744127	5688
		13	1	630569	204355
		13	2	533947	14291
33	177331	13	2	533947	177331
34	136391	13	2	533947	136391
35	281465	2	1	172923	171262
		2	2	969632	110203
36	154098	2	1	172923	1661
		2	2	969632	152438
37	292977	1	2	136938	1047
		2	2	969632	289867
		2	3	714	714
38	412140	2	2	969632	412140
39	141712	1	2	136938	135891
		2	2	969632	4984
40	146956	24	1	759251	146956
41	92682	23	1	652095	13187
		24	1	759251	79538
42	858244	23	1	652095	631014
		24	1	759251	226959
43	313888	23	1	652095	7895
		24	1	759251	305798

SUPERFICI INTERESSATE

n° p.lla	Totale	Bosco	Pascolo - prati - radure	Altro
1	21,2259	20,1307	1,0952	
2	20,9129		20,6574	0,2555
3_a	23,6382	23,5621		0,0761
3_b	1,9805	1,9805		
4	9,189	8,9383		0,2507
5	5,593	5,2964		0,2966
6	12,4384	12,157		0,2814
7	34,2843	33,6267	0,2291	0,4285
8_a	26,3397	23,7621	2,3351	0,2425
8_b	1,8499	1,8499		
9	19,6172	18,1518	1,2304	0,235
10	1,8835	1,8125		0,071
11	6,5472	6,4789		0,0683
12	21,407	21,0255		0,3815
13	37,3698	35,5932	1,4769	0,2997
14	25,6987	21,9421	3,6816	0,075
15	17,5332	17,4153		0,1179
16	11,9933	11,6535		0,3398
17_a	26,423	25,0332	1,3843	0,0055
17_b	20,5646	19,6125		0,9521
18	11,0175	10,8927		0,1248
19	4,4894	4,4819		0,0075
20	19,3277	17,0626	1,6291	0,636
21	16,0804	15,6535		0,4269
22	13,6875	13,4133		0,2742
23	38,6733	37,2471		1,4262
24	17,9874	1,7689	15,9201	0,2984
25	22,9121	22,9121		
26	14,5921	14,2601		0,332
27	11,555	11,4052		0,1498
28	18,0523	17,3217		0,7306
29	1,3492			1,3492
30	14,6143	13,7394		0,8749
31	23,9292	22,9072	0,2147	0,8073
32	22,5759	22,3331		0,2428
33	17,7331	17,5305		0,2026
34	13,6391	3,0914	10,3493	0,1984
35	28,1465	25,2442	2,7258	0,1765
36	15,4098	1,541	13,8688	
37	29,2977	27,261	1,4251	0,6116
38	41,214	39,2	1,9883	0,0257
39	14,1712	9,8017	4,3695	
40	14,6956	14,5242		0,1714
41	9,2682	9,0685		0,1997
42	85,8244	4,2615	80,968	0,5949
43	31,3888	24,7565	6,1891	0,4432
totali	898,121	711,7015	171,7378	14,6817

1.5.2 VIABILITA' SILVO-PASTORALE, VIE ACCESSO, SENTIERI

Per l'analisi si è proceduto ad un censimento delle strade, piste e sentieri esistenti sulla base della cartografia ufficiale (CTRN), ma soprattutto dei sopralluoghi avvenuti principalmente durante i rilievi forestali. Il rilievo dei tracciati è stato effettuato con l'aiuto del GPS sulla stessa base cartografica, e con successiva restituzione in GIS, associando a ciascun tracciato una scheda informativa sintetica con il fine di tematizzare la rete viabile. Tale metodologia è stata seguita anche per i sentieri. Occorre evidenziare che la cartografia ufficiale, a volte, non è coincisa con i tracciati del GPS pertanto nella restituzione si è scelto di fare riferimento a quest'ultimi.

Successivamente si sono individuate le esigenze e il livello di servizio delle superfici forestali in virtù della rete stradale esistente e del loro stato. Sulla base di tali risultati si sono formulate delle proposte per il miglioramento della rete esistente e riportate nell'apposito capitolo "Piano dei Miglioramenti".

Per la classificazione delle strade si è adottato quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 563734 del 28/10/2021 dove viene classificata la viabilità forestale e silvo-pastorale in tre macro-categorie: viabilità principale, viabilità secondaria e tracciati di uso ed allestimento temporaneo le cui caratteristiche peculiari sono sinteticamente riportate di seguito:

a) VIABILITÀ PRINCIPALE, larghezza della carreggiata non superiore a 6 m., pendenze longitudinali da un minimo del 12 a un massimo del 22 % il cui ottimo si attesta dal 3 all'8 % con un raggio dei tornanti maggiore o uguale a 8 m.. E' divisa a sua volta in primo e secondo livello.

Il primo livello è distinto da carreggiata minima di 3,5 m. sino ad un massimo 6 e sono presenti opere quali piazzali ed imposti, adatte al transito di automezzi anche a tre assi, trattori forestali e mezzi speciali di grandi dimensioni e massa.

Il secondo livello presenta carreggiata da 2,5 a 3,5 m. ed opere come nel precedente livello ma adatte al transito di automezzi, trattori e altri mezzi speciali con ingombri più limitati rispetto e dotati di più elevata mobilità in termini di avanzamento.

b) VIABILITÀ SECONDARIA è suddivisa in: piste permanenti e percorsi.

Le piste permanenti, oltre ad avere la presenza di piazzole ed imposti, sono caratterizzate prevalentemente dal fondo naturale o migliorato, oltre ad una minima presenza di opere permanenti di regimazione delle acque. La larghezza della carreggiata varia da 2 a 4 m.. Sono transitabili ordinariamente da trattori, macchine operatrici forestali specializzate, veicoli fuoristrada a trazione integrale.

I percorsi sono quelli riferibili ad un transito esclusivamente pedonale o animale le cui caratteristiche di realizzazione sono riferibili alle tradizioni locali e alle realtà geo-pedo-morfologiche.

c) TRACCIATI di uso ed allestimento temporaneo e le piazzole non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi e, all'esercizio e, al termine dell'attività forestale devono essere dismessi assicurando la tutela idrogeologica e favorendo la ripresa della vegetazione naturale; comprendono:

- tracciati temporanei a fondo naturale, approntati per il passaggio di macchine operatrici specializzate, per una lunghezza massima di 250 m/Ha.

- piazzole temporanee, a fondo naturale e funzionali alle operazioni di esbosco, utili a consentire l'incrocio, l'inversione di marcia dei mezzi e il deposito temporaneo del legname.

Non si riportano le altre descrizioni trascritte nel Decreto in tale punto in quanto non di interesse.

➤ Quadro generale della viabilità

Non tutti i comprensori boschivi sono sufficientemente dotati della necessaria viabilità finalizzata all'esercizio razionale delle relative attività forestali oltreché per la necessaria manutenzione e salvaguardia del territorio. In particolar modo il corpo definito FELLINO (si veda sopra) né è quasi del tutto sprovvisto, pertanto in relazione ai frequentissimi incendi, se ne raccomanda l'intervento. Interventi che dovrebbero riguardare anche il corpo VECCIO dal momento che vi è soltanto una pista che necessita di essere mantenuta. Il corpo più grande, denominato VIVAIO, presenta una viabilità complessa per le diverse tipologie che si riscontrano, e con un differente grado di manutenzione, ma anche per quest'ultimo comprensorio sono da prevedere interventi soprattutto in quelle zone dove la viabilità è attualmente del tutto sprovvista (p.lle 24 e 34).

Le **vie di accesso** ai tre corpi della foresta sono rispettivamente: 5 per il corpo VIVAIO; 2 per il corpo VECCIO e 2 per il corpo FELLINO.

I **sentieri** risultano nel complesso essere sufficienti sia ai fini della gestione forestale vera e propria sia ai fini turistici, ovviamente per essere definiti tali necessitano di cure costanti nel tempo.

Nell'area sono presenti due punti attrezzati per pic-nic, posizionati: uno poco sopra il cancello di entrata del percorso n. 25 e sempre lungo questo percorso dopo 4,5 Km in località Dottoriello il secondo, recentemente riqualificato.

Poco vicino a quest'area vi è un punto panoramico denominato Dottoriello, mentre proseguendo lungo la Ss_2 e distaccandosi dalla pista a quota 970 m. vi è un altro punto denominato Piano Maggiore-Punta Calvarina. Entrambe le aree sono servite sia dalla viabilità principale e secondaria che da sentieri.

2- PARTE SPECIALE

2.1 COMPLESSO SILVO-PASTORALE OGGETTO DI PIANIFICAZIONE

2.1.1 DESCRIZIONE GENERALE

Il demanio oggetto di pianificazione si estende su una superficie complessiva di 894 ettari circa (dato GIS).

E' composto di tre complessi boscati separati: il maggiore denominato "Vivaio" presenta una superficie catastale di 626 ettari circa e rappresenta il 69,9 % del totale le cui quote variano da 230 a 965,5 m.slm; il secondo corpo, adiacente, è stato denominato "Veccio" la superficie catastale è di 128 ettari circa e rappresenta il 14,3 % del totale con quote che variano da 295 a 760 m.slm; il terzo, più distante dai due e posto più in basso, è stato denominato "Fellino", con superficie catastale di 141 ettari circa e rappresenta il 15,8 % del totale con quote che variano da 85 a 650 m.slm

La ripartizione delle tipologie forestali è riportata puntualmente nella seguente tabella dove, come si può facilmente rilevare, la presenza prevalente è quella delle specie arboree. E' da evidenziare la quasi totale assenza di formazioni pascolive vere e proprie, sostituite dalle felci a volte con altezze considerevoli (2 m).

Categorie forestali	Superficie in Ha				Superficie in %			
	Totale	Bosco	Pascolo - prati - radure	Altro	Totale	Bosco	Pascolo - prati - radure	Altro
FUSTAIE	110,4673	102,1718	7,2471	1,0484	12,3%	14,4%	4,2%	7,1%
CEDUI	552,9345	527,6849	16,5380	8,7116	61,6%	74,1%	9,6%	59,3%
CASTAGNETI	29,1039	28,2042	0,0000	0,8997	3,2%	4,0%	0,0%	6,1%
RIMBOSCHIMENTI	19,1037	18,2213	0,0000	0,8824	2,1%	2,6%	0,0%	6,0%
BOSCHI DEGRADATI E CESPUGLIETI	185,1624	35,4193	147,9527	1,7904	20,6%	5,0%	86,2%	12,2%
ALTRE AREE (VIVAIO)	1,3492	0,0000	0,0000	1,3492	0,2%	0,0%	0,0%	9,2%
totali	898,1210	711,7015	171,7378	14,6817				

L'intero comprensorio studiato è caratterizzato dalla presenza di diverse tipologie colturali derivanti dall'abbandono del territorio negli ultimi decenni.

Pertanto l'evoluzione naturale dell'intera area interessata ha ingenerato differenti situazioni colturali e

diversi gradi di sviluppo in cui il bosco si è evoluto.

Il mancato apporto delle pratiche silvo-pastorali in aree intensamente utilizzate in precedenza, prevalentemente a ceduo, ha favorito l'affermazione delle specie più longeve e più in grado di competere in fase di graduale chiusura della volta arborea. Pertanto, gradualmente la normale complessità causata dal riscoppio delle ceppaie è stata sostituita in diverso grado a seconda della velocità successionale da quelle specie in grado di crescere e dominare nelle fasi climax di sviluppo definitivo.

L'evoluzione del bosco ovviamente è frutto di differenti fattori e la velocità nel passaggio da una successione all'altra dipende sia dalle specie ma anche dalla produttività del suolo e dalla disponibilità di acqua.

2.1.2 COMPARTIMENTAZIONE DEL COMPLESSO SILVO-PASTORALE E FORMAZIONE DEL PARTICELLARE

La redazione del particellare è stata eseguita ricorrendo a una preliminare indagine aereofotogrammetrica, volta ad evidenziare le principali caratteristiche morfologiche e topografiche del territorio. Nella fattispecie sono stati utilizzati i seguenti strumenti aereofotogrammetrici e cartografici: immagini satellitari del maggio 2022 e C.T.R.N. Regione Campania scala 1 : 5.000.

Precedentemente era stata eseguita la delimitazione della superficie da pianificare sulla C.T.R.N. con l'ausilio delle mappe catastali digitalizzate fornite dall'Amministrazione, supportata anche dalla consultazione dei dati catastali forniti anch'essi dall'Amministrazione. La base topografica sc. 1 : 5.000, utilizzata per il tracciamento del particellare forestale, è stata poi rasterizzata, digitalizzata e georeferita con software GIS.

Il criterio di valutazione e di scelta del particellare forestale ha tenuto conto, prioritariamente, dell'estensione del territorio da assestare e della funzionalità applicativa del sistema di pianificazione da introdurre, onde consentire un adeguato raccordo con le realtà locali analizzate.

Seguendo quest'ottica, è stata adottata la metodologia consigliata da Hellrigl (in "Nuove metodologie nella elaborazione dei piani di assestamento dei boschi") con l'introduzione di un particellare fisiografico con orientamento analitico.

La suddivisione delle particelle forestali è stata realizzata attraverso l'appoggio ad elementi topografici permanenti, naturali o antropici (fossi, crinali, curve di livello, strade, sentieri, ecc.) rispettando, per quanto possibile, le condizioni di omogeneità riguardanti il tipo fisionomico, la funzione prevalente e la forma di trattamento selvicolturale.

A seguito dei rilievi in campo è stato necessario rimodulare il particellare forestale in relazione alla loro composizione specifica e/o del modello selvicolturale applicabile; pertanto, le linee di confine sono da

ritenersi artificiali in certi tratti e fisiografiche in altri.

Delle 46 particelle totali, la superficie media è risultata essere di 19.5 Ha, dato questo molto indicativo in quanto 6 sono di superficie minore di cinque ettari, mentre 19 particelle superano i 20 Ha.

Subito dopo la delimitazione, in ciascuna unità di compartimentazione, si è provveduto all'osservazione diretta per un'ulteriore verifica di tutte le diverse peculiarità strutturali, colturali ed ecologiche e, durante i sopralluoghi, oltre alla compilazione in bozza delle schede predisposte, si è presa nota di alcune caratteristiche peculiari di cui si è tenuto in debito conto nella descrizione del particellare.

Per ciò che concerne la numerazione si è adottato il numero arabo progressivo partendo dal corpo di maggiore estensione e conseguentemente gli altri due in continuità partendo dall'alto verso il basso.

Al fine di rendere le particelle bene individuabili sul terreno i confini sono stati segnati con strisce di vernice blu indelebile sui fusti degli alberi oppure su rocce o massi affioranti, nel verso che guarda la linea di confine. I numeri identificativi delle particelle sono stati riportati lungo le linee di confine in numero sufficiente per una corretta individuazione e sempre dello stesso colore azzurro.

Ci si è attenuti scrupolosamente a quanto previsto all'art 90 del RR 3/17 e, per quanto riguarda la materializzazione dei confini verso altre proprietà sono rivolti verso l'esterno, salvo quando ci si è trovati nell'impossibilità di apporre con tale metodologia per impraticabilità dei luoghi.

Quasi certamente, per l'inevitabile deterioramento che sarà operato dagli agenti atmosferici, questa segnaletica non durerà per tutto il periodo di validità del Piano e, quindi, andrà attentamente controllata e ripristinata, ove occorresse.

2.1.3 FORMAZIONE DELLE COMPRESSE E DESCRIZIONE GENERALE

L'intero territorio in esame è caratterizzato dalla presenza di diverse tipologie colturali derivanti dall'abbandono colturale degli ultimi decenni.

Pertanto l'evoluzione naturale del territorio ha generato differenti situazioni colturali e diversi gradi di sviluppo in cui il bosco si è evoluto.

Per la formazione delle comprese si è seguito il concetto delle tipologie forestali e colturali, distinguendo le classi colturali individuate a seconda delle specie forestali prevalenti, del modello gestionale rilevato (governo ad alto fusto o a ceduo) e dell'origine del bosco (naturale o artificiale).

Ciascuna unità di compartimentazione è stata così attribuita ad una classe attitudinale, in seguito ad una sintesi effettuata sulle condizioni stazionali (topografia, morfologia, esposizione, pedologia, ecc.), sul tipo fisionomico, sulla struttura dei popolamenti, sull'accessibilità della particella, sul tipo di funzione attualmente svolta.

Infine, in base alle attitudini e al tipo fisionomico sono stati definiti i comparti di gestione di ordine

superiore, costituiti dalle classi colturali o comprese.

E' importante specificare che, per ogni compresa, si è cercato di mantenere un elevato livello di omogeneità fisionomica, tenendo sempre in debito conto la composizione specifica, il sistema colturale o la classe funzionale.

Sotto tale ottica il comprensorio forestale pianificato è stato suddiviso nelle seguenti classi colturali (nella tabella si riporta la superficie lorda assestata delle relative comprese):

Classi colturali	Sup. Totale (Ha)	Sup. in %
CLASSE A: Fustaie a dominanza di Faggio	75,4860	8,4%
CLASSE B: Fustaie miste di Latifoglie	34,9813	3,9%
CLASSE C: Cedui misti di latifoglie mesofile	552,9345	61,6%
CLASSE D: Cedui di Castagno	27,2204	3,0%
CLASSE E: Fustaia sperimentale di Castagno	1,8125	0,2%
CLASSE F: Rimboschimenti	19,1037	2,1%
CLASSE G: Boschi degradati, cespuglieti e Pascoli	185,1624	20,6%
CLASSE H: Vivaio Forestale	1,3492	0,2%
Totale superficie lorda assestata:	898,1210	100,0%

2.1.4 CARTOGRAFIA DEL PIANO

La cartografia è stata elaborata mediante l'impiego di software GIS, nel caso specifico tramite il software open source QGIS versione 3.34. Il sistema di riferimento geografico utilizzato è il WGS84/UTM 33N (EPSG 32633), con base cartografica la Carta Tecnica Regionale Numerica scala 1: 5000. Tutti i livelli vettoriali sono in formato shapefile nel sistema di coordinate WGS84/UTM 33N (EPSG 32633), topologicamente verificati e validati (Es. errori dovuti a sovrapposizioni dei poligoni, nodi doppi, ecc.) e codificati come richiesto dalla normativa di riferimento.

La cartografia prodotta è quella disposta dall'art. 112 del RR 3/2017 agg. e indicata nell'allegato 3 del DRD 184/2022.

2.2 COMPRESA "A - FUSTAIA A DOMINANZA DI FAGGIO"

2.2.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA COMPRESA

I popolamenti a prevalenza di Faggio (*Fagus sylvatica*) sono costituiti per la maggior parte da ex cedui

invecchiati (di età estremamente variabile dai 60 ai 120 anni) aventi come specie principale il Faggio consociato spesso al Castagno (*Castanea sativa* Miller) Carpino nero (*Ostrya carpinifolia* L.), al Cerro (*Quercus cerris* L.) e all'Acero d'Ungheria (*Acer opalus*) e nei valloni umidi anche l'Ontano napoletano (*Alnus cordata* (Loisel.) - Duby.

Per ciò che concerne la componente arbustiva ed erbacea, si è riscontrata prevalentemente la presenza sporadica di Erica arborea (*Erica arborea* L.), Edera (*Hedera helix* L.) e Pungitopo (*Ruscus aculeatus* L.).

Il grado di copertura, fatta eccezione per alcune chiarie e per le ex aree carbonili, risulta buona attestandosi intorno al 90%.

Il soprassuolo per la maggior parte dei casi è composto da piante quasi esclusivamente di origine agamica con abbondante matricinatura; talvolta il bosco si mostra stratificato con un piano dominante costituito dalle vecchie matricine non utilizzate durante i turni di ceduzioni precedenti e da un piano dominato da polloni provenienti dalle ceppaie. La rinnovazione gamica è pressoché assente. La funzione era quella di produrre legna da ardere e legname da opera.

La compresa è accomunata da una tipologia forestale omogenea in cui l'abbandono colturale di ex cedui matricinati ha dato origine fustaie irregolari pluriplane in cui compaiono ancora molti polloni a ceppaia, di cui circa l'80% delle piante è rappresentato da Faggio, il 5% da Ontano, il 4% da Castagno e il 3% da Cerro e il rimanente da altre specie.

Mediamente il Faggio presenta 2 classi diametriche, quella costituita dagli individui superdominanti rappresentato dalle vecchie matricine con diametri medi di 60 cm ma vi sono alcuni individui che raggiungono e superano i 90 cm e le piante codominanti derivanti dai polloni con diametri medi di 35 cm. Infine vi sono molti polloni sottomessi con diametri di 15-20cm.

Le altezze sono comprese tra i 18 m ed i 27 m con un valore medio delle piante dominanti di 25 m.

Tutte le particelle della compresa sono state lasciate anni allo stato di evoluzione naturale da almeno 50; l'età media riscontrata in bosco è pari a circa 97 anni.

La compresa è identificata da 5 particelle forestali e una superficie assestamentale totale di 75,4860 ettari.

2.2.2 PARTICELLE FORESTALI DELLA COMPRESA

Nella pagina che segue viene riportato l'Allegato 5.

PARTCELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA A

Particella forestale						Dati catastali		Area protetta - zonizzazione			Aree percorse dal Fuoco		Vincoli	Dati Dendrometrici					
Località	n.	Superficie in Ha				Foglio	P.IIa	A	B	C				Densità		Pr unitaria mc/Ha	Pr totale mc	Incremento in mc	Età all'anno di redazione del PGF
		Totale	Bosco	Pascolo - prati - radure	Altro			Ha	Ha	Ha	An no	Ha		A.B. unitaria mq/Ha	Soggetti n°/Ha			Ic medio mc/Ha/annui	
LE SALIERE	3_b	1,9805	1,9805			5	3,6	1,7408	0,2397				a,b,d,e,g,h,l	25,09	177	323,68	641,02	3,14	103
PIANO d POZZO	8_a	26,3397	23,7621	2,3351	0,2425	5/6	3,6/1,3	26,3397					a,b,d,e,g,h,l	30,93	171	404,07	9601,44	3,92	103
PIANO d POZZO	8_b	1,8499	1,8499			5	3,6	1,8499					a,b,d,e,g,h,l	39,69	333	501,03	936,86	6,86	73
PIANO d POZZO	9	19,6172	18,1518	1,2304	0,2350	5/6	3,6/1,3	18,7661	0,8511				a,b,d,e,g,h,l	35,07	141	464,78	8437,00	4,51	103
I FOSSI	14	25,6987	21,9421	3,6816	0,0750	6/12	1,3/1	25,6888	0,0099				a,b,d,e,g,h,l	11,26	110	140,78	3089,00	1,36	103
TOTALI		75,4860	67,6864	7,2471	0,5525												22705,32		
MEDIE														28,41	186	423,39		3,96	

Vincoli

a	Idrogeologico (L. 3267/1923)
b	Autorità di Bacino
d	Bellezze naturali (d.lgs. 42 del 22/1/04)
e	Piani territoriali paesaggistici
g	Parco Regionale (L. R. 1/9/93 n. 33)
h	Legge quadro in materia di incendi boschivi
l	Rete natura 2000

2.2.3 RILIEVI TASSATORI

✓ Generalità e Rilievi

Il territorio su cui si articola la proprietà presenta una morfologia differenziata. Tutto ciò è stato attentamente considerato nell'elaborazione di un reticolo di campionamento.


Per il rilevamento delle aree di saggio si è adottata la forma circolare e con superficie di 400 mq su una sola particella, la 8_b la cui superficie è molto ridotta 1,85 Ha circa.

Per le particelle forestali 3_b, 8_a, 9 e 14 è stato effettuato un cavallettamento totale su tutta la superficie.

Di seguito tabella riepilogativa sintetica:

n° p.lla	n° AS		n° alb. mod.		cavallett (sup boscata Ha)
	400 m ²	1200 m ²	< 30 cm	> 30 cm	
3_b			4	4	1,9805
8_a			3	5	23,7621
8_b		1	4	2	
9			3	5	18,1518
14			6	12	21,9421
tot		1	20	28	65,8365

Nei rilevamenti eseguiti è stato misurato un numero adeguato di altezze, distribuite tra le diverse classi diametriche rilevate. Sulla base dei rilievi ipsometrici eseguiti nelle aree di saggio della compresa è stata elaborata la Curva Ipsometrica di riferimento, che risulta la seguente:



Come è possibile notare la statura del popolamento raggiunge valori di tutto rispetto, con altezze che mediamente si situano intorno ai 22-23 ml e raggiungono valori massimi di circa 32 ml.

Cavallettamento Tot. Part. 3_b

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	351
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	
Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di <i>G</i> - cm	42,47
Polloni* (o Soggetti): Volume/Area di Saggio (o Transect)	641
Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	177
Polloni* (o Soggetti): Volume/Ha	323,68
Ceppaie: numero/Ha	0
Area Basimetrica/Ha	25,09
Volume /Ha	323,68

Cavallettamento Tot. Part. 8_a

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	4058
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di <i>G</i> - cm	48,03
Polloni* (o Soggetti): Volume/Area di Saggio (o Transect)	9601

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	171
Polloni* (o Soggetti): Volume/Ha	404,07
Ceppaie: numero/Ha	0

Area Basimetrica/Ha	30,93
Volume /Ha	404,07

Cavallettamento Tot. Part. 9

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	2562
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di <i>G</i> - cm	56,26
Polloni* (o Soggetti): Volume/Area di Saggio (o Transect)	8437

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	141
Polloni* (o Soggetti): Volume/Ha	464,78

Ceppaie: numero/Ha	0
Area Basimetrica/Ha	35,07
Volume /Ha	464,78

Cavallettamento Tot. Part. 14

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	2412
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	36,13
Polloni* (o Soggetti): Volume/Area di Saggio (o Transect)	3089

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	110
Polloni* (o Soggetti): Volume/Ha	140,78
Ceppaie: numero/Ha	0

Area Basimetrica/Ha	11,26
Volume /Ha	140,783



Part. For. 8_b	n/ha
N° Polloni	333
N° Ceppaie	58
N° Poll/Cpp	5,74
H media	22,67
G	39,69
$g [G/N]$	0.1191
$dg [\sqrt{4 \cdot g \cdot \pi}]$	38,95
mc totali	501,03

✓ Tavole stereometriche locali

Ogni albero modello è stato misurato mediante un intervento non invasivo con gli strumenti MobileForester e il distanziometro Leica Disto D5 su un totale di 48 soggetti suddivisi tra i differenti diametri.

E' stata costruita un'apposita tavola cormometrica di cubatura per le fustaie di Faggio, i cui parametri auxometrici calcolati risultano i seguenti:

TAVOLA CORMOMETRICA FAGUS SYLVATICA			
Diametro a 130 cm	Altezza (m)	Coeff. di riduzione	Volume Cormom. (mc)
5	4	0,6	0,005
10	10	0,6	0,048
15	14	0,51	0,122
20	16	0,56	0,281
25	18	0,58	0,508
30	19	0,58	0,795
35	21	0,58	1,155
40	22	0,58	1,590
45	23	0,58	2,104
50	24	0,58	2,699
55	25	0,54	3,144
60	25	0,54	3,854
65	26	0,48	4,128
70	27	0,48	4,904
75	27	0,48	5,753
80	28	0,48	6,677
85	28	0,48	7,677
90	29	0,48	8,754
95	29	0,48	9,909
100	30	0,48	11,143



2.2.4 DETERMINAZIONE DELLA PROVVIGIONE

2.2.4.1 Provvigione potenziale

Come sopra specificato, non si prevedono interventi nel periodo di validità del PGF, pertanto viene omessa la trattazione della provvigione potenziale (in assonanza con quanto riportato nel Reg. Reg. n. 3/2017 art. 95 comma 2

2.2.4.2 Provvigione Reale

Facendo riferimento a quanto riportato nel Reg. Reg. n. 3/2017 art. 95, per ciascuna classe colturale si è provveduto alla determinazione della sola Provvigione Reale, in quanto nel caso specifico trattasi di boschi non produttivi collocati in Area Protetta oltrechè Natura 2000, in cui non saranno eseguiti interventi selvicolturali volti alla produzione economica di materiale legnoso.

La Provvigione Reale calcolata per la Compresa è risultata essere pari a 22705,32 mc ed è ripartita nelle singole unità di compartimentazione come segue:

Particella o sottopart. For.	Superficie boscata	Provvigione Reale unitaria (mc/ha)	Provvigione Reale totale (mc)
3_b	1,9805	323,68	641,02
8_a	23,7621	404,07	9601,44
8_b	1,8499	501,03	936,86
9	18,1518	464,78	8437,00
14	21,9421	140,78	3089,00

2.2.4.3 Calcolo degli incrementi

Per quanto riguarda l'Incremento corrente, non essendo previsti interventi nel periodo di validità del Piano e non avendo a disposizione pianificazioni forestali precedenti alla presente, non si ritiene utile ne scientificamente corretto procedere al relativo calcolo.

Invece, per l'Incremento medio, considerando che l'età del popolamento è mediamente pari a circa 97 anni, risulano i dati riportati in tabella:

Particella o sottopart. For.	Incremento medio (mc/ha)
3_b	3,14
8_a	3,92
8_b	6,86
9	4,51
14	1,36

2.2.5 CONFRONTO TRA PROVVISORIE PONTENZIALE E PROVVISORIE REALE

La provvigione attuale è fortemente influenzata dal mancato apporto di interventi colturali per oltre 50 anni, che ha determinato l'affermazione di una fustaia fortemente irregolare, con quasi totale assenza

di rinnovazione naturale, a causa del forte accumulo di lettiera e della eccessiva chiusura della volta. Potenzialmente questi popolamenti dovrebbero essere supportati dalla presenza di piante adulte con presenza di spazi aerei liberi per poter espandere la chioma e favorire il processo di disseminazione naturale. La presenza eccessiva di piante di origine agamica sulle ceppaie, dovrebbe essere via via sostituita da una graduale affermazione di piante di derivazione gamica, in grado di riavviare il processo riproduttivo di perpetuazione del bosco.

Per esplicita volontà dell'Ente gestore, quest'ultimo ha optato per non eseguire alcun tipo di intervento selvicolturale nel periodo di validità del PGF e di osservare un periodo di attesa, onde consentire la prosecuzione del processo di conversione naturale del bosco e l'affermazione definitiva della fustaia.

Non essendo stata calcolata la Provvigione potenziale per le motivazioni sopra esposte non è possibile eseguire il confronto tra P. reale e P. potenziale.

2.2.6 GOVERNO TRATTAMENTO E TURNO

La compresa ha una funzione naturalistica e conservativa. Orientamento colturale è quello di evoluzione naturale guidata, al fine di favorire l'affermazione definitiva della fustaia assecondando il processo naturale di sostituzione graduale delle ceppaie agamiche con piante da seme, magari prevedendo nei futuri programmi pianificatori di effettuare deboli interventi di diradamento 8-10% della massa, volti a favorire esclusivamente il processo di rinnovazione naturale del bosco e il miglioramento del grado di biodiversità.

2.2.7 DETERMINAZIONE DELLA RIPRESA

Avendo optato per l'osservazione di un periodo di attesa senza applicazione di interventi colturali, non si prevede una ripresa di materiale legnoso.

2.2.8 CURE CULTURALI e MIGLIORAMENTI

Non si prevedono cure colturali e interventi di miglioramento nel periodo di validità del PGF, rimandando tali attività alle successive pianificazioni.

Solo ove necessario potranno essere applicati interventi per piede d'albero di contenimento del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza di piante danneggiate da eventi meteorici o da parassiti fungini o animali. Tali interventi potranno essere eseguiti come tagli straordinari in base a quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del Regolamento.

2.3 COMPRESA "B - FUSTAIE MISTE DI LATIFOGIE"

2.3.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA COMPRESA

Sono boschi derivanti dall'evoluzione naturale di cedui misti, non più utilizzati da oltre 60 anni, a causa delle forti acclività e/o della difficile collocazione topografica, che col passare del tempo sono divenuti fustaie transitorie assai irregolari, con diverso grado di fertilità e consociazione. Si tratta di boschi derivanti da una gestione a ceduo o da ricolonizzazione naturale di ex pascoli, evolutisi naturalmente verso la fustaia. Sono presenti Felci e Cisti, Biancospini e Pungitopi. L'età dei boschi della compresa varia dagli 88 ai 92 anni circa.

La struttura prevalente è pluriplana a causa della differente risposta delle specie presenti alle condizioni edafiche, topografiche e climatiche nonché del diverso grado evolutivo raggiunto. In particolare, nella part. 18, a contatto con la faggeta, oltre al Cerro e all'Oniello sono presenti in consociazione anche il Faggio e il Pino n., in minor misura l'Acero opalo. Dove il suolo è meno profondo e più roccioso (Partt. 40 e 41) si inseriscono con maggiore frequenza la Roverella, l'Orniello e il Leccio. Il grado di copertura del bosco varia considerevolmente da circa il 50-55 % al 75-80%, a seconda delle diverse posizioni fisiografiche.

Tutte le unità di compartimentazione della compresa, sono caratterizzate in gran parte da un bosco rado, in cui sono presenti diverse chiarie e compaiono in maniera sporadica e occasionale piante di Pino marittimo e nero. Tutte le superfici analizzate sono caratterizzate da un suolo poco profondo, anche con roccia affiorante, in cui il bosco rado è accompagnato solo sporadicamente da rinnovazione.

Per quanto riguarda le quote altitudinali, la particella 18 raggiunge quote dagli 835 ai 950 m.slm molto prossima alla quota massima interessata dal Piano, mentre le altre due particelle, 40 e 41, sono collocate a quote minori variabili da un minimo di 200 m. slm ad un massimo di 540 m.slm.

2.3.2 PARTICELLE FORESTALI DELLA COMPRESA

Nella pagina che segue viene riportato l'Allegato 5

PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA B

Particella forestale						Dati catastali		Area protetta - zonizzazione			Aree percorse dal Fuoco		*Vincoli	Dati Dendrometrici					
Località	n.	Superficie in Ha				Foglio	P.IIa	A	B	C				Densità		Pr unitaria mc/Ha	Pr totale mc	Incremento in mc	Età all'anno di redazione del PGF
		Totale	Bosco	Pascolo - prati - radure	Altro			Ha	Ha	Ha	Anno	Ha		A.B. unitaria mq/Ha	Soggetti n°/Ha			Ic medio mc/Ha/annui	
PIANO MAGGIORE	18	11,0175	10,8927		0,1248	6/12/13	1/1/1,2	5,3781	5,6394				a,b,d,e,g,h,l	37,75	633	304,36	3315,30	3,30	92
COLLE CERCOLE	40	14,6956	14,5242		0,1714	24	1		14,6956		19/21	3,60/4,59	a,b,d,e,g,h,l	28,37	2608	183,36	2663,25	2,08	88
MONTE FELLINO	41	9,2682	9,0685		0,1997	23/23	1/1		9,2682		vedere cap.incendi		a,b,d,e,g,h,l	29,09	287	164,37	1.490.63	1,87	88

TOTALI	34,9813	34,4854	0,0000	0,4959
MEDIE				

			5978,55	
31,74	1176	217,36		2,42

Vincoli

a	Idrogeologico (L. 3267/1923)
b	Autorità di Bacino
d	Bellezze naturali (d.lgs. 42 del 22/1/04)
e	Piani territoriali paesaggistici
g	Parco Regionale (L. R. 1/9/93 n. 33)
h	Legge quadro in materia di incendi boschivi
l	Rete natura 2000

3.3 RILIEVI TASSATORI


✓ Generalità e Rilievi

Il territorio su cui si articola la compresa presenta una diversa collocazione topografica e morfologica di cui si è tenuto debitamente conto nell'elaborazione di un reticolo di campionamento.

È stato necessario applicare un rilevamento con aree di saggio a forma circolare aventi superfici variabili dai 400 mq ai 1.200 mq. Per quanto concerne la quantificazione dei campionamenti, si riporta di seguito la tabella riepilogativa sintetica:

n° p.lla	n° AS		n° alb. mod.		cavallett (sup boscata Ha)
	400 m ²	1200 m ²	< 30 cm	> 30 cm	
18		1			
40	3				
41	2				
tot	5	1			

Nei rilevamenti eseguiti è stato misurato un numero adeguato di altezze, distribuite tra le diverse classi diametriche rilevate. Sulla base dei rilievi ipsometrici eseguiti nelle aree di saggio della compresa è stata elaborata la Curva Ipsometrica di riferimento, realizzata dall'accorpamento di tutti i valori delle altezze relative alle diverse specie presenti nella compresa, che risulta la seguente:



Come è possibile rilevare la distribuzione dei valori delle altezze in alcuni casi varia molto in corrispondenza delle stesse classi diametriche in relazione alle diverse collocazioni, con altezze che variano da 4,5-5 ml e raggiungono valori massimi di circa 22,5 ml.

Le aree di saggio effettuate all'interno di ciascuna particella hanno dato le seguenti risultanze:

Part. For.18	n/ha
N° Polloni	633,08
N° Ceppaie	199,92
N° Poll/Cpp	3,16
H media	16,80
G	37,75
g [G/N] poll.	0,0596
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	19,52
mc totali	304,36

Part. For.40	n/ha
N° Polloni	2608
N° Ceppaie	975
N° Poll/Cpp	2,67
H media	9,96
G	28,37
g [G/N] poll.	0,0108
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	11,36
mc totali	183,36

Part. For.41	n/ha
N° Polloni	287,50
N° Ceppaie	50
N° Poll/Cpp	5,75
H media	14,04
G	28,09
g [G/N] poll.	0,0778
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	22,55
mc totali	164,37

2.3.4 DETERMINAZIONE DELLA PROVVISGIONE

2.3.4.1 Provvigione potenziale

Come sopra specificato, non si prevedono interventi nel periodo di validità del PGF, pertanto viene omessa la trattazione della provvigione potenziale (in assonanza con quanto riportato nel Reg. Reg. n. 3/2017 art. 95 comma 2).

2.3.4.2 Provvigione Reale

Facendo riferimento a quanto riportato nel Reg. Reg. n. 3/2017 art. 95, per ciascuna classe colturale si è provveduto alla determinazione della sola Provvigione Reale, in quanto nel caso specifico trattasi di boschi non produttivi collocati in Area Protetta oltrechè Natura 2000, in cui non saranno eseguiti interventi selvicolturali volti alla produzione economica di materiale legnoso.

Nella fattispecie, data la mancanza di alberi modello, è stata adottata la Tavola dendrometrica di cubatura per i Boschi Misti di latifoglie del Comune di Gallo Matese (CE) realizzata dal Dr. Roberto De Benedictis 2017, i cui parametri auxometrici calcolati risultano i seguenti:

Comune di: **GALLO MATESE (CE)**

Piano di Gestione Forestale - Minuta approvata in data: 5/1/2017

Tecnico Incaricato: **Dr. Roberto De Benedictis**

Tavola Dendrometrica:

BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE

(Carpino nero, Orniello, Faggio, Acero, Rovella, Carpinella, ecc.)

Diametro a 1,30 mt	Volume - mc	
	Empirici	Teorici
5	0,0141	0,028
10	0,0417	0,033
15	0,0848	0,084
20	0,1614	0,183
25	0,4194	0,330
30	0,5255	0,523
35	0,6370	0,763
40	1,0940	1,051
45	1,4035	1,386
50		1,768
55		2,198
60		2,674
65		3,198
70		3,769
75		4,387
80		5,052
85		5,765
90		6,525

(*)= Valori estrapolati

Rilevazioni eseguite su n. 84 alberi modello con diametro minore di 30 cm e su n. 27 alberi modello con diametro maggiore di 30 cm

La Provvigione Reale calcolata per la Compresa è risultata essere pari a 7469,18 mc ed è ripartita nelle singole unità di compartimentazione come segue:

Particella For.	Superficie boscata	Provvigione Reale unitaria (mc/ha)	Provvigione Reale totale (mc)
18	10,8927	304,36	3.315,30
40	14,5242	183,36	2.663,25
41	9,0685	164,37	1.490,63

2.3.4.3 Calcolo degli incrementi

Per quanto riguarda l'Incremento corrente, non essendo previsti interventi nel periodo di validità del Piano e non avendo a disposizione pianificazioni forestali precedenti alla presente, non si ritiene utile ne scientificamente corretto procedere al relativo calcolo.

Invece, per l'Incremento medio, considerando che l'età del popolamento è mediamente pari a circa 89 anni, risulano i dati riportati in tabella:

Particella o sottopart. For.	Incremento medio (mc/ha9
18	3,30
40	2,08
41	1,87

2.3.5 CONFRONTO TRA PROVVISORIE PONTENZIALE E PROVVISORIE REALE

Il mancato apporto di interventi selvicolturali per oltre 50 anni, insieme alla scarsa densità del soprassuolo e alle difficili condizioni topografiche ed edafiche, hanno senz'altro notevolmente condizionato la provvigione attuale, determinando l'affermazione di una fustaia fortemente irregolare, che è ancora in via di lenta espansione nelle limitrofe aree pastorali per quanto riguarda le p.lle 40 e 41. La mediocre fertilità del suolo e la presenza di roccia affiorante rendono assai lenta e difficoltosa l'affermazione della rinnovazione naturale, con accrescimenti annui della massa legnosa abbastanza contenuti.

Data la particolare conformazione dendrologica dei popolamenti presenti è opportuno assecondare il processo di evoluzione naturale del bosco verso l'alto fusto, consentendo nel contempo l'ingresso di ulteriori specie accessorie, che aumentano il valore bioecologico di queste formazioni, con notevole miglioramento del grado di resilienza verso i processi di cambiamento climatico in atto.

Per esplicita volontà dell'Ente gestore, quest'ultimo ha optato per non eseguire alcun tipo di intervento selvicolturale nel periodo di validità del PGF e di osservare un periodo di attesa, onde consentire la prosecuzione del processo di conversione naturale del bosco e l'affermazione definitiva della fustaia.

Non essendo stata calcolata la Provvigione potenziale per le motivazioni esposte nel paragrafo 2.2.4.2, non è possibile eseguire il confronto tra P. reale e P. potenziale.

2.3.6 GOVERNO TRATTAMENTO E TURNO

La compresa ha una funzione naturalistica e conservativa e di protezione dei versanti. L'orientamento colturale adottato è quello di evoluzione naturale guidata, al fine di favorire l'affermazione definitiva della fustaia assecondando il processo naturale di sostituzione graduale delle ceppaie agamiche con piante da seme, magari prevedendo nei futuri programmi pianificatori di effettuare deboli interventi di diradamento 7-8% della massa in prossimità delle porzioni di superficie più dense, volti a favorire esclusivamente il processo di rinnovazione naturale del bosco e il miglioramento del grado di biodiversità.

2.3.7 DETERMINAZIONE DELLA RIPRESA

Avendo optato per l'osservazione di un periodo di attesa senza applicazione di interventi colturali, non si prevede una ripresa di materiale legnoso.

2.3.8 CURE CULTURALI e MIGLIORAMENTI

Non si prevedono cure colturali e interventi di miglioramento nel periodo di validità del PGF, rimandando tali attività alle successive pianificazioni .

Solo ove necessario potranno essere applicati interventi per piede d'albero di contenimento del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza di piante danneggiate da eventi meteorici o da parassiti fungini o animali. Tali interventi potranno essere eseguiti come tagli straordinari in base a quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del Regolamento.

2.4 COMPRESA "C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILIE"

2.4.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA COMPRESA

Questa tipologia di boschi con i suoi 552,9345 ha di superficie totale è senz'altro quella più estesa del comprensorio trova collocazione in un areale esteso e localizzato tra i 300 m. slm e le quote più elevate tra i 650 sino a 850m (Faggitello, Colle di Pietra, Piano Maggiore e Monte Veccio). Dal punto di vista topografico e morfologico, le superfici interessate mostrano pendenze abbastanza elevate che difficilmente scendono sotto valori del 25% e spesso si spingono oltre il 60% e il grado di rocciosità è variabile e tende ad essere più consistente in prossimità dei versanti più acclivi.

Si tratta di formazioni piuttosto difformi con dominanza di specie mesofile appartenenti all'associazione del *Ostrya - Carpinion orientalis*; *Laburno - Ostryon (fragm.)*, serie della Roverella e del Cerro: *Quercion pubescenti - petraeae*; *Ostryon - Carpinion orientalis*.

Per quanto riguarda la composizione dendrologica specifica (dendrotipo) si riscontra la presenza costante di alcune specie principali come il Cerro (*Quercus cerris* L.), la Roverella (*Quercus pubescens* Scop.), l'Orniello (*Fraxinus ornus* L.) ed il Carpino nero (*Ostrya carpinifolia* L.) e di altre accessorie che compaiono più sporadicamente quali l'Acero opalo (*Acer opalus* L.), l'Acero campestre (*Acer campestre* L.), il Tiglio (*Tilia* sp.), il Carpino bianco (*Carpinus betulus* L.), il Faggio (*Fagus sylvatica* L.), Ontano napoletano (*Alnus cordata* Loisel Duby) il Ciavardello (*Sorbus torminalis* L.), il Sorbo domestico (*Sorbus domestica* L.), il Biancospino (*Crataegus monogyna* Jacq.), il Pino nero (*Pinus nigra* J. F. Arnold).

In alcune aree tali specie mostrano di consociarsi anche con il Castagno, soprattutto in direzione Nord ovest verso il Fosso dell'Agnone .

L'Ontano napoletano ed il Tiglio sono stati rinvenuti soprattutto nelle aree più fresche di impluvio ove il suolo è meno pendente e più profondo, ma si tratta di situazioni marginali. In alcune aree come nelle particelle 28, 31 e 33 sono presenti piccoli nuclei di conifere a dominanza di Pino nero.

La presenza del sottobosco arbustivo risulta variabile da zona a zona in funzione del grado di copertura, del pedoclima e della densità delle piante rilasciate a dote.

Nelle aree più degradate il disturbo antropico è stato tale da aver perturbato in maniera notevole l'equilibrio floristico e la struttura e la stratificazione del bosco.

La forma di governo adottata in passato è stata quella a ceduo matricinato, utilizzati periodicamente nei precedenti 60-80 anni. Attualmente presentano un'età compresa tra i 67 e gli 81 anni pertanto sono da definirsi invecchiati.

Strutturalmente si è riscontrata una omogeneità della copertura vegetale che risulta variabile tra il 50-60 % ed il 90 %, con grado di densità da mediocre a colma. La matricinatura riscontrata in bosco è piuttosto irregolare a seconda delle diverse collocazioni, e mostra valori variabili da circa 60-70 matricine/ha alle 80-90/ha.

Per quanto riguarda la rinnovazione naturale essa può essere ritenuta da sporadica a diffusa, soprattutto di Orniello, Querce e Acero.

I boschi cedui di questa classe colturale sono caratterizzati da una produttività assai variabile:

- scadente, scadente e con difficili condizioni vegetazionali, in cui lo stato evolutivo verso una fase climax rimane molto difficile in tempi brevi ed è fortemente condizionato dall'evoluzione del suolo ed dalla disponibilità di acqua;
- discreta nelle condizioni più favorevoli, ove compaiono il Castagno ed il Tiglio.

Va segnalato, che in molte situazioni questi boschi presentano un rischio di incendio elevato, a causa del maggior sviluppo del sottobosco e dei cespugli.

2.4.2 PARTICELLE FORESTALI DELLA COMPRESA

Nella pagina che segue viene riportato l'Allegato 5

PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA C

Particella forestale						Dati catastali		Area protetta - zonizzaz			Aree percorse dal Fuoco		*Vincoli	Dati Dendrometrici					
Località	n.	Superficie in Ha				Foglio	P.IIa	A	B	C				Densità		Pr unitaria mc/Ha	Pr totale mc	Incremento in mc	Età all'anno di reda zione del PGF
		Totale	Bosco	Pascolo - prati - radure	Altro			Ha	Ha	Ha	Anno	Ha		A.B. unitaria mq/Ha	Soggetti n°/Ha			lc medio mc/Ha/ annui	
CIGLIO PEDALINO	1	21,2259	20,1307	1,0952		3/4/5	1/1/6	0,7042	20,5217		17	0,04	a,b,d,e,g,h,l	42,98	1275	296,24	5963,52	3,8	79
LE SALIERE	3_a	23,6382	23,5621		0,0761	3/4/5	5/1/6	2,9043	20,7274	0,0066			a,b,d,e,g,h,l	44,08	1145	302,05	7116,93	3,9	77
FOSSO DI AGNONE	7	34,2843	33,6267	0,2291	0,4285	3/4/5/6/8/9	5/1,2/6/1/1	0,2631	33,5316	0,4896			a,b,d,e,g,h,l	28,35	834	185,52	6239,43	2,7	70
FOSSO DI AGNONE	11	6,5472	6,4789		0,0683	3/8/9	5/1/1		1,1242	5,423			a,b,d,e,g,h,l	26,05	500	181,97	1174,43	2,5	73
FAGGITELLO	12	21,4070	21,0255		0,3815	6/9	1/1,2		21,407				a,b,d,e,g,h,l	40,05	1416	275,06	5783,27	3,7	75
I FOSSI	13	37,3698	35,5932	1,4769	0,2997	4/5/6/9/12	2,1/6/1/1,2/1	11,3753	25,9944				a,b,d,e,g,h,l	33,90	449	268,28	9548,94	4,2	81
FAGGITELLO	15	17,5332	17,4153		0,1179	8/9	1/1		1,9698	15,5634			a,b,d,e,g,h,l			167,63	2919,33	2,2	75
FAGGITELLO	16	11,9933	11,6535		0,3398	9	1,2		11,9933				a,b,d,e,g,h,l	25,90	533	188,71	2199,13	2,5	77
PIANO MAGGIORE	17_a	26,4230	25,0332	1,3843	0,0055	6/12/13	1/1/1	22,8819	3,5411				a,b,d,e,g,h,l	30,69	810	217,86	5453,73	2,7	81
COSTA GRANDE	17_b	20,5646	19,6125		0,9521	12/13	1/1		19,8912	0,6734	17	2,58	a,b,d,e,g,h,l	40,48	488	329,65	6465,26	4,1	81
FAGGITELLO	20	19,3277	17,0626	1,6291	0,6360	8/9	1/2			19,3277	14,17	7,07	a,b,d,e,g,h,l	21,82	4400	104,43	1781,85	1,4	77
FAGGITELLO	21	16,0804	15,6535		0,4269	8/9	1/1,2		9,5636	6,5169			a,b,d,e,g,h,l	26,78	2033	167,63	2623,99	2,2	75
COLLE DI PIETRA	22	13,6875	13,4133		0,2742	8/9	1/1,2		4,6892	8,9984			a,b,d,e,g,h,l	23,31	1158	147,75	1981,82	1,9	77
COLLE DI PIETRA	23	38,6733	37,2471		1,4262	9/11/12	2/12/1		13,1486	25,5246			a,b,d,e,g,h,l	26,12	1607	165,74	6173,33	2,2	75
COSTA GRANDE	25	22,9121	22,9121			13	1/2		22,5284	0,3837	17	10,44	a,b,d,e,g,h,l	30,26	603	289,29	6628,24	3,6	81
PIANO CAPUANA	26	14,5921	14,2601		0,3320	11	12			14,1505			a,b,d,e,g,h,l	20,96	2008	161,43	2302,01	2,0	79
PIANO CAPUANA	27	11,5550	11,4052		0,1498	11	12			11,4935	17	7,31	a,b,d,e,g,h,l	38,16	1400	259,99	3004,18	3,4	77
CANTARELLI	28	18,0523	17,3217		0,7306	11/12	12,19/1			17,2461	17/22	8,53/3,19	a,b,d,e,g,h,l	39,26	2050	119,50	2069,94	1,6	77
COSTA GRANDE	31	23,9292	22,9072	0,2147	0,8073	12/13	1/1,3			22,8698	17/20	4,74/8,87	a,b,d,e,g,h,l	28,40	1319	190,34	4360,16	2,4	79
COSTARELL E	32	22,5759	22,3331		0,2428	12/13	1/1,2		0,4137	22,0877	17	8,31	a,b,d,e,g,h,l	16,05	1829	93,11	2079,43	1,2	77

COSTARELL E	33	17,7331	17,5305		0,2026	13	2			17,7331	17	2,97	a,b,d,e,g,h,l	23,91	1053	151,60	2657,62	2,1	73
MONTE VECCIO	35	28,1465	25,2442	2,7258	0,1765	2	1,2		27,3609	0,7856	15/20	4,30/0,19	a,b,d,e,g,h,l	23,46	630	161,63	4080,22	2,2	74
MONTE VECCIO	37	29,2977	27,2610	1,4251	0,6116	1/2	2/2,3		28,9889	0,3088	15,16		a,b,d,e,g,h,l	23,86	818	152,18	4148,58	2,3	67
MONTE VECCIO	38	41,2140	39,2000	1,9883	0,0257	2	2		41,2055	0,0085	14,16	0,32	a,b,d,e,g,h,l	12,54	425	83,43	3270,46	1,3	67
MONTE VECCIO	39	14,1712	9,8017	4,3695		1/2	2/2		14,1712		15/19	3,70/7,77	a,b,d,e,g,h,l	15,10	950	126,75	1242,37	1,9	67
TOTALI		552,9345	527,6849	16,5380	8,7116												101268,17		
MEDIE														28,44	1238,89	191,51		2,55	

2.4.3 RILIEVI TASSATORI

✓ Generalità e Rilievi


Data l'estensione della compresa e la variabilità della densità e della copertura vegetale, si è reso necessario un campionamento più intenso su alcune unità di compartimentazione (es. partt. 7, 12, 17_a, 23, 32, 33, 35, 37), in modo da fornire dati più omogenei e scientificamente corretti.

Anche per questi popolamenti si è scelto di applicare un rilevamento con aree di saggio a forma circolare aventi superfici variabili dai 400 mq ai 1.200 mq determinate con criterio soggettivo e realizzati in base alle caratteristiche strutturali e fisionomiche dei popolamenti, alla loro effettiva collocazione topografica.

Per quanto concerne la quantificazione dei rilievi si riporta di seguito la tabella riepilogativa sintetica:

n° p.lla	n° AS		n° alb. mod.		cavallett (sup boscata Ha)
	400 m ²	1200 m ²	< 30 cm	> 30 cm	
1	3		2	2	
3_a	3	1	1	2	
7	6	1			
11	1				
12	6				
13	5	1			
15					
16	3	1			
17_a	4	4			
17_b	1	1			
20	1		2		
21	3		2	1	
22	3		1	1	
23	14	2	1	3	
25		2			
26	3		4	1	
27	2		2	1	
28	2		2		
31	3	1			
32	6				
33	7				
35	5				
37	10			3	
38	4			1	
39	4				
tot	99	14	17	15	

Nei rilevamenti eseguiti è stato misurato un numero adeguato di altezze, distribuite tra le diverse classi dimetriche rilevate. Sulla base dei rilievi ipsometrici eseguiti nelle aree di saggio è stata elaborata la Curva Ipsometrica di riferimento per la compresa, realizzata dall'accorpamento di tutti i valori delle altezze relative alle diverse specie presenti, che risulta la seguente:



La distribuzione dei valori delle altezze non supera quasi mai i 16 m, e si mantiene mediamente intorno ai 12-14 m.

Le aree di saggio effettuate all'interno di ciascuna particella hanno dato le seguenti risultanze:

Part. For.17 a	n/ha
N° Polloni	810
N° Ceppaie	231,13
N° Poll/Cpp	3,50
H media	12,93
G	30,69
g [G/N] poll.	0,0378
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	19,47
mc totali	217,86

Part. For.17 b	n/ha
N° Polloni	488
N° Ceppaie	234
N° Poll/Cpp	2,08
H media	13,42
G	40,48
g [G/N] poll.	0,0829
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	20,96
mc totali	329,65

Part. For.26	n/ha
N° Polloni	2008
N° Ceppaie	458
N° Poll/Cpp	4,38
H media	10,28
G	26,96
g [G/N] poll.	0,0133
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	13,06
mc totali	161,43

Part. For.27	n/ha
N° Polloni	1400
N° Ceppaie	450
N° Poll/Cpp	3,11
H media	13,80
G	38,16
g [G/N] poll.	0,0272
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	18,03
mc totali	259,99

Part. For.25	n/ha
N° Polloni	603
N° Ceppaie	254
N° Poll/Cpp	2,37
H media	11,5
G	39,26
g [G/N] poll.	0,0651
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	26,40
mc totali	289,29

Part. For.28	n/ha
N° Polloni	2050
N° Ceppaie	425
N° Poll/Cpp	4,82
H media	12,1
G	21,79
g [G/N] poll.	0,0106
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	11,64
mc totali	119,50

Part. For.31	n/ha
N° Polloni	1319
N° Ceppaie	294
N° Poll/Cpp	4,48
H media	11,55
G	28,40
g [G/N] poll.	0,0215
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	16,25
mc totali	190,34

Part. For.32	n/ha
N° Polloni	1829
N° Ceppaie	404,16
N° Poll/Cpp	5,52
H media	10,02
G	16,05
g [G/N] poll.	0,0087
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	12,53
mc totali	93,11

Part. For.33	n/ha
N° Polloni	1053
N° Ceppaie	201,75
N° Poll/Cpp	5,22
H media	11,2
G	23,91
g [G/N] poll.	0,0227
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	14,98
mc totali	151,60

Part. For.35	n/ha
N° Polloni	630
N° Ceppaie	165
N° Poll/Cpp	3,81
H media	13,57
G	23,46
g [G/N] poll.	0,0372
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	21,46
mc totali	161,63

Part. For.37	n/ha
N° Polloni	818
N° Ceppaie	215,63
N° Poll/Cpp	3,79
H media	12,38
G	23,86
g [G/N] poll.	0,091
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	17,92
mc totali	152,18

Part. For.38	n/ha
N° Polloni	425
N° Ceppaie	100
N° Poll/Cpp	4,25
H media	12,90
G	12,54
g [G/N] poll.	0,1254
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	19,38
mc totali	83,43

Part. For.39	n/ha
N° Polloni	950
N° Ceppaie	-
N° Poll/Cpp	-
H media	14,67
G	15,10
g [G/N] poll.	0,0159
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	25,33
mc totali	126,75

Part. For.20	n/ha
N° Polloni	4400
N° Ceppaie	875
N° Poll/Cpp	5,02
H media	7,01
G	21,82
g [G/N] poll.	0,0049
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	7,95
mc totali	104,43

Part. For.21	n/ha
N° Polloni	2033
N° Ceppaie	317
N° Poll/Cpp	6,41
H media	10,76
G	26,78
g [G/N] poll.	0,0131
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	14,02
mc totali	167,63

Part. For.22	n/ha
N° Polloni	1158
N° Ceppaie	675
N° Poll/Cpp	1,71
H media	11,73
G	23,31
g [G/N] poll.	0,0201
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	16,25
mc totali	147,75

Part. For.23	n/ha
N° Polloni	1607
N° Ceppaie	392,22
N° Poll/Cpp	4,09
H media	10,87
G	26,12
g [G/N] poll.	0,0162
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	14,26
mc totali	165,74

Part. For.12	n/ha
N° Polloni	1416
N° Ceppaie	404
N° Poll/Cpp	3,50
H media	13,21
G	40,05
g [G/N] poll.	0,0283
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	20,33
mc totali	275,06

Part. For.16	n/ha
N° Polloni	533
N° Ceppaie	156
N° Poll/Cpp	3,41
H media	13,88
G	25,90
g [G/N] poll.	0,0486
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	22,47
mc totali	188,71

Part. For.11	n/ha
N° Polloni	500
N° Ceppaie	25
N° Poll/Cpp	-
H media	14,26
G	26,05
g [G/N] poll.	0,0521
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	23,81
mc totali	181,97

Part. For.7	n/ha
N° Polloni	834
N° Ceppaie	166,80
N° Poll/Cpp	5,00
H media	13,54
G	28,35
g [G/N] poll.	0,0339
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	21,34
mc totali	185,52

Part. For.3 a	n/ha
N° Polloni	1145
N° Ceppaie	272,89
N° Poll/Cpp	4,19
H media	13,46
G	44,08
g [G/N] poll.	0,0384
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	22,68
mc totali	302,05

Part. For.1	n/ha
N° Polloni	1275
N° Ceppaie	283
N° Poll/Cpp	4,50
H media	13,39
G	42,98
g [G/N] poll.	0,0337
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	20,86
mc totali	296,24



Part. For.13	n/ha
N° Polloni	449
N° Ceppaie	0
N° Poll/Cpp	0
H media	16,06
G	33,90
g [G/N] poll.	0,0755
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	31,27
mc totali	268,28

✓ Tavole stereometriche locali

Ogni albero modello è stato misurato mediante un intervento non invasivo con gli strumenti MobileForester e il distanziometro Leica Disto D5 su un totale di 32 soggetti suddivisi tra i differenti diametri. Per questa compresa di cedui matricinati misti, è stata elaborata un'apposita tavola cormometrica di cubatura, i cui parametri auxometrici calcolati risultano i seguenti

TAVOLA CORMOMETRICA CEDUI MISTI			
Diametro a 130 cm	Altezza (m)	Coeff. di riduzione	Volume Cormom. (mc)
4	4	0,68	0,004
6	6	0,64	0,011
8	8	0,57	0,022
10	9	0,53	0,038
12	10	0,53	0,061
14	11	0,52	0,087
16	12	0,49	0,116
18	12	0,49	0,155
20	13	0,50	0,205
22	14	0,50	0,259
24	14	0,49	0,313
26	15	0,49	0,380

28	15	0,47	0,433
30	15	0,45	0,490
32	16	0,45	0,575
34	16	0,44	0,645
36	16	0,43	0,725
38	17	0,44	0,836
40	17	0,44	0,937
42	17	0,43	1,037
44	18	0,43	1,156
46	18	0,43	1,282
48	18	0,43	1,416
50	18	0,43	1,557



2.4.4 DETERMINAZIONE DELLA PROVVIGIONE

2.4.4.1 Calcolo della Provvigione potenziale

Come sopra specificato, non si prevedono interventi nel periodo di validità del PGF, pertanto viene omessa la trattazione della provvigione potenziale (in assonanza con quanto riportato nel Reg. Reg. n. 3/2017 art. 95 comma 2).

2.4.4.2 Provvigione Reale

Facendo riferimento a quanto riportato nel Reg. Reg. n. 3/2017 art. 95, per ciascuna classe colturale si è provveduto alla determinazione della sola Provvigione Reale, in quanto nel caso specifico trattasi di boschi non produttivi collocati in Area Protetta, in cui non saranno eseguiti interventi selvicolturali volti alla produzione economica di materiale legnoso.

La Provvigione Reale calcolata per la Compresa è risultata essere pari a 103954,39 mc ed è ripartita nelle singole unità di compartimentazione come segue:

Particella o sottopart. For.	Superficie boscata	Provvigione Reale unitaria (mc/ha)	Provvigione Reale totale (mc)
1	20,1307	296,24	5.963,52
3_a	23,5621	302,05	7.116,93
7	33,6267	185,52	6.239,43
11	6,4789	181,97	1.174,43
12	21,0255	275,06	5.783,27
13	35,5932	343,75	12.235,16
15	17,4153	167,63	2.919,33
16	11,6535	188,71	2.199,13
17_a	25,0332	217,86	5.453,73
17_b	19,6125	329,65	6.465,26
20	17,0626	104,43	1.781,85
21	15,6535	167,63	2.623,99
22	13,4133	147,75	1.981,82
23	37,2471	165,74	6.173,33
25	22,9121	289,29	6.628,24
26	14,2601	161,43	2.302,01
27	11,4052	259,99	3.004,18
28	17,3217	119,50	2.069,94
31	22,9072	190,34	4.360,16
32	22,3331	93,11	2.079,43
33	17,5305	151,60	2.657,62
35	25,2442	161,63	4.080,22
37	27,2610	152,18	4.148,58
38	39,2000	83,43	3.270,46
39	9,8017	126,75	1.242,37

2.4.4.3 Calcolo degli incrementi

Relativamente all'Incremento corrente, non essendo previsti interventi nel periodo di validità del Piano e non avendo a disposizione pianificazioni forestali precedenti alla presente, non si ritiene utile ne scientificamente corretto procedere al relativo calcolo.

Invece, per l'Incremento medio di maturità, che nel caso di boschi cedui invecchiati fornisce indicazioni orientative abbastanza attendibili e corrette, considerando che l'età del popolamento è mediamente pari a circa 77 anni, si avranno i seguenti valori:

Particella o sottopart. For	Incremento medio (mc/ha)
1	3,75
3_a	3,92
7	2,65
11	2,49
12	3,67
13	4,24

15	2,24
----	------

16	2,45
17_a	2,69
17_b	4,07
20	1,36
21	2,24
22	1,92
23	2,21
25	3,57
26	2,04
27	3,38
28	1,55
31	2,41
32	1,21
33	2,08
35	2,18
37	2,27
38	1,25
39	1,89

2.4.5 CONFRONTO TRA PROVVIGIONE PONTENZIALE E PROVVIGIONE REALE

Questi boschi devono il loro stato di evidente invecchiamento al mancato apporto di interventi selvicolturali per oltre 60-70 anni, dovuto sia alle asperità dei luoghi ove essi si collocano, sia ai mediocri accrescimenti legnosi che hanno senz'altro condizionato le utilizzazioni almeno negli ultimi 50 anni. Inoltre, la scarsa fertilità dovuta alle difficili condizioni edafiche hanno anch'esse contribuito al regresso delle utilizzazioni selvicolturali. In tal modo si è giunti alle condizioni attuali del popolamento, che risulta caratterizzato da un accumulo di massa legnosa, dovuto all'eccessivo invecchiamento dei polloni.

Anche per questa compresa si è pensato di assecondare il processo di invecchiamento del soprassuolo promuovendo la selezione naturale dei polloni sulle ceppaie, in modo da proseguire la sostituzione graduale del ceduo con un soprassuolo transitorio a cui conseguirà tra qualche decennio la definitiva fustaia. Data la presenza di un'elevata diversificazione dendrologica, l'obiettivo sarà quello di ottenere un bosco ecologicamente più efficiente e stabile, con un grado di naturalità più elevato.

Per esplicita volontà dell'Ente gestore, quest'ultimo ha optato per non eseguire alcun tipo di intervento selvicolturale nel periodo di validità del PGF e di osservare un periodo di attesa.

Non essendo stata calcolata la Provvigione potenziale per le motivazioni esposte nel paragrafo 2.4.4.2, non è possibile eseguire il confronto tra P. reale e P. potenziale.

2.4.6 GOVERNO TRATTAMENTO E TURNO

La compresa ha una funzione naturalistica e conservativa e di protezione dei versanti. L'orientamento colturale adottato è quello di consentire il proseguimento del processo di evoluzione naturale, al fine di

favorire l'affermazione di una fustaia transitoria a cui conseguirà la fustaia definitiva, attraverso la sostituzione graduale delle ceppaie agamiche con piante da seme. Nelle future pianificazioni, se necessario, potrà essere operato un intervento selettivo sulle ceppaie a scopo esclusivamente fitosanitario, volto a favorire la sopravvivenza di soggetti sani con maggiori prospettive di vita e la rinnovazione naturale del bosco.

2.4.7 DETERMINAZIONE DELLA RIPRESA

Avendo optato per l'osservazione di un periodo di attesa senza applicazione di interventi colturali, non si prevede una ripresa di materiale legnoso.

2.4.8 CURE CULTURALI e MIGLIORAMENTI

Non si prevedono cure colturali e interventi di miglioramento nel periodo di validità del PGF, rimandando tali attività alle successive pianificazioni.

Solo ove necessario potranno essere applicati interventi per piede d'albero di contenimento del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza di piante danneggiate da eventi meteorici o da parassiti fungini o animali. Tali interventi potranno essere eseguiti come tagli straordinari in base a quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del Regolamento.

2.5 COMPRESA "D - CEDUI DI CASTAGNO"

2.5.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA COMPRESA

Si tratta di aree in cui l'orografia e le condizioni pedologiche hanno consentito di coltivare e selezionare per molto tempo in modo monospecifico il Castagno, a cui successivamente si sono consociate numerose specie accessorie.

La specie è stata allevata e gestita a ceduo matricinato. Tale area piuttosto difforme riguarda comunque il complesso forestale posizionato sul versante Ovest in particolare in corrispondenza del fosso di Agnone ed interessa tre particelle (4, 5, 6).

Il Castagno (*Castanea sativa* Mill.) è la specie dominante ma il lungo abbandono (protrattosi per oltre 40-50 anni) e la gestione passata hanno consentito l'ingresso anche di altre specie come l'Orniello (*Fraxinus ornus* L.), l'Acero opalo (*Acer obtusatum* L.), il Carpino bianco (*Carpinus betulus* L.) e Carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.), la Roverella (*Quercus pubescens* Scop.), Il tiglio (*Tilia platyphyllos* Scop.), il Nocciolo (*Corylus avellana* L.), Ontano napoletano (*Alnus cordata* Loisel.- Duby). Abbastanza diffusi nel sottobosco sono il Biancospino (*Crataegus monogyna* Jacq.) e il Bosso (*Buxus sempervirens* L.), mentre vi è una rara presenza di Agrifoglio (*Ilex aquifolium* L.).

Si tratta di boschi invecchiati con età di circa 70-73 anni e mediamente produttivi. L'apprezzabile grado di biodiversità, testimoniato dall'abbondanza di specie rilevata, rende elevato il valore bioecologico di questi boschi.

Le pendenze rilevate mostrano valori variabili da circa il 25-30 % al 50-55%; il grado di copertura varia dall'80% al 90%, mentre la densità è per lo più da normale a colma. La matricinatura è contenuta intorno a 50-60 matricine/ha quasi ovunque.

Dal punto di vista fitosanitario, si evidenziano diffusi attacchi di cancro (dovuti al patogeno *Cryphonectria parassitica*), che rischiano di compromettere numerose ceppaie.

2.5.2 PARTICELLE FORESTALI DELLA COMPRESA

Nella pagina che segue viene riportato l'Allegato 5.

PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA D

Particella forestale						Dati catastali		Area protetta - zonizzazione			Aree percorse dal Fuoco		*Vincoli	Dati Dendrometrici					
Località	n.	Superficie in Ha				Foglio	P.IIa	A	B	C				Densità	Pr unitaria mc/Ha	Pr totale mc	Incremento in mc	Età all'anno di redazione del PGF	
		Totale	Bosco	Pascolo - prati - radure	Altro			Ha	Ha	Ha	Anno	Ha							A.B. unitaria mq/Ha
FOSSO DI AGNONE	4	9,1890	8,9383		0,2507	3/4	5/1		7,397	1,792				a,b,d,e,g,h,l	43,90	1150	387,24	3461,26	5,5
FOSSO DI AGNONE	5	5,5930	5,2964		0,2966	3	5/20		0,6086	4,9844			a,b,d,e,g,h,l	33,06	750	309,72	1640,40	4,4	70
FOSSO DI AGNONE	6	12,4384	12,1570		0,2814	3/4/8	5/1/1		1,3021	11,1364			a,b,d,e,g,h,l	32,54	1100	266,71	3242,39	3,7	73
TOTALI		27,2204	26,3917		0,8287											8344,05			
MEDIE														36,5	1000	321,22			

Vincoli

a	Idrogeologico (L. 3267/1923)
b	Autorità di Bacino
d	Bellezze naturali (d.lgs. 42 del 22/1/04)
e	Piani territoriali paesaggistici
g	Parco Regionale (L. R. 1/9/93 n. 33)
h	Legge quadro in materia di incendi boschivi
l	Rete natura 2000

2.5.3 RILIEVI TASSATORI

✓ Generalità e Rilievi


Il territorio su cui si articola la proprietà presenta una morfologia differenziata. Tutto ciò è stato attentamente considerato nell'elaborazione di un reticolo di campionamento.

Anche per questi popolamenti si è scelto di applicare un rilevamento con aree di saggio a forma circolare aventi superfici variabili di 400 mq determinate con criterio soggettivo e realizzati in base alle caratteristiche strutturali e fisionomiche dei popolamenti, alla loro effettiva collocazione topografica.

Per quanto concerne la quantificazione dei rilievi si riporta di seguito la tabella riepilogativa sintetica:

n° p.lla	n° AS		n° alb. mod.		cavallett (sup boscata Ha)
	400 m ²	1200 m ²	< 30 cm	> 30 cm	
4	1				
5	2		2	2	
6	1		2	2	
tot	4		4	4	

Nei rilevamenti eseguiti è stato misurato un numero adeguato di altezze, distribuite tra le diverse classi dimetriche rilevate. Sulla base dei rilievi ipsometrici eseguiti nelle aree di saggio è stata elaborata la Curva Ipsometrica di riferimento per la compresa, realizzata dall'accorpamento di tutti i valori delle altezze relative alle diverse specie presenti, che risulta la seguente:



Dal grafico sopra riportato, si evidenzia che i valori delle altezze mediamente si situano intorno ai 15 - 16 ml e raggiungono valori massimi di circa 27 ml.

Le aree di saggio effettuate all'interno di ciascuna particella hanno dato le seguenti risultanze:

Part. For.5	n/ha
N° Polloni	750
N° Ceppaie	225
N° Poll/Cpp	3,55
H media	8,94
G	33,06
g [G/N] poll.	0,0436
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	15,14
mc totali	309,72

Part. For.6	n/ha
N° Polloni	1100
N° Ceppaie	275
N° Poll/Cpp	4,00
H media	10,80
G	32,54
g [G/N] poll.	0,0296
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	17,73
mc totali	266,71



Part. For.4	n/ha
N° Polloni	1150
N° Ceppaie	275
N° Poll/Cpp	4,18
H media	12,35
G	43,90
g [G/N] poll.	0,0382
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	20,23
mc totali	387,24

✓ Tavole stereometriche locali

Ogni albero modello è stato misurato mediante un intervento non invasivo con gli strumenti MobileForester e il distanziometro Leica Disto D5 su un totale di 8 soggetti suddivisi tra i differenti diametri. E' stata elaborata un'apposita tavola dendrometrica di cubatura, i cui parametri auxometrici calcolati risultano i seguenti:

TAVOLA CORMOMETRICA CASTANEA SATIVA			
Diametro a 130 cm	Altezza (m)	Coeff. di riduzione	Volume Cormom. (mc)
4	4	0,69	0,003
6	5	0,69	0,010
8	7	0,69	0,024
10	8	0,69	0,043
12	8	0,68	0,062
14	9	0,68	0,089
16	9	0,61	0,116
18	11	0,61	0,166

20	12	0,61	0,226
22	13	0,62	0,301
24	14	0,62	0,384
26	15	0,59	0,456
28	15	0,59	0,557
30	16	0,59	0,669
32	17	0,58	0,780
34	17	0,58	0,915
36	18	0,6	1,097
38	19	0,6	1,262
40	19	0,58	1,391
42	20	0,58	1,574
44	20	0,58	1,771
46	21	0,58	1,981
48	21	0,58	2,204
50	21	0,58	2,440



2.5.4 DETERMINAZIONE DELLA PROVVIGIONE

2.5.4.1 Calcolo della Provvigione potenziale

Come sopra specificato, non si prevedono interventi nel periodo di validità del PGF, pertanto viene omessa la trattazione della provvigione potenziale (in assonanza con quanto riportato nel Reg. Reg. n. 3/2017 art. 95 comma 2).

2.5.4.2 Calcolo della Provvigione Reale

Facendo riferimento a quanto riportato nel Reg. Reg. n. 3/2017 art. 95, per ciascuna classe colturale si è provveduto alla determinazione della sola Provvigione Reale, in quanto nel caso specifico trattasi di boschi non produttivi collocati in area protetta, in cui non saranno eseguiti interventi selvicolturali volti alla produzione economica di materiale legnoso.

La Provvigione Reale calcolata per la Compresa è risultata essere pari a 8344,05 mc ed è ripartita nelle singole unità di compartimentazione come segue:

Particella o sottopart. For.	Superficie boscata	Provvigione Reale unitaria (mc/ha)	Provvigione Reale totale (mc)
4	8,9383	387,24	3.461,26
5	5,2964	309,72	1.640,40
6	12,1570	266,71	3.242,39

2.5.4.3 Calcolo degli incrementi

Per quanto riguarda l'Incremento corrente, non essendo previsti interventi nel periodo di validità del Piano e non avendo a disposizione pianificazioni forestali precedenti alla presente, non si ritiene utile ne scientificamente corretto procedere al relativo calcolo.

Invece, per l'Incremento medio, considerando che l'età del popolamento è mediamente pari a circa 71 anni si avranno i seguenti valori:

Particella o sottopart. For.	Incremento medio (mc/ha)
4	5,53
5	4,42
6	3,65

2.5.5 CONFRONTO TRA PROVVISORIE PONTENZIALE E PROVVISORIE REALE

La provvisoria attuale è fortemente influenzata dal mancato apporto di interventi colturali per oltre 60 anni, che ha determinato l'affermazione di polloni di grosse dimensioni sulle ceppaie, non sempre in perfetto stato fitosanitario. Peraltro, anche il tasso di rinnovazione naturale riscontrato è piuttosto scarso.

Tuttavia accanto a tali fattori che hanno determinato una stasi della produzione legnosa, l'ingresso di nuove specie accessorie ha elevato il grado di biodiversità della compresa e ne ha migliorato il tasso di resilienza ai patogeni.

Potenziamente, le piante di castagno malate o deperienti potrebbero essere sostituite gradualmente dalle altre specie, dando un impulso senz'altro positivo per la riproduzione del bosco. In tal modo, l'aumento di biodiversità generato dall'intrusione naturale dalle specie secondarie fungerebbe come fattore di riequilibrio del grado di naturalità della compresa.

Sotto tale egida, per esplicita volontà dell'Ente gestore, quest'ultimo ha optato per non eseguire alcun tipo di intervento selvicolturale nel periodo di validità del PGF e di osservare un periodo di attesa, onde consentire la prosecuzione del processo di rinaturalizzazione del bosco e di riattivazione della riproduzione naturale

Non essendo stata calcolata la Provvisoria potenziale per le motivazioni esposte nel paragrafo 2.5.4.2, non è possibile eseguire il confronto tra P. reale e P. potenziale.

2.5.6 GOVERNO TRATTAMENTO E TURNO

La compresa ha una funzione naturalistica e conservativa. Orientamento colturale è quello assecondare l'evoluzione naturale del bosco, al fine di favorire l'affermazione delle specie accessorie assecondando il processo naturale di sostituzione graduale delle ceppaie agamiche malate con piante da seme sane, magari prevedendo nei futuri programmi pianificatori di effettuare deboli interventi di diradamento (7-10% della massa) a puro scopo fitosanitario, volti a eliminare esclusivamente le piante di castagno malate o deperienti.

2.5.7 DETERMINAZIONE DELLA RIPRESA

Avendo optato per l'osservazione di un periodo di attesa senza applicazione di interventi colturali, non si prevede una ripresa di materiale legnoso.

2.5.8 CURE CULTURALI e MIGLIORAMENTI

Non si prevedono cure colturali e interventi di miglioramento nel periodo di validità del PGF, rimandando tali attività alle successive pianificazioni.

Solo ove necessario potranno essere applicati interventi per piede d'albero a carattere fitosanitario e di messa in sicurezza di piante danneggiate da eventi meteorici o da parassiti fungini o animali. Tali interventi potranno essere eseguiti come tagli straordinari in base a quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del Regolamento.

2.6 COMPRESA "E - FUSTAIA SPERIMENTALE DI CASTAGNO"

2.6.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA COMPRESA

La particella forestale 10 della superficie totale pari a 1,8835 ha è oggetto di studio da parte dell'Università "Federico II" di Napoli in quanto interessata da un esperimento di inoculo del ceppo ipovirulento del cancro del Castagno da parte del Dipartimento di Arboricoltura, Botanica e Patologia vegetale.

✓ Rilievi

Considerata l'esiguità della superficie particellare si è proceduto ad eseguire un'unica area di saggio a forma circolare di superficie di 400 mq. Per quanto concerne la quantificazione dei rilievi si riporta di seguito la tabella riepilogativa sintetica:

n° p.lla	n° AS		n° alb. mod.		cavallett (sup boscata Ha)
	400 m ²	1200 m ²	< 30 cm	> 30 cm	
10	1				
tot	1				

✓ Calcolo della Provvigione Reale e dell'Incremento

Particella o sottopart. For.	Superficie boscata	Provvigione Reale unitaria (mc/ha)	Provvigione Reale totale (mc)	Incremento medio (mc/ha)
10	1,8835	207,65	391,11	2,96

Part. For.10	n/ha
N° Polloni	325
N° Ceppaie	0
N° Poll/Cpp	0
G	20,06

g [G/N] poll.	0,0617
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	28,04
mc totali	207,65

2.7 COMPRESA "F - RIMBOSCHIMENTI"

2.7.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA COMPRESA

Questa compresa è composta da due sole unità di compartimentazione e riguarda rimboschimenti artificiali dell'età di circa 63 anni.

Nella particella 30 sono presenti diverse specie di conifere, quali Pino nero (*Pinus nigra* J.F. Arnold), Pino marittimo (*Pinus pinaster* Aiton.), Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis* Mill.), Pino domestico (*Pinus pinea* L.) e Cipresso (*Cupressus* spp.), a cui si associano latifoglie autoctone diffuse naturalmente come Orniello (*Fraxinus ornus* L.), Roverella (*Quercus pubescens* Scop.), Cerro (*Quercus cerris*), Robinia (*Robinia pseudoacacia* L.); nel sottobosco sono molto presenti Rovo (*Rubus* spp.), Salsapariglia (*Smilax aspera* L.) e Biancospino (*Crataegus monogyna* Jacq.).

Invece, nella particella 19 è dominante la Douglasia (*Pseudotsuga menziesii* Mirb.) e in misura minore il Pino marittimo, il Cerro, il Pioppo tremolo (*Populus tremula* L.), il Castagno (*Castanea sativa* L.); nel sottobosco si rinvencono il Biancospino ed il Rovo.

I boschi di questa compresa non sono mai stati diradati ed hanno subito un'evoluzione naturale di arricchimento di latifoglie autoctone che ormai si mescolano in diverso grado di sviluppo sia nello strato inferiore, sia nelle chiarie residue, dovute alle fallanze del rimboschimento. In particolare, nella particella 30 i Pini si mescolano abbondantemente soprattutto con l'Orniello e la Roverella e sporadicamente con Cerro e Robinia. Invece, nella particella 19, dove il rimboschimento ha avuto un buon successo, le conifere mostrano una copertura più compatta e densa con esemplari di Douglasia che raggiungono dimensioni diametriche di tutto rispetto che mediamente si collocano sui 35 cm e possono spingersi oltre i 75 cm; in queste formazioni sono state rilevate numerose piante sottomesse e deperienti, con diametri di 10-15cm.

2.7.2 PARTICELLE FORESTALI DELLA COMPRESA

Di seguito si riporta l'Allegato 5

PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA F

Particella forestale						Dati catastali		Area protetta - zonizzazione			Aree percorse dal Fuoco		*Vincoli	Dati Dendrometrici					
Località	n.	Superficie in Ha				Foglio	P.IIa	A	B	C	Anno	Ha		Densità		Pr unitaria mc/Ha	Pr totale mc	Incremento in mc	Età all'anno di redazione del PGF
		Totale	Bosco	Pascolo - prati - radure	Altro			Ha	Ha	Ha				A.B. unitaria mq/Ha	Soggetti n°/Ha			Ic medio mc/Ha/annui	
PIANO MAGGIORE	19	4,4894	4,4819		0,0075	6/13	1/1,2	0,1164	4,373				a,b,d,e,g,h,l	54,47	772	356,00	1595,56	5,7	63
COSTA GRANDE	30	14,6143	13,7394		0,8749	11/12	2,19/1			14,6143	17	1,77	a,b,d,e,g,h,l	42,28	1218	240,83	3308,86	3,8	63
TOTALI		19,1037	18,2213		0,8824												4904,42		
MEDIE														48,38	995	298,41			

Vincoli

a	Idrogeologico (L. 3267/1923)
b	Autorità di Bacino
d	Bellezze naturali (d.lgs. 42 del 22/1/04)
e	Piani territoriali paesaggistici
g	Parco Regionale (L. R. 1/9/93 n. 33)
h	Legge quadro in materia di incendi boschivi
i	Rete natura 2000

2.7.3 RILIEVI TASSATORI


Il territorio su cui si articola la proprietà presenta una morfologia differenziata. Tutto ciò è stato attentamente considerato nell'elaborazione di un reticolo di campionamento.

È stato applicato un rilevamento con aree di saggio a forma circolare con superficie di 400 mq, determinate con criterio soggettivo. Per quanto concerne la quantificazione dei campionamenti, il numero complessivo di aree nella compresa è stato di n. 7 relativamente alla particella 30, mentre si è adottato il cavallettamento totale per la 19. Di seguito la tabella riepilogativa sintetica:

n° p.lla	n° AS		n° alb. mod.		cavallett (sup boscata Ha)
	400 m ²	1200 m ²	< 30 cm	> 30 cm	
19					4,4819
30	7				
tot	7				4,4819

Nei rilevamenti eseguiti è stato misurato un numero adeguato di altezze, distribuite tra le diverse classi dimetriche rilevate. Sulla base dei rilievi ipsometrici eseguiti nelle aree di saggio è stata elaborata la Curva Ipsometrica di riferimento per la compresa, realizzata dall'accorpamento di tutti i valori delle altezze relative alle diverse specie presenti, che risulta la seguente

Sulla base dei rilievi ipsometrici eseguiti nelle aree di saggio della compresa sono state elaborate 2 Curve Ipsometriche di riferimento, che risultano essere le seguenti:



Le aree di saggio effettuate all'interno della particella 30 ha dato le seguenti risultanze:

Part. For.30	n/ha
N° Polloni	1218
N° Ceppaie	-
N° Poll/Cpp	-
H media	9,83
G	42,28
g [G/N] poll.	0,0384
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	19,10
mc totali	240,83

2.7.4 DETERMINAZIONE DELLA PROVVIGIONE

2.7.4.1 Calcolo della Provvigione potenziale

Come sopra specificato, non si prevedono interventi nel periodo di validità del PGF, pertanto viene omessa la trattazione della provvigione potenziale (in assonanza con quanto riportato nel Reg. Reg. n. 3/2017 art. 95 comma 2).

2.7.4.2 Calcolo della Provvigione Reale

Facendo riferimento a quanto riportato nel Reg. Reg. n. 3/2017 art. 95, per ciascuna classe colturale si è provveduto alla determinazione della sola Provvigione Reale, in quanto nel caso specifico trattasi di boschi non produttivi collocati in Area Protetta, in cui non saranno eseguiti interventi selvicolturali volti alla produzione economica di materiale legnoso.

Nella fattispecie, non essendo disponibili alberi modello misurati in campo è stata utilizzata la Tavola Dendrometrica dei rimboschimenti misti elaborata dal Dr. G. Martuccio per il comune di Cerreto Sannita (Tav. Stereometriche dei Piani di Gestione Forestale della Regione Campania Vol. III), che risulta la seguente:

Comune di: **CERRETO SANNITA (BN)**

Piano di Gestione Forestale -vigenza: 2017/2026

Tecnico Incaricato: **Dr. Giuseppe Martuccio**

Tavola dendrometrica:

**RIMBOSCHIMENTO MISTO A PREVALENZA DI PINO NERO, ACERO DI MONTE,
ONTANO NAPOLETANO, CERRO**

Diametro a 1,30 cm	Volume -mc
5	0,010
10	0,042
15	0,090
20	0,172
25	0,292
30	0,400
35	0,550
40	0,700

La Provvigione Reale calcolata per la Compresa è risultata essere pari a 4904,42 mc ed è ripartita nelle singole unità di compartimentazione come segue:

Particella For.	Superficie boscata	Provvigione Reale unitaria (mc/ha)	Provvigione Reale totale (mc)
19	4,4819	356,00	1.595,56
30	13,7394	240,83	3.308,86

Cavallettamento Tot. Part. 19

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	3459
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	29,98
Polloni* (o Soggetti): Volume/Area di Saggio (o Transect)	1595,54

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	772
----------------------------------	-----

Polloni* (o Soggetti): Volume/Ha	356,00
Ceppaie: numero/Ha	0

Area Basimetrica/Ha	54,47
Volume /Ha	356,00

2.7.4.3 Calcolo degli incrementi

Per quanto riguarda l'Incremento corrente, non essendo previsti interventi nel periodo di validità del Piano e non avendo a disposizione pianificazioni forestali precedenti alla presente, non si ritiene utile ne scientificamente corretto procedere al relativo calcolo.

Invece, per l'Incremento medio, considerando che l'età del popolamento è mediamente pari a circa 63 anni, si avranno i seguenti valori:

Particella for.	Incremento medio (mc/ha)
19	5,65
30	3,82

2.7.5 CONFRONTO TRA PROVVISORIE PONTENZIALE E PROVVISORIE REALE

Come sopra accennato, entrambi i popolamenti delle unità di compartimentazione della compresa non sono stati mai sottoposti a interventi selvicolturali di diradamento, per cui sussistono in bosco aree eccessivamente dense di piante di dimensioni diametriche ridotte (classi 5-10-15 cm) che risultano eccessivamente sottomesse e limitano lo sviluppo laterale delle chiome. In tali condizioni gli accrescimenti diametrici risultano notevolmente condizionati dalla mancanza di spazi aerei a disposizione delle singole piante e la provvigione attuale è fortemente influenzata dal mancato apporto di interventi colturali.

Tuttavia accanto a tali fattori che hanno limitato gli accrescimenti legnosi delle fustaie artificiali di conifere, l'ingresso di nuove specie accessorie ha elevato il grado di biodiversità della compresa e ne ha accelerato il processo di rinaturalizzazione.

Inoltre, tenuto conto che la compresa assolve una primaria funzione di protezione idrogeologica per esplicita volontà dell'Ente gestore, quest'ultimo ha optato per non eseguire alcun tipo di intervento selvicolturale nel periodo di validità del PGF e di osservare un periodo di attesa, onde consentire la prosecuzione del processo di ricolonizzazione naturale delle latifoglie.

Non essendo stata calcolata la Provvigione potenziale per le motivazioni esposte nel paragrafo 2.7.4.1, non è possibile eseguire il confronto tra P. reale e P. potenziale.

2.7.6 GOVERNO TRATTAMENTO E TURNO

La compresa ha principalmente una funzione di protezione dei versanti. Anche in questo caso, l'orientamento culturale è quello assecondare il naturale processo di affermazione delle latifoglie, al fine di favorire l'affermazione delle specie accessorie assecondando il processo naturale di ricolonizzazione tutt'ora in atto, magari prevedendo nei futuri programmi pianificatori di effettuare interventi di diradamento contenuti (14-16% della massa) a carico delle classi diametriche con elementi sovranumerari, eccessivamente aduggiati, morti o deperienti a puro scopo fitosanitario e antincendio, volti a eliminare materiale combustibile pericoloso e a creare spazi importanti per l'affermazione delle plantule di latifoglie.

2.7.7 DETERMINAZIONE DELLA RIPRESA

Avendo optato per l'osservazione di un periodo di attesa senza applicazione di interventi colturali, non si prevede una ripresa di materiale legnoso.

2.7.8 CURE CULTURALI e MIGLIORAMENTI

Non si prevedono cure colturali e interventi di miglioramento nel periodo di validità del PGF, rimandando tali attività alle successive pianificazioni .

Solo ove necessario potranno essere applicati interventi per piede d'albero a scopo antincendio, fitosanitario e di messa in sicurezza di piante danneggiate da eventi meteorici o da parassiti fungini o animali. Tali interventi potranno essere eseguiti come tagli straordinari in base a quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del Regolamento.

2.8 COMPRESA "G - BOSCHI DEGRADATI, CESPUGLIETI E PASCOLI"

2.8.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA COMPRESA

Si tratta di una compresa caratterizzata in gran parte da boschi radi e cespuglieti arborati. Le condizioni vegetazionali sono fortemente influenzate dalla storia delle aree in esame percorse da fuoco e pascolate abbondantemente nel passato.

Le aree sono piuttosto difformi a seconda delle situazioni microstazionali anche perché sono piuttosto distanti tra di loro e mostrano molte differenze a livello di quota, esposizione, pendenza, evoluzione del suolo, rocciosità ecc. Le quote a cui queste formazioni si estendono vada circa 100 m. slm a circa 800 m.

slm, con pendenze che oscillano tra il 25-30% e il 65-70% e oltre; dal punto di vista pedologico si tratta per lo più di suoli molto superficiali, con abbondante scheletro e roccia affiorante.

Il corpo più ampio è costituito dalla particella 42 che ha un'estensione di 85,82 Ha ed è occupato da un'ampia superficie di territorio ascrivibile ad un pascolo arborato di bassa quota intorno ai 300 m, slm in cui si inseriscono piccoli nuclei arborei ed arbustivi di neoformazione; popolamenti forestali più concretamente definibili come bosco (copertura al suolo dovuta a specie forestali maggiore del 20%) sono state rilevate a livello delle unità di compartimentazione 24 e 43, ove sono diffuse specie arboree della serie del *Quercion pubescenti - petraeae*, con Roverella (*Quercus pubescens* Scop.) e Orniello (*Fraxinus ornus* L.) in prevalenza, con altre specie accessorie a comportamento più o meno xerofilo, come ad es. Acero minore (*Acer monspessulanum* L.), Acero campetre (*Acer campestre* L.). Pero selvatico (*Pyrus pyraster* L.). Alle quote inferiori compaiono anche il Leccio (*Quercus ilex* L.), Corbezzolo (*Arbutus unedo* L.) e alcuni relitti di vecchi rimboschimenti costituiti da esemplari sporadici di Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis* Mill.), Pino nero (*Pinus nigra* J.F. Arnold) e Cipresso (*Cupressus* spp.), Olivo (*Olea europaea* L.). Tra gli arbusti, le specie prevalenti sono i Rovi (*Rubus* spp.), la Rosa canina (*Rosa arvensis* L.), la Ginestra odorosa (*Spartium junceum* L.) e il Lentisco (*Pistacia lentiscus* L.). Nelle Part. For. 42 e 43 sono stati rilevati alcuni esemplari di olivo all'interno delle formazioni forestali, sicuramente con antico residuo di coltivazioni arboree operate dall'uomo in tempi remoti. Si specifica che nella unità di compartimentazione 34 predomina il Leccio e anche qui sono presenti sporadici esemplari di Pino nero e marittimo, frutto di precedenti rimboschimenti non andati a buon fine.

Va notato che l'affermazione di una vegetazione tipicamente xerofila, è attribuibile soprattutto alla superficialità del suolo e all'effetto del disturbo antropico operato nel tempo (es. pascolamento eccessivo).

Il grado di copertura è piuttosto disforme e oscilla tra valori del 5-15% nelle partt. For. 2, 36 e 42 al 40-50% nelle part. For. 43, e al 60-70% nella part. For. 34.

Anche il grado di densità è estremamente variabile, da rada (partt. For. 2, 36 e 42) a colma partt. 24 e 34, mediocre part. For. 43.

Per quanto riguarda l'età dei popolamenti studiati, le osservazioni eseguite hanno consentito di appurare che variano dai circa 55 a 63 anni per le partt. 42 e 43 rispettivamente, ai circa 50-60 per le Partt. 24 e 34 età desunta dal limitato numero di alberi presenti.

Infine le particelle della compresa 2 e 36 riguardano aree aperte a pascolo arborato di alto versante e alto piano collocate sino a circa 850 m. slm, rispettivamente in loc. Piano del Pozzo e Monte Veccio.

Si tratta di aree con cespugli di Ginestra, Ginepri, Biancospino, Rosa canina e sporadici esemplari arborei di Cerro, Faggio e Pino nero, ma per la notevole apertura hanno più l'aspetto di garighe montane appennine.

La notevolissima presenza di presenza di Felci, a volte con altezze ragguardevoli, rende queste due aree inadatte al pascolo a causa del nullo Valore Pastorale.

2.8.2 PARTICELLE FORESTALI DELLA COMPRESA

Di seguito viene riportato l'Allegato 5.

PARTICELLE FORESTALI DELLA CLASSE ECONOMICA/COMPRESA G

Particella forestale						Dati catastali		Area protetta - zonizzazione			Aree percorse dal Fuoco		*Vincoli	Dati Dendrometrici					
Località	n.	Superficie in Ha				Foglio	P.IIa	A	B	C				A.B. unitaria mq/Ha	Soggetti n°/Ha	Pr unitaria mc/Ha	Pr totale mc	Incremento in mc	Età all'anno di redazione del PGF
		Totale	Bosco	Pascolo - prati - radure	Altro			Ha	Ha	Ha	Anno	Ha							
PIANO DEL POZZO	2	20,9129		20,6574	0,2555	4/5	1/3,6	9,0762	11,8367		17/18	0,64/0,22		a,b,d,e,g,h,l					
PIANO MAGGIORE	24	17,9874	1,7689	15,9201	0,2984	12/13	1/1,2		11,8182	6,1692	17	12,32	a,b,d,e,g,h,l			93,11	164,70	1,7	55
COSTARELLE	34	13,6391	3,0914	10,3493	0,1984	13	2		4,9702	8,6689	17	9,91	a,b,d,e,g,h,l			151,60	468,65	2,8	55
MONTE VECCIO	36	15,4098	1,5410	13,8688		2	1,2		15,4098				a,b,d,e,g,h,l			161,63	249,07	2,9	55
M.FELLINO	42	85,8244	4,2615	80,9680	0,5949	23/24	1/1		81,7951	4,0293	vedere cap.incendi		a,b,d,e,g,h,l	15,85	308	110,90	472,60	2,0	42
M.FELLINO	43	31,3888	24,7565	6,1891	0,4432	23/24	1/1		15,1341	11,6409	14/19	1,9/4,4	a,b,d,e,g,h,l	15,54	2075	83,16	2058,75	1,5	42

TOTALI 185,1624 35,4193 147,9527

3413,8

MEDIE

15,70 1192 120,08 2,2

Vincoli

a	Idrogeologico (L. 3267/1923)
b	Autorità di Bacino
d	Bellezze naturali (d.lgs. 42/2004)
e	Piani territoriali paesaggistici
g	Parco Regionale (L. R. 1/9/93 n. 33)
h	Legge quadro in materia di incendi boschivi
l	Rete natura 2000

2.8.3 RILIEVI TASSATORI


Data l'estensione l'estrema variabilità della densità e della copertura vegetale (presenza di pascoli arborati e cespugliati), si è reso necessario un campionamento più intenso nelle superfici ove la copertura avesse raggiunto valori uguali o superiori al 45-50% (es. partt. For. 42 porzione N.E., 43, 24, 34), in modo da fornire dati più omogenei e scientificamente corretti.

Anche per questi popolamenti si è scelto di applicare un rilevamento con aree di saggio a forma circolare aventi superficie di 400 mq il numero complessivo effettuato nella compresa è stato di n. 5.

Per la quantificazione dei rilievi si riporta di seguito la tabella riepilogativa sintetica:

n° p.lla	n° AS		n° alb. mod.		cavallett (sup boscata Ha)
	400 m ²	1200 m ²	< 30 cm	> 30 cm	
2					
24					
34					
36					
42	3				
43	2				
tot	5				

Nei rilevamenti eseguiti è stato misurato un numero adeguato di altezze, distribuite tra le diverse classi dimetriche rilevate. Sulla base dei rilievi ipsometrici eseguiti nelle aree di saggio è stata elaborata la Curva Ipsometrica di riferimento per la compresa, realizzata dall'accorpamento di tutti i valori delle altezze relative alle diverse specie presenti, che risulta la seguente



La distribuzione dei valori delle altezze non supera quasi mai i 14-16 m, e si mantiene mediamente intorno

ai 8-9 m.

Le aree di saggio effettuate all'interno delle particelle hanno dato le seguenti risultanze:

Part. For.42	n/ha
N° Polloni	308
N° Ceppaie	0
N° Poll/Cpp	0
H media	14,12
G	15,85
g [G/N] poll.	0,0500
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	25,23
mc totali	110,90

Part. For.43	n/ha
N° Polloni	2075
N° Ceppaie	275
N° Poll/Cpp	7,54
H media	8,32
G	15,54
g [G/N] poll.	0,0067
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	9,75
mc totali	83,16

2.8.4 DETERMINAZIONE DELLA PROVVIGIONE

2.8.4.1 Calcolo della Provvigione potenziale

Come sopra specificato, non si prevedono interventi nel periodo di validità del PGF, pertanto viene omessa la trattazione della provvigione potenziale (in assonanza con quanto riportato nel Reg. Reg. n. 3/2017 art. 95 comma 2).

2.8.4.2 Calcolo della Provvigione Reale

Facendo riferimento a quanto riportato nel Reg. Reg. n. 3/2017 art. 95, anche per questa classe colturale si è provveduto alla determinazione della sola Provvigione Reale, in quanto nel caso specifico trattasi di boschi non produttivi collocati in Area Protetta, in cui non saranno eseguiti interventi selvicolturali volti alla produzione economica di materiale legnoso.

Per questa compresa, la determinazione della provvigione è stata eseguita solo per le Unità di compartimentazione (o porzioni di esse) aventi copertura almeno uguale o superiore al 40%; in particolare per le Unità di compartimentazione 24, 34 e 39, data l'assenza di aree di saggio, la cubatura è stata attribuita per similitudine con le limitrofe part. For. 32 e 33.

Considerata la forte affinità dendrologica e strutturale con la Compresa C "Boschi cedui Misti di latifoglie" è stata utilizzata la tavola cormometrica costruita per quest'ultimi, grazie alla misurazione di un adeguato numero di alberi modello, i cui parametri auxometrici calcolati risultano i seguenti:

TAVOLA CORMOMETRICA BOSCHI CEDUI MISTI		
Diametro a 130 cm	Altezza (m)	Volume cormometrico (mc)
4	4	0,004
6	6	0,011
8	8	0,022
10	9	0,038
12	10	0,061
14	11	0,087
16	12	0,116
18	12	0,155
20	13	0,205
22	14	0,259
24	14	0,313
26	15	0,380
28	15	0,433
30	15	0,490
32	16	0,575
34	16	0,645
36	16	0,725
38	17	0,836
40	17	0,937
42	17	1,037
44	18	1,156
46	18	1,282
48	18	1,416
50	18	1,557

La Provvigione Reale calcolata per la Compresa è risultata essere pari a 2531,35 mc ed è ripartita nelle singole unità di compartimentazione come segue:

Particella For.	Superficie boscata	Provvigione Reale unitaria (mc/ha)	Provvigione Reale totale (mc)
2	0,0000	0,0000	0,0000
24	1,7689	93,11	164,70
34	3,0914	151,60	468,65
36	1,5410	161,63	249,07
42	4,2615	110,90	472,60
43	24,7565	83,16	2058,75

2.8.4.3 Calcolo degli incrementi

Anche per questa compresa, non essendo previsti interventi nel periodo di validità del Piano e non avendo a disposizione pianificazioni forestali precedenti alla presente, non si ritiene utile né scientificamente corretto procedere al calcolo dell'Incremento corrente.

Invece, per l'Incremento medio di maturità, che nel caso di boschi cedui invecchiati fornisce indicazioni orientative abbastanza attendibili e corrette, considerando che l'età del popolamento è mediamente pari a circa 55 anni per le Partt. For. 24, 34 e 36 e circa 59 anni per le Partt. For. 42 e 43, si avranno i seguenti valori

Particella For.	Incremento medio (mc/ha)
2	0
24	1,69
34	2,75
36	2,93
42	2,01
43	1,51

2.8.5 CONFRONTO TRA PROVVISORIE PONTENZIALE E PROVVISORIE REALE

Come sopra evidenziato gran parte delle Unità di compartimentazione di questa classe colturale devono il loro status alla pressione antropica dovuta al pascolamento eccessivo verificatosi nel tempo e al processo di ricolonizzazione naturale dei pascoli abbandonati posizionati nelle aree più acclivi e difficilmente accessibili.

La presenza di ceppaie con polloni anche nelle aree pascolive, testimonia che le specie arboree rinvenute in queste porzioni di territorio, sono state in passato utilizzate dai pastori e dalle popolazioni locali soprattutto per i propri fabbisogni che per scopi prettamente economici. Inoltre, l'abbandono dei versanti più acclivi e meno fertili conseguente anche agli scarsi accrescimenti legnosi di questi boschi ha causato il mancato apporto anche di queste minimali pratiche colturali negli ultimi 40-60 anni, favorendo l'affermazione di un graduale processo di rinaturalizzazione.

Per questi motivi, considerata la particolare natura evolutiva di questi popolamenti forestali, il confronto con una provvigione potenziale in riferimento non può essere attuato.

Anche per questa compresa si è pensato di assecondare il processo di invecchiamento e/o evoluzione naturale del soprassuolo, rispettando un periodo di attesa utili per consentire la prosecuzione del processo naturale in atto.

Considerando lo stato attuale delle formazioni forestali studiate, l'obiettivo primario sarà quello di favorire la diversificazione delle specie arboree ed arbustive presenti e di ottenere un bosco ecologicamente più efficiente e stabile, con un grado di naturalità più elevato.

Per esplicita volontà dell'Ente gestore, quest'ultimo ha optato per non eseguire alcun tipo di intervento selvicolturale nel periodo di validità del PGF e di osservare un periodo di attesa.

Non essendo stata calcolata la Provvigione potenziale per le motivazioni esposte nel paragrafo 2.8.4.2, non è possibile eseguire il confronto tra P. reale e P. potenziale.

2.8.6 GOVERNO TRATTAMENTO E TURNO

La compresa ha una funzione naturalistica e conservativa e di protezione dei versanti. Come già specificato, l'orientamento colturale adottato è quello di consentire il proseguimento del processo di evoluzione naturale, al fine di favorire l'affermazione di una fustaia transitoria a cui conseguirà la fustaia definitiva, attraverso la sostituzione graduale delle ceppaie agamiche con piante da seme. Nelle future pianificazioni, se necessario, potranno essere operati interventi di rinfoltimento delle aree prive di vegetazione, volti a migliorare ed accelerare il processo di espansione del bosco.

2.8.7 DETERMINAZIONE DELLA RIPRESA

Avendo optato per l'osservazione di un periodo di attesa senza applicazione di interventi colturali, non si prevede una ripresa di materiale legnoso.

2.8.8 CURE CULTURALI e MIGLIORAMENTI

Non si prevedono cure colturali e interventi di miglioramento nel periodo di validità del PGF, rimandando tali attività alle successive pianificazioni .

Solo ove necessario potranno essere applicati interventi per piede d'albero di messa in sicurezza di piante danneggiate da eventi meteorici o da parassiti fungini o animali. Tali interventi potranno essere eseguiti come tagli straordinari in base a quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del Regolamento.

2.9 COMPRESA "I - VIVAIO FORESTALE"

2.9.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA COMPRESA

La particella 29 di superficie pari a 1,3492 ha ricomprende il vivaio forestale sito in località Costa Grande da cui prende il nome ed è costituita da diversi terrazzamenti dove le piante vengono coltivate. Il vivaio è costituito anche da un fabbricato utilizzato per le attività vivaistiche.

2.10 PIANO DEI MIGLIORAMENTI

2.10.1 MIGLIORAMENTO, RECUPERO, MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE EX NOVO DI OPERE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI

Le metodologie di contrasto degli incendi possono essere sia attive che passive. Quest'ultime si concentrano soprattutto sulla prevenzione che mira a conoscere in anticipo la probabilità che avvengano incendi, la loro frequenza, la severità e il loro possibile comportamento.

In questo contesto, in considerazione del fatto che l'intera foresta ricade all'interno del Parco Regionale del Partenio e quindi oggetto di tutela, l'innesco e la propagazione di incendi risulta un fenomeno ancor più dannoso, gravoso e meritevole di un adeguata pianificazione della prevenzione.

Le pratiche per la prevenzione degli incendi prevederanno la limitazione nonché eliminazione (quando possibile) di tutte le cause anche potenziali di innesco e sviluppo di incendi boschivi soprattutto nel periodo a maggior rischio.

Per poter capire il rischio di incendio abbiamo inserito in un data base elaborato in base ai dati gis forniti dai Carabinieri Forestali per tutta la provincia di Napoli e poi estratto solo gli incendi che hanno coinvolto le particelle interessate dal Piano dall'ultimo decennio disponibile. A tale proposito si veda il paragrafo "incendi".

Tra gli interventi si suggerisce di dare il giusto peso a quelli riportati di seguito, e in secondo luogo quelli ben più costosi quindi difficilmente attuabili quali la costruzione di nuovi viali tagliafuoco, le piazzole di atterraggio per gli elicotteri e la costruzione di una o più reti idriche per l'approvvigionamento idrico.

1. Viabilità operativa

Non si prevedono nuove infrastrutture che consentiranno il raggiungimento dei luoghi potenzialmente a rischio incendio, ma la viabilità (forestale) sarà concretizzata adeguando quella pre-esistente (si veda il paragrafo "viabilità"), tenendo conto della superficie percorribile dal fuoco.

In pratica non saranno realizzate nuove strade forestali ma verranno ristrutturare e adeguate quelle esistenti per consentire ai mezzi di soccorso di raggiungere le aree a rischio incendio.

2.10.2 MIGLIORAMENTO, RECUPERO, MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE EX NOVO DI SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI

Dai sopralluoghi sono emersi due punti dove emerge la necessità di interventi di sistemazioni idraulico-forestali per la regimazione delle acque ai lati della strada principale che percorre il bosco. Si precisa che per tali punti è stata ravvisata la necessità di realizzazione delle opere di difesa anche da parte del responsabile della manutenzione della foresta. In particolare in due distinti punti evidenziati nella

cartografia "carta dei miglioramenti", la strada diventa un "impluvio" che raccoglie il ruscellamento proveniente dal bosco a monte con fenomeni erosivi importanti in special modo nella parte a valle.


La particella interessata è la 7 di cui un intervento è in direzione della p.lla 6 e l'altro in direzione della p.lla 11. Entrambi sono stati riportati nella Carta dei Miglioramenti.

Si individua quindi la necessita di interventi di realizzazione di "briglie" ai lati della strada tramite degli interventi di ingegneria naturalistica per limitare i danni all'ambiente forestale, secondo le indicazioni della Regione Campania, oltrechè alla viabilità.

Per tali interventi i progettisti si dovranno attenere alle prescrizioni di cui al "Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della Regione Campania". Tale documento è stato realizzato con la consulenza tecnica dell'AIPIN CAMPANIA (Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica Sezione Campana) ed approvato dalla Regione Campania e pubblicato nel BURC speciale del 19 Agosto 2002.

Considerando che tale pubblicazione risale ad oltre venti anni antecedenti alla scrittura del presente Piano è stato consultato anche il documento redatto dall' Università di Firenze Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali sempre in collaborazione con l'AIPIN dal titolo: "IN 2.0 Innovazioni in Ingegneria Naturalistica."

Si riporta una tipologia di interventi presi dal documento pubblicato nel 2002 sopra citato come indicazione di massima degli interventi necessari senza alcuna indicazione perentoria lasciando libera la Regione di scegliere gli interventi che riterrà più opportuni per sistemare e mettere in sicurezza la strada nei due punti in questione.



2.10.3 MIGLIORAMENTO, RECUPERO, MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ DI SERVIZIO, DELLE VIE DI ACCESSO E DELLA SENTIERISTICA

Nella individuazione degli interventi necessari, si è data priorità a quelli direttamente ricollegabili al periodo di validità del presente Piano. I maggiori sforzi economici per l'Ente regionale saranno obbligatoriamente concentrati nel primo quinquennio della pianificazione, in virtù della non sufficiente considerazione negli anni passati, che ha portato complessivamente ad uno stato di relativa inadeguatezza dell'intera rete viaria soprattutto ai fini antincendio.

Circa la manutenzione prevedibile nel secondo quinquennio, sarà cura dell'Ente verificarne lo stato e programmarne l'applicazione o meno.

➤ Criteri e modalità di esecuzione degli interventi

La pendenza longitudinale prevalente, normalmente inferiore al 18%, dovrà garantire la sicurezza al transito; la pendenza trasversale, ai fini di un regolare deflusso superficiale delle acque principalmente verso valle e intorno al 3%, ne eviterà collateralmente il ristagno. Il fondo stradale, ove necessari di sostanziale miglioramento, e solo per brevissimi tratti, relazionabili perlopiù alla pendenza, andrà eseguito prevedendo l'uso di conglomerati ecologici non bituminosi. Tra le opere complementari da prevedere, anche se nelle generalità non sono prese nella giusta considerazione, dovrà essere prevista la costruzione di canalette trasversali realizzate in legname evitando quelle in calcestruzzo o in ferro; esse saranno distanziate in relazione alla pendenza e alla granulometria, orientate di 30° rispetto all'asse stradale e protette allo sbocco.

Lungo il tracciato andranno previste delle piazzole di scambio che consentano l'incrocio tra due mezzi e lo stoccaggio momentaneo del legname, mentre al termine del percorso una piazzola dovrà garantire l'inversione del senso di marcia.

Tutte le opere antierosive, di consolidamento, di stabilizzazione o di rinforzo dovranno essere eseguite esclusivamente mediante tecniche di ingegneria naturalistica.

Per i **sentieri** già esistenti, il programma di manutenzione dovrà principalmente prevedere lo sfalcio della vegetazione infestante, apposizionamento di strutture in legno, la rimarcatura della segnaletica orizzontale e tutte quelle piccole opere che garantiscano adeguate condizioni di percorribilità in sicurezza, indicazione necessaria anche per eventuali nuovi sentieri.

Le tipologie di lavori riportate nella scheda sottostante vanno intese secondo quanto riportato nell'Allegato del Decreto Interministeriale n. 563734 del 28/10/2021 da consultare anche per le relative definizioni.

Inventario della viabilità per tratte ed interventi previsti

NUMERO VIABIL.	LUNGH (m.)	QUALIF. ATTUALE	TRANSIT. ATTUALE	MANUT.	URGENZA	NOTE
1	756	Ss	M	ST	IM	Il primo tratto di strada che arriva al prato presenta affioramenti pietrosi
2	3.319	Ss	S	ST	IM	Nel punto in cui la strada incontra la recinzione è necessario un adeguamento per 200 metri

3	977	Ss	M	OR	1°	Manto stradale rovinato dovuto a ruscellamento
4	1.176	Ss	M	OR	1°	Manto stradale rovinato dovuto a ruscellamento
5	515	Ss	S	ST	1°	Strada in cattivo stato di conservazione
6	762	Ss	S	ST	1°	Strada in cattivo stato
7	1.103	Ss	S	ST	1°	Nel tratto finale le condizioni peggiorano
8	3.578	Ss	M	OR	1°	La strada attraversa altre proprietà per 400 metri
9	199	Ss	B	NP	2°	Strada ripristinata di recente
10	366	Ss	B	NP	2°	Strada ripristinata di recente
11	751	Ss	B	OR	1°	Strada ripristinata di recente
12	734	Ss	B	OR	1°	Necessaria manutenzione ordinaria
13	176	Ss	S	ST	1°	La vegetazione ostacola il normale transito
14	615	Ss	B	OR	2°	La vegetazione ostacola il normale transito
15	616	Ss	B	OR	2°	Necessaria manutenzione ordinaria
16	1.784	Ss	B	OR	2°	Necessaria manutenzione ordinaria
17	1.385	Ss	S	AD	IM	E' indispensabile in quanto funge da fascia tagliafuoco e per gli interventi antincendio, l'intervento risulta a livello.
18	562	Ss	M	OR	1°	Strada in cattivo stato di conservazione
19	543	Ss	M	OR	2°	Strada in cattivo stato di conservazione
19A	2.560	SpI	M	OR	2°	Necessaria manutenzione ordinaria
20	931	Ss	M	ST	IM	Strada in cattivo stato di conservazione
21	985	Ss	M	OR	1°	La vegetazione ostacola il normale transito nel primo tratto di strada
22	1.490	Ss	S	ST	IM	In alcuni tratti sarebbe opportuno un adeguamento
23	1.044	Ss	S	OR	2°	La vegetazione ostacola il normale transito
24	1.948	Ss	S	AD	IM	E' indispensabile in quanto funge da fascia tagliafuoco e per gli interventi antincendio

25	1.205	SpI	B	OR	2°	Manto stradale rovinato dalle radici superficiali dei pini
26	5.980	SpI	M	ST	IM	In alcuni tratti sono presenti smottamenti e restringimenti della carreggiata per cui sono necessari interventi straordinari

Note:

- QUALIF. ATTUALE: SpI strada principale di primo livello; Ss strada secondaria-pista
- TRANSITABILITA' ATTUALE: S scarsa; M mediocre; B buona
- MANUTENZIONE: NP non prevista; OR ordinaria; ST straordinaria; AD adeguamento funzionale
- URGENZA: IM immediata; 1° entro 3-5 anni; 2° entro 6-10 anni

2.10.4 VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI BENI SILVO-PASTORALI

La foresta di Roccarainola è frequentata da flussi di persone che frequentano l'intera area per una fruizione turistica e ricreativa sin dal lontano 1968 quando sono stati liquidati tutti gli usi civici e successivamente da quando la Regione è divenuta non solo unica proprietaria ma anche godendo del pieno possesso di tutto il territorio di cui al presente Piano.

La presenza dei turisti, oltrechè di scolaresche, all' interno della foresta pone dei problemi di gestione e regolazione con la necessità di realizzare nuove strutture e mantenere e migliorare le strutture già esistenti.

STRUTTURE PRESENTI NELLA FORESTA E PROPOSTE DI NUOVI INTERVENTI

In particolare il bosco attualmente è dotato delle seguenti strutture:

1. Recinzione perimetrale e cancelli di accesso all'area
2. Centro visite
3. Rete stradale
4. Sentieristica
5. Aree attrezzate con tavoli e barbecue
6. Tabellazione con indicati i divieti e le regole per una corretta fruizione del bosco

MIGLIORAMENTI MATERIALI CHE SI PROPONGONO DI REALIZZARE PER MIGLIORARE LA FRUIZIONE TURISTICA DELLA FORESTA:

1. Realizzazione di servizi igienici accanto al centro visite a disposizione dei turisti e degli operatori forestali.

La particella interessata è la n° 6.

2. Tabellazione specifica lungo i sentieri, anche con l'uso del QR Code, individuazione di sentieri tematici, ed eventuale riadattamento della preesistente.
3. Realizzazione di due aree "rifugio" in caso di maltempo con semplici tettoie da realizzare con materiali ecocompatibili e con la manodopera già disponibile.

Le particelle interessate sono la n° 23 e la n° 13.

Gli interventi di nuova realizzazione sono indicati nella Carta dei Miglioramenti.

2.11 MISURE DI TUTELA DELLE AREE SENSIBILI E TUTELA IDROGEOLOGICA

In tutta l'area interessata dal Piano non si effettueranno interventi di seguito elencati:

- trasformazione dei boschi e dei pascoli;
- trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
- disboscamenti e dissodamenti di terreni saldi;
- realizzazione di movimenti di terreno o di opere, che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, ancorché connessi alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;
- verranno mantenuti integri e funzionali -per quanto possibile- i terrazzamenti, i ciglionamenti ed i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria, così come le sistemazioni idraulico-agrarie esistenti;
- trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
- espanto di colture arboree di interesse agrario;
- nuove costruzioni o ampliamento planimetrico di edifici di qualsiasi volumetria e destinazione, compresi gli annessi agricoli;
- nuova viabilità, piazzali ed ogni altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione dei terreni;
- ampliamento o manutenzione straordinaria della viabilità che comporti l'allargamento del piano viario;
- opere di sostegno quali muri, paratie di pali o micropali, gabbionate, terre armate, ecc. di altezza superiore a 1,5 metri o di lunghezza superiore a 10 metri;
- livellamenti di terreno che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,50 metri.

Non saranno effettuati altresì interventi contrari alla regolare regimazione delle acque (art 148 RR 3/2017) quali: modificazione di impluvi, fossi o canali o interventi che modificano l'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua, naturali o artificiali ecc.

Per eventuali: aperture di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e piazzali o per

l'esecuzione degli interventi necessari per la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente e per la realizzazione di nuovi sentieri e mulattiere, o di altre opere non previste, qualora la proprietà decidesse in futuro la realizzazione, sarà cura di quest'ultima conformarsi alle modalità per la richiesta di rilascio di autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente.

Per ciò che concerne il Rischio Idraulico e il Rischio Frana vi veda quanto riportato nel capitolo "VINCOLO - AUTORITA' DI BACINO"

2.12 MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ

In relazione a quanto stabilito dall'art. 101 oltrechè dall'art. 79 del RR 3/2017 nonché al Decreto Ministeriale 17/10/2007 al fine di salvaguardare l'ambiente e la biodiversità si prescrivono le seguenti azioni:

- Dovranno riservate dal taglio le specie forestali sporadiche, (abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri ecc. così come definite nel complesso dall'articolo 79), nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali nonché gli alberi definiti monumentali;
- Dovranno essere preservate i biotopi forestali caratteristici, nonché stagni e zone umide, che saranno sottoposti a particolari misure di gestione;
- Dovranno essere rilasciati gli alberi che presentino cavità utilizzate come sito di nidificazione ricoveri e tane;
- Dovranno essere rilasciati nelle fustaie mediamente 10 piante morte per ettaro, di piccole dimensioni, salvo non costituiscano un potenziale rischio per la diffusione di patogeni o per l'incolumità pubblica;
- Dovrà essere rilasciato nelle fustaie con provvigioni superiori ai livelli minimali (250 mc/ha per faggete e 150 mc/ha per cerrete o pinete di varie specie), un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari, se presente.

Inoltre su tutto il territorio pianificato dovranno essere applicate le seguenti azioni, oltre ai seguenti obblighi e divieti:

- E' vietato l'abbattimento e l'utilizzo di alberi cercinati a qualunque altezza e di qualunque diametro;
- Dovranno essere riservati dal taglio i fruttiferi minori (Corbezzolo, Corniolo, Sorbo, Giuggiolo ecc);
- Dovrà essere favorita la ricostituzione boschiva in aree degradate con l'impiego di specie autoctone;
- Dovrà essere favorita la rinaturalizzazione degli ecosistemi forestali semplificati favorendo la formazione di necromassa legnosa nei soprassuoli forestali;
- Dovrà essere favorita la tutela delle radure ed aree di margine negli ecosistemi forestali, anche mediante sfalcio ed eliminazione delle specie alloctone e degli arbusti più invadenti.

In base a quanto stabilito dall'art 101 del RR 3/2017 si riporta quanto già censito e segnalato dalla Regione Campania riguardante gli Alberi Monumentali presenti:

- *Fagus sylvatica*; Circ. fusto: 430 cm; Altezza: 29 m; loc. Fosso delle nevi; Coord 41.006419 - 14.571195

- *Quercus cerris*; Circ. fusto: 420 cm; Altezza: 28 m; loc. Cisterna del faggiatiello; Coord 40.997414 - 14.563639



FORESTE DEMANIALI REGIONALI PROV. NAPOLI
PIANO DI GESTIONE FORESTALE
2025/2034

SUB-PIANO FORESTA DEMANIALE DI ROCCARAINOLA

REGISTRO DI TASSAZIONE

- DESCRIZIONI PARTICELLARI
- RIEPILOGO RILIEVI AREE DI SAGGIO
- RIEPILOGO RILIEVI CAVALLETTAMENTO TOTALE

dott. agr. Piergiulio Luchetti

CLASSE ECONOMICA:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILIE	
Particella	1	Denominazione località	CIGLIO PEDALINO
CARATTERI DELLA STAZIONE			
Superficie [ha] Totale - Ha 21,2259 Utile - Ha 20,1307 Altro/tare - Ha 1,0952		Generalità Esposizione S Pendenza % 75	
Inquadramento Catastale Foglio/i 3 4 5 Particella/e 1 1 6		Altitudine - mt s.l.m. min. 525 max 860 Giacitura MEDIO VERSANTE Manufatti ASSENTI Risorse idriche ASSENTI	
Sottosuolo 			
Suolo rocciosità affiorante in area molto limitata			
Viabilità Non servita, l'avvicinamento è con la Ss_1			
Età media attuale 79 Classe diametrica media 20		Anno di taglio Età media all'anno di taglio	
Ha: mc: Provvigione reale unitaria 20,1307 296,24 Provvigione reale totale 21,2259 5963,52		Ha: mc: Ripresa unitaria Ripresa totale	
Rilievi eseguiti AdS - n 61 62 63 Cavallettamento - Ha Alberi modello - n. 4 Relascopio Transect - Ha LIDAR - Ha		SI/NO Area naturale protetta B+A Autorità di Bacino SI Rete Natura 2000 IT8040006 D.lgs. 42/2004 - art. 142 SI D.lgs. 42/2004 - art. 136 NO	
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata			
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO			
STRATO ARBOREO			
Specie principale: carpino bianco			
Specie secondarie: acero, carpino bianco, carpino nero, cerro, orniello, nocciolo,			
Tipologia forestale: Ceduo misto invecchiato di latifoglie decidue con mescolanza per gruppi variabile in funzione delle caratteristiche microstazionali			
Tipologie strutturali		Ha	%
Ceduo invecchiato			100
Totale			

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:	Rilevato in bosco				
Danni gravi:	lieve danno da incendio del 2017 ma con superficie molto limitata				
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:	si, molto limitati		n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	rinnovazione di carpino, acero e cerro				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva			Sociale/culturale/artistico/terapeutico		
Protezione diretta			Turistico-ricreativa		
Naturalistica/conservazione della biodiversità	X		Scientifica/didattica/educativa		
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe diametrica media	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
NESSUNO					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Ruscus aculeatus, Rubus ulmifolius, Pteridium aquilinum				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Clematis vitalba, Daphne laureola				
PRESCRIZIONI					

CLASSE ECONOMICA:		G - BOSCHI DEGRADATI, CESPUGLIETI E PASCOLI																										
Particella	2	Denominazione località	PIANO DEL POZZO																									
CARATTERI DELLA STAZIONE																												
Superficie Totale - Ha 20,9129 Utile - Ha 20,6574 Altro/tare - Ha 0,2555		Generalità Esposizione E Pendenza % 5																										
Inquadramento Catastale <table border="1"> <tr> <td>Foglio/i</td> <td>4</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Particella/e</td> <td>1</td> <td>3,6</td> <td></td> </tr> </table>				Foglio/i	4	5		Particella/e	1	3,6																		
Foglio/i	4	5																										
Particella/e	1	3,6																										
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 800 max 830																										
Suolo Presenza di affioramenti rocciosi		Giacitura Ripiano																										
Viabilità Ben servita, l'arrivo è con la Ss_1 precedent. con la Spl_21		Manufatti ASSENTI																										
		Risorse idriche ASSENTI																										
Età media attuale Classe diametrica media		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria			Provvigione reale totale			<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale									
	Ha:	mc:																										
Provvigione reale unitaria																												
Provvigione reale totale																												
	Ha:	mc:																										
Ripresa unitaria																												
Ripresa totale																												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Rilievi eseguiti</td> <td>AdS - n</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n		Cavallettamento - Ha		Alberi modello - n.		Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI/NO</td> </tr> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>B+A</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </table>			SI/NO	Area naturale protetta	B+A	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n																											
	Cavallettamento - Ha																											
	Alberi modello - n.																											
	Relascopio																											
	Transect - Ha																											
	LIDAR - Ha																											
	SI/NO																											
Area naturale protetta	B+A																											
Autorità di Bacino	SI																											
Rete Natura 2000	IT8040006																											
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																											
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																											
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata																												
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																												
STRATO ARBOREO																												
Specie principale:		Assenti																										
Specie secondarie:		Assenti																										
Tipologia forestale: Forte presenza di felci, accompagnate a folte aree di Rubus spp. in misura ridotta, inoltre si nota la presenza della ginestra, del biancospino, e della rosa canina. Considerato il tipo di copertura, si ritiene inadatta alla destinazione a pascolo per il bassissimo valore pastorale delle specie presenti.																												
Tipologie strutturali		Ha	%																									
Cespuglieto			100																									
Totale																												

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:	Presente				
Danni gravi:	lieve danni da incendi del 2017 e 2018 ma con superficie inferiore all'ettaro				
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:		n. piante/Ha			
Alberi morti:		n. piante/Ha			
Alberi vetusti/monumentali:		n. piante/Ha			
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:					
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della biodiversità	X	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Rosa canina, Rubus ulmifolius				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Felci, Galium aparine				
PRESCRIZIONI					
nessuna					

CLASSE ECONOMICA:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILIE																			
Particella	3_a	Denominazione località	LE SALIERE																		
CARATTERI DELLA STAZIONE																					
Superficie Totale - Ha 23,6382 Utile - Ha 23,5621 Altro/tare - Ha 0,0761		Generalità Esposizione W Pendenza % 80																			
Inquadramento Catastale <table border="1"> <tr> <td>Foglio/i</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Particella/e</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> </table>				Foglio/i	3	4	5	Particella/e	5	1	6										
Foglio/i	3	4	5																		
Particella/e	5	1	6																		
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 450 max 825																			
Suolo Superficiale con fertilità apparentemente scarsa		Giacitura Medio versante																			
Viabilità Servita, l'accesso è dalla Ss_13 e con avvicinamento dalla Ss_1		Manufatti ASSENTI																			
		Risorse idriche ASSENTI																			
Età media attuale 77 Classe diametrica media 25		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																			
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>23,5621</td> <td>302,05</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>23,6382</td> <td>7.116,93</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	23,5621	302,05	Provvigione reale totale	23,6382	7.116,93	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale		
	Ha:	mc:																			
Provvigione reale unitaria	23,5621	302,05																			
Provvigione reale totale	23,6382	7.116,93																			
	Ha:	mc:																			
Ripresa unitaria																					
Ripresa totale																					
Rilievi eseguiti AdS - n 60 41 42 43 Cavallettamento - Ha Alberi modello - n. 3 Relascopio Transect - Ha LIDAR - Ha		SI/NO Area naturale protetta B+A Autorità di Bacino SI Rete Natura 2000 IT8040006 D.lgs. 42/2004 - art. 142 SI D.lgs. 42/2004 - art. 136 NO																			
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata																					
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																					
STRATO ARBOREO																					
Specie principale:		carpino bianco																			
Specie secondarie:		acero, carpino bianco, carpino nero, cerro, orniello, nocciolo,																			
Tipologia forestale:																					
Ceduo misto invecchiato di latifoglie decidue con mescolanza per gruppi variabile in funzione delle caratteristiche microstazionali																					
Tipologie strutturali		Ha	%																		
Ceduo invecchiato		23,5621	100																		
Totale																					

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:	presente				
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:	frequenti		n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	abbondante e di tutte le specie secondarie prima citate				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della		Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Crataegus monogyna, Rhamnus catharticus				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Cirsium italicum, Clematis vitalba				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA:		A - FUSTAIA A DOMINANZA DI FAGGIO	
Particella	3_b	Denominazione località	LE SALIERE
CARATTERI DELLA STAZIONE			
Superficie Totale - Ha 1,9805 Utile - Ha 1,9805 Altro/tare - Ha 0		Generalità Esposizione W Pendenza % 80	
Inquadramento Catastale Foglio/i 5 Particella/e 3,6			
Sottosuolo			
Suolo	Superficiale con fertilità apparentemente scarsa		
Viabilità	Non ben servita, è accessibile dalla Ss_1		
Età media attuale 103 Classe diametrica media 40		Altitudine - mt s.l.m. min. 450 max 825 Giacitura Medio versante Manufatti ASSENTI Risorse idriche ASSENTI	
Anno di taglio Età media all'anno di taglio			
Ha: mc: Provvigione reale unitaria 1,9805 323,68 Provvigione reale totale 1,9805 641,05		Ha: mc: Ripresa unitaria Ripresa totale	
Rilievi eseguiti AdS - n Cavallettamento - Ha 1,9805 Alberi modello - n. 8 Relascopio Transect - Ha LIDAR - Ha		SI/NO Area naturale protetta B+A Autorità di Bacino SI Rete Natura 2000 IT8040006 D.lgs. 42/2004 - art. 142 SI D.lgs. 42/2004 - art. 136 NO	
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata			
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO			
STRATO ARBOREO			
Specie principale:		faggio	
Specie secondarie:		acero, ontano, carpino bianco	
Tipologia forestale:			
fustaia matura di Faggio a struttura monoplana con sporadica presenza di latifoglie, nuclei di Ilex aquifolium nel piano dominato in rinnovazione			
Tipologie strutturali		Ha	%
fustaia matura		1,9805	100
Totale			

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:	presente				
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:	molto sporadici		n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	scarsamente presente				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Ruscus aculeatus, Crataegus monogyna				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Orobancha spp, Eryngium amethystinum				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA:		D - CEDUI DI CASTAGNO																			
Particella	4	Denominazione località	FOSSO DI AGNONE																		
CARATTERI DELLA STAZIONE																					
Superficie Totale - Ha 9,1890 Utile - Ha 8,9383 Altro/tare - Ha 0,2507		Generalità Esposizione W Pendenza % 70																			
Inquadramento Catastale <table border="1"> <tr> <td>Foglio/i</td> <td>3</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Particella/e</td> <td>5</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>				Foglio/i	3	4		Particella/e	5	1											
Foglio/i	3	4																			
Particella/e	5	1																			
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 390 max 750																			
Suolo da poco profondo a profondo		Giacitura Medio versante																			
Viabilità ben servita dalla Spl_26 e dalla Ss_13		Manufatti ASSENTI																			
		Risorse idriche ASSENTI																			
Età media attuale 70 Classe diametrica media 20		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																			
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>8,9383</td> <td>387,24</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>9,1890</td> <td>3.461,27</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	8,9383	387,24	Provvigione reale totale	9,1890	3.461,27	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale		
	Ha:	mc:																			
Provvigione reale unitaria	8,9383	387,24																			
Provvigione reale totale	9,1890	3.461,27																			
	Ha:	mc:																			
Ripresa unitaria																					
Ripresa totale																					
Rilievi eseguiti AdS - n 104 Cavallettamento - Ha Alberi modello - n. Relascopio Transect - Ha LIDAR - Ha		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI/NO</td> </tr> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>B+C</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </table>			SI/NO	Area naturale protetta	B+C	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO						
	SI/NO																				
Area naturale protetta	B+C																				
Autorità di Bacino	SI																				
Rete Natura 2000	IT8040006																				
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																				
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																				
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata																					
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																					
STRATO ARBOREO																					
Specie principale:	Castanea sativa																				
Specie secondarie:	Acer opalus, Tilia platyphyllos, Alnus cordata																				
Tipologia forestale:																					
ceduo invecchiato di castagno, degradato e con abbondante rinnovazione nel piano dominato di latifoglie decidue, con maggior rappresentanza di acero napoletano.																					
Tipologie strutturali																					
ceduo invecchiato	Ha	%																			
	8,9383	100																			
	Totale																				

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:	presente				
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:	presenti		n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	Abbondante di orniello e acero napoletano, meno frequente di leccio e tiglio				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Ruscus aculeatus, Cytisus scoparius				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Campanula trachelium, Anemone apennina,				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA:		D - CEDUI DI CASTAGNO																			
Particella	5	Denominazione località	FOSSO DI AGNONE																		
CARATTERI DELLA STAZIONE																					
Superficie Totale - Ha 5,5930 Utile - Ha 5,2964 Altro/tare - Ha 0,2966		Generalità Esposizione W Pendenza % 20																			
Inquadramento Catastale <table border="1"> <tr> <td>Foglio/i</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Particella/e</td> <td>5</td> <td>20</td> <td></td> </tr> </table>				Foglio/i	3	3		Particella/e	5	20											
Foglio/i	3	3																			
Particella/e	5	20																			
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 315 max 400																			
Suolo superficiale		Giacitura MEDIO VERSANTE																			
Viabilità ben servita dalla Spl_26		Manufatti ASSENTI																			
		Risorse idriche ASSENTI																			
Età media attuale 70 Classe diametrica media 25		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																			
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>5,2964</td> <td>309,72</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>5,5930</td> <td>1.640,40</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	5,2964	309,72	Provvigione reale totale	5,5930	1.640,40	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale		
	Ha:	mc:																			
Provvigione reale unitaria	5,2964	309,72																			
Provvigione reale totale	5,5930	1.640,40																			
	Ha:	mc:																			
Ripresa unitaria																					
Ripresa totale																					
Rilievi eseguiti AdS - n 33, 55 Cavallettamento - Ha Alberi modello - n. 4 Relascopio Transect - Ha LIDAR - Ha		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI/NO</td> </tr> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>B+C</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </table>			SI/NO	Area naturale protetta	B+C	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO						
	SI/NO																				
Area naturale protetta	B+C																				
Autorità di Bacino	SI																				
Rete Natura 2000	IT8040006																				
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																				
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																				
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata																					
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																					
STRATO ARBOREO																					
Specie principale:	Castanea sativa																				
Specie secondarie:	Acer opalus, Tilia platyphyllos																				
Tipologia forestale:																					
ceduo invecchiato di castagno, degradato e con abbondante rinnovazione nel piano dominato di latifoglie decidue, con maggior rappresentanza di acero napoletano.																					
Tipologie strutturali																					
ceduo invecchiato	Ha	% 100																			
	Totale																				

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:	presenti		n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	molto presente con prevalenza di acero napoletano				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Prunus spinosa, Berberis vulgaris				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Cyclamen repandum, Galium odoratum				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA:		D - CEDUI DI CASTAGNO									
Particella	6	Denominazione località	FOSSO DI AGNONE								
CARATTERI DELLA STAZIONE											
Superficie Totale - Ha 12,4384 Utile - Ha 12,157 Altro/tare - Ha 0,2814		Generalità Esposizione W Pendenza % 30									
Inquadramento Catastale <table border="1"> <tr> <td>Foglio/i</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Particella/e</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>		Foglio/i	3	4	8	Particella/e	5	1	1		
Foglio/i	3	4	8								
Particella/e	5	1	1								
Sottosuolo											
Suolo	superficiale										
Viabilità	Ben servita, con la Spl_26 e sentieri interni										
Età media attuale		70									
Classe diametrica media		25									
	Ha:	mc:									
Provvigione reale unitaria	12,157	266,71									
Provvigione reale totale	12,4384	3.242,39									
Anno di taglio											
Età media all'anno di taglio											
	Ha:	mc:									
Ripresa unitaria											
Ripresa totale											
Rilievi eseguiti	AdS - n	56									
	Cavallettamento - Ha										
	Alberi modello - n.	4									
	Relascopio										
	Transect - Ha										
	LIDAR - Ha										
Area naturale protetta		SI/NO									
Autorità di Bacino		B+C									
Rete Natura 2000		SI									
D.lgs. 42/2004 - art. 142		IT8040006									
D.lgs. 42/2004 - art. 136		SI									
		NO									
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata											
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO											
STRATO ARBOREO											
Specie principale:	Castanea sativa										
Specie secondarie:	Acer opalus, Tilia platyphyllos										
Tipologia forestale:											
ceduo invecchiato di castagno, degradato e con abbondante rinnovazione nel piano dominato di latifoglie decidue, con maggior rappresentanza di acero napoletano.											
Tipologie strutturali		Ha	%								
ceduo invecchiato		12,157	100								
Totale											

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:	presenti		n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	presente con prevalenza di acero napoletano				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Prunus spinosa, Asparagus acutifolius				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Euphorbia spp, Daphne laureola				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILE				
Particella	7	Denominazione località			FOSSO DI AGNONE	
CARATTERI DELLA STAZIONE						
Superficie		Generalità				
Totale - Ha	34,2843	Esposizione		W		
Utile - Ha	33,6267	Pendenza %		55		
Altro/tare - Ha	0,6576					
Inquadramento Catastale						
Foglio/i	3	4	5	6	8	9
Particella/e	5	1,2	6	1	1	1
Sottosuolo				Altitudine - mt s.l.m. min. max 520 820		
Suolo				Giacitura MEDIO-ALTO VERSANTE		
superficiale				Manufatti ASSENTI		
Viabilità	Ben servita sia ad Est che ad Ovest dalla Spl_26			Risorse idriche ASSENTI		
Età media attuale		77		Anno di taglio		
Classe diametrica media		20		Età media all'anno di taglio		
		Ha: mc:				
Provvigione reale unitaria		33,6267 185,52		Ripresa unitaria		
Provvigione reale totale		34,2843 6.238,43		Ripresa totale		
Rilievi eseguiti		AdS - n 103 48 47 40 39 38 46				SI/NO
		Cavallettamento - Ha		Area naturale protetta		B+C
		Alberi modello - n.		Autorità di Bacino		SI
		Relascopio		Rete Natura 2000		IT8040006
		Transect - Ha		D.lgs. 42/2004 - art. 142		SI
		LIDAR - Ha		D.lgs. 42/2004 - art. 136		NO
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata						
CARATTERISITICHE DEL SOPRASSUOLO						
STRATO ARBOREO						
Specie principale:		Carpino bianco				
Specie secondarie:		acero, carpino nero, cerro				
Tipologia forestale:						
Ceduo misto invecchiato di latifoglie decidue con mescolanza per gruppi variabile in funzione delle caratteristiche microstazionali						
Tipologie strutturali				Ha	%	
ceduo invecchiato				33,6267	100	
Totale						

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:	presente nella parte in alto				
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:	presenti		n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	sufficientemente presente con prevalenza di Carpini b. e n.				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Rosa gallica, Ligustrum vulgare				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Potentilla spp, Galium aparine				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA A:		A - FUSTAIA A DOMINANZA DI FAGGIO																			
Particella	8_a	Denominazione località	PIANO DEL POZZO																		
CARATTERI DELLA STAZIONE																					
Superficie Totale - Ha 26,3397 Utile - Ha 23,7621 Altro/tare - Ha 2,5776		Generalità Esposizione N Pendenza % 10																			
Inquadramento Catastale <table border="1"> <tr> <td>Foglio/i</td> <td>5</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Particella/e</td> <td>3, 6</td> <td>1, 3</td> <td></td> </tr> </table>				Foglio/i	5	6		Particella/e	3, 6	1, 3											
Foglio/i	5	6																			
Particella/e	3, 6	1, 3																			
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 800 max. 925																			
Suolo profondo e con presenza di lettiera		Giacitura ALTO VERSANTE																			
Viabilità Ben servita, nella quasi totalità perimetrale da Spl_26 e Ss_2, Ss_3		Manufatti ASSENTI																			
Età media attuale 103 Classe diametrica media 50		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																			
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>23,7621</td> <td>404,07</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>26,3397</td> <td>9.601,55</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	23,7621	404,07	Provvigione reale totale	26,3397	9.601,55	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale		
	Ha:	mc:																			
Provvigione reale unitaria	23,7621	404,07																			
Provvigione reale totale	26,3397	9.601,55																			
	Ha:	mc:																			
Ripresa unitaria																					
Ripresa totale																					
Rilievi eseguiti AdS - n Cavallettamento - Ha 23,7621 Alberi modello - n. 8 Relascopio Transect - Ha LIDAR - Ha		Area naturale protetta SI/NO A Autorità di Bacino SI Rete Natura 2000 IT8040006 D.lgs. 42/2004 - art. 142 SI D.lgs. 42/2004 - art. 136 NO																			
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco																					
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																					
STRATO ARBOREO																					
Specie principale:		Faggio																			
Specie secondarie:		acero, ontano, carpino bianco, cerro, orniello																			
Tipologia forestale:		fustaia matura di Fagus sylvatica a struttura monoplana con sporadica presenza di latifoglie, nuclei di Ilex aquifolium nel piano dominato in rinnovazione																			
Tipologie strutturali		Ha	%																		
fustaia matura			100																		
Totale																					

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:	Eccessivamente presente in bosco				
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:	scarsamente presenti		n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:	gruppo di due Faggi		n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	sufficientemente presente con distribuzione uniforme di tutte le specie descritte in specie secondarie				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Chenopodium spp, Clematis vitalba				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Ranunculus lanuginosus, Galium odoratum				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA: A:		A - FUSTAIA A DOMINANZA DI FAGGIO																										
Particella	8_b	Denominazione località	PIANO DEL POZZO																									
CARATTERI DELLA STAZIONE																												
Superficie Totale - Ha 1,8499 Utile - Ha 1,8499 Altro/tare - Ha 0,0000		Generalità Esposizione N Pendenza % 10																										
Inquadramento Catastale Foglio/i 5 Particella/e 3, 6																												
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 800 max. 925																										
Suolo profondo e con presenza di lettiera		Giacitura Ripiano																										
Viabilità Discretamente servita, con avvicinamento dalla Ss_1		Manufatti ASSENTI																										
		Risorse idriche ASSENTI																										
Età media attuale 77 Classe diametrica media 40		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ha:</th> <th>mc:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>1,8499</td> <td>501,03</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>1,8499</td> <td>926,86</td> </tr> </tbody> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	1,8499	501,03	Provvigione reale totale	1,8499	926,86	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ha:</th> <th>mc:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale									
	Ha:	mc:																										
Provvigione reale unitaria	1,8499	501,03																										
Provvigione reale totale	1,8499	926,86																										
	Ha:	mc:																										
Ripresa unitaria																												
Ripresa totale																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="6">Rilievi eseguiti</th> <th>AdS - n</th> <th>129</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <th>6</th> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n	129	Cavallettamento - Ha		Alberi modello - n.	6	Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI/NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </tbody> </table>			SI/NO	Area naturale protetta	A	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n		129																									
	Cavallettamento - Ha																											
	Alberi modello - n.		6																									
	Relascopio																											
	Transect - Ha																											
	LIDAR - Ha																											
	SI/NO																											
Area naturale protetta	A																											
Autorità di Bacino	SI																											
Rete Natura 2000	IT8040006																											
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																											
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																											
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco																												
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																												
STRATO ARBOREO																												
Specie principale:	Faggio																											
Specie secondarie:	ontano, carpino bianco, cerro, orniello																											
Tipologia forestale:	fustaia matura di Fagus sylvatica a struttura monoplana con sporadica presenza di latifoglie, nuclei di Ilex aquifolium nel piano dominato in rinnovazione																											
Tipologie strutturali		Ha	%																									
fustaia matura			100																									
Totale																												

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:	presente e con danni alla rinnovazione				
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:			n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	presente con le specie secondarie equamente distribuite ma con danni dovuti dal pascolamento				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Cirsium italicum, Dianthus spp				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Viola reichembachiana, Saxifraga rotundifolia				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA: A:		A - FUSTAIA A DOMINANZA DI FAGGIO																										
Particella	9	Denominazione località	PIANO DEL POZZO																									
CARATTERI DELLA STAZIONE																												
Superficie Totale - Ha 19,6172 Utile - Ha 18,1518 Altro/tare - Ha 1,4654		Generalità Esposizione N Pendenza % 10																										
Inquadramento Catastale <table border="1"> <tr> <td>Foglio/i</td> <td>5</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Particella/e</td> <td>3, 6</td> <td>1, 3</td> <td></td> </tr> </table>				Foglio/i	5	6		Particella/e	3, 6	1, 3																		
Foglio/i	5	6																										
Particella/e	3, 6	1, 3																										
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 820 max. 915																										
Suolo profondo e con presenza di lettiera		Giacitura RIPIANO																										
Viabilità Ben servita, con la Ss_2		Manufatti ASSENTI																										
		Risorse idriche ASSENTI																										
Età media attuale 103 Classe diametrica media 55		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>18,1518</td> <td>464,78</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>19,6172</td> <td>8.436,59</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	18,1518	464,78	Provvigione reale totale	19,6172	8.436,59	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale									
	Ha:	mc:																										
Provvigione reale unitaria	18,1518	464,78																										
Provvigione reale totale	19,6172	8.436,59																										
	Ha:	mc:																										
Ripresa unitaria																												
Ripresa totale																												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Rilievi eseguiti</td> <td>AdS - n</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td>18,1518</td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n		Cavallettamento - Ha	18,1518	Alberi modello - n.	8	Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI/NO</td> </tr> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>B+A</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </table>			SI/NO	Area naturale protetta	B+A	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n																											
	Cavallettamento - Ha		18,1518																									
	Alberi modello - n.		8																									
	Relascopio																											
	Transect - Ha																											
	LIDAR - Ha																											
	SI/NO																											
Area naturale protetta	B+A																											
Autorità di Bacino	SI																											
Rete Natura 2000	IT8040006																											
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																											
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																											
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata																												
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																												
STRATO ARBOREO																												
Specie principale:		Faggio																										
Specie secondarie:		montano, carpino bianco, acero, cerro, orniello																										
Tipologia forestale:																												
fustaia matura di Fagus sylvatica a struttura monoplana con sporadica presenza di latifoglie, nuclei di Ilex aquifolium nel piano dominato in rinnovazione																												
Tipologie strutturali		Ha	%																									
fustaia matura			100																									
Totale																												

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:	presente e con danni alla rinnovazione				
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:			n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	presente con le specie secondarie equamente distribuite ma con danni dovuti dal pascolamento				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Eryngium amethystinum, Ferula communis				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Cardamine bulbifera, Galium odoratum				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA:		E - FUSTAIA SPERIMENTALE DI CASTAGNO																										
Particella	10	Denominazione località	FOSSO DI AGNONE																									
CARATTERI DELLA STAZIONE																												
Superficie Totale - Ha 1,8835 Utile - Ha 1,8835 Altro/tare - Ha 0		Generalità Esposizione W Pendenza % 15																										
Inquadramento Catastale <table border="1"> <tr> <td>Foglio/i</td> <td>5</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Particella/e</td> <td>3, 6</td> <td>1, 3</td> <td></td> </tr> </table>				Foglio/i	5	6		Particella/e	3, 6	1, 3																		
Foglio/i	5	6																										
Particella/e	3, 6	1, 3																										
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 365 max 420																										
Suolo superficiale		Giacitura BASSO VERSANTE																										
Viabilità Ben servita, con dalla Spl_26 e dalla Ss_12		Manufatti ASSENTI																										
		Risorse idriche ASSENTI																										
Età media attuale 70 Classe diametrica media 25		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>1,8835</td> <td>207,65</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>1,8835</td> <td>391,11</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	1,8835	207,65	Provvigione reale totale	1,8835	391,11	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale									
	Ha:	mc:																										
Provvigione reale unitaria	1,8835	207,65																										
Provvigione reale totale	1,8835	391,11																										
	Ha:	mc:																										
Ripresa unitaria																												
Ripresa totale																												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Rilievi eseguiti</td> <td>AdS - n</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n	32	Cavallettamento - Ha		Alberi modello - n.		Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI/NO</td> </tr> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </table>			SI/NO	Area naturale protetta	C	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n		32																									
	Cavallettamento - Ha																											
	Alberi modello - n.																											
	Relascopio																											
	Transect - Ha																											
	LIDAR - Ha																											
	SI/NO																											
Area naturale protetta	C																											
Autorità di Bacino	SI																											
Rete Natura 2000	IT8040006																											
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																											
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																											
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco																												
CARATTERISITCHE DEL SOPRASSUOLO																												
STRATO ARBOREO																												
Specie principale:		Castagno																										
Specie secondarie:																												
Tipologia forestale:																												
fustaia matura di castano																												
Tipologie strutturali		Ha	%																									
fustaia matura			100																									
Totale																												

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:			n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	presente principalmente con castagno				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:	sperimentale				
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Prunus spinosa, Viburnum opulus				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Saxifraga rotundifolia, Galium odoratum				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA A:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILE	
Particella	11	Denominazione località	FOSSO DI AGNONE
CARATTERI DELLA STAZIONE			
Superficie Totale - Ha 6,5472 Utile - Ha 6,4789 Altro/tare - Ha 0,0683		Generalità Esposizione W Pendenza % 45	
Inquadramento Catastale			
Foglio/i	3	8	9
Particella/e	5	1	1
Sottosuolo		Altitudine - mt s.l.m. min. 350 max. 575 Giacitura MEDIO VERSANTE Manufatti ASSENTI Risorse idriche ASSENTI	
Suolo			
superficiale			
Viabilità			
Discretamente servita, dalla Spl_26			
Età media attuale 77		Anno di taglio	
Classe diametrica media 25		Età media all'anno di taglio	
Ha: mc: Provvigione reale unitaria 6,4789 181,97 Provvigione reale totale 6,5472 1.178,97		Ha: mc: Ripresa unitaria Ripresa totale	
Rilievi eseguiti AdS - n 128 Cavallettamento - Ha Alberi modello - n. Relascopio Transect - Ha LIDAR - Ha		Area naturale protetta SI/NO Autorità di Bacino B+C Rete Natura 2000 IT8040006 D.lgs. 42/2004 - art. 142 SI D.lgs. 42/2004 - art. 136 NO	
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata			
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO			
STRATO ARBOREO			
Specie principale:		carpino bianco	
Specie secondarie:		acero, castagno, nocciolo	
Tipologia forestale:		ceduo invecchiato a prevalenza di carpino bianco e acero con densità variabile.	
Tipologie strutturali			
ceduo invecchiato		Ha	%
			100
		Totale	

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:		presenti	n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:		rada			
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva			Sociale/culturale/artistico/terapeutico		
Protezione diretta			Turistico-ricreativa		
Naturalistica/conservazione della		x	Scientifica/didattica/educativa		
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale		Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha
Nessuno					Ripresa - mc
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Viburnum opulus, Rhamnus catharticus			
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Anemone apennina, Viola reichembachiana			
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA A:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILE																										
Particella	12	Denominazione località	FAGGITELLO																									
CARATTERI DELLA STAZIONE																												
Superficie Totale - Ha 21,4070 Utile - Ha 21,0255 Altro/tare - Ha 0,3815		Generalità Esposizione W Pendenza % 55																										
Inquadramento Catastale <table border="1"> <tr> <td>Foglio/i</td> <td>6</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Particella/e</td> <td>1</td> <td>1, 2</td> <td></td> </tr> </table>				Foglio/i	6	9		Particella/e	1	1, 2																		
Foglio/i	6	9																										
Particella/e	1	1, 2																										
Sottosuolo 		Altitudine - min. max mt s.l.m. 570 800																										
Suolo superficiale		Giacitura MEDIO-ALTO VERSANTE																										
Viabilità Ben servita sia ad Est che ad Ovest dalla Spl_26		Manufatti ASSENTI																										
		Risorse idriche ASSENTI																										
Età media attuale 77 Classe diametrica media 20		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>21,0255</td> <td>341,57</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>21,4070</td> <td>7.181,68</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	21,0255	341,57	Provvigione reale totale	21,4070	7.181,68	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale									
	Ha:	mc:																										
Provvigione reale unitaria	21,0255	341,57																										
Provvigione reale totale	21,4070	7.181,68																										
	Ha:	mc:																										
Ripresa unitaria																												
Ripresa totale																												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Rilievi eseguiti</td> <td>AdS - n</td> <td>22 27 23 24</td> </tr> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td>25 26</td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n	22 27 23 24	Cavallettamento - Ha	25 26	Alberi modello - n.		Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI/NO</td> </tr> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </table>			SI/NO	Area naturale protetta	B	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n		22 27 23 24																									
	Cavallettamento - Ha		25 26																									
	Alberi modello - n.																											
	Relascopio																											
	Transect - Ha																											
	LIDAR - Ha																											
	SI/NO																											
Area naturale protetta	B																											
Autorità di Bacino	SI																											
Rete Natura 2000	IT8040006																											
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																											
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																											
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco																												
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																												
STRATO ARBOREO																												
Specie principale:		carpino bianco																										
Specie secondarie:		acero, castagno, orniello, nocciolo																										
Tipologia forestale:																												
Ceduo misto invecchiato di latifoglie decidue con mescolanza per gruppi variabile in funzione delle caratteristiche microstazionali																												
<table border="1"> <tr> <td>Tipologie strutturali</td> <td>Ha</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>ceduo invecchiato</td> <td></td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Tipologie strutturali	Ha	%	ceduo invecchiato		100				Totale															
Tipologie strutturali	Ha	%																										
ceduo invecchiato		100																										
Totale																												

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:		n. piante/Ha			
Alberi morti:	presenti	n. piante/Ha			
Alberi vetusti/monumentali:		n. piante/Ha			
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	quasi sufficiente				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Viburnum opulus, Euonymus europaeus				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Cardamine bulbifera, Viola alba				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA A:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILIE			
Particella	13	Denominazione località		I FOSSI	
CARATTERI DELLA STAZIONE					
Superficie		Generalità			
Totale - Ha	37,3698	Esposizione		W	
Utile - Ha	35,5932				
Altro/tare - Ha	1,7766	Pendenza %		50	
Inquadramento Catastale					
Foglio/i	4	5	6	9	12
Particella/e	2, 1	6	1	1, 2	1
Sottosuolo		Altitudine - mt s.l.m.		min.	max
				735	950
Suolo		Giacitura		ALTO VERSANTE	
forte presenza di affioramenti rocciosi		Manufatti		ASSENTI	
Viabilità		Risorse idriche		ASSENTI	
Ben servita dalla Spl_26					
Età media attuale		Anno di taglio			
Classe diametrica media		Età media all'anno di taglio			
		Ha:		mc:	
Provvigione reale unitaria		35,5932		343,75	
Provvigione reale totale		37,3698		12.235,16	
Rilievi eseguiti		AdS - n		44 34 45 35	
		Cavallettamento - Ha		36 37	
		Alberi modello - n.			
		Relascopio			
		Transect - Ha			
		LIDAR - Ha			
		Area naturale protetta		SI/NO	
		Autorità di Bacino		B+A	
		Rete Natura 2000		SI	
		D.lgs. 42/2004 - art. 142		IT8040006	
		D.lgs. 42/2004 - art. 136		SI	
				NO	
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata					
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO					
STRATO ARBOREO					
Specie principale:		faggio			
Specie secondarie:		nocciolo, carpino nero, acero			
Tipologia forestale:					
ceduo invecchiato a prevalenza di Fagus sylvatica e cerro a densità variabile. Presenza di chiarie colonizzate da felce acquilina, sottobosco di nocciolo con presenza sporadica di carpino nero e acero.					
Tipologie strutturali		Ha		%	
ceduo invecchiato				100	
Totale					

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:			n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:		quasi sufficiente			
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva			Sociale/culturale/artistico/terapeutico		
Protezione diretta			Turistico-ricreativa		
Naturalistica/conservazione della		x	Scientifica/didattica/educativa		
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale		Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha
Nessuno					Ripresa - mc
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Cerastium spp, Cirsium arvense			
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Cardamine bulbifera, Campanula trachelium			
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA A:		A - FUSTAIA A DOMINANZA DI FAGGIO			
Particella	14	Denominazione località		I FOSSI	
CARATTERI DELLA STAZIONE					
Superficie		Generalità			
Totale - Ha	25,6987	Esposizione		N-E	
Utile - Ha	21,9421	Pendenza %		15	
Altro/tare - Ha	3,7566				
Inquadramento Catastale					
Foglio/i	4	5	6	9	12
Particella/e	2, 1	6	1	1, 2	1
Sottosuolo		Altitudine - mt s.l.m.		min.	max
				925	950
Suolo		Giacitura		RIPIANO	
profondo e con presenza di lettiera, sporadica e limitata		Manufatti		ASSENTI	
Viabilità		Risorse idriche		ASSENTI	
Ben servita dalla Ss_3					
Età media attuale		Anno di taglio			
Classe diametrica media		Età media all'anno di taglio			
		Ha:		mc:	
Provvigione reale unitaria		21,9421		140.78	
Provvigione reale totale		25,6987		3.089,00	
		Ripresa unitaria		Ha:	
		Ripresa totale		mc:	
Rilievi eseguiti		AdS - n		SI/NO	
		Cavallettamento - Ha		21,9421	
		Alberi modello - n.		18	
		Relascopio			
		Transect - Ha			
		LIDAR - Ha			
		Area naturale protetta		A	
		Autorità di Bacino		SI	
		Rete Natura 2000		IT8040006	
		D.lgs. 42/2004 - art. 142		SI	
		D.lgs. 42/2004 - art. 136		NO	
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco					
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO					
STRATO ARBOREO					
Specie principale:		faggio			
Specie secondarie:		carpino bianco, carpino nero, acero, orniello			
Tipologia forestale:		fustaia matura di Fagus sylvatica a struttura. monoplana con sporadica presenza di latifoglie, nel piano dominato. Nelle chiarie presenza di felce e altre specie erbacee.			
Tipologie strutturali		Ha	%		
fustaia matura			90		
cespuglieti			10		
Totale			100		

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:	molto presente con danni al suolo				
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:	sporadici		n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	bassa, forse a causa di numerosi animali al pascolo				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Rosa gallica, Coronilla emerus				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Geranium versicolor, Chaerophyllum spp				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA A:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILE																										
Particella	15	Denominazione località	FAGGITELLO																									
CARATTERI DELLA STAZIONE																												
Superficie Totale - Ha 17,5332 Utile - Ha 17,4153 Altro/tare - Ha 0,1179		Generalità Esposizione N-W Pendenza % 45																										
Inquadramento Catastale Foglio/i 8 9 Particella/e 1 1																												
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 310 max 570																										
Suolo superficiale		Giacitura MEDIO VERSANTE																										
Viabilità Ben servita, dalla Spl_26 e dalla Ss_11		Manufatti ASSENTI																										
		Risorse idriche ASSENTI																										
Età media attuale 77 Classe diametrica media 15		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>17,4153</td> <td>167,63</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>17,5332</td> <td>2.939,09</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	17,4153	167,63	Provvigione reale totale	17,5332	2.939,09	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale									
	Ha:	mc:																										
Provvigione reale unitaria	17,4153	167,63																										
Provvigione reale totale	17,5332	2.939,09																										
	Ha:	mc:																										
Ripresa unitaria																												
Ripresa totale																												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Rilievi eseguiti</td> <td>AdS - n</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n		Cavallettamento - Ha		Alberi modello - n.		Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI/NO</td> </tr> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>B+C</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </table>			SI/NO	Area naturale protetta	B+C	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n																											
	Cavallettamento - Ha																											
	Alberi modello - n.																											
	Relascopio																											
	Transect - Ha																											
	LIDAR - Ha																											
	SI/NO																											
Area naturale protetta	B+C																											
Autorità di Bacino	SI																											
Rete Natura 2000	IT8040006																											
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																											
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																											
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata																												
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																												
STRATO ARBOREO																												
Specie principale:		carpino nero																										
Specie secondarie:		acero, carpino bianco e cerro																										
Tipologia forestale:																												
Ceduo misto invecchiato di latifoglie decidue con mescolanza per gruppi variabile in funzione delle caratteristiche microstazionali																												
Tipologie strutturali		Ha	%																									
ceduo invecchiato			100																									
Totale																												

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:		sporadici	n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:		abbondante e con le specie secondarie sopra citate			
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva			Sociale/culturale/artistico/terapeutico		
Protezione diretta			Turistico-ricreativa		
Naturalistica/conservazione della		x	Scientifica/didattica/educativa		
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale		Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha
Nessuno					Ripresa - mc
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Cornus mas, Prunus spinosa			
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Cirsium italicum, Dianthus spp			
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMIA A:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILE																									
Particella	16	Denominazione località	PIANO MAGGIORE																								
CARATTERI DELLA STAZIONE																											
Superficie Totale - Ha 11,9933 Utile - Ha 11,6535 Altro/tare - Ha 0,3398		Generalità Esposizione S-W Pendenza % 45																									
Inquadramento Catastale Foglio/i 6 12 13 Particella/e 1 1 1																											
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 925 max 950																									
Suolo spessore sufficiente con abbondante lettiera		Giacitura MEDIO VERSANTE																									
Viabilità Ben servita, dalla Ss_2 e da sentiero		Manufatti area attrezzate per picnic																									
		Risorse idriche ASSENTI																									
Età media attuale 81 Classe diametrica media 25		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																									
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>11,6535</td> <td>188,71</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>11,9933</td> <td>2.199,13</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	11,6535	188,71	Provvigione reale totale	11,9933	2.199,13	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale								
	Ha:	mc:																									
Provvigione reale unitaria	11,6535	188,71																									
Provvigione reale totale	11,9933	2.199,13																									
	Ha:	mc:																									
Ripresa unitaria																											
Ripresa totale																											
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Rilievi eseguiti</td> <td>AdS - n</td> <td>28 29 30 31 159 57 161 162</td> <td rowspan="6">SI/NO</td> </tr> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n	28 29 30 31 159 57 161 162	SI/NO	Cavallettamento - Ha		Alberi modello - n.		Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		<table border="1"> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </table>		Area naturale protetta	B	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n		28 29 30 31 159 57 161 162	SI/NO																							
	Cavallettamento - Ha																										
	Alberi modello - n.																										
	Relascopio																										
	Transect - Ha																										
	LIDAR - Ha																										
Area naturale protetta	B																										
Autorità di Bacino	SI																										
Rete Natura 2000	IT8040006																										
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																										
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																										
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco																											
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																											
STRATO ARBOREO																											
Specie principale:		cerro e acero																									
Specie secondarie:		carpino bianco, carpino nero, castagno, nocciolo,																									
Tipologia forestale:																											
ceduo invecchiato a prevalenza di cerro e acero, a densità variabile. Presenza nella vasta chiara colonizzata da felce acquilina, Sottobosco di nocciolo, con presenza sporadica di carpino bianco e castagno.																											
Tipologie strutturali		Ha	%																								
ceduo invecchiato			90																								
cespuglieti			10																								
Totale			100																								

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi: danno da incendio del 2017 con superficie di 2,5 ha					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:		in numero del tutto normale	n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:		abbondante			
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva			Sociale/culturale/artistico/terapeutico		
Protezione diretta			Turistico-ricreativa		
Naturalistica/conservazione della		x	Scientifica/didattica/educativa		
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Ligustrum vulgare, Rhamnus catharticus			
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Ranunculus ficaria, Cirsium italicum			
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILE																									
Particella	17_a	Denominazione località	PIANO MAGGIORE																								
CARATTERI DELLA STAZIONE																											
Superficie Totale - Ha 26,4230 Utile - Ha 25,0332 Altro/tare - Ha 1,3898		Generalità Esposizione S-W Pendenza % 45																									
Inquadramento Catastale <table border="1"> <tr> <td>Foglio/i</td> <td>6</td> <td>12</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Particella/e</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>				Foglio/i	6	12	13	Particella/e	1	1	1																
Foglio/i	6	12	13																								
Particella/e	1	1	1																								
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 750 max 960																									
Suolo spessore sufficiente con abbondante lettiera		Giacitura ALTO VERSANTE																									
Viabilità Ben servita, dalla Ss_2 e da sentiero		Manufatti ASSENTI																									
Età media attuale 81 Classe diametrica media 25		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																									
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>25,0332</td> <td>217,86</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>26,4230</td> <td>5.453,73</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	25,0332	217,86	Provvigione reale totale	26,4230	5.453,73	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale								
	Ha:	mc:																									
Provvigione reale unitaria	25,0332	217,86																									
Provvigione reale totale	26,4230	5.453,73																									
	Ha:	mc:																									
Ripresa unitaria																											
Ripresa totale																											
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Rilievi eseguiti</td> <td>AdS - n</td> <td>28 29 30 31 159 57 161 162</td> <td rowspan="6">SI/NO</td> </tr> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n	28 29 30 31 159 57 161 162	SI/NO	Cavallettamento - Ha		Alberi modello - n.		Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		<table border="1"> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>B+A</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </table>		Area naturale protetta	B+A	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n		28 29 30 31 159 57 161 162	SI/NO																							
	Cavallettamento - Ha																										
	Alberi modello - n.																										
	Relascopio																										
	Transect - Ha																										
	LIDAR - Ha																										
Area naturale protetta	B+A																										
Autorità di Bacino	SI																										
Rete Natura 2000	IT8040006																										
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																										
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																										
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata																											
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																											
STRATO ARBOREO																											
Specie principale:		cerro e acero																									
Specie secondarie:		carpino bianco, carpino nero, castagno, nocciolo,																									
Tipologia forestale:																											
ceduo invecchiato a prevalenza di cerro e acero, a densità variabile. Presenza nella vasta chiara colonizzata da felce acquilina, Sottobosco di nocciolo, con presenza sporadica di carpino bianco e castagno.																											
Tipologie strutturali		Ha	%																								
ceduo invecchiato			90																								
cespuglieti			10																								
Totale			100																								

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi: danno da incendio del 2017 con superficie di 2,5 ha					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:	in numero del tutto normale		n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione: abbondante					
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Ligustrum vulgare, Rhamnus catharticus				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Ranunculus ficaria, Cirsium italicum				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILE																										
Particella	17_b	Denominazione località	COSTA GRANDE																									
CARATTERI DELLA STAZIONE																												
Superficie Totale - Ha 20,5646 Utile - Ha 19,6125 Altro/tare - Ha 0,9521		Generalità Esposizione S-W Pendenza % 45																										
Inquadramento Catastale Foglio/i 12 13 Particella/e 1 1																												
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 750 max 960																										
Suolo spessore sufficiente con abbondante lettiera		Giacitura ALTO VERSANTE																										
Viabilità Ben servita, dalla Ss_2, Ss_5 e da sentieri		Manufatti ASSENTI																										
		Risorse idriche ASSENTI																										
Età media attuale 81 Classe diametrica media 35		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>19,6125</td> <td>329,65</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>20,5646</td> <td>6.465,26</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	19,6125	329,65	Provvigione reale totale	20,5646	6.465,26	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale									
	Ha:	mc:																										
Provvigione reale unitaria	19,6125	329,65																										
Provvigione reale totale	20,5646	6.465,26																										
	Ha:	mc:																										
Ripresa unitaria																												
Ripresa totale																												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Rilievi eseguiti</td> <td>AdS - n</td> <td>58 151</td> </tr> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n	58 151	Cavallettamento - Ha		Alberi modello - n.		Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI/NO</td> </tr> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>B+A</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </table>			SI/NO	Area naturale protetta	B+A	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n		58 151																									
	Cavallettamento - Ha																											
	Alberi modello - n.																											
	Relascopio																											
	Transect - Ha																											
	LIDAR - Ha																											
	SI/NO																											
Area naturale protetta	B+A																											
Autorità di Bacino	SI																											
Rete Natura 2000	IT8040006																											
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																											
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																											
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata																												
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																												
STRATO ARBOREO																												
Specie principale:		cerro																										
Specie secondarie:		carpino bianco, carpino nero, castagno, nocciolo,																										
Tipologia forestale:																												
ceduo invecchiato a prevalenza di cerro e acero, a densità variabile. Presenza nella vasta chiara colonizzata da felce acquilina, Sottobosco di nocciolo, con presenza sporadica di carpino bianco e castagno.																												
Tipologie strutturali		Ha	%																									
ceduo invecchiato			100																									
Totale																												

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:	poco ma presente				
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:	presenza, ma in modo non eccessivo		n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	abbondante				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Cornus sanguinea, Coronilla emerus				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Cyclamen spp, Galium aparine				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA A:		B - FUSTAIE MISTE DI LATIFOGIE																			
Particella	18	Denominazione località	PIANO MAGGIORE																		
CARATTERI DELLA STAZIONE																					
Superficie Totale - Ha 11,0175 Utile - Ha 10,8927 Altro/tare - Ha 0,1248		Generalità Esposizione S Pendenza % 20																			
Inquadramento Catastale Foglio/i 6 12 13 Particella/e 1 1 1,2																					
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 850 max 960																			
Suolo Superficiale con affioramenti litotidi		Giacitura ALTO VERSANTE																			
Viabilità Scarsamente servita, il raggiungimento è con la Ss_2 e solo da un lato		Manufatti ASSENTI																			
		Risorse idriche ASSENTI																			
Età media attuale 92 Classe diametrica media 25		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ha:</th> <th>mc:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>10,8927</td> <td>304,36</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>11,0175</td> <td>3.315,30</td> </tr> </tbody> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	10,8927	304,36	Provvigione reale totale	11,0175	3.315,30	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ha:</th> <th>mc:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale		
	Ha:	mc:																			
Provvigione reale unitaria	10,8927	304,36																			
Provvigione reale totale	11,0175	3.315,30																			
	Ha:	mc:																			
Ripresa unitaria																					
Ripresa totale																					
Rilievi eseguiti AdS - n Cavallettamento - Ha Alberi modello - n. Relascopio Transect - Ha LIDAR - Ha		Area naturale protetta B+A Autorità di Bacino SI Rete Natura 2000 IT8040006 D.lgs. 42/2004 - art. 142 SI D.lgs. 42/2004 - art. 136 NO																			
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata																					
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																					
STRATO ARBOREO																					
Specie principale:		cerro																			
Specie secondarie:		faggio, acero, nocciolo																			
Tipologia forestale:																					
Fustaia adulta a prevalenza di Quercus cerris, a densità variabile. Sottobosco di nocciolo. Presenza nelle chiarie o nei piccoli vuoti di felci.																					
Tipologie strutturali		Ha	%																		
fustaia adulta			95																		
cespuglieti			5																		
Totale			100																		

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:	presente in modo consistente				
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:	presenti		n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	poco presente				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Ruscus aculeatus, Rubia peregrina				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Cyclamen spp, Hieracicum spp,				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA:		F - RIMBOSCHIMENTI																			
Particella	19	Denominazione località	PIANO MAGGIORE																		
CARATTERI DELLA STAZIONE																					
Superficie Totale - Ha 4.4894 Utile - Ha 4.4819 Altro/tare - Ha 0.0075		Generalità Esposizione SE Pendenza % 25																			
Inquadramento Catastale Foglio/i 6 13 Particella/e 1 1,2																					
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 780 max 910																			
Suolo Superficiale con affioramenti litotidi		Giacitura ALTO VERSANTE																			
Viabilità Ben servita, dalla Ss_2		Manufatti ASSENTI																			
Età media attuale 63 Classe diametrica media 30		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																			
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>4.4819</td> <td>356</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>4.4894</td> <td>1,595.56</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	4.4819	356	Provvigione reale totale	4.4894	1,595.56	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale		
	Ha:	mc:																			
Provvigione reale unitaria	4.4819	356																			
Provvigione reale totale	4.4894	1,595.56																			
	Ha:	mc:																			
Ripresa unitaria																					
Ripresa totale																					
Rilievi eseguiti AdS - n Cavallettamento - Ha 4.4819 Alberi modello - n. 1 Relascopio Transect - Ha LIDAR - Ha		SI/NO Area naturale protetta B+A Autorità di Bacino SI Rete Natura 2000 IT8040006 D.lgs. 42/2004 - art. 142 SI D.lgs. 42/2004 - art. 136 NO																			
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata																					
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																					
STRATO ARBOREO																					
Specie principale:		douglasia																			
Specie secondarie:		cerro, pino nero, pioppo tremulo, acero, castagno																			
Tipologia forestale:																					
fustaia matura di origine antropica a densità colma, prevalenza di Pseudotsuga menziesii con presenza sporadica di Pinus nigra in forte deperimento e altre latifoglie decidue presenti in modo esiguo.																					
Tipologie strutturali		Ha	%																		
fustaia matura			100																		
Totale																					

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:	presente				
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:		n. piante/Ha			
Alberi morti:	presenti principalmente nella parte alta della particella		n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:		n. piante/Ha			
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	quasi nulla				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Berberis vulgaris, Euonimus europaeus				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Hieracium spp, Daphne laureola				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILE																										
Particella	20	Denominazione località	FAGGITELLO																									
CARATTERI DELLA STAZIONE																												
Superficie Totale - Ha 19,3277 Utile - Ha 17,0626 Altro/tare - Ha 2,2651		Generalità Esposizione SW Pendenza % 50																										
Inquadramento Catastale Foglio/i 8 9 Particella/e 1 2																												
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 310 max 465																										
Suolo spessore scarso		Giacitura BASSO VERSANTE																										
Viabilità Ben servita con tre accessi dalla Ss_8		Manufatti ASSENTI																										
		Risorse idriche ASSENTI																										
Età media attuale 77 Classe diametrica media 10		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>17,0626</td> <td>104,43</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>19,3277</td> <td>1.781,85</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	17,0626	104,43	Provvigione reale totale	19,3277	1.781,85	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale									
	Ha:	mc:																										
Provvigione reale unitaria	17,0626	104,43																										
Provvigione reale totale	19,3277	1.781,85																										
	Ha:	mc:																										
Ripresa unitaria																												
Ripresa totale																												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Rilievi eseguiti</td> <td>AdS - n</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n	64	Cavallettamento - Ha		Alberi modello - n.	2	Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI/NO</td> </tr> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </table>			SI/NO	Area naturale protetta	C	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n		64																									
	Cavallettamento - Ha																											
	Alberi modello - n.		2																									
	Relascopio																											
	Transect - Ha																											
	LIDAR - Ha																											
	SI/NO																											
Area naturale protetta	C																											
Autorità di Bacino	SI																											
Rete Natura 2000	IT8040006																											
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																											
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																											
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco																												
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																												
STRATO ARBOREO																												
Specie principale:		orniello																										
Specie secondarie:		roverella, carpino bianco, cerro, castagno, acero e nocciolo																										
Tipologia forestale:																												
ceduo invecchiato a prevalenza di orniello e roverella a densità variabile. Sottobosco di nocciolo, con presenza sporadica di carpino bianco, cerro, castagno e acero.																												
Tipologie strutturali		Ha	%																									
ceduo invecchiato			100																									
Totale																												

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi: danno da incendio del 2017 con superficie di 7 ha					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:		presenti nei limiti	n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:		presente a tratti ma scarsa			
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva			Sociale/culturale/artistico/terapeutico		
Protezione diretta			Turistico-ricreativa		
Naturalistica/conservazione della		x	Scientifica/didattica/educativa		
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Rhamnus catharticus, Ruscus aculeatus			
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Mercurialis perennis, Cardamine bulbifera			
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA A:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILIE																											
Particella	21	Denominazione località	FAGGITELLO																										
CARATTERI DELLA STAZIONE																													
Superficie Totale - Ha 16,0804 Utile - Ha 15,6535 Altro/tare - Ha 0,4269		Generalità Esposizione SW Pendenza % 50																											
Inquadramento Catastale Foglio/i 8 9 Particella/e 1 1, 2																													
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 430 max 635																											
Suolo spessore scarso e superficiale a tratti		Giacitura MEDIO VERSANTE																											
Viabilità Ben servita, dalla Spl_26 e dalla Ss_11		Manufatti ASSENTI																											
		Risorse idriche ASSENTI																											
Età media attuale 77 Classe diametrica media 15		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																											
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>15,6535</td> <td>167,63</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>16,0804</td> <td>2.624,00</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	15,6535	167,63	Provvigione reale totale	16,0804	2.624,00	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale										
	Ha:	mc:																											
Provvigione reale unitaria	15,6535	167,63																											
Provvigione reale totale	16,0804	2.624,00																											
	Ha:	mc:																											
Ripresa unitaria																													
Ripresa totale																													
<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Rilievi eseguiti</td> <td>AdS - n</td> <td>65 52 53</td> </tr> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n	65 52 53	Cavallettamento - Ha		Alberi modello - n.	3	Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha			<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI/NO</td> </tr> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>B+C</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </table>			SI/NO	Area naturale protetta	B+C	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n		65 52 53																										
	Cavallettamento - Ha																												
	Alberi modello - n.		3																										
	Relascopio																												
	Transect - Ha																												
LIDAR - Ha																													
	SI/NO																												
Area naturale protetta	B+C																												
Autorità di Bacino	SI																												
Rete Natura 2000	IT8040006																												
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																												
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																												
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata																													
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																													
STRATO ARBOREO																													
Specie principale:		roverella																											
Specie secondarie:		orniello, acero, pino e nocciolo																											
Tipologia forestale:																													
ceduo invecchiato a prevalenza di roverella e orniello a densità variabile. Sottobosco di nocciolo con presenza sporadica di carpino bianco, cerro, castagno e acero.																													
Tipologie strutturali		Ha	%																										
ceduo invecchiato			100																										
Totale																													

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:		presenti ma scarsamente	n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:		insufficiente			
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva			Sociale/culturale/artistico/terapeutico		
Protezione diretta			Turistico-ricreativa		
Naturalistica/conservazione della		x	Scientifica/didattica/educativa		
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Sorbus aria, Crataegus monogyna			
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Carex spp, Eryngium amethystinum			
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMIA A:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILE																										
Particella	22	Denominazione località	COLLE DI PIETRA																									
CARATTERI DELLA STAZIONE																												
Superficie Totale - Ha 13,6875 Utile - Ha 13,4133 Altro/tare - Ha 0,0313		Generalità Esposizione W Pendenza % 80																										
Inquadramento Catastale Foglio/i 8 9 Particella/e 1 1, 2																												
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 360 max 690																										
Suolo spessore scarso e superficiale a tratti		Giacitura MEDIO VERSANTE																										
Viabilità Ben servita, l'accesso è sia dalla Ss_8 che dalla Spl_26		Manufatti ASSENTI																										
		Risorse idriche ASSENTI																										
Età media attuale 77 Classe diametrica media 15		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>13,4133</td> <td>147,75</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>13,6875</td> <td>1.981,82</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	13,4133	147,75	Provvigione reale totale	13,6875	1.981,82	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale									
	Ha:	mc:																										
Provvigione reale unitaria	13,4133	147,75																										
Provvigione reale totale	13,6875	1.981,82																										
	Ha:	mc:																										
Ripresa unitaria																												
Ripresa totale																												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Rilievi eseguiti</td> <td>AdS - n</td> <td>66, 67, 68</td> </tr> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n	66, 67, 68	Cavallettamento - Ha		Alberi modello - n.	2	Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI/NO</td> </tr> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>B+C</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </table>			SI/NO	Area naturale protetta	B+C	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n		66, 67, 68																									
	Cavallettamento - Ha																											
	Alberi modello - n.		2																									
	Relascopio																											
	Transect - Ha																											
LIDAR - Ha																												
	SI/NO																											
Area naturale protetta	B+C																											
Autorità di Bacino	SI																											
Rete Natura 2000	IT8040006																											
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																											
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																											
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata																												
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																												
STRATO ARBOREO																												
Specie principale:		carpino bianco																										
Specie secondarie:		carpino nero, cerro, orniello e nocciolo																										
Tipologia forestale:																												
Ceduo misto invecchiato di latifoglie decidue con mescolanza per gruppi variabile in funzione delle caratteristiche microstazionali																												
Tipologie strutturali		Ha	%																									
ceduo invecchiato			100																									
Totale																												

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:		presenti nella norma	n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:		quasi sufficiente ma a tratti			
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva			Sociale/culturale/artistico/terapeutico		
Protezione diretta			Turistico-ricreativa		
Naturalistica/conservazione della		x	Scientifica/didattica/educativa		
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Prunus spinosa, Crataegus monogyna			
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Carex spp, Helleborus foetidus			
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILE																									
Particella	23	Denominazione località	COLLE DI PIETRA																								
CARATTERI DELLA STAZIONE																											
Superficie Totale - Ha 38,6733 Utile - Ha 37,2471 Altro/tare - Ha 1,4262		Generalità Esposizione W Pendenza % 80																									
Inquadramento Catastale <table border="1"> <tr> <td>Foglio/i</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Particella/e</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>1</td> </tr> </table>				Foglio/i	9	11	12	Particella/e	2	12	1																
Foglio/i	9	11	12																								
Particella/e	2	12	1																								
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 415 max 750																									
Suolo spessore scarso e superficiale		Giacitura MEDIO VERSANTE																									
Viabilità Ottimamente servita, dalle Ss_8-7-9-10, dalla Spl_26 oltrechè dal "sentiero del dottoriello"		Manufatti ASSENTI																									
Età media attuale 77 Classe diametrica media 15		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																									
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>37,2471</td> <td>165,74</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>38,6733</td> <td>6.173,33</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	37,2471	165,74	Provvigione reale totale	38,6733	6.173,33	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale								
	Ha:	mc:																									
Provvigione reale unitaria	37,2471	165,74																									
Provvigione reale totale	38,6733	6.173,33																									
	Ha:	mc:																									
Ripresa unitaria																											
Ripresa totale																											
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Rilievi eseguiti</td> <td>AdS - n</td> <td>81 54 82 127 87 76 77 74 75 70 158 71 72 73 69 78</td> <td rowspan="6">SI/NO</td> </tr> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n	81 54 82 127 87 76 77 74 75 70 158 71 72 73 69 78	SI/NO	Cavallettamento - Ha		Alberi modello - n.	4	Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		<table border="1"> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>B+C</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </table>		Area naturale protetta	B+C	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n		81 54 82 127 87 76 77 74 75 70 158 71 72 73 69 78	SI/NO																							
	Cavallettamento - Ha																										
	Alberi modello - n.		4																								
	Relascopio																										
	Transect - Ha																										
	LIDAR - Ha																										
Area naturale protetta	B+C																										
Autorità di Bacino	SI																										
Rete Natura 2000	IT8040006																										
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																										
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																										
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata																											
CARATTERISITICHE DEL SOPRASSUOLO																											
STRATO ARBOREO																											
Specie principale:		roverella																									
Specie secondarie:		orniello, castagno, nocciolo, agrifoglio, pino, sorbo, carpino bianco																									
Tipologia forestale:																											
ceduo invecchiato a prevalenza di roverella e orniello a densità variabile. Sottobosco di nocciolo, con presenza sporadica di carpino bianco, cerro e castagno																											
Tipologie strutturali		Ha	%																								
ceduo invecchiato			100																								
Totale																											



Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:	presenti		n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:	grupppo con due esemplari di Cerro		n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione: scarsa e a tratti					
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva				Sociale/culturale/artistico/terapeutico	
Protezione diretta				Turistico-ricreativa	
Naturalistica/conservazione della	x			Scientifica/didattica/educativa	
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Ligustrum vulgare, Prunus spinosa				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Cirsium arvense, Eryngium amethystinum				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMIA A:		G - BOSCHI DEGRADATI, CESPUGLIETI E PASCOLI																			
Particella	24	Denominazione località	PIANO MAGGIORE																		
CARATTERI DELLA STAZIONE																					
Superficie Totale - Ha 17,9874 Utile - Ha 1,7689 Altro/tare - Ha 16,2185		Generalità Esposizione S Pendenza % 50																			
Inquadramento Catastale Foglio/i 9 11 12 Particella/e 2 12 1																					
Sottosuolo Suolo spessore nella norma		Altitudine - mt s.l.m. min. 525 max 755 Giacitura MEDIO VERSANTE Manufatti ASSENTI																			
Viabilità Scarsamente servita dalla Ss_17 che necessita di adeguamento		Risorse idriche ASSENTI																			
Età media attuale Classe diametrica media		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																			
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>1,7689</td> <td>93,11</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>17,9874</td> <td>164,70</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	1,7689	93,11	Provvigione reale totale	17,9874	164,70	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale		
	Ha:	mc:																			
Provvigione reale unitaria	1,7689	93,11																			
Provvigione reale totale	17,9874	164,70																			
	Ha:	mc:																			
Ripresa unitaria																					
Ripresa totale																					
Rilievi eseguiti AdS - n Cavallettamento - Ha Alberi modello - n. Relascopio Transect - Ha LIDAR - Ha		Area naturale protetta Autorità di Bacino Rete Natura 2000 D.lgs. 42/2004 - art. 142 D.lgs. 42/2004 - art. 136																			
SI/NO B+C SI IT8040006 SI NO																					
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata																					
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																					
STRATO ARBOREO																					
Specie principale:																					
Specie secondarie:																					
Tipologia forestale:																					
cespuglieti tipici della macchia mediterranea con presenza sporadica felce																					
Tipologie strutturali		Ha	%																		
cespuglieti			100																		
Totale																					

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi: danno da incendio del 2017 con superficie di 12 ha					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:			n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:					
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva			Sociale/culturale/artistico/terapeutico		
Protezione diretta			Turistico-ricreativa		
Naturalistica/conservazione della		x	Scientifica/didattica/educativa		
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Juniperus communis, Crataegus monogyna			
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Orobancha spp, Euphorbia spp, Cirsium arvense			
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILE	
Particella	25	Denominazione località	COSTA GRANDE
CARATTERI DELLA STAZIONE			
Superficie Totale - Ha 22,9121 Utile - Ha 22,9121 Altro/tare - Ha 0		Generalità Esposizione S Pendenza % 55	
Inquadramento Catastale Foglio/i 13 Particella/e 1, 2			
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 525 max 755	
Suolo Superficiale e apparentemente con fertilità scarsa		Giacitura MEDIO VERSANTE	
Viabilità Non servita		Manufatti ASSENTI	
		Risorse idriche ASSENTI	
Età media attuale 81 Classe diametrica media 30		Anno di taglio Età media all'anno di taglio	
	Ha:	mc:	
Provvigione reale unitaria	22,9121	289,29	
Provvigione reale totale	22,9121	6.628,24	
Rilievi eseguiti	AdS - n	149, 150	SI/NO
	Cavallettamento - Ha		Area naturale protetta B+C
	Alberi modello - n.		Autorità di Bacino SI
	Relascopio		Rete Natura 2000 IT8040006
	Transect - Ha		D.lgs. 42/2004 - art. 142 SI
	LIDAR - Ha		D.lgs. 42/2004 - art. 136 NO
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata			
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO			
STRATO ARBOREO			
Specie principale:	cerro		
Specie secondarie:	faggio, acero, nocciolo.		
Tipologia forestale:			
ceduo invecchiato degradato a prevalenza di cerro, faggio, e acero a densità variabile. Sottobosco di nocciolo.			
Tipologie strutturali		Ha	%
ceduo invecchiato			100
Totale			

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:	presente e con danni al suolo				
Danni gravi:	danno da incendio del 2017 con superficie di 10 ha				
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:	presenti		n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	scarsa				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Prunus spinosa, Viburnum opulus				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Galium odoratum, Ruscus hipoglossum				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA A:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILE	
Particella	26	Denominazione località	PIANO CAPUANA
CARATTERI DELLA STAZIONE			
Superficie Totale - Ha 14,5921 Utile - Ha 14,2601 Altro/tare - Ha 0,3320		Generalità Esposizione SW Pendenza % 25	
Inquadramento Catastale Foglio/i 13 Particella/e 1, 2			
Sottosuolo			
Suolo	Superficiale e con rocciosità diffusa		
Viabilità	Discretamente servita, dalla Ss_14		
Età media attuale 77		Altitudine - mt s.l.m. min. 235 max 385	
Classe diametrica media 10		Giacitura BASSO VERSANTE	
		Manufatti ASSENTI	
		Risorse idriche ASSENTI	
Anno di taglio		Età media all'anno di taglio	
Ha: mc: Provvigione reale unitaria 14,2601 161,43 Provvigione reale totale 14,5921 2.302,01		Ha: mc: Ripresa unitaria Ripresa totale	
Rilievi eseguiti	AdS - n	1, 2, 3	SI/NO
	Cavallettamento - Ha		C
	Alberi modello - n.	5	SI
	Relascopio		IT8040006
	Transect - Ha		SI
	LIDAR - Ha		NO
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco,			
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO			
STRATO ARBOREO			
Specie principale:	roverella		
Specie secondarie:	orniello, carpino bianco, cerro, castagno e nocciolo		
Tipologia forestale:	ceduo invecchiato a prevalenza di roverella e orniello con densità variabile. Sottobosco di nocciolo con presenza sporadica di carpino bianco, cerro e castagno		
Tipologie strutturali		Ha	%
ceduo invecchiato			100
Totale			

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:	presente e con danni al suolo				
Danni gravi:	danno da incendio del 2017 con superficie di 10 ha				
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:	presenti ma nella norma		n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	sufficiente				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Rhamnus catharticus, Berberis vulgaris				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Ruscus hipoglossum, Galium aparine				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA A:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILE																										
Particella	27	Denominazione località	PIANO CAPUANA																									
CARATTERI DELLA STAZIONE																												
Superficie Totale - Ha 11,5550 Utile - Ha 11,4052 Altro/tare - Ha 0,1498		Generalità Esposizione SW Pendenza % 30																										
Inquadramento Catastale Foglio/i 11 Particella/e 12																												
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 260 max 460																										
Suolo Superficiale e con rocciosità diffusa		Giacitura BASSO VERSANTE																										
Viabilità Scarsamente servita, dalla Ss_16 ma solo marginalmente		Manufatti ASSENTI																										
		Risorse idriche ASSENTI																										
Età media attuale 77 Classe diametrica media 15		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>11,4052</td> <td>259,99</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>11,5550</td> <td>3.004,18</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	11,4052	259,99	Provvigione reale totale	11,5550	3.004,18	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale									
	Ha:	mc:																										
Provvigione reale unitaria	11,4052	259,99																										
Provvigione reale totale	11,5550	3.004,18																										
	Ha:	mc:																										
Ripresa unitaria																												
Ripresa totale																												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Rilievi eseguiti</td> <td>AdS - n</td> <td>4, 5</td> </tr> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n	4, 5	Cavallettamento - Ha		Alberi modello - n.	3	Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI/NO</td> </tr> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </table>			SI/NO	Area naturale protetta	C	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n		4, 5																									
	Cavallettamento - Ha																											
	Alberi modello - n.		3																									
	Relascopio																											
	Transect - Ha																											
	LIDAR - Ha																											
	SI/NO																											
Area naturale protetta	C																											
Autorità di Bacino	SI																											
Rete Natura 2000	IT8040006																											
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																											
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																											
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco																												
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																												
STRATO ARBOREO																												
Specie principale:		roverella																										
Specie secondarie:		orniello, carpino bianco, cerro, castagno e nocciolo																										
Tipologia forestale:																												
ceduo invecchiato a prevalenza di roverella e orniello con densità variabile. Sottobosco di nocciolo con presenza di castagno																												
Tipologie strutturali		Ha	%																									
ceduo invecchiato			100																									
Totale																												

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:	presente e con danni al suolo				
Danni gravi:	danno da incendio del 2017 con superficie di 7 ha				
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:	presenti ma non eccessivamente		n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	poco diffusa				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Rubia peregrina, Viburnum opulus				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Potentilla spp, Helleborus foetidus				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMIA: A:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILE																			
Particella	28	Denominazione località	CANTARELLI																		
CARATTERI DELLA STAZIONE																					
Superficie Totale - Ha 18,0523 Utile - Ha 17,3217 Altro/tare - Ha 0,7306		Generalità Esposizione SW Pendenza % 25																			
Inquadramento Catastale Foglio/i 11 12 Particella/e 12, 19 1																					
Sottosuolo		Altitudine - mt s.l.m. min. 260 max 475 Giacitura BASSO VERSANTE Manufatti ASSENTI Risorse idriche ASSENTI																			
Suolo																					
Suolo superficiale con affioramenti di rocce nella parte alta della p.la																					
Viabilità																					
Ben servita, dalla Spl_25 e dalla Ss_16 nella parte bassa																					
Età media attuale 77 Classe diametrica media 15		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																			
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>17,3217</td> <td>119,5</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>18,0523</td> <td>2.069,94</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	17,3217	119,5	Provvigione reale totale	18,0523	2.069,94	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale		
	Ha:	mc:																			
Provvigione reale unitaria	17,3217	119,5																			
Provvigione reale totale	18,0523	2.069,94																			
	Ha:	mc:																			
Ripresa unitaria																					
Ripresa totale																					
Rilievi eseguiti AdS - n 6, 10 Cavallettamento - Ha Alberi modello - n. 2 Relascopio Transect - Ha LIDAR - Ha		Area naturale protetta C Autorità di Bacino SI Rete Natura 2000 IT8040006 D.lgs. 42/2004 - art. 142 SI D.lgs. 42/2004 - art. 136 NO																			
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco																					
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																					
STRATO ARBOREO																					
Specie principale:		roverella																			
Specie secondarie:		orniello, carpino bianco, cerro, castagno e nocciolo																			
Tipologia forestale:																					
ceduo invecchiato a prevalenza di roverella e orniello con densità variabile. Sottobosco di nocciolo con presenza di castagno																					
Tipologie strutturali		Ha	%																		
ceduo invecchiato			100																		
Totale																					

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi: danni da incendio del 2017 con superficie di 7 ha e nel 2022 di 3 ha circa					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:		presenti	n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:		scarsamente presente e a tratti			
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva			Sociale/culturale/artistico/terapeutico		
Protezione diretta			Turistico-ricreativa		
Naturalistica/conservazione della		x	Scientifica/didattica/educativa		
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale		Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Cornus sanguinea, Rosa canina			
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Clematis vitalba, Cirsium arvense			
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA:		H - VIVAIO FORESTALE	
Particella	29	Denominazione località	COSTA GRANDE
CARATTERI DELLA STAZIONE			
Superficie Totale - Ha 1,3492 Utile - Ha 0 Altro/tare - Ha 0		Generalità Esposizione SW Pendenza % 25	
Inquadramento Catastale Foglio/i 11 12 Particella/e 12 1			
Sottosuolo			
Suolo			
Viabilità	Ben servita, dalla Spl_25		
Età media attuale		Anno di taglio	
Classe diametrica media		Età media all'anno di taglio	
	Ha:	mc:	
Provvigione reale unitaria			
Provvigione reale totale			
	AdS - n		SI/NO
	Cavallettamento - Ha		C
Rilievi	Alberi modello - n.		SI
eseguiti	Relascopio		IT8040006
	Transect - Ha		SI
	LIDAR - Ha		NO
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco			
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO			
STRATO ARBOREO			
Specie principale:			
Specie secondarie:			
Tipologia forestale:			
Tipologie strutturali		Ha	%
Totale			

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:		n. piante/Ha			
Alberi morti:		n. piante/Ha			
Alberi vetusti/monumentali:		n. piante/Ha			
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	scarsamente presente e a tratti				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva	x	Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della		Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:	produz. vivaistica				
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:					
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:					
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA:		F - RIMBOSCHIMENTI	
Particella	30	Denominazione località	COSTA GRANDE
CARATTERI DELLA STAZIONE			
Superficie Totale - Ha 14,6143 Utile - Ha 13,7394 Altro/tare - Ha 0,8749		Generalità Esposizione SW Pendenza % 40	
Inquadramento Catastale Foglio/i 11 12 Particella/e 12, 19 1			
Sottosuolo			
Suolo	limitata pietrosità		
Viabilità	Ben servita, dalla Spl_25 e dalle Ss_15, 18, 19		
Età media attuale 63 Classe diametrica media 20		Altitudine - mt s.l.m. min. 415 max 600 Giacitura MEDIO VERSANTE Manufatti ASSENTI Risorse idriche ASSENTI	
Provvigione reale unitaria 13,7394 240,83 Provvigione reale totale 14,6143 3.308,86		Anno di taglio Età media all'anno di taglio Ripresa unitaria Ripresa totale	
Rilievi eseguiti AdS - n 7 9 91 92 90 88 89 Cavallettamento - Ha Alberi modello - n. Relascopio Transect - Ha LIDAR - Ha		SI/NO Area naturale protetta C Autorità di Bacino SI Rete Natura 2000 IT8040006 D.lgs. 42/2004 - art. 142 SI D.lgs. 42/2004 - art. 136 NO	
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco			
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO			
STRATO ARBOREO			
Specie principale:	orniello		
Specie secondarie:	P. nero, P.marittimo, P. domesrico, P. di Monterey, roverella e cerro		
Tipologia forestale:			
particella molto variegata dove in termini numerici l'orniello prevale, i pini del rimboschimento sono rappresentati dal P. nero, P.marittimo, P. domesrico e P. di Monterey, inoltre vi è una bassa presenza di roverella e cerro. Fortissima presenza di rovi.			
Tipologie strutturali		Ha	%
rimboschimento			
Totale			

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi: lieve danno da incendio del 2017 ma con superficie limitata a 1,7 ha circa					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:			n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:		presente con roverella, orniello e molto limitatamente acero			
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva			Sociale/culturale/artistico/terapeutico		
Protezione diretta			Turistico-ricreativa		
Naturalistica/conservazione della		x	Scientifica/didattica/educativa		
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale		Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Rubus ulmifolius, Smilax aspera			
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Daphne laureola, Galium aparine			
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA A:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILE																										
Particella	31	Denominazione località	COSTA GRANDE																									
CARATTERI DELLA STAZIONE																												
Superficie Totale - Ha 23,9292 Utile - Ha 22,9072 Altro/tare - Ha 1,0220		Generalità Esposizione S Pendenza % 35																										
Inquadramento Catastale Foglio/i 12 13 Particella/e 1 1, 3																												
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 285 max 630																										
Suolo suolo poco profondo e con pietrosità diffusa		Giacitura MEDIO VERSANTE																										
Viabilità Ben servita dalle Ss_2, 3, 4		Manufatti ASSENTI																										
		Risorse idriche ASSENTI																										
Età media attuale 77 Classe diametrica media 15		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ha:</th> <th>mc:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>22,9072</td> <td>190,34</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>23,9292</td> <td>4.360,16</td> </tr> </tbody> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	22,9072	190,34	Provvigione reale totale	23,9292	4.360,16	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ha:</th> <th>mc:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale									
	Ha:	mc:																										
Provvigione reale unitaria	22,9072	190,34																										
Provvigione reale totale	23,9292	4.360,16																										
	Ha:	mc:																										
Ripresa unitaria																												
Ripresa totale																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="6">Rilievi eseguiti</th> <th>AdS - n</th> <th>8 98 93 94</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n	8 98 93 94	Cavallettamento - Ha		Alberi modello - n.		Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI/NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </tbody> </table>			SI/NO	Area naturale protetta	C	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n		8 98 93 94																									
	Cavallettamento - Ha																											
	Alberi modello - n.																											
	Relascopio																											
	Transect - Ha																											
	LIDAR - Ha																											
	SI/NO																											
Area naturale protetta	C																											
Autorità di Bacino	SI																											
Rete Natura 2000	IT8040006																											
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																											
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																											
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco,																												
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																												
STRATO ARBOREO																												
Specie principale:		roverella																										
Specie secondarie:		orniello, con scarsa presenza di carpino bianco, cerro, castagno e nocciolo																										
Tipologia forestale:																												
ceduo invecchiato degradato con prevalenza di roverella e orniello con densità variabile. Molto limitatamente presente il pino nero. Sottobosco di nocciolo con presenza di castagno																												
Tipologie strutturali		Ha	%																									
ceduo invecchiato			100																									
Totale																												

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:		danni da incendio del 2017 con superficie di 4,7 ha circa e nel 2020 con superficie limitata			
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:		molto presenti	n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:		presente con roverella, orniello e nocciolo secondariamente			
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva			Sociale/culturale/artistico/terapeutico		
Protezione diretta			Turistico-ricreativa		
Naturalistica/conservazione della		x	Scientifica/didattica/educativa		
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Crataegus monogyna, Rhamnus catharticus			
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Euphorbia spp, Cirsium arvense			
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA A:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILE																										
Particella	32	Denominazione località	COSTARELLE																									
CARATTERI DELLA STAZIONE																												
Superficie Totale - Ha 22,5759 Utile - Ha 22,3331 Altro/tare - Ha 0,2428		Generalità Esposizione S Pendenza % 55																										
Inquadramento Catastale Foglio/i 12 13 Particella/e 1 1, 2																												
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 290 max 665																										
Suolo suolo poco profondo e con pietrosità diffusa e affioramenti di rocciosità nella parte alta		Giacitura MEDIO VERSANTE																										
Viabilità non servita		Manufatti ASSENTI																										
		Risorse idriche ASSENTI																										
Età media attuale 77 Classe diametrica media 15		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>22,3331</td> <td>93,11</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>22,5759</td> <td>2.079,43</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	22,3331	93,11	Provvigione reale totale	22,5759	2.079,43	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale									
	Ha:	mc:																										
Provvigione reale unitaria	22,3331	93,11																										
Provvigione reale totale	22,5759	2.079,43																										
	Ha:	mc:																										
Ripresa unitaria																												
Ripresa totale																												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Rilievi eseguiti</td> <td>AdS - n</td> <td>124 125 126</td> </tr> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td>95 97</td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n	124 125 126	Cavallettamento - Ha	95 97	Alberi modello - n.		Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI/NO</td> </tr> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>B+C</td> </tr> <tr> <td>Autorità di bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </table>			SI/NO	Area naturale protetta	B+C	Autorità di bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n		124 125 126																									
	Cavallettamento - Ha		95 97																									
	Alberi modello - n.																											
	Relascopio																											
	Transect - Ha																											
	LIDAR - Ha																											
	SI/NO																											
Area naturale protetta	B+C																											
Autorità di bacino	SI																											
Rete Natura 2000	IT8040006																											
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																											
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																											
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella prevalente																												
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																												
STRATO ARBOREO																												
Specie principale:		roverella																										
Specie secondarie:		orniello, con scarsa presenza di carpino bianco, cerro, castagno e nocciolo																										
Tipologia forestale:																												
ceduo invecchiato degradato con prevalenza di roverella e orniello con densità variabile. Sottobosco di castagno con presenza di nocciolo																												
Tipologie strutturali		Ha	%																									
ceduo invecchiato			100																									
Totale																												

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:		danni da incendio del 2017 con superficie di 4,7 ha circa e nel 2020 con superficie limitata			
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:		molto presenti	n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:		presente con roverella, orniello e nocciolo secondariamente			
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva			Sociale/culturale/artistico/terapeutico		
Protezione diretta			Turistico-ricreativa		
Naturalistica/conservazione della		x	Scientifica/didattica/educativa		
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Prunus spinosa, Rhamnus catharticus			
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Euphorbia spp, Galium aparine			
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA A:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILE																			
Particella	33	Denominazione località	COSTARELLE																		
CARATTERI DELLA STAZIONE																					
Superficie Totale - Ha 17,7331 Utile - Ha 17,5305 Altro/tare - Ha 0,2026		Generalità Esposizione S Pendenza % 55																			
Inquadramento Catastale Foglio/i 13 Particella/e 2																					
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 320 max 560																			
Suolo suolo poco profondo e con aree circoscritte che presentano bassa pietrosità		Giacitura MEDIO VERSANTE																			
Viabilità non servita		Manufatti ASSENTI																			
		Risorse idriche ASSENTI																			
Età media attuale 77 Classe diametrica media 15		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																			
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>17,5305</td> <td>151,6</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>17,7331</td> <td>2.657,62</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	17,5305	151,6	Provvigione reale totale	17,7331	2.657,62	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale		
	Ha:	mc:																			
Provvigione reale unitaria	17,5305	151,6																			
Provvigione reale totale	17,7331	2.657,62																			
	Ha:	mc:																			
Ripresa unitaria																					
Ripresa totale																					
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Rilievi eseguiti</td> <td>AdS - n</td> <td>123 122 120</td> </tr> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td>121 119 99</td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n	123 122 120	Cavallettamento - Ha	121 119 99	Alberi modello - n.		Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		SI/NO Area naturale protetta C Autorità di bacino SI Rete Natura 2000 IT8040006 D.lgs. 42/2004 - art. 142 SI D.lgs. 42/2004 - art. 136 NO						
Rilievi eseguiti	AdS - n		123 122 120																		
	Cavallettamento - Ha		121 119 99																		
	Alberi modello - n.																				
	Relascopio																				
	Transect - Ha																				
	LIDAR - Ha																				
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco.																					
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																					
STRATO ARBOREO																					
Specie principale:		orniello																			
Specie secondarie:		roverella con scarsa presenza di acero e carpino bianco																			
Tipologia forestale:																					
ceduo invecchiato degradato con presenza prevalentemente di orniello accompagnato secondariamente da roverella ma con densità variabile e non omogenea. Sottobosco di castagno e nocciolo.																					
Tipologie strutturali		Ha	%																		
ceduo invecchiato			100																		
Totale																					

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi: danno da incendio del 2017 con superficie limitata a 3 ha circa					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:				n. piante/Ha	
Alberi morti: presenti				n. piante/Ha	
Alberi vetusti/monumentali:				n. piante/Ha	
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione: abbondante					
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva			Sociale/culturale/artistico/terapeutico		
Protezione diretta			Turistico-ricreativa		
Naturalistica/conservazione della		x	Scientifica/didattica/educativa		
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Rosa canina, Rhamnus cathartica			
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Cirsium italicum, Galium odoratum			
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA:		G - BOSCHI DEGRADATI, CESPUGLIETI E PASCOLI																			
Particella	34	Denominazione località	COSTARELLE																		
CARATTERI DELLA STAZIONE																					
Superficie Totale - Ha 13,6391 Utile - Ha 3,0914 Altro/tare - Ha 10,5477		Generalità Esposizione S Pendenza % 60																			
Inquadramento Catastale Foglio/i 13 Particella/e 2																					
Sottosuolo																					
Suolo	suolo poco profondo e con bassa pietrosità																				
Viabilità	Scarsamente servita dalla Ss_17 che necessita di adeguamento																				
Età media attuale		Anno di taglio																			
Classe diametrica media		Età media all'anno di taglio																			
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>3,0914</td> <td>151,6</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>13,6391</td> <td>468,66</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	3,0914	151,6	Provvigione reale totale	13,6391	468,66	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale		
	Ha:	mc:																			
Provvigione reale unitaria	3,0914	151,6																			
Provvigione reale totale	13,6391	468,66																			
	Ha:	mc:																			
Ripresa unitaria																					
Ripresa totale																					
Rilievi eseguiti	AdS - n		SI/NO																		
	Cavallettamento - Ha		B+C																		
	Alberi modello - n.		SI																		
	Relascopio		IT8040006																		
	Transect - Ha		SI																		
	LIDAR - Ha		NO																		
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata																					
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																					
STRATO ARBOREO																					
Specie principale:																					
Specie secondarie:																					
Tipologia forestale:																					
cespuglieti tipici della macchia mediterranea con presenza sporadica di felci																					
Tipologie strutturali		Ha	%																		
cespuglieti			100																		
Totale																					

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:	presente con lievi danni al suolo				
Danni gravi:	danno da incendio del 2017 con superficie di quasi 10 ha				
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:		n. piante/Ha			
Alberi morti:		n. piante/Ha			
Alberi vetusti/monumentali:		n. piante/Ha			
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:					
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Juniperus communis, Crataegus monogyna				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Orobancha spp, Euphorbia spp, Cirsium arvense				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA A:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILE																			
Particella	35	Denominazione località	MONTE VECCIO																		
CARATTERI DELLA STAZIONE																					
Superficie Totale - Ha 28,1465 Utile - Ha 25,2442 Altro/tare - Ha 2,9023		Generalità Esposizione W Pendenza % 60																			
Inquadramento Catastale Foglio/i 2 Particella/e 1, 2		Altitudine - mt s.l.m. min. 670 max 855 Giacitura MEDIO-ALTO VERSANTE Manufatti ASSENTI Risorse idriche ASSENTI																			
Sottosuolo Suolo suolo poco profondo e apparentemente con fertilità scarsa		Viabilità non servita da viabilità forestale p.d. ma da una strada pubblica camionabile che la attraversa per un breve tratto.																			
Età media attuale 77 Classe diametrica media 15		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																			
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>25,2442</td> <td>161,63</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>28,1465</td> <td>4.080,22</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	25,2442	161,63	Provvigione reale totale	28,1465	4.080,22	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale		
	Ha:	mc:																			
Provvigione reale unitaria	25,2442	161,63																			
Provvigione reale totale	28,1465	4.080,22																			
	Ha:	mc:																			
Ripresa unitaria																					
Ripresa totale																					
Rilievi eseguiti AdS - n 134, 135, 136, 84 Cavallettamento - Ha Alberi modello - n. Relascopio Transect - Ha LIDAR - Ha		SI/NO Area naturale protetta B+C Autorità di Bacino SI Rete Natura 2000 IT8040006 D.lgs. 42/2004 - art. 142 SI D.lgs. 42/2004 - art. 136 NO																			
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggiormente interessata.																					
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																					
STRATO ARBOREO																					
Specie principale:		cerro																			
Specie secondarie:		carpino nero, acero e nocciolo																			
Tipologia forestale:																					
Ceduo invecchiato a prevalenza di cerro, e secondariamente carpino nero, a densità variabile e con presenza di acero. Sottobosco di nocciolo con altezze ridotte e con numerosi polloni morti o fortemente deperienti.																					
Tipologie strutturali		Ha	%																		
ceduo invecchiato			100																		
Totale																					

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi: incendi ripetuti (n.5) nel 2015 con superfici interessate pari a circa 4 ha e nel 2020 0,2 ha					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:				n. piante/Ha	
Alberi morti: numerosi				n. piante/Ha	
Alberi vetusti/monumentali:				n. piante/Ha	
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione: presente, principalmente di carpino nero e a seguire cerro					
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva			Sociale/culturale/artistico/terapeutico		
Protezione diretta			Turistico-ricreativa		
Naturalistica/conservazione della		x	Scientifica/didattica/educativa		
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Rhamnus catharticus, Prunus spinosa			
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		felci spp., Galium aparine			
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICI CA:		G - BOSCHI DEGRADATI, CESPUGLIETI E PASCOLI	
Particella	36	Denominazione località	MONTE VECCIO
CARATTERI DELLA STAZIONE			
Superficie Totale - Ha 15.4098 Utile - Ha 1.5410 Altro/tare - Ha 13.8688		Generalità Esposizione S Pendenza % 60	
Inquadramento Catastale Foglio/i 2 Particella/e 1, 2			
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 565 max 855	
Suolo superficiale con affioramenti della matrice litoide e pietrosità presente		Giacitura MEDIO-ALTO VERSANTE	
Viabilità non servita		Manufatti ASSENTI Risorse idriche ASSENTI	
Età media attuale 77 Classe diametrica media 15		Anno di taglio Età media all'anno di taglio	
Provvigione reale unitaria 1.5410 Provvigione reale totale 15.4098		Ha: mc: Ripresa unitaria Ripresa totale	
Rilievi eseguiti	AdS - n		SI/NO
	Cavallettamento - Ha		Area naturale protetta B
	Alberi modello - n.		Autorità di Bacino SI
	Relascopio		Rete Natura 2000 IT8040006
	Transect - Ha		D.lgs. 42/2004 - art. 142 SI
LIDAR - Ha		D.lgs. 42/2004 - art. 136 NO	
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco.			
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO			
STRATO ARBOREO			
Specie principale:			
Specie secondarie:			
Tipologia forestale:			
Forte presenza di felci, accompagnate a folte aree di Rubus spp. In misura ridotta si nota la presenza della ginestra e ginepro inoltre si sono rilevati biancospino e rosa canina oltre a faggio e cerro			
Tipologie strutturali		Ha	%
cespuglieti			90
ceduo invecchiato			10
Totale			100

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:	presente				
Danni gravi:					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:			n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:					
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Crataegus monogyna , Arbutus unedo				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	felci spp., graminoidi varie				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILE																										
Particella	37	Denominazione località	MONTE VECCHIO																									
CARATTERI DELLA STAZIONE																												
Superficie Totale - Ha 29,2977 Utile - Ha 27,2610 Altro/tare - Ha 2,0367		Generalità Esposizione W Pendenza % 60																										
Inquadramento Catastale Foglio/i 1 2 Particella/e 2 2,3																												
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 315 max 600																										
Suolo profondo e fertile con accumulo di lettiera		Giacitura MEDIO VERSANTE																										
Viabilità Discretamente servita, sul lato ad Est dalla Ss_22		Manufatti ASSENTI																										
		Risorse idriche ASSENTI																										
Età media attuale 67 Classe diametrica media 20		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>27,2610</td> <td>152,18</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>29,2977</td> <td>4.148,58</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	27,2610	152,18	Provvigione reale totale	29,2977	4.148,58	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale									
	Ha:	mc:																										
Provvigione reale unitaria	27,2610	152,18																										
Provvigione reale totale	29,2977	4.148,58																										
	Ha:	mc:																										
Ripresa unitaria																												
Ripresa totale																												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Rilievi eseguiti</td> <td>AdS - n</td> <td>112,109, 110, 113, 114, 106, 105, 108, 85, 86</td> <td rowspan="5">SI/NO</td> </tr> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n	112,109, 110, 113, 114, 106, 105, 108, 85, 86	SI/NO	Cavallettamento - Ha		Alberi modello - n.	3	Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha			<table border="1"> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>B+C</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </table>		Area naturale protetta	B+C	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n		112,109, 110, 113, 114, 106, 105, 108, 85, 86	SI/NO																								
	Cavallettamento - Ha																											
	Alberi modello - n.		3																									
	Relascopio																											
	Transect - Ha																											
LIDAR - Ha																												
Area naturale protetta	B+C																											
Autorità di Bacino	SI																											
Rete Natura 2000	IT8040006																											
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																											
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																											
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco.																												
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																												
STRATO ARBOREO																												
Specie principale:		carpino bianco																										
Specie secondarie:		carpino nero, roverella, orniello, acero, tiglio																										
Tipologia forestale:																												
ceduo misto di carpino bianco con carpino nero, roverella e orniello, degradato, con presenza di altre latifoglie																												
Tipologie strutturali		Ha	%																									
ceduo invecchiato			100																									
Totale																												

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi:		incendi ripetuti nel 2015 e 2016 ma complessivamente con superfici limitate a 1,3 ha circa			
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:			n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:		presente, ma a volte insufficiente, principalmente di carpini e roverella			
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva			Sociale/culturale/artistico/terapeutico		
Protezione diretta			Turistico-ricreativa		
Naturalistica/conservazione della		x	Scientifica/didattica/educativa		
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Prunus spinosa, Ligustrum vulgare			
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Potentilla spp, Galium aparine			
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA A:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILE																										
Particella	38	Denominazione località	MONTE VECCIO																									
CARATTERI DELLA STAZIONE																												
Superficie Totale - Ha 41,2140 Utile - Ha 39,2000 Altro/tare - Ha 2,0140		Generalità Esposizione S Pendenza % 55																										
Inquadramento Catastale Foglio/i 2 Particella/e 2																												
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 320 max 720																										
Suolo superficiale con affioramenti della matrice litoide nella parte bassa		Giacitura MEDIO VERSANTE																										
Viabilità Discretamente servita dalla Ss_22 su due lati, mentre nella zona a Nord non è servita		Manufatti ASSENTI																										
		Risorse idriche ASSENTI																										
Età media attuale 67 Classe diametrica media 15		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>39,2000</td> <td>83,43</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>41,2140</td> <td>3.270,46</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	39,2000	83,43	Provvigione reale totale	41,2140	3.270,46	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale									
	Ha:	mc:																										
Provvigione reale unitaria	39,2000	83,43																										
Provvigione reale totale	41,2140	3.270,46																										
	Ha:	mc:																										
Ripresa unitaria																												
Ripresa totale																												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Rilievi eseguiti</td> <td>AdS - n</td> <td>83, 111, 115, 107</td> </tr> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n	83, 111, 115, 107	Cavallettamento - Ha		Alberi modello - n.	1	Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI/NO</td> </tr> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </table>			SI/NO	Area naturale protetta	B	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n		83, 111, 115, 107																									
	Cavallettamento - Ha																											
	Alberi modello - n.		1																									
	Relascopio																											
	Transect - Ha																											
	LIDAR - Ha																											
	SI/NO																											
Area naturale protetta	B																											
Autorità di Bacino	SI																											
Rete Natura 2000	IT8040006																											
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																											
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																											
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco.																												
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																												
STRATO ARBOREO																												
Specie principale:		carpino nero																										
Specie secondarie:		carpino bianco, roverella, nocciolo, acero, orniello,																										
Tipologia forestale:		ceduo misto di carpino nero con carpino bianco, roverella e orniello, degradato, con presenza di altre latifoglie soprattutto castagno con leggera presenza di nuclei di cespuglieti																										
Tipologie strutturali		Ha	%																									
ceduo invecchiato			95																									
cespuglieti			5																									
Totale			100																									

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi: incendi ripetuti nel 2014 e 2016 ma complessivamente con superfici molto limitate					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:				n. piante/Ha	
Alberi morti:				n. piante/Ha	
Alberi vetusti/monumentali:				n. piante/Ha	
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione: principalmente di carpini					
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva			Sociale/culturale/artistico/terapeutico		
Protezione diretta			Turistico-ricreativa		
Naturalistica/conservazione della		x	Scientifica/didattica/educativa		
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Prunus spinosa, Berberis vulgaris			
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Cyclamen repandum, Galium odoratum			
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA:		C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILE																										
Particella	39	Denominazione località	MONTE VECCIO																									
CARATTERI DELLA STAZIONE																												
Superficie Totale - Ha 14,1712 Utile - Ha 9,8017 Altro/tare - Ha 4,3695		Generalità Esposizione S Pendenza % 55																										
Inquadramento Catastale Foglio/i 1 2 Particella/e 2 2																												
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 330 max 455																										
Suolo superficiale con affioramenti della matrice litoide e pietrosità diffusa		Giacitura MEDIO VERSANTE																										
Viabilità Non servita		Manufatti ASSENTI																										
		Risorse idriche ASSENTI																										
Età media attuale 67 Classe diametrica media 30		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>9,8017</td> <td>126,75</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>14,1712</td> <td>1.242,37</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	9,8017	126,75	Provvigione reale totale	14,1712	1.242,37	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale									
	Ha:	mc:																										
Provvigione reale unitaria	9,8017	126,75																										
Provvigione reale totale	14,1712	1.242,37																										
	Ha:	mc:																										
Ripresa unitaria																												
Ripresa totale																												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Rilievi eseguiti</td> <td>AdS - n</td> <td>130, 131, 132, 133</td> </tr> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n	130, 131, 132, 133	Cavallettamento - Ha		Alberi modello - n.		Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI/NO</td> </tr> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </table>			SI/NO	Area naturale protetta	B	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n		130, 131, 132, 133																									
	Cavallettamento - Ha																											
	Alberi modello - n.																											
	Relascopio																											
	Transect - Ha																											
	LIDAR - Ha																											
	SI/NO																											
Area naturale protetta	B																											
Autorità di Bacino	SI																											
Rete Natura 2000	IT8040006																											
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																											
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																											
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco.																												
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																												
STRATO ARBOREO																												
Specie principale:		roverella																										
Specie secondarie:		cerro, orniello e nocciolo																										
Tipologia forestale:																												
ceduo invecchiato di roverella con orniello, a densità rada con presenza sporadica di nocciolo																												
Tipologie strutturali		Ha	%																									
ceduo invecchiato			60																									
cespuglieti			40																									
Totale			100																									

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi: incendi nel 2015-17-19 hanno interessato complessivamente circa 12 ha					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:				n. piante/Ha	
Alberi morti:				n. piante/Ha	
Alberi vetusti/monumentali:				n. piante/Ha	
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione: quasi nulla					
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva			Sociale/culturale/artistico/terapeutico		
Protezione diretta			Turistico-ricreativa		
Naturalistica/conservazione della		x	Scientifica/didattica/educativa		
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Viburnum opulus, Rosa canina			
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Felci spp., Helleborus foetidus			
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMIA A:		B - FUSTAIE MISTE DI LATIFOGIE																										
Particella	40	Denominazione località	COLLE CERCOLE																									
CARATTERI DELLA STAZIONE																												
Superficie Totale - Ha 14,6956 Utile - Ha 14,5242 Altro/tare - Ha 0,1714		Generalità Esposizione E Pendenza % 75																										
Inquadramento Catastale Foglio/i 24 Particella/e 1																												
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 205 max 450																										
Suolo sufficientemente profondo con accumulo di lettiera		Giacitura BASSO VERSANTE																										
Viabilità Discretamente servita dalla Ss_23 mentre nella parte bassa non è servita		Manufatti ASSENTI																										
		Risorse idriche ASSENTI																										
Età media attuale 88 Classe diametrica media 15		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ha:</th> <th>mc:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>14,5242</td> <td>183,36</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>14,6956</td> <td>2.663,16</td> </tr> </tbody> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	14,5242	183,36	Provvigione reale totale	14,6956	2.663,16	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ha:</th> <th>mc:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale									
	Ha:	mc:																										
Provvigione reale unitaria	14,5242	183,36																										
Provvigione reale totale	14,6956	2.663,16																										
	Ha:	mc:																										
Ripresa unitaria																												
Ripresa totale																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="6">Rilievi eseguiti</th> <th>AdS - n</th> <th>11, 12, 16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n	11, 12, 16	Cavallettamento - Ha		Alberi modello - n.		Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI/NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </tbody> </table>			SI/NO	Area naturale protetta	B	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n		11, 12, 16																									
	Cavallettamento - Ha																											
	Alberi modello - n.																											
	Relascopio																											
	Transect - Ha																											
	LIDAR - Ha																											
	SI/NO																											
Area naturale protetta	B																											
Autorità di Bacino	SI																											
Rete Natura 2000	IT8040006																											
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																											
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																											
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco.																												
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																												
STRATO ARBOREO																												
Specie principale:		cerro																										
Specie secondarie:		carpino nero, orniello, roverella, nocciolo																										
Tipologia forestale:																												
Fustaia adulta a prevalenza di Quercus cerris, a densità variabile. Sottobosco di nocciolo. Presenza nelle chiarie o nei piccoli vuoti di felci.																												
Tipologie strutturali		Ha	%																									
fustaia adulta			95																									
cespuglieti			5																									
Totale			100																									

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:	presente in modo consistente				
Danni gravi:	incendio nel 2021 con superf. interessata di 4 Ha circa				
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:	presenti		n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	poco presente				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Ruscus aculeatus, Rubia peregrina				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Cyclamen spp, Hieracicum spp,				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMIA A:		B - FUSTAIE MISTE DI LATIFOGIE																											
Particella	41	Denominazione località	COLLE CERCOLE																										
CARATTERI DELLA STAZIONE																													
Superficie Totale - Ha 9,2682 Utile - Ha 9,0685 Altro/tare - Ha 0,1997		Generalità Esposizione E Pendenza % 40																											
Inquadramento Catastale Foglio/i 23 24 Particella/e 1 1																													
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 415 max 545																											
Suolo sufficientemente profondo con accumulo di lettiera		Giacitura MEDIO VERSANTE																											
Viabilità Discretamente servita dalla Ss_23 mentre nella parte bassa non è servita		Manufatti ASSENTI																											
		Risorse idriche ASSENTI																											
Età media attuale 88 Classe diametrica media 15		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ha:</th> <th>mc:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>9,0685</td> <td>164,37</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>9,2682</td> <td>1.490,59</td> </tr> </tbody> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	9,0685	164,37	Provvigione reale totale	9,2682	1.490,59	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ha:</th> <th>mc:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale										
	Ha:	mc:																											
Provvigione reale unitaria	9,0685	164,37																											
Provvigione reale totale	9,2682	1.490,59																											
	Ha:	mc:																											
Ripresa unitaria																													
Ripresa totale																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AdS - n</th> <th>17,18</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Rilievi eseguiti</td> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			AdS - n	17,18	Rilievi eseguiti	Cavallettamento - Ha		Alberi modello - n.	1	Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI/NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </tbody> </table>			SI/NO	Area naturale protetta	B	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
	AdS - n	17,18																											
Rilievi eseguiti	Cavallettamento - Ha																												
	Alberi modello - n.	1																											
	Relascopio																												
	Transect - Ha																												
	LIDAR - Ha																												
	SI/NO																												
Area naturale protetta	B																												
Autorità di Bacino	SI																												
Rete Natura 2000	IT8040006																												
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																												
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																												
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco.																													
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																													
STRATO ARBOREO																													
Specie principale:		cerro																											
Specie secondarie:		orniello, roverella																											
Tipologia forestale:																													
Fustaia adulta a prevalenza di Quercus cerris, a densità variabile. Sottobosco di nocciolo. Presenza nelle chiarie o nei piccoli vuoti di felci.																													
Tipologie strutturali		Ha	%																										
fustaia adulta			85																										
cespuglieti			15																										
Totale			100																										

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:	presente in modo consistente				
Danni gravi:	ripetuti incendi quasi annualmente dal 2014 al 2023 sup. interessata 9 Ha ca				
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:			n. piante/Ha		
Alberi morti:	presenti		n. piante/Ha		
Alberi vetusti/monumentali:			n. piante/Ha		
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione:	poco presente				
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva		Sociale/culturale/artistico/terapeutico			
Protezione diretta		Turistico-ricreativa			
Naturalistica/conservazione della	x	Scientifica/didattica/educativa			
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Ruscus aculeatus, Rubia peregrina				
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:	Cyclamen spp, Hieracicum spp,				
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA A:		G - BOSCHI DEGRADATI, CESPUGLIETI E PASCOLI																										
Particella	42	Denominazione località	MONTE FELLINO																									
CARATTERI DELLA STAZIONE																												
Superficie Totale - Ha 85,8244 Utile - Ha 4,2615 Altro/tare - Ha 81,5629		Generalità Esposizione S Pendenza % 60																										
Inquadramento Catastale Foglio/i 23 24 Particella/e 1 1																												
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 125 max 650																										
Suolo molto superficiale con affioramenti della matrice litoide su quasi tutta la superficie, la pietrosità è sempre presente		Giacitura BASSO VERSANTE																										
Viabilità Scarsamente servita dalla sola Ss_24 che necessita di Adeguamento		Manufatti ASSENTI																										
		Risorse idriche ASSENTI																										
Età media attuale 55 Classe diametrica media 15		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>4,2615</td> <td>110,9</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>85,8244</td> <td>472,60</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	4,2615	110,9	Provvigione reale totale	85,8244	472,60	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale									
	Ha:	mc:																										
Provvigione reale unitaria	4,2615	110,9																										
Provvigione reale totale	85,8244	472,60																										
	Ha:	mc:																										
Ripresa unitaria																												
Ripresa totale																												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Rilievi eseguiti</td> <td>AdS - n</td> <td>13, 14, 15</td> </tr> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n	13, 14, 15	Cavallettamento - Ha		Alberi modello - n.		Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI/NO</td> </tr> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>B+C</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </table>			SI/NO	Area naturale protetta	B+C	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n		13, 14, 15																									
	Cavallettamento - Ha																											
	Alberi modello - n.																											
	Relascopio																											
	Transect - Ha																											
	LIDAR - Ha																											
	SI/NO																											
Area naturale protetta	B+C																											
Autorità di Bacino	SI																											
Rete Natura 2000	IT8040006																											
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																											
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																											
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggioritaria																												
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																												
STRATO ARBOREO																												
Specie principale:		roverella																										
Specie secondarie:																												
Tipologia forestale:																												
cespuglieti con fitta copertura di ginestra e presenza massiccia di piante spinose quali pungitopo, cardi, oltre ad asparago pungente, sambuco. Vi è una presenza di roverella, unica specie arborea, ma molto rada																												
Tipologie strutturali		Ha	%																									
cespuglieti			95																									
ceduo invecchiato			5																									
Totale			100																									

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi: incendi ripetuti (n.13) nel 2014-15-17-19-20-21-23 con superfici generalmente molto estese con un totale complessivo di circa 195 ha					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:				n. piante/Ha	
Alberi morti:				presenza esigua	n. piante/Ha
Alberi vetusti/monumentali:				n. piante/Ha	
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione: quasi del tutto assente e molto sporadicamente di orniello e roverella					
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva			Sociale/culturale/artistico/terapeutico		
Protezione diretta			Turistico-ricreativa		
Naturalistica/conservazione della		x	Scientifica/didattica/educativa		
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Spartium junceum, Rosa canina			
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Ampelodesmos mauritanicus, graminoidi, Carduus spp.			
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

CLASSE ECONOMICA A:		G - BOSCHI DEGRADATI, CESPUGLIETI E PASCOLI																										
Particella	43	Denominazione località	MONTE FELLINO																									
CARATTERI DELLA STAZIONE																												
Superficie Totale - Ha 31,3888 Utile - Ha 24,7565 Altro/tare - Ha 6,6323		Generalità Esposizione SE Pendenza % 55																										
Inquadramento Catastale Foglio/i 23 24 Particella/e 1 1																												
Sottosuolo 		Altitudine - mt s.l.m. min. 85 max 325																										
Suolo poco profondo con rocciosità e pietrosità presenti		Giacitura BASSO VERSANTE																										
Viabilità non servita		Manufatti ASSENTI																										
		Risorse idriche ASSENTI																										
Età media attuale 63 Classe diametrica media 15		Anno di taglio Età media all'anno di taglio																										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale unitaria</td> <td>24,7565</td> <td>83,16</td> </tr> <tr> <td>Provvigione reale totale</td> <td>31,3888</td> <td>2.058,75</td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Provvigione reale unitaria	24,7565	83,16	Provvigione reale totale	31,3888	2.058,75	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ha:</td> <td>mc:</td> </tr> <tr> <td>Ripresa unitaria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ripresa totale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ha:	mc:	Ripresa unitaria			Ripresa totale									
	Ha:	mc:																										
Provvigione reale unitaria	24,7565	83,16																										
Provvigione reale totale	31,3888	2.058,75																										
	Ha:	mc:																										
Ripresa unitaria																												
Ripresa totale																												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Rilievi eseguiti</td> <td>AdS - n</td> <td>143, 144</td> </tr> <tr> <td>Cavallettamento - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alberi modello - n.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Relascopio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transect - Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDAR - Ha</td> <td></td> </tr> </table>		Rilievi eseguiti	AdS - n	143, 144	Cavallettamento - Ha		Alberi modello - n.	1	Relascopio		Transect - Ha		LIDAR - Ha		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI/NO</td> </tr> <tr> <td>Area naturale protetta</td> <td>B+C</td> </tr> <tr> <td>Autorità di Bacino</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Rete Natura 2000</td> <td>IT8040006</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 142</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>D.lgs. 42/2004 - art. 136</td> <td>NO</td> </tr> </table>			SI/NO	Area naturale protetta	B+C	Autorità di Bacino	SI	Rete Natura 2000	IT8040006	D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI	D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO
Rilievi eseguiti	AdS - n		143, 144																									
	Cavallettamento - Ha																											
	Alberi modello - n.		1																									
	Relascopio																											
	Transect - Ha																											
	LIDAR - Ha																											
	SI/NO																											
Area naturale protetta	B+C																											
Autorità di Bacino	SI																											
Rete Natura 2000	IT8040006																											
D.lgs. 42/2004 - art. 142	SI																											
D.lgs. 42/2004 - art. 136	NO																											
Alla voce Area naturale protetta le lettere corrispondono alla zonizzazione del Parco, la prima lettera indica quella maggioritaria																												
CARATTERISTICHE DEL SOPRASSUOLO																												
STRATO ARBOREO																												
Specie principale:		orniello																										
Specie secondarie:		carpino nero																										
Tipologia forestale:																												
ceduo degradato di orniello e carpino nero, con nuclei di arbusteti molto presenti in particolare: corbezzolo, alaterno, lentisco, rosa canina, biancospino, ginestra, terebinto. Da segnalare la massiccia presenza di olivo accompagnato da sporadici lecci.																												
Tipologie strutturali		Ha	%																									
cespuglieti			80																									
ceduo invecchiato			20																									
Totale			100																									

Situazioni particolari e specifiche					
Pascolamento:					
Danni gravi: incendi nel 2014-17-19 con superfici interessate di quasi 6 ha					
Alberi o formazioni di alto valore paesaggistico:				n. piante/Ha	
Alberi morti:				presenza esigua	n. piante/Ha
Alberi vetusti/monumentali:				n. piante/Ha	
Bosco storico-culturale/Bosco vetusto:					
Presenza di specie alloctone o introdotte:					
rinnovazione: poco presente, sporadicamente di orniello					
Funzione prevalente (Indirizzo di gestione)					
Produttiva			Sociale/culturale/artistico/terapeutico		
Protezione diretta			Turistico-ricreativa		
Naturalistica/conservazione della		x	Scientifica/didattica/educativa		
Altre funzioni:					
Interventi gestionali					
Intervento per tipologia strutturale	Tipologie di soggetti/Classe	Sistema di esbosco previsto	Anno	Ripresa - Ha	Ripresa - mc
Nessuno					
STRATO ARBUSTIVO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Rosa canina, Pistacia lentiscus			
STRATO ERBACEO					
Copertura:					
Specie prevalenti:		Cardamine bulbifera, Eryngium amethystinum			
PRESCRIZIONI					
Nessuna					

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	8 b
Superficie totale - Ha	1,8499
Superficie boscata - Ha	1,8499
Superficie area di saggio - mq	1200
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A129
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ONTANO			ACERO			ORNIELLO			BIANCOSPINO																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
5		0,005			0,005			0,005			0,005																			
10		0,048	0,00	1	0,048	0,05		0,048	0,00	1	0,048	0,05		0,048	0,00			0,00			0,00									
15		0,122	0,00	2	0,122	0,24		0,122	0,00	1	0,122	0,12		0,122	0,00			0,00			0,00									
20		0,281	0,00	4	0,281	1,12		0,281	0,00		0,281	0,00		0,281	0,00			0,00			0,00									
25		0,508	0,00	2	0,508	1,02		0,508	0,00		0,508	0,00		0,508	0,00			0,00			0,00									
30	5	0,795	3,97	2	0,795	1,59	1	0,795	0,79		0,795	0,00		0,795	0,00			0,00			0,00									
35	5	1,155	5,77	2	1,155	2,31		1,155	0,00		1,155	0,00		1,155	0,00			0,00			0,00									
40	1	1,590	1,59	2	1,590	3,18		1,590	0,00		1,590	0,00		1,590	0,00			0,00			0,00									
45	2	2,104	4,21	2	2,104	4,21		2,104	0,00		2,104	0,00		2,104	0,00			0,00			0,00									
50	2	2,699	5,40		2,699	0,00		2,699	0,00		2,699	0,00		2,699	0,00			0,00			0,00									
55	2	3,144	6,29		3,144	0,00		3,144	0,00		3,144	0,00		3,144	0,00			0,00			0,00									
60	1	3,854	3,85		3,854	0,00		3,854	0,00		3,854	0,00		3,854	0,00			0,00			0,00									
65		4,128	0,00		4,128	0,00		4,128	0,00		4,128	0,00		4,128	0,00			0,00			0,00									
70		4,904	0,00		4,904	0,00		4,904	0,00		4,904	0,00		4,904	0,00			0,00			0,00									
75		5,753	0,00		5,753	0,00		5,753	0,00		5,753	0,00		5,753	0,00			0,00			0,00									
80	1	6,677	6,68		6,677	0,00		6,677	0,00		6,677	0,00		6,677	0,00			0,00			0,00									
85	1	7,677	7,68		7,677	0,00		7,677	0,00		7,677	0,00		7,677	0,00			0,00			0,00									
90		8,754	0,00		8,754	0,00		8,754	0,00		8,754	0,00		8,754	0,00			0,00			0,00									
95		9,909	0,00		9,909	0,00		9,909	0,00		9,909	0,00		9,909	0,00			0,00			0,00									
100		11,143	0,00		11,143	0,00		11,143	0,00		11,143	0,00		11,143	0,00			0,00			0,00									
105			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
110			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
115			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
120			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
125			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
130			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
135			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
140			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
145			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
150			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
155			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
160			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
165			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
170			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
175			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
180			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
185			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
190			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
195			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
200			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
TOTALE	20		45,44	17		13,72	1		0,79	2		0,17	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
%	50		76	43		23	3		1	5		0,28	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

MATRICINE**

		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0									

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	40
Superficie totale - Ha	14,6956
Superficie boscata - Ha	14,5242
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A11
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ORNIELLO			CARPINO			ROVERELLA			LECCIO																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																														
4	13	0,018	0,23	15	0,018	0,27		0,018	0,00		0,018	0,00			0,00			0,00												
6	17	0,024	0,41	18	0,024	0,44		0,024	0,00	1	0,024	0,02			0,00			0,00												
8		0,031	0,00		0,031	0,00		0,031	0,00		0,031	0,00			0,00			0,00												
10	7	0,037	0,26	5	0,037	0,19		0,037	0,00		0,037	0,00			0,00			0,00												
12	12	0,056	0,67	9	0,056	0,51	2	0,056	0,11	2	0,056	0,11			0,00			0,00												
14		0,075	0,00		0,075	0,00		0,075	0,00		0,075	0,00			0,00			0,00												
16	2	0,102	0,20	2	0,102	0,20	1	0,102	0,10	3	0,102	0,31			0,00			0,00												
18		0,137	0,00		0,137	0,00		0,137	0,00		0,137	0,00			0,00			0,00												
20		0,172	0,00	1	0,172	0,17		0,172	0,00		0,172	0,00			0,00			0,00												
22		0,199	0,00		0,199	0,00		0,199	0,00		0,199	0,00			0,00			0,00												
24		0,226	0,00		0,226	0,00		0,226	0,00	1	0,226	0,23			0,00			0,00												
26		0,297	0,00		0,297	0,00		0,297	0,00		0,297	0,00			0,00			0,00												
28		0,410	0,00		0,410	0,00		0,410	0,00		0,410	0,00			0,00			0,00												
30		0,524	0,00		0,524	0,00		0,524	0,00		0,524	0,00			0,00			0,00												
32		0,557	0,00		0,557	0,00		0,557	0,00		0,557	0,00			0,00			0,00												
34		0,665	0,00		0,665	0,00		0,665	0,00		0,665	0,00			0,00			0,00												
36		0,775	0,00		0,775	0,00		0,775	0,00		0,775	0,00			0,00			0,00												
38		0,924	0,00		0,924	0,00		0,924	0,00		0,924	0,00			0,00			0,00												
40		1,073	0,00		1,073	0,00		1,073	0,00		1,073	0,00			0,00			0,00												
42		1,201	0,00		1,201	0,00	2	1,201	2,40		1,201	0,00			0,00			0,00												
44		1,330	0,00		1,330	0,00		1,330	0,00		1,330	0,00			0,00			0,00												
46		1,469	0,00		1,469	0,00		1,469	0,00		1,469	0,00			0,00			0,00												
48		1,619	0,00		1,619	0,00		1,619	0,00		1,619	0,00			0,00			0,00												
50		1,768	0,00		1,768	0,00		1,768	0,00		1,768	0,00			0,00			0,00												
52		1,940	0,00		1,940	0,00		1,940	0,00		1,940	0,00			0,00			0,00												
54		2,112	0,00		2,112	0,00		2,112	0,00		2,112	0,00			0,00			0,00												
56		2,293	0,00		2,293	0,00		2,293	0,00		2,293	0,00			0,00			0,00												
58		2,484	0,00		2,484	0,00		2,484	0,00		2,484	0,00			0,00			0,00												
60		2,674	0,00		2,674	0,00		2,674	0,00		2,674	0,00			0,00			0,00												
62		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00												
64		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00												
66		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00												
68		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00												
70		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00												
72		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00												
74		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00												
76		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00												
78		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00												
80		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00												
TOTALE	51		1,78	50		1,77	5		2,62	7		9,78	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	45		26	44		26	4		38	6		9,78	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0

MATRICINE**

		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0									

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	40
Superficie totale - Ha	14,6956
Superficie boscata - Ha	14,5242
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A11
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ORNIELLO			CARPINO			ROVERELLA			LECCIO																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																														
4	8	0,018	0,14	10	0,018	0,18		0,018	0,00		0,018	0,00			0,00			0,00												
6	10	0,024	0,24	13	0,024	0,32		0,024	0,00		0,024	0,00			0,00			0,00												
8	3	0,031	0,09	2	0,031	0,06		0,031	0,00		0,031	0,00			0,00			0,00												
10	5	0,037	0,19	6	0,037	0,22		0,037	0,00		0,037	0,00			0,00			0,00												
12	7	0,056	0,39	5	0,056	0,28		0,056	0,00	3	0,056	0,17			0,00			0,00												
14	1	0,075	0,07	1	0,075	0,07		0,075	0,00		0,075	0,00			0,00			0,00												
16	2	0,102	0,20	3	0,102	0,31	3	0,102	0,31	2	0,102	0,20			0,00			0,00												
18		0,137	0,00		0,137	0,00		0,137	0,00		0,137	0,00			0,00			0,00												
20	1	0,172	0,17	1	0,172	0,17	1	0,172	0,17	2	0,172	0,34			0,00			0,00												
22		0,199	0,00		0,199	0,00		0,199	0,00		0,199	0,00			0,00			0,00												
24		0,226	0,00		0,226	0,00		0,226	0,00		0,226	0,00			0,00			0,00												
26		0,297	0,00		0,297	0,00		0,297	0,00	1	0,297	0,30			0,00			0,00												
28		0,410	0,00		0,410	0,00		0,410	0,00		0,410	0,00			0,00			0,00												
30		0,524	0,00		0,524	0,00		0,524	0,00		0,524	0,00			0,00			0,00												
32		0,557	0,00		0,557	0,00		0,557	0,00		0,557	0,00			0,00			0,00												
34		0,665	0,00		0,665	0,00		0,665	0,00		0,665	0,00			0,00			0,00												
36		0,775	0,00		0,775	0,00		0,775	0,00	1	0,775	0,77			0,00			0,00												
38		0,924	0,00		0,924	0,00		0,924	0,00		0,924	0,00			0,00			0,00												
40		1,073	0,00		1,073	0,00		1,073	0,00		1,073	0,00			0,00			0,00												
42		1,201	0,00		1,201	0,00		1,201	0,00		1,201	0,00			0,00			0,00												
44		1,330	0,00		1,330	0,00		1,330	0,00		1,330	0,00			0,00			0,00												
46		1,469	0,00		1,469	0,00		1,469	0,00		1,469	0,00			0,00			0,00												
48		1,619	0,00		1,619	0,00		1,619	0,00		1,619	0,00			0,00			0,00												
50		1,768	0,00		1,768	0,00		1,768	0,00		1,768	0,00			0,00			0,00												
52		1,940	0,00		1,940	0,00		1,940	0,00		1,940	0,00			0,00			0,00												
54		2,112	0,00		2,112	0,00		2,112	0,00		2,112	0,00			0,00			0,00												
56		2,293	0,00		2,293	0,00		2,293	0,00		2,293	0,00			0,00			0,00												
58		2,484	0,00		2,484	0,00		2,484	0,00		2,484	0,00			0,00			0,00												
60		2,674	0,00		2,674	0,00		2,674	0,00		2,674	0,00			0,00			0,00												
62			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
64			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
66			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
68			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
70			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
TOTALE	37		1,51	41		1,61	4		0,48	9		1,79	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	41		28	45		30	4		9	10		33,19	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0

MATRICINE**

		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0									

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	40
Superficie totale - Ha	14,6956
Superficie boscata - Ha	14,5242
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A16
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ROVERELLA			ORNIELLO			CARPINO			LECCIO																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2				7	0,018	0,12	15	0,018	0,27	1	0,018	0,02			0,00			0,00			0,00									
4		0,018	0,00												0,00			0,00												
6		0,024	0,00	9	0,024	0,22	18	0,024	0,44	3	0,024	0,07			0,00			0,00												
8		0,031	0,00	2	0,031	0,06	3	0,031	0,09		0,031	0,00			0,00			0,00												
10		0,037	0,00	3	0,037	0,11	5	0,037	0,19	1	0,037	0,04			0,00			0,00												
12	2	0,056	0,11	6	0,056	0,34	8	0,056	0,45	3	0,056	0,17			0,00			0,00												
14		0,075	0,00	1	0,075	0,07	2	0,075	0,15		0,075	0,00			0,00			0,00												
16	1	0,102	0,10	4	0,102	0,41	3	0,102	0,31	2	0,102	0,20			0,00			0,00												
18		0,137	0,00		0,137	0,00		0,137	0,00		0,137	0,00			0,00			0,00												
20	3	0,172	0,52		0,172	0,00	1	0,172	0,17	1	0,172	0,17			0,00			0,00												
22		0,199	0,00		0,199	0,00		0,199	0,00		0,199	0,00			0,00			0,00												
24		0,226	0,00	1	0,226	0,23		0,226	0,00		0,226	0,00			0,00			0,00												
26		0,297	0,00		0,297	0,00		0,297	0,00		0,297	0,00			0,00			0,00												
28		0,410	0,00		0,410	0,00		0,410	0,00		0,410	0,00			0,00			0,00												
30	1	0,524	0,52		0,524	0,00		0,524	0,00	2	0,524	1,05			0,00			0,00												
32		0,557	0,00		0,557	0,00		0,557	0,00		0,557	0,00			0,00			0,00												
34		0,665	0,00		0,665	0,00		0,665	0,00		0,665	0,00			0,00			0,00												
36		0,775	0,00		0,775	0,00		0,775	0,00		0,775	0,00			0,00			0,00												
38		0,924	0,00		0,924	0,00		0,924	0,00		0,924	0,00			0,00			0,00												
40		1,073	0,00		1,073	0,00		1,073	0,00		1,073	0,00			0,00			0,00												
42		1,201	0,00		1,201	0,00		1,201	0,00		1,201	0,00			0,00			0,00												
44		1,330	0,00		1,330	0,00		1,330	0,00	1	1,330	1,33			0,00			0,00												
46		1,469	0,00		1,469	0,00		1,469	0,00		1,469	0,00			0,00			0,00												
48		1,619	0,00		1,619	0,00		1,619	0,00		1,619	0,00			0,00			0,00												
50		1,768	0,00		1,768	0,00		1,768	0,00		1,768	0,00			0,00			0,00												
52		1,940	0,00		1,940	0,00		1,940	0,00		1,940	0,00			0,00			0,00												
54		2,112	0,00		2,112	0,00		2,112	0,00		2,112	0,00			0,00			0,00												
56		2,293	0,00		2,293	0,00		2,293	0,00		2,293	0,00			0,00			0,00												
58		2,484	0,00		2,484	0,00		2,484	0,00		2,484	0,00			0,00			0,00												
60		2,674	0,00		2,674	0,00		2,674	0,00		2,674	0,00			0,00			0,00												
62		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00												
64		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00												
66		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00												
68		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00												
70		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00												
72		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00												
74		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00												
76		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00												
78		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00												
80		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00												
TOTALE	7		1,26	33		1,56	55		2,06	14		3,05	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	6		16	30		20	50		26	13		38,48	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0

MATRICINE**

36 40	1	0,775	0,77		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0							
	1	1,073	1,07		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0							
			0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0						
			0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0						
			0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0						
			0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0						
			0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0						
			0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0						
			0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0						
			0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0						
			0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0						
			0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0						
			0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0						
			0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0						
			0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0						
			0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0						
	TOTALE	2		1,85	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
%	100		100,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	41
Superficie totale - Ha	9,2682
Superficie boscata - Ha	9,0685
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A17
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	CERRO			ROVERELLA			ORNIELLO																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4		0,018	0,00		0,018	0,00		0,018	0,00		0,018	0,00		0,018	0,00												
6		0,024	0,00		0,024	0,00		0,024	0,00		0,024	0,00		0,024	0,00												
8		0,031	0,00		0,031	0,00		0,031	0,00		0,031	0,00		0,031	0,00												
10	2	0,037	0,07		0,037	0,00		0,037	0,00		0,037	0,00		0,037	0,00												
12		0,056	0,00		0,056	0,00		0,056	0,00		0,056	0,00		0,056	0,00												
14		0,075	0,00		0,075	0,00		0,075	0,00		0,075	0,00		0,075	0,00												
16		0,102	0,00	1	0,102	0,10	2	0,102	0,20		0,102	0,00		0,102	0,00												
18		0,137	0,00		0,137	0,00		0,137	0,00		0,137	0,00		0,137	0,00												
20	1	0,172	0,17	2	0,172	0,34		0,172	0,00		0,172	0,00		0,172	0,00												
22		0,199	0,00		0,199	0,00		0,199	0,00		0,199	0,00		0,199	0,00												
24		0,226	0,00		0,226	0,00		0,226	0,00		0,226	0,00		0,226	0,00												
26		0,297	0,00	1	0,297	0,30		0,297	0,00		0,297	0,00		0,297	0,00												
28		0,410	0,00		0,410	0,00		0,410	0,00		0,410	0,00		0,410	0,00												
30		0,524	0,00		0,524	0,00		0,524	0,00		0,524	0,00		0,524	0,00												
32		0,557	0,00		0,557	0,00		0,557	0,00		0,557	0,00		0,557	0,00												
34		0,665	0,00		0,665	0,00		0,665	0,00		0,665	0,00		0,665	0,00												
36	2	0,775	1,55		0,775	0,00		0,775	0,00		0,775	0,00		0,775	0,00												
38		0,924	0,00		0,924	0,00		0,924	0,00		0,924	0,00		0,924	0,00												
40		1,073	0,00		1,073	0,00		1,073	0,00		1,073	0,00		1,073	0,00												
42		1,201	0,00		1,201	0,00		1,201	0,00		1,201	0,00		1,201	0,00												
44		1,330	0,00		1,330	0,00		1,330	0,00		1,330	0,00		1,330	0,00												
46		1,469	0,00		1,469	0,00		1,469	0,00		1,469	0,00		1,469	0,00												
48		1,619	0,00		1,619	0,00		1,619	0,00		1,619	0,00		1,619	0,00												
50		1,768	0,00		1,768	0,00		1,768	0,00		1,768	0,00		1,768	0,00												
52		1,940	0,00		1,940	0,00		1,940	0,00		1,940	0,00		1,940	0,00												
54		2,112	0,00		2,112	0,00		2,112	0,00		2,112	0,00		2,112	0,00												
56		2,293	0,00		2,293	0,00		2,293	0,00		2,293	0,00		2,293	0,00												
58		2,484	0,00		2,484	0,00		2,484	0,00		2,484	0,00		2,484	0,00												
60		2,674	0,00		2,674	0,00		2,674	0,00		2,674	0,00		2,674	0,00												
62			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
64			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
66			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
68			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
70			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
TOTALE	5		1,80	4		0,74	2		0,20	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	45		65	36		27	18		7	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0

MATRICINE**

40 46	4	1,073	4,29		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	2	1,469	2,94		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
TOTALE	6	7,23	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0		0	
%	100		0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0		0	

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	41
Superficie totale - Ha	9,2682
Superficie boscata - Ha	9,0685
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A18
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	CERRO			ORNIELLO																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4		0,018	0,00		0,018	0,00		0,018	0,00		0,018	0,00		0,018	0,00		0,018	0,00		0,018	0,00		0,018	0,00
6		0,024	0,00		0,024	0,00		0,024	0,00		0,024	0,00		0,024	0,00		0,024	0,00		0,024	0,00		0,024	0,00
8		0,031	0,00		0,031	0,00		0,031	0,00		0,031	0,00		0,031	0,00		0,031	0,00		0,031	0,00		0,031	0,00
10		0,037	0,00		0,037	0,00		0,037	0,00		0,037	0,00		0,037	0,00		0,037	0,00		0,037	0,00		0,037	0,00
12		0,056	0,00	2	0,056	0,11		0,056	0,00		0,056	0,00		0,056	0,00		0,056	0,00		0,056	0,00		0,056	0,00
14		0,075	0,00		0,075	0,00		0,075	0,00		0,075	0,00		0,075	0,00		0,075	0,00		0,075	0,00		0,075	0,00
16	2	0,102	0,20	1	0,102	0,10		0,102	0,00		0,102	0,00		0,102	0,00		0,102	0,00		0,102	0,00		0,102	0,00
18		0,137	0,00		0,137	0,00		0,137	0,00		0,137	0,00		0,137	0,00		0,137	0,00		0,137	0,00		0,137	0,00
20	1	0,172	0,17		0,172	0,00		0,172	0,00		0,172	0,00		0,172	0,00		0,172	0,00		0,172	0,00		0,172	0,00
22	2	0,199	0,40		0,199	0,00		0,199	0,00		0,199	0,00		0,199	0,00		0,199	0,00		0,199	0,00		0,199	0,00
24		0,226	0,00		0,226	0,00		0,226	0,00		0,226	0,00		0,226	0,00		0,226	0,00		0,226	0,00		0,226	0,00
26	2	0,297	0,59		0,297	0,00		0,297	0,00		0,297	0,00		0,297	0,00		0,297	0,00		0,297	0,00		0,297	0,00
28		0,410	0,00		0,410	0,00		0,410	0,00		0,410	0,00		0,410	0,00		0,410	0,00		0,410	0,00		0,410	0,00
30	1	0,524	0,52		0,524	0,00		0,524	0,00		0,524	0,00		0,524	0,00		0,524	0,00		0,524	0,00		0,524	0,00
32		0,557	0,00		0,557	0,00		0,557	0,00		0,557	0,00		0,557	0,00		0,557	0,00		0,557	0,00		0,557	0,00
34		0,665	0,00		0,665	0,00		0,665	0,00		0,665	0,00		0,665	0,00		0,665	0,00		0,665	0,00		0,665	0,00
36		0,775	0,00		0,775	0,00		0,775	0,00		0,775	0,00		0,775	0,00		0,775	0,00		0,775	0,00		0,775	0,00
38		0,924	0,00		0,924	0,00		0,924	0,00		0,924	0,00		0,924	0,00		0,924	0,00		0,924	0,00		0,924	0,00
40	1	1,073	1,07		1,073	0,00		1,073	0,00		1,073	0,00		1,073	0,00		1,073	0,00		1,073	0,00		1,073	0,00
42		1,201	0,00		1,201	0,00		1,201	0,00		1,201	0,00		1,201	0,00		1,201	0,00		1,201	0,00		1,201	0,00
44		1,330	0,00		1,330	0,00		1,330	0,00		1,330	0,00		1,330	0,00		1,330	0,00		1,330	0,00		1,330	0,00
46		1,469	0,00		1,469	0,00		1,469	0,00		1,469	0,00		1,469	0,00		1,469	0,00		1,469	0,00		1,469	0,00
48		1,619	0,00		1,619	0,00		1,619	0,00		1,619	0,00		1,619	0,00		1,619	0,00		1,619	0,00		1,619	0,00
50		1,768	0,00		1,768	0,00		1,768	0,00		1,768	0,00		1,768	0,00		1,768	0,00		1,768	0,00		1,768	0,00
52		1,940	0,00		1,940	0,00		1,940	0,00		1,940	0,00		1,940	0,00		1,940	0,00		1,940	0,00		1,940	0,00
54		2,112	0,00		2,112	0,00		2,112	0,00		2,112	0,00		2,112	0,00		2,112	0,00		2,112	0,00		2,112	0,00
56		2,293	0,00		2,293	0,00		2,293	0,00		2,293	0,00		2,293	0,00		2,293	0,00		2,293	0,00		2,293	0,00
58		2,484	0,00		2,484	0,00		2,484	0,00		2,484	0,00		2,484	0,00		2,484	0,00		2,484	0,00		2,484	0,00
60		2,674	0,00		2,674	0,00		2,674	0,00		2,674	0,00		2,674	0,00		2,674	0,00		2,674	0,00		2,674	0,00
62			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
64			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
66			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
68			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
70			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
TOTALE	9		2,96	3		0,21	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00
%	75		93	25		7	0		0	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00

MATRICINE**

		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00																					

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	18
Superficie totale - Ha	11,0175
Superficie boscata - Ha	10,8927
Superficie area di saggio - mq	1200
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A160
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ACERO			NOCCIOLO			CERRO			CARPINO BIANCO			ONTANO			BIANCOSPINO											
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2				7	0,018	0,12		0,018	0,00	3	0,018	0,05		0,018	0,00		0,018	0,00									
4		0,018	0,00	4	0,024	0,10		0,024	0,00	3	0,024	0,07		0,024	0,00		0,024	0,00									
6		0,024	0,00																								
8		0,031	0,00		0,031	0,00		0,031	0,00		0,031	0,00		0,031	0,00		0,031	0,00									
10	4	0,037	0,15	4	0,037	0,15		0,037	0,00	2	0,037	0,07		0,037	0,00	1	0,037	0,04									
12	4	0,056	0,22	4	0,056	0,22		0,056	0,00	2	0,056	0,11		0,056	0,00		0,056	0,00									
14	3	0,075	0,22	1	0,075	0,07		0,075	0,00	3	0,075	0,22		0,075	0,00		0,075	0,00									
16	2	0,102	0,20	1	0,102	0,10		0,102	0,00	3	0,102	0,31		0,102	0,00		0,102	0,00									
18		0,137	0,00		0,137	0,00		0,137	0,00		0,137	0,00		0,137	0,00		0,137	0,00									
20	2	0,172	0,34	2	0,172	0,34	2	0,172	0,34	1	0,172	0,17		0,172	0,00		0,172	0,00									
22		0,199	0,00		0,199	0,00		0,199	0,00		0,199	0,00		0,199	0,00		0,199	0,00									
24	2	0,226	0,45		0,226	0,00	1	0,226	0,23	1	0,226	0,23		0,226	0,00		0,226	0,00									
26	1	0,297	0,30		0,297	0,00		0,297	0,30		0,297	0,00		0,297	0,00		0,297	0,00									
28		0,410	0,00		0,410	0,00		0,410	0,00		0,410	0,00		0,410	0,00		0,410	0,00									
30	2	0,524	1,05		0,524	0,00		0,524	0,00		0,524	0,00	1	0,524	0,52		0,524	0,00									
32	1	0,557	0,56		0,557	0,00	1	0,557	0,56		0,557	0,00		0,557	0,00		0,557	0,00									
34		0,665	0,00		0,665	0,00	1	0,665	0,66		0,665	0,00		0,665	0,00		0,665	0,00									
36	1	0,775	0,77		0,775	0,00	1	0,775	0,77		0,775	0,00		0,775	0,00		0,775	0,00									
38		0,924	0,00		0,924	0,00		0,924	0,00		0,924	0,00		0,924	0,00		0,924	0,00									
40		1,073	0,00		1,073	0,00	1	1,073	1,07		1,073	0,00		1,073	0,00		1,073	0,00									
42		1,201	0,00		1,201	0,00		1,201	0,00		1,201	0,00		1,201	0,00		1,201	0,00									
44		1,330	0,00		1,330	0,00	1	1,330	1,33		1,330	0,00		1,330	0,00		1,330	0,00									
46		1,469	0,00		1,469	0,00	1	1,469	1,47		1,469	0,00		1,469	0,00		1,469	0,00									
48		1,619	0,00		1,619	0,00		1,619	0,00		1,619	0,00		1,619	0,00		1,619	0,00									
50		1,768	0,00		1,768	0,00	1	1,768	1,77		1,768	0,00		1,768	0,00		1,768	0,00									
52		1,940	0,00		1,940	0,00		1,940	0,00		1,940	0,00		1,940	0,00		1,940	0,00									
54		2,112	0,00		2,112	0,00		2,112	0,00		2,112	0,00		2,112	0,00		2,112	0,00									
56		2,293	0,00		2,293	0,00		2,293	0,00		2,293	0,00		2,293	0,00		2,293	0,00									
58		2,484	0,00		2,484	0,00		2,484	0,00		2,484	0,00		2,484	0,00		2,484	0,00									
60		2,674	0,00		2,674	0,00		2,674	0,00		2,674	0,00		2,674	0,00		2,674	0,00									
62			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
64			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
66			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
68			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
70			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
TOTALE	22		4,28	23		1,12	11		8,50	18		1,24	1		0,52	1		0,04	0		0	0		0	0		0
%	29		27	30		7	14		54	24		7,91	1		3,34	1		0,24	0		0	0		0	0		0

MATRICINE**

44		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00	1	1,330	1,33		0,00		0			0		0		0
46	1	1,469	1,47		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0			0		0		0
52		0,000	0,00		0,000	0,00	2	1,940	3,88		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
54		0,000	0,00		0,000	0,00	2	2,112	4,22		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
56		0,000	0,00		0,000	0,00	2	2,293	4,59		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
60		0,000	0,00		0,000	0,00	2	2,674	5,35		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00		0			0		0		0

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	26
Superficie totale - Ha	14,5921
Superficie boscata - Ha	14,2601
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A1
--------------------------------	----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ROVERELLA			ORNIELLO																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4	2	0,034	0,01	1	0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
6	4	0,011	0,05	3	0,011	0,03			0,00			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
10	2	0,038	0,08	3	0,038	0,11			0,00			0,00			0,00			0,00						
12	5	0,061	0,30	7	0,061	0,43			0,00			0,00			0,00			0,00						
14	2	0,087	0,17	2	0,087	0,17			0,00			0,00			0,00			0,00						
16	5	0,116	0,58	6	0,116	0,69			0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
20	2	0,205	0,41	1	0,205	0,21			0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
24	2	0,313	0,63		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
52			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
54			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
56			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
58			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
60			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
62			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
64			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
66			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
68			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
70			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	24		2,22	23		1,65	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	
%	51		57	49		43	0		0	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0		0	

MATRICINE**

		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
			0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000																			

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	26
Superficie totale - Ha	14,5921
Superficie boscata - Ha	14,2601
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A2
--------------------------------	----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ROVERELLA			ORNIELLO			ACERO			BIANCOSPINO																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc			
2																														
4		0,004	0,00	10	0,004	0,04		0,004	0,00	1	0,004	0,00			0,00			0,00												
6	2	0,011	0,02	14	0,011	0,16		0,011	0,00	3	0,011	0,03			0,00			0,00												
8		0,022	0,00	5	0,022	0,11		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00												
10	4	0,038	0,15	6	0,038	0,23	2	0,038	0,08		0,038	0,00			0,00			0,00												
12	6	0,061	0,36	8	0,061	0,49		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00												
14	2	0,087	0,17		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00												
16	5	0,116	0,58	1	0,116	0,12		0,116	0,00		0,116	0,00			0,00			0,00												
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00												
20	3	0,205	0,62		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00												
22	3	0,259	0,78		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00												
24	2	0,313	0,63		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00												
26	3	0,380	1,14		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00												
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00												
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00												
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00												
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00												
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00												
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00												
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00												
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00												
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00												
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00												
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00												
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00												
52		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00												
54		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00												
56		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00												
58		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00												
60		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00												
62		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00												
64		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00												
66		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00												
68		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00												
70		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00												
72		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00												
74		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00												
76		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00												
78		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00												
80		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00												
TOTALE	30		4,45	44		1,14	2		0,08	4		0,04	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0			
%	38		78	55		20	3		1	5		0,66	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0			

MATRICINE**

		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00	</													

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A3
--------------------------------	----

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
14	0.0013	0.018	0.05
22	0.0028	0.062	0.25
6	0.0050	0.030	0.13
11	0.0079	0.086	0.42
22	0.0113	0.249	1.34
9	0.0154	0.138	0.78
13	0.0201	0.261	1.50
0	0.0254	0.000	0.00
3	0.0314	0.094	0.62
7	0.0380	0.266	1.82
2	0.0452	0.090	0.63
3	0.0531	0.159	1.14
0	0.0615	0.000	0.00
0	0.0707	0.000	0.00
2	0.0804	0.161	1.15
0	0.0907	0.000	0.00
0	0.1017	0.000	0.00
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4080	0.000	0.00
0	0.4329	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
114		1.615	9.82
100			100

0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
#DIV/0!		0.000	0.00
#DIV/0!			#DIV/0!

Caratteristiche del soprassuolo

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--	---

Matricine**:	Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**:	Volume m3/Area di Saggio	0,00

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Polloni* (o Soggetti) totali	40641
Matricine totali**	0
Ceppeie totali**	8200
Area Basimetrica totale	575,83
Volume m3 totale	3501,65

** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustale e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	27
Superficie totale - Ha	11,5550
Superficie boscata - Ha	11,4052
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A4
--------------------------------	----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ROVERELLA			ORNIELLO																							
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4	4	0,034	0,01	11	0,004	0,04			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
6	7	0,011	0,06	16	0,011	0,18			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
10	1	0,038	0,04	4	0,038	0,15			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
12		0,061	0,00	7	0,061	0,43			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
14		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
16	1	0,116	0,12		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
20	2	0,205	0,41		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
22	4	0,259	1,04		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
26	3	0,380	1,14		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
30	3	0,490	1,47		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
32	2	0,575	1,15		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
52			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
54			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
56			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
58			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
60			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
62			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
64			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
66			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
68			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
70			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	27		5,46	38		0,80	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0		0	
%	42		87	58		13	0		0	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0		0	

MATRICINE**

		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0					

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A5
--------------------------------	----

POLLONI* - SOGGETTI

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
3	0.0013	0.004	0.01
7	0.0028	0.020	0.08
0	0.0050	0.000	0.00
2	0.0079	0.016	0.08
5	0.0113	0.057	0.30
0	0.0154	0.000	0.00
2	0.0201	0.040	0.23
0	0.0254	0.000	0.00
1	0.0314	0.031	0.21
0	0.0380	0.152	1.04
4	0.0454	0.181	1.25
8	0.0531	0.425	3.04
0	0.0615	0.000	0.00
3	0.0707	0.212	1.47
5	0.0804	0.402	2.87
1	0.0907	0.091	0.65
2	0.1017	0.203	1.45
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4080	0.000	0.00
0	0.4329	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
47		1.833	12.67
100			100

MATRICINE**

2	0.1256	0.251	1.87
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
2		0.251	1.87
100			100

Caratteristiche del soprassuolo

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	2
--	---

Matricine**: Diametro medio	40,00
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	1,87

Matricine**: numero/Ha	50
Matricine**: Volume m3/Ha	46,83

Polmoni* (o Soggetti) totali	13401
Matricine totali**	570
Ceppaie totali**	5132
Area Basimetrica totale	594,22
Volume m3 totale	4147,45

* = nel caso dei cedui
** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustaie e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A6
--------------------------------	----

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale A05- mc
0	0,0003	0,000	0,00
4	0,0013	0,005	0,01
9	0,0028	0,025	0,10
11	0,0050	0,055	0,25
16	0,0079	0,126	0,61
26	0,0113	0,294	1,58
3	0,0154	0,046	0,26
9	0,0201	0,181	1,04
0	0,0254	0,000	0,00
3	0,0314	0,094	0,62
0	0,0380	0,000	0,00
1	0,0452	0,045	0,31
0	0,0531	0,000	0,00
0	0,0615	0,000	0,00
0	0,0707	0,000	0,00
0	0,0804	0,000	0,00
0	0,0907	0,000	0,00
0	0,1017	0,000	0,00
0	0,1134	0,000	0,00
0	0,1256	0,000	0,00
0	0,1385	0,000	0,00
0	0,1520	0,000	0,00
0	0,1661	0,000	0,00
0	0,1809	0,000	0,00
0	0,1963	0,000	0,00
0	0,2123	0,000	0,00
0	0,2289	0,000	0,00
0	0,2462	0,000	0,00
0	0,2641	0,000	0,00
0	0,2826	0,000	0,00
0	0,3018	0,000	0,00
0	0,3215	0,000	0,00
0	0,3419	0,000	0,00
0	0,3630	0,000	0,00
0	0,3847	0,000	0,00
0	0,4069	0,000	0,00
0	0,4299	0,000	0,00
0	0,4534	0,000	0,00
0	0,4776	0,000	0,00
0	0,5024	0,000	0,00
82		0,872	4,78
100			100

0		0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
#DIV/0!		#DIV/0!	

Caratteristiche del soprassuolo

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--	---

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Polloni* (o Soggetti) totali	35509
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	7362
Area Basimetrica totale	377,47
Volume m3 totale	2069,89

** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustale e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A8
--------------------------------	----

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale ADs- mc
0	0.0003	0.000	0.00
3	0.0013	0.004	0.01
7	0.0028	0.020	0.08
0	0.0050	0.000	0.00
2	0.0079	0.016	0.08
5	0.0113	0.057	0.30
0	0.0154	0.000	0.00
3	0.0201	0.060	0.35
0	0.0254	0.000	0.00
2	0.0314	0.063	0.41
0	0.0380	0.000	0.00
0	0.0452	0.000	0.00
0	0.0531	0.000	0.00
0	0.0615	0.000	0.00
1	0.0707	0.071	0.49
0	0.0804	0.000	0.00
0	0.0907	0.000	0.00
2	0.1017	0.203	1.45
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1385	0.138	1.04
0	0.1529	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
26		0.631	4.20
100			100

0		0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
#DIV/0!		0,000	0,00
#DIV/0!			#DIV/0!

Caratteristiche del soprassuolo

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--	---

Matricine**:	Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**:	Volume m3/Area di Saggio	0,00

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Polloni* (o Soggetti) totali	14890
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	8590
Area Basimetrica totale	361,62
Volume m3 totale	2407,61

** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustale e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	28
Superficie totale - Ha	18,0523
Superficie boscata - Ha	17,3217
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A10
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ROVERELLA			ORNIELLO			ACERO			TILIO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4		0,004	0,00	4	0,004	0,01		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00												
6	2	0,011	0,02	7	0,011	0,06		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00												
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00												
10		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00			0,00												
12		0,061	0,00		0,061	0,00	1	0,061	0,06	1	0,061	0,06			0,00												
14	1	0,087	0,09		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00												
16	4	0,116	0,46		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00			0,00												
18	1	0,155	0,15		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00												
20	3	0,205	0,62		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00												
22	5	0,259	1,30		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00												
24	2	0,313	0,63		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00												
26	4	0,380	1,52	1	0,380	0,38		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00												
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00												
30	3	0,490	1,47		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00												
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00												
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00												
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00												
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00												
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00												
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00												
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00												
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00												
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00												
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00												
52			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
54			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
56			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
58			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
60			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
62			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
64			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
66			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
68			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
70			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
TOTALE	25		6,25	12		0,47	1		0,06	1		0,06	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	64		91	31		7	3		1	3		0,89	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0

MATRICINE**

		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	39
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	9

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	18,31
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	6,85

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	975
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	171,25
Coppaie: numero/Ha	225

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	25,65
Volume m3 /Ha	171,25

Polloni* (o Soggetti) totali	16889
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	3897
Area Basimetrica totale	444,37
Volume m3 totale	2966,30

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0,0003	0,000	0,00
4	0,0013	0,005	0,01
9	0,0028	0,025	0,10
0	0,0050	0,000	0,00
0	0,0079	0,000	0,00
2	0,0113	0,023	0,12
1	0,0154	0,015	0,09
4	0,0201	0,080	0,46
1	0,0254	0,025	0,15
3	0,0314	0,094	0,62
5	0,0380	0,190	1,30
2	0,0452	0,090	0,63
5	0,0531	0,265	1,90
0	0,0615	0,000	0,00
3	0,0707	0,212	1,47
0	0,0804	0,000	0,00
0	0,0907	0,000	0,00
0	0,1017	0,000	0,00
0	0,1134	0,000	0,00
0	0,1256	0,000	0,00
0	0,1385	0,000	0,00
0	0,1520	0,000	0,00
0	0,1661	0,000	0,00
0	0,1809	0,000	0,00</

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	12
Superficie totale - Ha	21.4070
Superficie boscata - Ha	21.0255
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A22
--------------------------------	-----

POLLON* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ORNIELLO			CARPINO			ROVERELLA			ACERO			n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc																								
2																																				
4	9	0,004	0,03		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00																					
6	12	0,011	0,14		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00																					
8	4	0,022	0,09		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00																					
10	7	0,038	0,27		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00			0,00																					
12	8	0,061	0,49	1	0,061	0,06		0,061	0,06	1	0,061	0,06			0,00																					
14	6	0,087	0,52		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00																					
16	9	0,116	1,04	2	0,116	0,23	1	0,116	0,12		0,116	0,00			0,00																					
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00																					
20		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00																					
22	2	0,259	0,52	2	0,259	0,52		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00																					
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00																					
26	1	0,380	0,38		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00																					
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00																					
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00																					
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00																					
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00																					
36	1	0,725	0,72		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00																					
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00																					
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00																					
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00																					
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00																					
46		1,282	0,00		1,282	0,00	1	1,282	1,28		1,282	0,00			0,00																					
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00																					
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00																					
52			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
54			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
56			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
58			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
60			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
62			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
64			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
66			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
68			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
70			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
TOTALE	59		4,20	5		0,81	2		1,40	1		0,06	0		0,00	0		0	0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
%	88		65	7		13	3		22	1		0,94	0		0,00	0		0	0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	

MATRICINE**

		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	67
---	----

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	12
Superficie totale - Ha	21,4070
Superficie boscata - Ha	21,0255
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A23
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ROVERELLA			ORNIELLO			CARPINO			ACERO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4		0,004	0,00	2	0,004	0,01		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00												
6		0,011	0,00	4	0,011	0,05		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00												
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00												
10	2	0,038	0,08	2	0,038	0,08	2	0,038	0,08		0,038	0,00			0,00												
12		0,061	0,00	4	0,061	0,24		0,061	0,00	2	0,061	0,12			0,00												
14		0,087	0,00	1	0,087	0,09		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00												
16	1	0,116	0,12	3	0,116	0,35		0,116	0,00	1	0,116	0,12			0,00												
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00												
20	1	0,205	0,21	1	0,205	0,21		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00												
22	5	0,259	1,30	3	0,259	0,78		0,259	0,00	1	0,259	0,26			0,00												
24	2	0,313	0,63	2	0,313	0,63		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00												
26		0,380	0,76		0,380	0,38		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00												
28	2	0,433	0,00	1	0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00												
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00	2	0,490	0,98			0,00												
32	2	0,575	1,15		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00												
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00												
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00												
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00												
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00												
42	1	1,037	1,04		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00												
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00												
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00												
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00												
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00												
52			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
54			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
56			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
58			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
60			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
62			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
64			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
66			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
68			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
70			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
TOTALE	16		5,26	23		2,79	2		0,08	6		1,48	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	34		55	49		29	4		1	13		15,37	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0

MATRICINE**

		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	47
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	6

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	19,69
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	9,61

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1175
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	240,30
Coppaie: numero/Ha	150

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	35,75
Volume m3 /Ha	240,30

Polloni* (o Soggetti) totali	24705
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	3154
Area Basimetrica totale	751,64
Volume m3 totale	5052,51

* = nel caso dei cedui
** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustale e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0,0003	0,000	0,00
2	0,0013	0,003	0,01
4	0,0028	0,011	0,05
0	0,0050	0,000	0,00
6	0,0079	0,047	0,23
6	0,0113	0,068	0,36
1	0,0154	0,015	0,09
5	0,0201	0,100	0,58
0	0,0254	0,000	0,00
2	0,0314	0,063	0,41
9	0,0380	0,342	2,23
4	0,0452	0,181	1,25
3	0,0531	0,159	1,14
0	0,0615	0,000	0,00
2	0,0707	0,141	0,98
2	0,0804	0,161	1,15
0	0,0907	0,000	0,00
0	0,1017	0,000	0,00
0	0,1134	0,000	0,00

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	12
Superficie totale - Ha	21,4070
Superficie boscata - Ha	21,0255
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A24
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ORNIELLO			CARPINO NERO			ACERO			CASTAGNO			ROVERELLA			n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc																								
2																																							
4	12	0,004	0,04		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00																								
6	15	0,011	0,17		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00																								
8	7	0,022	0,16		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00																								
10	10	0,038	0,38		0,038	0,00	1	0,038	0,04		0,038	0,00		0,038	0,00																								
12	14	0,061	0,85	2	0,061	0,12	4	0,061	0,24		0,061	0,00		0,061	0,00																								
14	8	0,087	0,70		0,087	0,00	2	0,087	0,17		0,087	0,00		0,087	0,00																								
16	12	0,116	1,39	2	0,116	0,23	4	0,116	0,46		0,116	0,00	1	0,116	0,12																								
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00																								
20	1	0,205	0,21		0,205	0,00	1	0,205	0,21		0,205	0,00	1	0,205	0,21																								
22	3	0,259	0,78		0,259	0,00	2	0,259	0,52	1	0,259	0,26	3	0,259	0,78																								
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00																								
26	2	0,380	0,76		0,380	0,00		0,380	0,00	1	0,380	0,38	2	0,380	0,76																								
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00																								
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00																								
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00																								
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00																								
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00	2	0,725	1,45																								
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00																								
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00																								
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00																								
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00																								
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00																								
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00																								
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00																								
52			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																								
54			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																								
56			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																								
58			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																								
60			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																								
62			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																								
64			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																								
66			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																								
68			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																								
70			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																								
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																								
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																								
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																								
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																								
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																								
TOTALE	84		5,43	4		0,35	14		1,64	2		0,64	9		3,31	0		0	0		0	0		0	0		0	0					0	0			0		
%	74		48	4		3	12		14	2		5,62	8		29,10	0		0	0		0	0		0	0		0	0					0	0			0		

MATRICINE**

		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	113
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	22

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	14,42
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	11,37

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	2825
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	284,26
Coppaie: numero/Ha	550

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	46,14
Volume m3 /Ha	284,26

Polloni* (o Soggetti) totali	59397
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	11564
Area Basimetrica totale	970,16
Volume m3 totale	5976,69

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mg	Area Basimetrica a totale- mg	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
12	0.0013	0.015	0.04
15	0.0028	0.042	0.17
7	0.0050	0.035	0.16
11	0.0079	0.086	0.42
20	0.0113	0.226	1.22
10	0.0154	0.154	0.87
19	0.0201	0.382	2.20
0	0.0254	0.000	0.00
3	0.0314	0.094	0.62
9	0.0380	0.342	2.23
0	0.0452	0.000	0.00
5	0.0531	0.265	1.90
0	0.0615	0.000	0.00
0	0.0707	0.000	0.00
0	0.0804	0.000	0.00
0	0.0907	0.000	0.00
2	0.1017	0.203	1.45
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
113		1.846	11.37
100			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	12
Superficie totale - Ha	21,4070
Superficie boscata - Ha	21,0255
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A25
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	CERRO			CASTAGNO			NOCCIOLO			ORNIELLO			ROVERELLA														
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4		0,034	0,00		0,004	0,00	1	0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00									
6		0,011	0,00		0,011	0,00	3	0,011	0,03	1	0,011	0,01		0,011	0,00			0,00									
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00	2	0,022	0,04		0,022	0,00			0,00									
10		0,038	0,00		0,038	0,00	1	0,038	0,04	4	0,038	0,15		0,038	0,00			0,00									
12		0,061	0,00		0,061	0,00	3	0,061	0,18	7	0,061	0,43		0,061	0,00			0,00									
14		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00	1	0,087	0,09		0,087	0,00			0,00									
16		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00	4	0,116	0,46		0,116	0,00			0,00									
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00									
20		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00	1	0,205	0,21	2	0,205	0,41			0,00									
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00	4	0,259	1,04		0,259	0,00			0,00									
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00									
26		0,380	0,00		0,380	0,38		0,380	0,00		0,380	0,76		0,380	0,76			0,00									
28		0,433	0,00	1	0,433	0,00		0,433	0,00	2	0,433	0,00	2	0,433	0,00			0,00									
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00									
32		0,575	0,00	1	0,575	0,57		0,575	0,00	1	0,575	0,57		0,575	0,00			0,00									
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00									
36		0,725	0,00	1	0,725	0,72		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00									
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00									
40	1	0,937	0,94		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00									
42	2	1,037	2,07	1	1,037	1,04		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00									
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00									
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00									
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00									
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00									
52		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
54		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
56		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
58		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
60		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
62		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
64		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
66	1	3,212	3,21			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
68		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
70		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
TOTALE	4		6,22	4		2,72	8		0,26	27		3,76	4		1,17	0		0	0		0	0		0	0		0
%	9		44	9		19	17		2	57		26,62	9		8,28	0		0,00	0		0	0		0	0		0

MATRICINE**

		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	47
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	4

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	22,86
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	14,13

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1175
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	353,14
Coppaie: numero/Ha	100

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	48,19
Volume m3 /Ha	353,14

Polloni* (o Soggetti) totali	24705
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	2103
Area Basimetrica totale	1013,24
Volume m3 totale	7424,85

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0.0003	0.000	0.00
1	0.0013	0.001	0.00
4	0.0028	0.011	0.05
2	0.0050	0.010	0.04
5	0.0079	0.039	0.19
10	0.0113	0.113	0.61
1	0.0154	0.015	0.09
4	0.0201	0.080	0.46
0	0.0254	0.000	0.00
3	0.0314	0.094	0.62
4	0.0380	0.152	1.04
0	0.0452	0.000	0.00
5	0.0531	0.265	1.90
0	0.0615	0.000	0.00
0	0.0707	0.000	0.00
2	0.0804	0.161	1.15
0	0.0907	0.000	0.00
1	0.1017	0.102	0.72
0	0.1134	0.000	0.00
1	0.1256	0.126	0.94
3	0.1395	0.415	3.11
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
1	0.3419	0.342	3.21
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
47		1.928	14.13
100			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	12
Superficie totale - Ha	21,4070
Superficie boscata - Ha	21,0255
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A26
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	CASTAGNO			NOCCIOLO			ACERO			CARPINO NERO														
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2				2	0,004	0,01		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			
4		0,034	0,00												0,00									
6		0,011	0,00	4	0,011	0,05		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00			
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			
10		0,038	0,00	1	0,038	0,04		0,038	0,00		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			
12		0,061	0,00	3	0,061	0,18		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			
14		0,087	0,00	1	0,087	0,09		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			
16	1	0,116	0,12	3	0,116	0,35		0,116	0,00		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			
20		0,205	0,00	2	0,205	0,41		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			
22		0,259	0,00	2	0,259	0,52		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			
24	1	0,313	0,31		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			
26		0,380	0,00			1,14		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			
28		0,433	0,00	3	0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			
32	1	0,575	0,57		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			
34		0,645	0,00	1	0,645	0,65		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			
36	2	0,725	1,45		0,725	0,00		0,725	0,00	1	0,725	0,72			0,00			0,00			0,00			
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			
42		1,037	0,00	1	1,037	1,04	1	1,037	1,04		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			
46		1,282	0,00	1	1,282	1,28		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			
52		1,840	0,00	1	1,840	1,84	1	1,840	1,84		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
TOTALE	5		2,45	25		7,58	2		2,88	1		0,72	0		0,00	0		0	0		0	0		0
%	15		18	76		56	6		21	3		5,32	0		0,00	0		0	0		0	0		0

MATRICINE**

			0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	0,000		0,00		0,000	0																	

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A27
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
1	0.0013	0.001	0.00
4	0.0028	0.011	0.05
0	0.0050	0.000	0.00
1	0.0079	0.008	0.04
3	0.0113	0.034	0.18
0	0.0154	0.000	0.00
2	0.0201	0.040	0.23
0	0.0254	0.000	0.00
3	0.0314	0.094	0.62
2	0.0380	0.076	0.52
3	0.0452	0.136	0.84
5	0.0531	0.265	1.30
0	0.0615	0.000	0.00
3	0.0707	0.212	1.47
4	0.0804	0.322	2.30
0	0.0907	0.000	0.00
0	0.1017	0.000	0.00
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
2	0.1661	0.332	2.56
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4080	0.000	0.00
0	0.4329	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
33		1.531	10.81
100			100

MATRICINE**

0		0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
#DIV/0!		0,000	0,00
#DIV/0!			#DIV/0!

Caratteristiche del soprassuolo

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--	---

Matricine*: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine*: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Polioni* (o Soggetti) totali	17346
Matricine totali**	0
Ceppe totali**	6833
Area Basimetrica totale	804,95
Volume m3 totale	5680,13

** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustale e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	17 a
Superficie totale - Ha	26,4230
Superficie boscata - Ha	25,0332
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A28
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	CERRO			ACERO			NOCCILO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4		0,034	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00						
6		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00						
10		0,038	0,00	1	0,038	0,04	3	0,038	0,11			0,00			0,00			0,00						
12		0,061	0,00	3	0,061	0,18	4	0,061	0,24			0,00			0,00			0,00						
14		0,087	0,00	2	0,087	0,17		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00						
16		0,116	0,00	4	0,116	0,46		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00						
20	1	0,205	0,21	1	0,205	0,21		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00						
32	1	0,575	0,57	1	0,575	0,57		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00						
36	2	0,725	1,45		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00						
42	2	1,037	2,07		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00						
52	1	1,840	1,84		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	7		6,14	12		1,64	7		0,36	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0
%	27		75	46		20	27		4	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0

MATRICINE**

		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	26
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	9

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	23,61
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	8,14

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	650
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	203,43
Ceppaie: numero/Ha	225

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	28,45
Volume m3 /Ha	203,43

Polloni* (o Soggetti) totali	16272
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	5632
Area Basimetrica totale	712,15
Volume m3 totale	5092,55

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
0	0.0013	0.000	0.00
0	0.0028	0.000	0.00
0	0.0050	0.000	0.00
4	0.0079	0.031	0.15
7	0.0113	0.079	0.43
2	0.0154	0.031	0.17
4	0.0201	0.080	0.46
0	0.0254	0.000	0.00
2	0.0314	0.063	0.41
0	0.0380	0.000	0.00
0	0.0452	0.000	0.00
0	0.0531	0.000	0.00
0	0.0615	0.000	0.00
0	0.0707	0.000	0.00
2	0.0804	0.161	1.15
0	0.0907	0.000	0.00
2	0.1017	0.203	1.45
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
2	0.1385	0.277	2.07
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
1	0.2123	0.212	1.84
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
26		1.138	8.14
100			100

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A29
--------------------------------	-----

[illegible]

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AD5- mc
0	0.0003	0.000	0.00
4	0.0013	0.005	0.01
6	0.0028	0.017	0.07
3	0.0050	0.015	0.07
4	0.0079	0.031	0.15
6	0.0113	0.068	0.36
0	0.0154	0.000	0.00
2	0.0201	0.040	0.23
0	0.0254	0.000	0.00
2	0.0314	0.063	0.41
5	0.0380	0.150	1.30
0	0.0452	0.000	0.00
3	0.0531	0.159	1.14
0	0.0615	0.000	0.00
0	0.0707	0.000	0.00
0	0.0804	0.000	0.00
1	0.0907	0.091	0.65
3	0.1017	0.305	2.17
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1529	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
1	0.1963	0.196	1.56
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
40		1.181	8.12
100			100

[illegible]

0		0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
#DIV/0!		0,000	0,00
#DIV/0!			#DIV/0!

Caratteristiche del soprassuolo

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--	---

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Polioni* (o Soggetti) totali	25033
Matricine totali**	0
Ceppeie totali**	10013
Area Basimetrica totale	738,88
Volume m3 totale	5082,18

* = nel caso dei cedui

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustaie e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	17 a
Superficie totale - Ha	26,4230
Superficie boscata - Ha	25,0332
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A30
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	CERRO			NOCCIOLO			ACERO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4		0,034	0,00	12	0,004	0,04		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00						
6		0,011	0,00	16	0,011	0,18		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00	5	0,022	0,11		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00						
10		0,038	0,00	8	0,038	0,30		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00						
12		0,061	0,00	11	0,061	0,67		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00						
14		0,087	0,00	3	0,087	0,26		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00						
16		0,116	0,00	6	0,116	0,69		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00						
20		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00	1	0,259	0,26		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00	1	0,575	0,57			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00						
50	3	1,557	4,67		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00						
60	1	2,574	2,57		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	4		7,24	62		2,52	1		0,57	0		0,00	0		0,00	0		0	0	0		0	0	0
%	6		70	93		24	1		6	0		0,00	0		0,00	0		0	0	0		0	0	0

MATRICINE**

		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	67
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	15

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	16,48
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	10,34

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1675
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	258,58
Coppaie: numero/Ha	375

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	35,73
Volume m3 /Ha	258,58

Polloni* (o Soggetti) totali	41931
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	9387
Area Basimetrica totale	894,32
Volume m3 totale	6473,08

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0,0003	0,000	0,00
12	0,0013	0,015	0,04
16	0,0028	0,045	0,18
5	0,0050	0,025	0,11
8	0,0079	0,063	0,30
11	0,0113	0,124	0,67
3	0,0154	0,046	0,26
6	0,0201	0,121	0,69
0	0,0254	0,000	0,00
0	0,0314	0,000	0,00
1	0,0380	0,038	0,26
0	0,0452	0,000	0,00
0	0,0531	0,000	0,00
0	0,0615	0,000	0,00
0	0,0707	0,000	0,00
1	0,0804	0,080	0,57
0	0,0907	0,000	0,00
0	0,1017	0,000	0,00
0	0,1134	0,000	0,00
0	0,1256	0,000	0,00
0	0,1385	0,000	0,00
0	0,1520	0,000	0,00
0	0,1661	0,000	0,00
0	0,1809	0,000	0,00
3	0,1963	0,589	4,67
0	0,2123	0,000	0,00
0	0,2289	0,000	0,00
0	0,2462	0,000	0,00
0	0,2641	0,000	0,00
1	0,2826	0,283	2,57
0	0,3018	0,000	0,00
0	0,3215	0,000	0,00
0	0,3419	0,000	0,00
0	0,3630	0,000	0,00
0	0,3847	0,000	0,00
0	0,4069	0,000	0,00
0	0,4299	0,000	0,00
0	0,4534	0,000	0,00
0	0,4776	0,000	0,00
0	0,5024	0,000	0,00

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	17 a
Superficie totale - Ha	26,4230
Superficie boscata - Ha	25,0332
Superficie area di saggio - mq	1200
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A31
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	NOCCIOLO			ACERO			CASTAGNO			CARPINO BIANCO			FAGGIO			CERRO								
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4	6	0,004	0,02		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00						
6	9	0,011	0,10	2	0,011	0,02		0,011	0,00	1	0,011	0,01		0,011	0,00		0,011	0,00						
8	2	0,022	0,04		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00						
10	4	0,038	0,15		0,038	0,00		0,038	0,00	1	0,038	0,04		0,038	0,00		0,038	0,00						
12	7	0,061	0,43	2	0,061	0,12		0,061	0,00	3	0,061	0,18		0,061	0,00		0,061	0,00						
14	3	0,087	0,26		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00						
16	5	0,116	0,58		0,116	0,00		0,116	0,00	3	0,116	0,35		0,116	0,00		0,116	0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00						
20	1	0,205	0,21	2	0,205	0,41		0,205	0,00	1	0,205	0,21		0,205	0,00		0,205	0,00						
22		0,259	0,00		0,259	0,00	1	0,259	0,26	3	0,259	0,78		0,259	0,00		0,259	0,00						
24		0,313	0,00	2	0,313	0,63		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00						
26		0,380	0,00	4	0,380	1,52		0,380	0,00	1	0,380	0,38		0,380	0,00		0,380	0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00						
30		0,490	0,00	1	0,490	0,49		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00						
32		0,575	0,00	3	0,575	1,72		0,575	0,00	2	0,575	1,15		0,575	0,00		0,575	0,00						
34		0,645	0,00	1	0,645	0,65		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00						
36		0,725	0,00	3	0,725	2,17	1	0,725	0,72	3	0,725	2,17		0,725	0,00	1	0,725	0,72						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00	1	0,937	0,94		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00	2	1,037	2,07		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00	1	1,282	1,28		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00	2	1,840	3,68		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00	1	3,769	3,77		3,769	0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	37		1,79	20		7,73	8		8,96	18		5,27	1		3,77	1		0,72	0			0	0	0
%	44		6	24		27	9		32	21		18,65	1		13,35	1		2,57	0		0	0	0	0

MATRICINE**

		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0			0			0
		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0			0			0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0			0			0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0			0			0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0			0			0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0			0			0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0			0			0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0			0			0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0			0			0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0			0			0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0			0			0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0			0			0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0			0			0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0			0			0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0			0			0
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0	0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	85
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	23,93
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	28,24

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	708
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	235,25
Coppaie: numero/Ha	0

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	31,83
Volume m3 /Ha	235,25

Polloni* (o Soggetti) totali	17725
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	0
Area Basimetrica totale	796,92
Volume m3 totale	5888,99

* = nel caso dei cedui
** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustale e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
6	0.0013	0.008	0.02
12	0.0028	0.034	0.14
2	0.0050	0.010	0.04
5	0.0079	0.039	0.19
12	0.0113	0.136	0.73
3	0.0154	0.046	0.26
8	0.0201	0.161	0.93
0	0.0254	0.000	0.00
4	0.0314	0.126	0.82
4	0.0380	0.152	1.04
2	0.0452	0.090	0.63
5	0.0531	0.265	1.90
0	0.0615	0.000	0.00
1	0.0707	0.071	0.49
5	0.0804	0.402	2.87
1	0.0907	0.091	0.65
8	0.1017	0.814	5.80
0	0.1134	0.000	0.00
1	0.1256	0.126	0.94
2	0.1385	0.277	2.07
	0.1520	0.000	0.00
1	0.1661	0.166	1.28
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
2	0.2123	0.425	3.68
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
1	0.3847	0.385	3.77
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
85		3.822	28.24
100			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	13
Superficie totale - Ha	37,3698
Superficie boscata - Ha	35,5932
Superficie area di saggio - mq	1200
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A34
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	FAGGIO				CASTAGNO			LECCIO			ACERO			CARPINO														
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																												
4	1	0,004	0,00			0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00												
6	2	0,011	0,02			0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00												
8		0,022	0,00			0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00												
10	2	0,038	0,08			0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00												
12	5	0,061	0,30			0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00												
14		0,087	0,00			0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00												
16	1	0,116	0,12			0,116	0,00		0,116	0,00	2	0,116	0,23		0,116	0,00												
18		0,155	0,00			0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00												
20		0,205	0,00			0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00												
22	3	0,259	0,78		1	0,259	0,26		0,259	0,00	1	0,259	0,26		0,259	0,00												
24		0,313	0,00			0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00												
26	1	0,380	0,38			0,380	0,00	1	0,380	0,38	3	0,380	1,14		0,380	0,00												
28		0,433	0,00			0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00												
30		0,490	0,00		3	0,490	1,47		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00												
32	1	0,575	0,57			0,575	0,00		0,575	0,00	1	0,575	0,57		0,575	0,00												
34		0,645	0,00			0,645	0,00		0,645	0,00	1	0,645	0,65		0,645	0,00												
36	1	0,725	0,72			0,725	0,00		0,725	1,45		0,725	1,45	1	0,725	0,72												
38		0,836	0,00			0,836	0,00		0,836	0,00	2	0,836	0,00		0,836	0,00												
40	1	0,937	0,94			0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00												
42	3	1,037	3,11			1,037	0,00		1,037	0,00	2	1,037	2,07		1,037	0,00												
44		1,156	0,00			1,156	0,00		1,156	0,00	1	1,156	1,16		1,156	0,00												
46		1,282	0,00			1,282	0,00		1,282	0,00	2	1,282	2,56		1,282	0,00												
48		1,416	0,00			1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00												
50		1,557	0,00			1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00												
52	1	1,840	1,84			1,840	0,00		1,840	0,00	1	1,840	1,84		1,840	0,00												
54		2,012	0,00			2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00												
56	1	2,193	2,19			2,193	0,00		2,193	0,00	1	2,193	2,19		2,193	0,00												
58		2,384	0,00			2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00												
60		2,574	0,00			2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00												
62		2,784	0,00			2,784	0,00		2,784	0,00	1	2,784	2,78		2,784	0,00												
64	3	2,993	8,98		1	2,993	2,99		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00												
66		3,212	0,00			3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00												
68		3,541	0,00			3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00												
70		3,769	0,00			3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00												
72			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00												
74			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00												
76			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00												
78			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00												
80			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00												
TOTALE	26		20,04		5		4,72		1			0,38	18		16,91	1		0,72	0			0,00	0		0	0		0
%	51		47		10		11		2			1	35		39,53	2		1,69	0			0,00	0		0	0		0

MATRICINE**

		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
TOTALE	0		0,00		0		0,00		0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0
%	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	51
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	14

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	36,29
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	42,78

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	425
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	356,32
Coppaie: numero/Ha	117

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	43,92
Volume m3 /Ha	356,32

Polloni* (o Soggetti) totali	15121
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	4151
Area Basimetrica totale	1563,12
Volume m3 totale	12682,65

* = nel caso dei cedui
** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustale e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0.0003	0.000	0.00
1	0.0013	0.001	0.00
2	0.0028	0.006	0.02
0	0.0050	0.000	0.00
2	0.0079	0.016	0.08
5	0.0113	0.057	0.30
0	0.0154	0.000	0.00
3	0.0201	0.060	0.35
0	0.0254	0.000	0.00
0	0.0314	0.000	0.00
5	0.0380	0.190	1.30
0	0.0452	0.000	0.00
5	0.0531	0.265	1.90
0	0.0615	0.000	0.00
3	0.0707	0.121	1.47
2	0.0804	0.161	1.15
1	0.0907	0.091	0.65
4	0.1017	0.407	2.90
0	0.1134	0.000	0.00
1	0.1256	0.126	0.94
5	0.1395	0.692	5.18
1	0.1520	0.142	0.96
2	0.1661	0.332	2.56
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
2	0.2123	0.425	3.68
0	0.2289	0.000	0.00
2	0.2462	0.492	4.39
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
1	0.3018	0.302	2.78
4	0.3215	1.286	11.97
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
51		5.272	42.78
100			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	13
Superficie totale - Ha	37,3698
Superficie boscata - Ha	35,5932
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A35
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	FAGGIO			NOCCIOLO			CASTAGNO			ONTANO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4		0,034	0,00	2	0,004	0,01		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00									
6	1	0,011	0,01	3	0,011	0,03		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00									
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00									
10		0,038	0,00	1	0,038	0,04		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00			0,00									
12	1	0,061	0,06	2	0,061	0,12		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00									
14		0,087	0,00	2	0,087	0,17		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00									
16	1	0,116	0,12	1	0,116	0,12		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00			0,00									
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00									
20		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00									
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00									
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00									
26		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00									
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00									
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00									
32	2	0,575	1,15		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00									
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00									
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00									
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00									
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00									
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00	2	1,037	2,07		1,037	0,00			0,00									
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00									
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00									
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00									
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00									
52		1,840	0,00		1,840	0,00	1	1,840	1,84		1,840	0,00			0,00			0,00									
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00									
56	1	2,193	2,19		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00									
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00									
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00									
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00	1	2,784	2,78			0,00			0,00									
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00									
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00									
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00									
70	1	3,769	3,77		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00									
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
TOTALE	7		7,30	11		0,49	1		1,84	3		4,86	0		0,00	0		0	0			0	0		0		0
%	32		50	50		3	5		13	14		33,52	0		0,00	0		0,00	0			0	0		0		0

MATRICINE**

		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0			0	0		0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	22
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	6

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	31,46
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	14,49

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	550
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	362,18
Coppaie: numero/Ha	150

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	42,73
Volume m3 /Ha	362,18

Polloni* (o Soggetti) totali	19576
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	5339
Area Basimetrica totale	1520,81
Volume m3 totale	12891,02

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0,0003	0,000	0,00
2	0,0013	0,003	0,01
4	0,0028	0,011	0,05
0	0,0050	0,000	0,00
1	0,0079	0,008	0,04
3	0,0113	0,034	0,18
2	0,0154	0,031	0,17
2	0,0201	0,040	0,23

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	13
Superficie totale - Ha	37,3698
Superficie boscata - Ha	35,5932
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A36
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	FAGGIO			NOCCIOLO			CASTAGNO			CERRO			ACERO			PIOPPO											
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4		0,004	0,00	1	0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00									
6		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00									
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00									
10		0,038	0,00	2	0,038	0,08		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00									
12		0,061	0,00	3	0,061	0,18		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00									
14		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00									
16		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00									
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00									
20		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00									
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00									
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00									
26		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00									
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00									
30		0,490	0,00		0,490	0,00	1	0,490	0,49		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00									
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00									
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00									
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00	1	0,725	0,72	1	0,725	0,72	1	0,725	0,72									
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00									
40		0,937	0,00		0,937	0,00	2	0,937	1,87		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00									
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00	1	1,037	1,04									
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00									
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00									
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00									
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00									
52		1,840	0,00		1,840	0,00	1	1,840	1,84		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00									
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00									
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00									
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00									
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00									
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00									
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00									
66	1	3,212	3,21		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00									
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00									
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00									
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
TOTALE	1		3,21	10		0,31	4		4,20	1		0,72	1		0,72	2		1,76	0		0	0		0	0		0
%	5		29	53		3	21		38	5		6,63	5		6,63	11		16,11	0		0	0		0	0		0

MATRICINE**

		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	19
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	30,44
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	10,93

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	475
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	273,36
Coppaie: numero/Ha	0

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	34,55
Volume m3 /Ha	273,36

Polloni* (o Soggetti) totali	16907
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	0
Area Basimetrica totale	1229,67
Volume m3 totale	9729,73

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
1	0.0013	0.001	0.00
4	0.0028	0.011	0.05
0	0.0050	0.000	0.00
2	0.0079	0.016	0.08
3	0.0113	0.034	0.18
0	0.0154	0.000	0.00
0	0.0201	0.000	0.00
0	0.0254	0.000	0.00
0	0.0314	0.000	0.00
0	0.0380	0.000	0.00
0	0.0452	0.000	0.00
0	0.0531	0.000	0.00
0	0.0615	0.000	0.00
1	0.0707	0.071	0.49
0	0.0804	0.000	0.00
0	0.0907	0.000	0.00
3	0.1017	0.305	2.17
0	0.1134	0.000	0.00
2	0.1256	0.251	1.87
1	0.1395	0.138	1.04
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
1	0.2123	0.212	1.84
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
1	0.3419	0.342	3.21
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4295	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
19		1.382	10.93
100			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	13
Superficie totale - Ha	37,3698
Superficie boscata - Ha	35,5932
Superficie area di saggio - mq	1200
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A37
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	CERRO			NOCCIOLO			ACERO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2				7	0,004	0,03		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00						
4		0,034	0,00	9	0,011	0,10		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00						
6		0,011	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00						
10		0,038	0,00	3	0,061	0,18	1	0,061	0,06			0,00			0,00			0,00						
12		0,061	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00						
14		0,087	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00						
16	1	0,116	0,12		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00						
20		0,205	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00		0,380	0,00	1	0,380	0,38			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00		0,575	0,57	3	0,575	1,72			0,00			0,00			0,00						
32	1	0,575	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		1,037	1,04	2	1,037	2,07			0,00			0,00			0,00						
42	1	1,037	0,00		1,156	1,16		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00						
44	1	1,156	0,00		1,282	2,56		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00						
46	2	1,282	2,56		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,840	1,84		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00						
52	1	1,840	1,84		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,193	2,19		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00						
56	1	2,193	2,19		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		3,212	3,21		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00						
66	1	3,212	3,21		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	9		12,69	19		0,31	7		4,24	0		0,00	0		0,00	0		0	0			0	0	0
%	26		74	54		2	20		25	0		0,00	0		0,00	0		0	0			0	0	0

MATRICINE**

		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0	0	0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	35
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	28,13
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	17,24

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	291,55
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	143,61
Coppaie: numero/Ha	0

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	18,11
Volume m3 /Ha	143,61

Polloni* (o Soggetti) totali	10377
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	0
Area Basimetrica totale	644,61
Volume m3 totale	5111,60

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
7	0.0013	0.009	0.03
9	0.0028	0.025	0.10
0	0.0050	0.000	0.00
0	0.0079	0.000	0.00
4	0.0113	0.045	0.24
0	0.0154	0.000	0.00
1	0.0201	0.020	0.12
0	0.0254	0.000	0.00
0	0.0314	0.000	0.00
0	0.0380	0.000	0.00
0	0.0452	0.000	0.00
1	0.0531	0.053	0.28
0	0.0615	0.000	0.00
0	0.0707	0.000	0.00
4	0.0804	0.322	2.30
0	0.0907	0.000	0.00
0	0.1017	0.000	0.00
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
3	0.1385	0.415	3.11
1	0.1520	0.152	1.16
2	0.1661	0.332	2.56
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
1	0.2123	0.212	1.84
0	0.2289	0.000	0.00
1	0.2462	0.246	2.19
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
1	0.3419	0.342	3.21
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
35		2.174	17.24
100			100

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A38
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
2	0.0013	0.003	0.01
5	0.0028	0.014	0.06
0	0.0050	0.000	0.00
7	0.0079	0.055	0.27
18	0.0113	0.203	1.09
3	0.0154	0.046	0.26
13	0.0201	0.261	1.39
0	0.0254	0.000	0.00
5	0.0314	0.157	1.03
13	0.0380	0.494	3.11
1	0.0452	0.045	0.33
9	0.0531	0.478	3.04
0	0.0615	0.000	0.00
0	0.0707	0.000	0.00
2	0.0804	0.161	1.15
0	0.0907	0.000	0.00
1	0.1017	0.102	0.72
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
1	0.1385	0.138	1.04
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4080	0.000	0.00
0	0.4329	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
80		2.157	13.47
100			106

MATRICINE*

0		0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
#DIV/0!		0,000	0,00
#DIV/0!			#DIV/0!

Caratteristiche del soprassuolo

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--	---

Matricine**:	Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**:	Volume m3/Area di Saggio	0,00

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Polioni* (o Soggetti) totali	22409
Matricine totali**	0
Ceppeie totali**	5602
Area Basimetrica totale	604,25
Volume m3 totale	3773,89

** = da omettere nel caso dell'alto fusto

** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustaie e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	7
Superficie totale - Ha	34,2843
Superficie boscata - Ha	33,6267
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A39
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	CARPINO NERO			CARPINO BIANCO			ONTANO			ACERO			ORNIELLO			n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc																					
2																																				
4		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00																					
6		0,011	0,00	2	0,011	0,02		0,011	0,00	1	0,011	0,01		0,011	0,00																					
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00																					
10	2	0,038	0,08	1	0,038	0,04		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00																					
12		0,061	0,00	4	0,061	0,24		0,061	0,00	3	0,061	0,18		0,061	0,00																					
14		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00																					
16	2	0,116	0,23	2	0,116	0,23		0,116	0,00		0,116	0,00	1	0,116	0,12																					
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00																					
20	2	0,205	0,41		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00																					
22	5	0,259	1,30	1	0,259	0,26	1	0,259	0,26		0,259	0,00	1	0,259	0,26																					
24	4	0,313	1,25		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00																					
26	6	0,380	2,28		0,380	0,00	1	0,380	0,38		0,380	0,00		0,380	0,00																					
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00																					
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00																					
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00	1	0,575	0,57		0,575	0,00																					
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00																					
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00																					
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00																					
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00																					
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00																					
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00																					
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00																					
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00																					
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00																					
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00																					
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00																					
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00																					
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00																					
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00																					
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00																					
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00																					
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00																					
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00																					
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00																					
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
TOTALE	21		5,54	10		0,79	2		0,64	5		0,77	2		0,38	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		
%	53		68	25		10	5		8	13		9,46	5		4,62	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		

MATRICINE**

			0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
			0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
	0,000		0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00		</																	

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	7
Superficie totale - Ha	34,2843
Superficie boscata - Ha	33,6267
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A40
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	CARPINO NERO			ORNIELLO			CARPINO BIANCO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4		0,034	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
6		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
10	3	0,038	0,11	1	0,038	0,04		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
12	5	0,061	0,30	4	0,061	0,24		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
14	10	0,087	0,87	1	0,087	0,09		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
16	12	0,116	1,39	2	0,116	0,23	2	0,116	0,23			0,00			0,00			0,00			0,00			
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
20		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
22		0,259	0,00	1	0,259	0,26	2	0,259	0,52			0,00			0,00			0,00			0,00			
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
26		0,380	0,00		0,380	0,38	1	0,380	0,38			0,00			0,00			0,00			0,00			
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
36		0,725	0,00		0,725	0,00	1	0,725	0,72			0,00			0,00			0,00			0,00			
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
TOTALE	30		2,68	9		0,86	6		1,85	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0
%	67		50	20		16	13		34	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0

MATRICINE**

		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	45
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	11

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	15,90
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	5,39

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1125
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	134,77
Coppaie: numero/Ha	275

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	22,32
Volume m3 /Ha	134,77

Polloni* (o Soggetti) totali	37830
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	9247
Area Basimetrica totale	750,47
Volume m3 totale	4532,00

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
0	0.0013	0.000	0.00
0	0.0028	0.000	0.00
0	0.0050	0.000	0.00
4	0.0079	0.031	0.15
9	0.0113	0.102	0.55
11	0.0154	0.169	0.96
16	0.0201	0.322	1.85
0	0.0254	0.000	0.00
0	0.0314	0.000	0.00
3	0.0380	0.114	0.78
0	0.0452	0.000	0.00
1	0.0531	0.053	0.38
0	0.0615	0.000	0.00
0	0.0707	0.000	0.00
0	0.0804	0.000	0.00
0	0.0907	0.000	0.00
1	0.1017	0.102	0.72
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
45		0.893	5.39
100			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	3 a
Superficie totale - Ha	23,6382
Superficie boscata - Ha	23,5621
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A41
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	CARPINO NERO			ORNIELLO			CERRO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4		0,034	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
6	1	0,011	0,01		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
8	7	0,022	0,16		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
10	8	0,038	0,30		0,038	0,00		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
12	11	0,061	0,67	2	0,061	0,12		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
14	12	0,087	1,05		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
16	17	0,116	1,97		0,116	0,00		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
18	2	0,155	0,31		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
20	5	0,205	1,03		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
22	5	0,259	1,30		0,259	0,00	1	0,259	0,26			0,00			0,00			0,00			0,00			
24	3	0,313	0,94		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
26	4	0,380	1,52		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
36		0,725	0,00	1	0,725	0,72		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
TOTALE	75		9,24	3		0,85	1		0,26	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
%	95		89	4		8	1		3	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0

MATRICINE**

		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	79
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	18

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	16,36
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	10,35

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1975
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	258,69
Coppaie: numero/Ha	450

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	41,49
Volume m3 /Ha	258,69

Polloni* (o Soggetti) totali	46535
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	10603
Area Basimetrica totale	977,53
Volume m3 totale	6095,20

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0,0003	0,000	0,00
0	0,0013	0,000	0,00
1	0,0028	0,003	0,01
7	0,0050	0,035	0,16
8	0,0079	0,063	0,30
13	0,0113	0,147	0,79
12	0,0154	0,185	1,05
17	0,0201	0,342	1,97
2	0,0254	0,051	0,31
5	0,0314	0,157	1,03
6	0,0380	0,228	1,56
3	0,0452	0,136	0,54
4	0,0531	0,212	1,52
0	0,0615	0,000	0,00
0	0,0707	0,000	0,00
0	0,0804	0,000	0,00
0	0,0907	0,000	0,00
1	0,1017	0,102	0,72
0	0,1134	0,000	0,00
0	0,1256	0,000	0,00
0	0,1385	0,000	0,00
0	0,1520	0,000	0,00
0	0,1661	0,000	0,00
0	0,1809	0,000	0,00
0	0,1963	0,000	0,00
0	0,2123	0,000	0,00
0	0,2289	0,000	0,00
0	0,2462	0,000	0,00
0	0,2641	0,000	0,00
0	0,2826	0,000	0,00
0	0,3018	0,000	0,00
0	0,3215	0,000	0,00
0	0,3419	0,000	0,00
0	0,3630	0,000	0,00
0	0,3847	0,000	0,00
0	0,4069	0,000	0,00

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A42
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
0	0.0013	0.000	0.00
0	0.0028	0.000	0.00
2	0.0050	0.010	0.04
5	0.0079	0.039	0.19
10	0.0113	0.113	0.61
13	0.0154	0.200	1.13
24	0.0201	0.482	2.78
0	0.0254	0.000	0.00
6	0.0314	0.188	1.23
11	0.0380	0.418	2.85
4	0.0452	0.181	1.25
9	0.0531	0.478	3.42
0	0.0615	0.000	0.00
2	0.0707	0.141	0.98
5	0.0804	0.402	2.87
0	0.0907	0.000	0.00
3	0.1017	0.305	2.17
0	0.1134	0.000	0.00
3	0.1256	0.377	2.81
0	0.1385	0.000	0.00
2	0.1520	0.304	2.31
4	0.1661	0.664	5.13
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4080	0.000	0.00
0	0.4329	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
103		4.303	29.78
100			100

MATRICINE*

0		0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
#DIV/0!		0,000	0,00
#DIV/0!			#DIV/0!

Caratteristiche del soprassuolo

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--	---

Matricine**:	Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**:	Volume m3/Area di Saggio	0,00

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Polioni* (o Soggetti) totali	20216
Matricine totali**	0
Ceppe totali**	4514
Area Basimetrica totale	844,57
Volume m3 totale	5845,78

* = nel caso dei cedui
** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustale e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	3 a
Superficie totale - Ha	23.6382
Superficie boscata - Ha	23.5621
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A43
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	FAGGIO			CARPINO NERO																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4		0,034	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
6		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
8		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
10	3	0,038	0,11		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,11
12		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
14		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
16	1	0,116	0,12	1	0,116	0,12			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,23
18		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
20	1	0,205	0,21	3	0,205	0,62			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,82
22	2	0,259	0,52		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,52
24		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
26	2	0,380	0,76	3	0,380	1,14			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			1,90
28		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
30	2	0,490	0,98	1	0,490	0,49			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			1,47
32	4	0,575	2,30		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			2,30
34	1	0,645	0,65		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,65
36	2	0,725	1,45	2	0,725	1,45			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			2,90
38		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
40		0,937	0,00	1	0,937	0,94			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,94
42	1	1,037	1,04		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			1,04
44		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
46	1	1,282	1,28	1	1,282	1,28			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			2,56
48		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
50		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
52		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
54		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
56		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
58		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
60		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
62		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
64		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
66		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
68		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
70		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
TOTALE	20		9,41	12		6,03	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0			0
%	63		61	38		39	0		0	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0			0

MATRICINE**

		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0		0	0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	32
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	7

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	29,31
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	15,44

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	800
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	385,90
Coppaie: numero/Ha	175

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	53,95
Volume m3 /Ha	385,90

Polloni* (o Soggetti) totali	18850
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	4123
Area Basimetrica totale	1271,25
Volume m3 totale	9092,59

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0,0003	0,000	0,00
0	0,0013	0,000	0,00
0	0,0028	0,000	0,00
0	0,0050	0,000	0,00
3	0,0079	0,024	0,11
0	0,0113	0,000	0,00
0	0,0154	0,000	0,00
2	0,0201	0,040	0,23
0	0,0254	0,000	0,00
4	0,0314	0,126	0,82
2	0,0380	0,076	0,52
0	0,0452	0,000	0,00
5	0,0531	0,265	1,90
0	0,0615	0,000	0,00
3	0,0707	0,212	1,47
4	0,0804	0,322	2,30
1	0,0907	0,091	0,65
4	0,1017	0,407	2,90
0	0,1134	0,000	0,00
1	0,1256	0,126	0,94
1	0,1385	0,138	1,04
0	0,1520	0,000	0,00
2	0,1661	0,332	2,56
0	0,1809	0,000	0,00
0	0,1963	0,000	0,00
0	0,2123	0,000	0,00
0	0,2289	0,000	0,00
0	0,2462	0,000	0,00
0	0,2641	0,000	0,00
0	0,2826	0,000	0,00
0	0,3018	0,000	0,00
0	0,3215	0,000	0,00
0	0,3419	0,000	0,00
0	0,3630	0,000	0,00
0	0,3847	0,000	0,00
0	0,4069	0,000	0,00
0	0,4299	0,000	0,00
0	0,4534	0,000	0,00
0	0,4776	0,000	0,00
0	0,5024	0,000	0,00</

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	13
Superficie totale - Ha	37,3698
Superficie boscata - Ha	35,5932
Superficie area di saggio - mq	1200
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A44
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	FAGGIO			ACERO			CERRO			BIANCOSPINO			CARPINO NERO														
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00												
6		0,011	0,00		0,011	0,01		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00												
8		0,022	0,00	1	0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00												
10	3	0,038	0,11		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00												
12		0,061	0,00	1	0,061	0,06		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00												
14		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00												
16	1	0,116	0,12	2	0,116	0,23		0,116	0,00	1	0,116	0,12		0,116	0,00												
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00												
20	1	0,205	0,21		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00												
22		0,259	0,00	1	0,259	0,26		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00												
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00												
26	3	0,380	1,14	1	0,380	0,38		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00												
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00												
30		0,490	0,00	2	0,490	0,98		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00												
32	1	0,575	0,57		0,575	0,00	1	0,575	0,57		0,575	0,00	1	0,575	0,57												
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00												
36		0,725	0,00	2	0,725	1,45	1	0,725	0,72		0,725	0,00		0,725	0,00												
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00												
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00												
42	1	1,037	1,04		1,037	0,00	1	1,037	1,04		1,037	0,00		1,037	0,00												
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00												
46		1,282	0,00		1,282	0,00	1	1,282	1,28		1,282	0,00		1,282	0,00												
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00												
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00												
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00												
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00												
56	1	2,193	2,19		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00												
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00												
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00												
62	2	2,784	5,57		2,784	0,00	1	2,784	2,78		2,784	0,00		2,784	0,00												
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00												
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00												
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00												
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00												
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
TOTALE	13		10,95	10		3,37	5		6,40	1		0,12	1		0,57	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0
%	43		51	33		16	17		30	3		0,54	3		2,68	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0

MATRICINE**

		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	30
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	11

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	33,75
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	21,41

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	249,9
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	178,35
Ceppaie: numero/Ha	91,63

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	22,34
Volume m3 /Ha	178,35

Polloni* (o Soggetti) totali	8895
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	3261
Area Basimetrica totale	795,15
Volume m3 totale	6348,17

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0.0003	0.000	0.00
0	0.0013	0.000	0.00
1	0.0028	0.003	0.01
0	0.0050	0.000	0.00
3	0.0079	0.024	0.11
1	0.0113	0.011	0.06
0	0.0154	0.000	0.00
4	0.0201	0.080	0.46
0	0.0254	0.000	0.00
1	0.0314	0.031	0.21
1	0.0380	0.038	0.26
0	0.0452	0.000	0.00
4	0.0531	0.212	1.52
0	0.0615	0.000	0.00
2	0.0707	0.141	0.98
3	0.0804	0.241	1.72
0	0.0907	0.000	0.00
3	0.1017	0.305	2.17
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
2	0.1395	0.277	2.07
1	0.1520	0.000	0.00
1	0.1661	0.166	1.28
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
1	0.2462	0.246	2.19
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
3	0.3018	0.905	8.35
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
30	30	2.682	21.41
100	100		100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	13
Superficie totale - Ha	37,3698
Superficie boscata - Ha	35,5932
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A45
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	FAGGIO				CARPINO NERO			TIGLIO			ORNIELLO			ACERO														
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																												
4		0,004	0,00			0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00						0,00						
6		0,011	0,00			0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00						0,00						
8		0,022	0,00			0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00						0,00						
10		0,038	0,00			0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00						0,00						
12	2	0,061	0,12			0,061	0,00		0,061	0,00	2	0,061	0,12		0,061	0,00						0,00						
14	2	0,087	0,17			0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00						0,00						
16	5	0,116	0,58		1	0,116	0,12		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00						0,00						
18		0,155	0,00			0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00						0,00						
20		0,205	0,00			0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00						0,00						
22		0,259	0,00			0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00						0,00						
24	1	0,313	0,31			0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00						0,00						
26	2	0,380	0,76		1	0,380	0,38		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00						0,00						
28		0,433	0,00			0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00						0,00						
30	2	0,490	0,98			0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00						0,00						
32	3	0,575	1,72			0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00						0,00						
34		0,645	0,00			0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00						0,00						
36	1	0,725	0,72		2	0,725	1,45		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00						0,00						
38		0,836	0,00			0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00						0,00						
40		0,937	0,00			0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00						0,00						
42	1	1,037	1,04			1,037	0,00	1	1,037	1,04		1,037	0,00	1	1,037	1,04						0,00						
44		1,156	0,00			1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00						0,00						
46		1,282	0,00			1,282	0,00	1	1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00						0,00						
48		1,416	0,00			1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00						0,00						
50		1,557	0,00			1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00						0,00						
52		1,840	0,00			1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00						0,00						
54		2,012	0,00			2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00						0,00						
56		2,193	0,00			2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00						0,00						
58		2,384	0,00			2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00						0,00						
60		2,574	0,00			2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00						0,00						
62		2,784	0,00			2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00						0,00						
64		2,993	0,00			2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00						0,00						
66		3,212	0,00			3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00						0,00						
68		3,541	0,00			3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00						0,00						
70		3,769	0,00			3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00						0,00						
72			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00						
74			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00						
76			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00						
78			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00						
80			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00						0,00						
TOTALE	19		6,41	4		1,95	2		2,32	2		0,12	1		1,04	0						0,00	0			0		0
%	68		54	14		16	7		20	7		1,03	4		8,76	0						0,00	0			0		0

MATRICINE**

			0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0		0		0		0		0		0

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	7
Superficie totale - Ha	34,2843
Superficie boscata - Ha	33,6267
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A46
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	CARPINO NERO			ACERO			ORNIELLO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4		0,034	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
6		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
10	1	0,038	0,04		0,038	0,00		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
12		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
14		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
16		0,116	0,00	3	0,116	0,35		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
20	1	0,205	0,21		0,205	0,00	1	0,205	0,21			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
22	2	0,259	0,52	1	0,259	0,26		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
26		0,380	0,00		0,380	0,00	2	0,380	0,76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
30	3	0,490	1,47		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
32		0,575	0,00	1	0,575	0,57		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,57
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
36	1	0,725	0,72		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
42	1	1,037	1,04		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
TOTALE	9		3,99	5		1,18	3		0,96	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	0
%	53		65	29		19	18		16	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	0

MATRICINE**

		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	17
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	2

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	25,73
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	6,14

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	425
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	153,50
Coppaie: numero/Ha	50

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	22,09
Volume m3 /Ha	153,50

Polloni* (o Soggetti) totali	14291
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	1681
Area Basimetrica totale	742,81
Volume m3 totale	5161,72

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
0	0.0013	0.000	0.00
0	0.0028	0.000	0.00
0	0.0050	0.000	0.00
1	0.0079	0.008	0.04
0	0.0113	0.000	0.00
0	0.0154	0.000	0.00
3	0.0201	0.060	0.35
0	0.0254	0.000	0.00
2	0.0314	0.063	0.41
3	0.0380	0.114	0.78
0	0.0452	0.000	0.00
2	0.0531	0.106	0.76
0	0.0615	0.000	0.00
3	0.0707	0.212	1.47
1	0.0804	0.080	0.57
0	0.0907	0.000	0.00
1	0.1017	0.102	0.72
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
1	0.1385	0.138	1.04
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4298	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
17		0.884	6.14
100			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	7
Superficie totale - Ha	34,2843
Superficie boscata - Ha	33,6267
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A47
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	CERRO			ORNIELLO			ONTANO			ACERO			CARPINO NERO														
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00						
6		0,011	0,00	3	0,011	0,03		0,011	0,03		0,011	0,01		0,011	0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00						
10		0,038	0,00		0,038	0,04		0,038	0,04	1	0,038	0,04	1	0,038	0,04			0,00			0,00						
12		0,061	0,00	1	0,061	0,00		0,061	0,00	2	0,061	0,12	3	0,061	0,18			0,00			0,00						
14		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00	1	0,087	0,09	5	0,087	0,44			0,00			0,00						
16	1	0,116	0,12		0,116	0,12		0,116	0,00	3	0,116	0,35	7	0,116	0,81			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00	2	0,155	0,00	2	0,155	0,31			0,00			0,00						
20		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00	2	0,205	0,41	3	0,205	0,62			0,00			0,00						
22		0,259	0,00	2	0,259	0,52		0,259	0,00	2	0,259	0,52	6	0,259	1,56			0,00			0,00						
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00	2	0,313	0,63			0,00			0,00						
26	1	0,380	0,38		0,380	0,00		0,380	0,00	1	0,380	0,38	3	0,380	1,14			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00		0,490	0,00	1	0,490	0,49		0,490	0,00	1	0,490	0,49			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00	1	0,575	0,57	2	0,575	1,15			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00	1	0,725	0,72			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00	1	1,037	1,04			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	2		0,50	7		0,71	1		0,49	14		2,49	37		9,11	0		0,00	0		0,00	0		0		0	
%	3		4	11		5	2		4	23		18,72	61		68,55	0		0,00	0		0,00	0		0		0	

MATRICINE**

		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	61
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	15

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	20,39
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	13,29

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1525
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	332,35
Ceppaie: numero/Ha	375

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	49,78
Volume m3 /Ha	332,35

Polloni* (o Soggetti) totali	51281
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	12610
Area Basimetrica totale	1673,83
Volume m3 totale	11175,95

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0,0003	0,000	0,00
0	0,0013	0,000	0,00
4	0,0028	0,011	0,05
0	0,0050	0,000	0,00</

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A48
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale ADIS- mc
0	0.0003	0,000	0,00
0	0.0013	0,000	0,00
0	0.0028	0,000	0,00
0	0.0050	0,000	0,00
3	0.0079	0,024	0,11
0	0.0113	0,000	0,00
0	0.0154	0,000	0,00
4	0.0201	0,080	0,46
0	0.0254	0,000	0,00
2	0.0314	0,063	0,41
3	0.0380	0,114	0,78
0	0.0452	0,000	0,00
0	0.0531	0,159	1,14
0	0.0615	0,000	0,00
1	0.0707	0,071	0,49
2	0.0804	0,161	1,15
0	0.0907	0,000	0,00
2	0.1017	0,203	1,45
0	0.1134	0,000	0,00
0	0.1256	0,000	0,00
2	0.1385	0,277	2,07
0	0.1520	0,000	0,00
0	0.1661	0,000	0,00
0	0.1809	0,000	0,00
0	0.1963	0,000	0,00
0	0.2123	0,000	0,00
0	0.2289	0,000	0,00
0	0.2462	0,000	0,00
0	0.2641	0,000	0,00
0	0.2826	0,000	0,00
0	0.3018	0,000	0,00
0	0.3215	0,000	0,00
0	0.3419	0,000	0,00
0	0.3630	0,000	0,00
0	0.3847	0,000	0,00
0	0.4080	0,000	0,00
0	0.4329	0,000	0,00
0	0.4534	0,000	0,00
0	0.4776	0,000	0,00
0	0.5024	0,000	0,00
22		1.152	8,07
100			100

MATRICINE[®]

0		0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
#DIV/0!		0.000	0.00
#DIV/0!			#DIV/0!

Caratteristiche del soprassuolo

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--	---

Matricine**:	Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**:	Volume m3/Area di Saggio	0,00

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Polioni* (o Soggetti) totali	18495
Matricine totali**	0
Ceppe totali**	2522
Area Basimetrica totale	968,24
Volume m3 totale	6781,72

** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustale e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	16
Superficie totale - Ha	11,9933
Superficie boscata - Ha	11,6535
Superficie area di saggio - mq	1200
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A49
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	CASTAGNO			ACERO			NOCCIOLO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2							5	0,004	0,02			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
4		0,034	0,00		0,004	0,00	8	0,011	0,09			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
6		0,011	0,00		0,011	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,038	0,08			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
10	1	0,038	0,04		0,038	0,00	2	0,061	0,18			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
12	2	0,061	0,12	1	0,061	0,06	3	0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
14		0,087	0,00		0,087	0,00		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
16	1	0,116	0,12		0,116	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
20	3	0,205	0,62		0,205	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
22		0,259	0,00	2	0,259	0,52		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
24	1	0,313	0,31		0,313	0,38		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
26		0,380	0,00	1	0,380	0,38		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
30	2	0,490	0,98	1	0,490	0,49		0,575	1,72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
32	3	0,575	1,72	3	0,575	1,72	3	0,645	0,65			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
34		0,645	0,00	1	0,645	0,65		0,725	2,17			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
36	2	0,725	1,45	3	0,725	2,17		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
40		0,937	0,00		0,937	0,00		1,037	3,11			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
42		1,037	0,00	3	1,037	3,11		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,282	1,28			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
46		1,282	0,00	1	1,282	1,28		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
52		1,840	0,00		1,840	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
64		2,993	0,00		2,993	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
70		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
TOTALE	15		5,36	16		10,39	21		2,09	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
%	29		30	31		58	40		12	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0

MATRICINE**

46	1	1,282	1,28	1	1,282	1,28			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
50			0,00	1	1,557	1,56			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
56	1	2,193	2,19		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0																				

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	21
Superficie totale - Ha	16,0804
Superficie boscata - Ha	15,6535
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A52
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ROVERELLA			ORNIELLO			ACERO			CERRO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4		0,034	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00
6	1	0,011	0,01	2	0,011	0,02	3	0,011	0,03		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00
10		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00
12	1	0,061	0,06	1	0,061	0,06	2	0,061	0,12		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00
14	3	0,087	0,26		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00
16	6	0,116	0,69		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00
20	4	0,205	0,82		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00
22		0,259	0,00	3	0,259	0,78	1	0,259	0,26		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00
24	2	0,313	0,63		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00
26	5	0,380	1,90		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00
32	2	0,575	1,15		0,575	0,00		0,575	0,00	1	0,575	0,57		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00
36	2	0,725	1,45		0,725	0,00		0,725	0,00	1	0,725	0,72		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
TOTALE	26		6,97	6		0,86	6		0,41	2		1,30	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
%	65		73	15		9	15		4	5		13,61	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0

MATRICINE**

40	1	0,937	0,94			0,00			0,00	1	0,937	0,94			0,00			0,00			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
			0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
TOTALE	1		0,94	0		0,00	0		0,00	1		0,94	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0
%	50		50,00	0		0,00	0		0,00	50		50,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	21
Superficie totale - Ha	16,0804
Superficie boscata - Ha	15,6535
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A53
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ROVERELLA			ORNIELLO																							
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2				8	0,004	0,03			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
4	2	0,034	0,01	11	0,011	0,12			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
6	5	0,011	0,06						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
10	3	0,038	0,11	3	0,038	0,11			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
12	4	0,061	0,24	5	0,061	0,30			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
14	4	0,087	0,35			0,087			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
16	7	0,116	0,81	2	0,116	0,23			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00			0,155			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
20	3	0,205	0,62	1	0,205	0,21			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
22	4	0,259	1,04	3	0,259	0,78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00			0,313			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
26	2	0,380	0,76	1	0,380	0,38			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	34		3,99	34		2,17	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0			0
%	50		65	50		35	0		0	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0			0

MATRICINE**

			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0			0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	68
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	7

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	13,69
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	6,16

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1700
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	153,94
Coppaie: numero/Ha	175

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	24,99
Volume m3 /Ha	153,94

Polloni* (o Soggetti) totali	26611
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	2739
Area Basimetrica totale	391,25
Volume m3 totale	2409,69

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0,0003	0,000	0,00
10	0,0013	0,013	0,04
16	0,0028	0,045	0,18
0	0,0050	0,000	0,00
6	0,0079	0,047	0,23
9	0,0113	0,102	0,55
4	0,0154	0,062	0,35
9	0,0201	0,181	1,04
0	0,0254	0,000	0,00
4	0,0314	0,126	0,82
7	0,0380	0,266	1,82
0	0,0452	0,000	0,00
3	0,0531	0,159	1,14
0	0,0615	0,000	0,00
0	0,0707	0,000	0,00
0	0,0804	0,000	0,00
0	0,0907	0,000	0,00
0	0,1017	0,000	0,00
0	0,1134	0,000	0,00
0	0,1256	0,000	0,00
0	0,1385	0,000	0,00
0	0,1520	0,000	0,00
0	0,1661	0,000	0,00

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	23
Superficie totale - Ha	38,6733
Superficie boscata - Ha	37,2471
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A54
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ROVERELLA			ORNIELLO			AGRIFOGLIO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4	5	0,034	0,02	19	0,004	0,07		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
6	7	0,011	0,08	25	0,011	0,28	1	0,011	0,01			0,00			0,00			0,00			0,00			
8	2	0,022	0,04	12	0,022	0,27		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
10	4	0,038	0,15	17	0,038	0,64		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
12	3	0,061	0,18	21	0,061	1,28	1	0,061	0,06			0,00			0,00			0,00			0,00			
14		0,087	0,00	2	0,087	0,17		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
16	3	0,116	0,35	4	0,116	0,46		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
20		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
26		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
TOTALE	24		0,82	100		3,18	2		0,07	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
%	19		20	79		78	2		2	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0

MATRICINE**

30	1	0,490	0,49			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
TOTALE	1		0,49	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0
%	100		100,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	17 a
Superficie totale - Ha	26,4230
Superficie boscata - Ha	25,0332
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A57
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	CARPINO BIANCO			NOCCIOLO			CASTAGNO			CERRO			ACERO			n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc																					
2																																				
4		0,004	0,00	2	0,004	0,01		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00																					
6		0,011	0,00	3	0,011	0,03		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00																					
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00																					
10		0,038	0,00	1	0,038	0,04		0,038	0,00		0,038	0,00	2	0,038	0,08																					
12		0,061	0,00	3	0,061	0,18		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00																					
14		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00																					
16		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00																					
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00																					
20		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00																					
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00																					
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00																					
26		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00																					
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00																					
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00																					
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00																					
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00																					
36	1	0,725	0,72		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00																					
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00																					
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00																					
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00																					
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00																					
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00																					
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00																					
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00																					
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00																					
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00																					
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00																					
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00																					
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00																					
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00																					
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00																					
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00																					
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00																					
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00																					
72		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00																					
74		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00																					
76		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00																					
78		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00																					
80		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00																					
TOTALE	1		0,72	9		0,26	0		0,00	0		0,00	2		0,08	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
%	8		68	75		25	0		0	0		0,00	17		7,14	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0		

MATRICINE**

40			0,00			0,00	1	0,937	0,94			0,00	1	0,937	0,94			0,00				0				0								
46			0,00			0,00			0,00	1	1,282	0,00	1	1,282	0,00			0,00				0				0								
66	1	3,212	3,21		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0				0								
		0																																

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	17 b
Superficie totale - Ha	20,5646
Superficie boscata - Ha	19,6125
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A58
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ACERO			CARPINO BIANCO																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4		0,034	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
6		0,011	0,00		0,011	0,01			0,00			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00	1	0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
10	2	0,038	0,08		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
12		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
14		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
16		0,116	0,00		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
20		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
30	1	0,490	0,49		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	3		0,57	1		0,01	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	0
%	75		98	25		2	0		0	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0		0	0

MATRICINE**

40	1	0,937	0,94			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
44	1	1,156	1,16			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
60			0,00	2	2,574	5,15			0,00			0,00			0,00			0			0			0
86		0,000	0,00	1	5,752	5,75			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00																					

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	3 a
Superficie totale - Ha	23.6382
Superficie boscata - Ha	23.5621
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A60
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	CERRO			ACERO			CARPINO NERO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4		0,034	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
6		0,011	0,00	2	0,011	0,02		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
10		0,038	0,00	2	0,038	0,08		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
12		0,061	0,00	4	0,061	0,24		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
14		0,087	0,00	4	0,087	0,35		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
16		0,116	0,00	7	0,116	0,81	1	0,116	0,12			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
20		0,205	0,00	3	0,205	0,62		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
22		0,259	0,00	4	0,259	1,04		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
26	2	0,380	0,76	2	0,380	0,76		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
30	3	0,490	1,47		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
36	2	0,725	1,45		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
42	2	1,037	2,07		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
TOTALE	9		5,75	28		3,91	1		0,12	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
%	24		59	74		40	3		1	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0

MATRICINE**

46 50	1	1,282	1,28			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0
	1	1,557	1,56			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0
			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0
			0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0
			0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0
TOTALE	2		2,84	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
%	100		100,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A61
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AD5- mc
0	0.0003	0.000	0.00
1	0.0013	0.001	0.00
5	0.0028	0.014	0.06
1	0.0050	0.005	0.02
5	0.0079	0.039	0.19
6	0.0113	0.068	0.36
7	0.0154	0.108	0.61
13	0.0201	0.261	1.50
3	0.0254	0.076	0.46
5	0.0314	0.157	1.03
8	0.0380	0.324	2.28
2	0.0452	0.090	0.63
5	0.0531	0.265	1.90
5	0.0615	0.000	0.00
0	0.0707	0.000	0.00
1	0.0804	0.080	0.57
0	0.0907	0.000	0.00
0	0.1017	0.000	0.00
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
1	0.1661	0.166	1.28
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
63		1.636	10.70
100			100

MATRICINE**

1	0.1963	0.196	1.56
1	0.2462	0.246	2.19
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
2		0.442	3.75
100			100

Caratteristiche del soprassuolo

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	2
--	---

Matricine**: Diametro medio	53,08
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	3,75

Matricine**: numero/Ha	50
Matricine**: Volume m3/Ha	93,75

Polioni* (o Soggetti) totali	31706
Matricine totali**	1007
Ceppaie totali**	7549
Area Basimetrica totale	1045,97
Volume m3 totale	7270,93

** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustaie e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A62
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Totale piante	Area basimetrica a unitaria- mq	Area basimetrica a totale- mq	Volume totale AOS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
1	0.0023	0.001	0.00
5	0.0028	0.014	0.06
0	0.0050	0.000	0.00
0	0.0079	0.000	0.00
1	0.0113	0.011	0.06
0	0.0154	0.000	0.00
3	0.0201	0.060	0.35
0	0.0254	0.000	0.00
0	0.0314	0.000	0.00
5	0.0380	0.190	1.30
0	0.0452	0.000	0.00
3	0.0531	0.059	1.14
0	0.0615	0.000	0.00
2	0.0707	0.141	0.98
6	0.0804	0.482	3.45
0	0.0907	0.000	0.00
3	0.1017	0.305	2.17
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
1	0.1385	0.138	1.04
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
1	0.2123	0.212	1.84
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4080	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
31		1.716	12.39
100			100

MATRICINE**

0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
#DIV/0!		0,000	0,00

Caratteristiche del consociato

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--	---

Matricine**:	Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**:	Volume m3/Area di Saggio	0,00

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Polloni* (o Soggetti) totali	15601
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	4529
Area Basimetrica totale	863,45
Volume m3 totale	6233,09

** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustaie e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	1
Superficie totale - Ha	21,2259
Superficie boscata - Ha	20,1307
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A63
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	CARPINO NERO			ORNIELLO			ROVERELLA			ACERO			CERRO			BIANCOSPINO			n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc															
2																																	
4		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00															
6	2	0,011	0,02	1	0,011	0,01	1	0,011	0,01		0,011	0,00		0,011	0,00	1	0,011	0,01															
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00															
10	4	0,038	0,15	2	0,038	0,08		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00															
12	5	0,061	0,30	3	0,061	0,18	3	0,061	0,06	1	0,061	0,06		0,061	0,06	1	0,061	0,06															
14	2	0,087	0,17		0,087	0,00	3	0,087	0,26		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00															
16	4	0,116	0,46	2	0,116	0,23	4	0,116	0,46		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00															
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00															
20	4	0,205	0,82	1	0,205	0,21	1	0,205	0,21		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00															
22		0,259	0,00	4	0,259	1,04	3	0,259	0,78	2	0,259	0,52		0,259	0,00		0,259	0,00															
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00															
26		0,380	0,00	2	0,380	0,76		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00															
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00															
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00															
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00	1	0,575	0,57	2	0,575	1,15		0,575	0,00															
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00															
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00															
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00															
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00															
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00															
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00															
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00															
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00															
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00															
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00															
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00															
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00															
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00															
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00															
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00															
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00															
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00															
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00															
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00															
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
TOTALE	21		1,94	15		2,50	15		1,90	4		1,15	2		0,07	0		0,00	0														0
%	36		22	25		29	25		22	7		13,24	3		0,83	0		0	0														0

MATRICINE**

			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0			</				

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	20
Superficie totale - Ha	19,3277
Superficie boscata - Ha	17,0626
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A64
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ORNIELLO			ROVERELLA			BIANCOSPINO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4	45	0,034	0,16		0,004	0,00	1	0,004	0,00			0,00			0,00			0,00						
6	56	0,011	0,63	1	0,011	0,01	3	0,011	0,03			0,00			0,00			0,00						
8	15	0,022	0,34		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00						
10	18	0,038	0,68	2	0,038	0,08		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00						
12	30	0,061	1,82	3	0,061	0,18		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00						
14		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00						
16		0,116	0,00	2	0,116	0,23		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00						
20		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	164		3,64	8		0,50	4		0,04	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	
%	93		87	5		12	2		1	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	

MATRICINE**

			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0</						

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	21
Superficie totale - Ha	16,0804
Superficie boscata - Ha	15,6535
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A65
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ORNIELLO			ROVERELLA			CERRO			BIANCOSPINO			n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc																					
2																																	
4	30	0,004	0,11	9	0,004	0,03		0,004	0,00	1	0,004	0,00			0,00																		
6	40	0,011	0,45	10	0,011	0,11	1	0,011	0,01	3	0,011	0,03			0,00																		
8	7	0,022	0,16	6	0,022	0,13		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00																		
10	5	0,038	0,19	7	0,038	0,27		0,038	0,00		0,038	0,00			0,00																		
12	8	0,061	0,49	8	0,061	0,49	1	0,061	0,06		0,061	0,00			0,00																		
14		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00																		
16		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00			0,00																		
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00																		
20		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00																		
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00																		
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00																		
26		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00																		
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00																		
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00																		
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00																		
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00																		
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00																		
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00																		
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00																		
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00																		
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00																		
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00																		
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00																		
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00																		
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00																		
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00																		
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00																		
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00																		
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00																		
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00																		
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00																		
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00																		
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00																		
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00																		
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
TOTALE	90		1,39	40		1,03	2		0,07	4		0,04	0		0,00	0															0		
%	66		55	29		41	1		3	3		1,48	0		0,00	0															0		

MATRICINE**

			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0			0			0			0							
		0,000	0,00		0,000																										

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A66
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
0	0.0013	0.000	0.00
5	0.0028	0.014	0.06
0	0.0050	0.000	0.00
1	0.0079	0.008	0.04
3	0.0113	0.034	0.18
2	0.0154	0.031	0.17
7	0.0201	0.141	0.81
0	0.0254	0.000	0.00
2	0.0314	0.063	0.41
0	0.0380	0.000	0.00
1	0.0455	0.045	0.33
3	0.0531	0.159	1.14
0	0.0615	0.000	0.00
0	0.0707	0.000	0.00
0	0.0804	0.000	0.00
0	0.0907	0.000	0.00
0	0.1017	0.000	0.00
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4080	0.000	0.00
0	0.4329	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5022	0.000	0.00
24		0,495	3,12
100			100

MATRICINE*

0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
#DIV/0!			#DIV/0!

Caratteristiche del soprassuolo

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--	---

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Polloni* (o Soggetti) totali	8048
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	2683
Area Basimetrica totale	165,84
Volume m3 totale	1047,27

** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustaie e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	22
Superficie totale - Ha	13,6875
Superficie boscata - Ha	13,4133
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A67
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ORNIELLO			CARPINO BIANCO			ACERO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4		0,034	0,00	1	0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00						
6		0,011	0,00	3	0,011	0,03		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00						
10		0,038	0,00	3	0,038	0,11		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00						
12	1	0,061	0,06	5	0,061	0,30	2	0,061	0,12			0,00			0,00			0,00						
14		0,087	0,00	2	0,087	0,17		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00						
16	2	0,116	0,23	4	0,116	0,46	1	0,116	0,12			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00						
20	1	0,205	0,21		0,205	0,00	3	0,205	0,62			0,00			0,00			0,00						
22	3	0,259	0,78	2	0,259	0,52		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00						
26	2	0,380	0,76	2	0,380	0,76		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00						
32	1	0,575	0,57		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	10		2,61	22		2,37	6		0,85	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	0
%	26		45	58		41	16		15	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	0

MATRICINE**

			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0		0	0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	38
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	7

Matricine**:	numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--------------	------------------------------------	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	17,40
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	5,83

Matricine**:	Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**:	Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	950
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	145,82
Ceppaie: numero/Ha	175

Matricine**:	numero/Ha	0
Matricine**:	Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	22,58
Volume m3 /Ha	145,82

Polloni* (o Soggetti) totali	12743
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	2347
Area Basimetrica totale	302,93
Volume m3 totale	1955,99

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0,0003	0,000	0,00
1	0,0013	0,001	0,00
3	0,0028	0,008	0,03
0	0,0050	0,000	0,00
3	0,0079	0,024	0,11
8	0,0113	0,090	0,49
2	0,0154	0,031	0,17
7	0,0201	0,141	0,81
0	0,0254	0,000	0,00
4	0,0314	0,126	0,82
5	0,0380	0,190	1,30
0	0,0452	0,000	0,00
4	0,0531	0,212	1,52
0	0,0615	0,000	0,00
0	0,0707	0,000	0,00
1	0,0804	0,080	0,57
0	0,0907	0,000	0,00
0	0,1017	0,000	0,00
0	0,1134	0,000	0,00
0	0,1256	0,000	0,00
0	0,1385	0,000	0,00
0	0,1520	0,000	0,00
0	0,1661	0,000	0,00
0	0,1809	0,000	0,00
0	0,1963	0,000	0,00
0	0,2123	0,000	0,00
0	0,2289	0,000	0,00
0	0,2462	0,000	0,00
0	0,2641	0,000	0,00
0	0,2826	0,000	0,00
0	0,3018	0,000	0,00
0	0,3215	0,000	0,00
0	0,3419	0,000	0,00
0	0,3630	0,000	0,00
0	0,3847	0,000	0,00
0	0,4069	0,000	0,00
0	0,4299	0,000	0,00
0	0,4534	0,000	0,00
0	0,4776	0,000	0,00
0	0,5024	0,000	0,00
38		9,903	5,83
100			100

0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,0	

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	22
Superficie totale - Ha	13,6875
Superficie boscata - Ha	13,4133
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A68
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ACERO				TIGLIO			CARPINO BIANCO			ORNIELLO		BIANCOSPINO															
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																												
4		0,004	0,00		3	0,004	0,01		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00									
6	2	0,011	0,02		5	0,011	0,06	1	0,011	0,01	1	0,011	0,01	1	0,011	0,01			0,00									
8		0,022	0,00		8	0,022	0,18		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00									
10		0,038	0,00		10	0,038	0,39		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00			0,00									
12	1	0,061	0,06		10	0,061	0,61	1	0,061	0,12	2	0,061	0,12		0,061	0,00			0,00									
14		0,087	0,00		2	0,087	0,17	2	0,087	0,17		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00									
16	2	0,116	0,23		4	0,116	0,46	3	0,116	0,35	1	0,116	0,12		0,116	0,00			0,00									
18		0,155	0,00			0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00									
20		0,205	0,00		1	0,205	0,21	1	0,205	0,21		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00									
22		0,259	0,00		2	0,259	0,52	2	0,259	0,52		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00									
24		0,313	0,00		2	0,313	0,63	2	0,313	0,63		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00									
26		0,380	0,00		4	0,380	1,52	4	0,380	1,52		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00									
28		0,433	0,00			0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00									
30		0,490	0,00			0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00									
32		0,575	0,00			0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00									
34		0,645	0,00			0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00									
36		0,725	0,00			0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00									
38		0,836	0,00			0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00									
40		0,937	0,00			0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00									
42		1,037	0,00			1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00									
44		1,156	0,00			1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00									
46		1,282	0,00			1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00									
48		1,416	0,00			1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00									
50		1,557	0,00			1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00									
52		1,840	0,00			1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00									
54		2,012	0,00			2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00									
56		2,193	0,00			2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00									
58		2,384	0,00			2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00									
60		2,574	0,00			2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00									
62		2,784	0,00			2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00									
64		2,993	0,00			2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00									
66		3,212	0,00			3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00									
68		3,541	0,00			3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00									
70		3,769	0,00			3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00									
72			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
74			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
76			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
78			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
80			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
TOTALE	5		0,31		51		4,74	16		3,46	4		0,25	1		0,01	0		0,00	0					0	0		0
%	6		4		66		54	21		39	5		2,83	1		0,13	0		0,00	0					0	0		0

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mg	Area Basimetrica a totale- mg	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
3	0.0013	0.004	0.01
10	0.0028	0.028	0.11
8	0.0050	0.040	0.18
10	0.0079	0.079	0.38
14	0.0113	0.158	0.85
4	0.0154	0.062	0.35
10	0.0201	0.201	1.16
0	0.0254	0.000	0.00
2	0.0314	0.063	0.41
4	0.0380	0.152	1.04
4	0.0452	0.181	1.25
8	0.0531	0.425	3.04
0	0.0615	0.000	0.00
0	0.0707	0.000	0.00
0	0.0804	0.000	0.00
0	0.0907	0.000	0.00
0	0.1017	0.000	0.00
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1395	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4295	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
77		1.392	8.77
100			100

MATRICINE*

[illegible]

0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
#DIV/0!			#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)

Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	77
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	12

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	15,17
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	8,77

Matricine*: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine*: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1925
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	219,36
Ceppaie: numero/Ha	300

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	34,79
Volume m3 /Ha	219,36

Pollini* (o Soggetti) totali	25821
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	4024
Area Basimetrica totale	466,66
Volume m3 totale	2942,39

* = nel caso dei cedui

** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustaie e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	23
Superficie totale - Ha	38,6733
Superficie boscata - Ha	37,2471
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A69
--------------------------------	-----

POLLON* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ROVERELLA			ORNIELLO			ACERO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4	1	0,004	0,00	3	0,004	0,01		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
6	3	0,011	0,03	5	0,011	0,06		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
8	3	0,022	0,07	4	0,022	0,09		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
10	4	0,038	0,15	3	0,038	0,11		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
12	5	0,061	0,30	5	0,061	0,30	2	0,061	0,12			0,00			0,00			0,00			0,00			
14	4	0,087	0,35	3	0,087	0,26		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
16	5	0,116	0,58	6	0,116	0,69	1	0,116	0,12			0,00			0,00			0,00			0,00			
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
20	2	0,205	0,41	1	0,205	0,21		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
22		0,259	0,00	3	0,259	0,78		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
24	1	0,313	0,31		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
26	2	0,380	0,76		0,380	0,00	2	0,380	0,76			0,00			0,00			0,00			0,00			
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
TOTALE	30		2,97	33		2,51	5		1,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0
%	44		46	49		39	7		15	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0

MATRICINE**

		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
TOTALE	0			0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	68
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	14

Matricine**:	numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--------------	------------------------------------	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	14,14
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	6,48

Matricine**:	Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**:	Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1700
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	161,99
Ceppaie: numero/Ha	350

Matricine**:	numero/Ha	0
Matricine**:	Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	26,70
Volume m3 /Ha	161,99

Polloni* (o Soggetti) totali	63320
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	13036
Area Basimetrica totale	994,42
Volume m3 totale	6033,76

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
4	0.0013	0.005	0.01
8	0.0028	0.023	0.09
7	0.0050	0.035	0.16
7	0.0079	0.055	0.27
12	0.0113	0.136	0.73
7	0.0154	0.108	0.61
12	0.0201	0.241	1.39
0	0.0254	0.000	0.00
3	0.0314	0.094	0.62
3	0.0380	0.114	0.78
1	0.0452	0.045	0.31
4	0.0531	0.212	1.52
0	0.0615	0.000	0.00
0	0.0707	0.000	0.00
0	0.0804	0.000	0.00
0	0.0907	0.000	0.00
0	0.1017	0.000	0.00
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
68		1.068	6.48
100			100

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A70
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Totale piante	Area Basimetrica a unità mq	Area Basimetrica a totale mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
6	0.0013	0.008	0.02
11	0.0028	0.031	0.12
5	0.0050	0.025	0.11
7	0.0079	0.055	0.27
9	0.0113	0.102	0.55
3	0.0154	0.046	0.26
4	0.0201	0.080	0.46
0	0.0254	0.000	0.00
1	0.0314	0.031	0.21
3	0.0380	0.114	0.78
0	0.0452	0.000	0.00
4	0.0531	0.212	1.52
0	0.0615	0.000	0.00
0	0.0707	0.000	0.00
3	0.0804	0.241	1.72
0	0.0907	0.000	0.00
0	0.1017	0.000	0.00
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
1	0.1385	0.138	1.04
0	0.11520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
57		1.084	7.06
100			100

MATRICINE*

1	0.1661	0.166	1.28
1	0.1963	0.196	1.56
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
2		0.362	2.84
100			100

Caratteristiche del soprassuolo

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	2
--	---

Matricine**: Diametro medio	48,04
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	2,84

Matricine**: numero/Ha	50
Matricine**: Volume m3/Ha	70,98

Polioni* (o Soggetti) totali	53077
Matricine totali**	1862
Ceppaie totali**	18624
Area Basimetrica totale	1347,04
Volume m3 totale	9215,89

** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustaie e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	23
Superficie totale - Ha	38,6733
Superficie boscata - Ha	37,2471
Superficie area di saggio - mq	1200
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A71
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ACERO			CERRO			NOCCIOLO			ONTANO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4	1	0,004	0,00		0,004	0,00	2	0,004	0,01		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00						
6	2	0,011	0,02		0,011	0,00	4	0,011	0,05		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00						
8	1	0,022	0,02		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00						
10	2	0,038	0,08		0,038	0,00	3	0,038	0,11		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00						
12	4	0,061	0,24		0,061	0,00	4	0,061	0,24		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00						
14	1	0,087	0,09		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00						
16	2	0,116	0,23	1	0,116	0,12		0,116	0,00		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00						
20	3	0,205	0,62		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00						
22	4	0,259	1,04	1	0,259	0,26		0,259	0,00	7	0,259	1,82			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00	10	0,313	3,13			0,00			0,00			0,00						
26	2	0,380	0,76		0,380	0,00		0,380	0,00	8	0,380	3,04			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00						
32	1	0,575	0,57		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00	1	1,037	1,04		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	23		3,67	3		1,41	13		0,41	25		7,98	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	
%	36		27	5		10	20		3	39		59,22	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	

MATRICINE**

44 46			0,00	1	1,156	1,16			0,00		0,00			0,00			0			0			0				
			0,00	3	1,282	3,85			0,00		0,00			0,00			0			0			0				
			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,000		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00			0,000	0,00		0,00		0,00			0,00			0			0			0				
	TOTALE	0		0,00	4		5,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0		
%	0		0,00	100		100,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0			0

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	23
Superficie totale - Ha	38,6733
Superficie boscata - Ha	37,2471
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A72
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ACERO			NOCCIOLO			ONTANO			PINO			CERRO			ROVERELLA								
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4	2	0,004	0,01		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00						
6	4	0,011	0,05		0,011	0,01		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00						
8	2	0,022	0,04	1	0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00						
10	3	0,038	0,11		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00	1	0,038	0,04						
12	5	0,061	0,30	2	0,061	0,12		0,061	0,00		0,061	0,00	2	0,061	0,12		0,061	0,12						
14	5	0,087	0,44		0,087	0,00		0,087	0,00	1	0,087	0,09		0,087	0,09		0,087	0,00						
16	7	0,116	0,81		0,116	0,00		0,116	0,00	1	0,116	0,12	1	0,116	0,12		0,116	0,12						
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00	3	0,155	0,46		0,155	0,00		0,155	0,00						
20	1	0,205	0,21		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00						
22	2	0,259	0,52		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00						
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00	1	0,313	0,31		0,313	0,00		0,313	0,00						
26	1	0,380	0,38		0,380	0,00	2	0,380	0,76		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,43	1	0,433	0,43		0,433	0,00						
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00						
32	1	0,575	0,57		0,575	0,00	1	0,575	0,57		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00	2	0,645	1,29		0,645	0,00		0,645	0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00	1	0,725	0,72		0,725	0,00		0,725	0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	33		3,44	3		0,13	3		1,33	1		0,72	9		2,70	4		0,28	0		0,00	0		0
%	62		40	6		2	6		15	2		8,42	17		31,40	8		3,20	0		0	0		0

MATRICINE**

			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	23
Superficie totale - Ha	38,6733
Superficie boscata - Ha	37,2471
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A73
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ACERO			NOCCIOLO			CERRO			PINO																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc			
2																														
4	6	0,004	0,02	6	0,004	0,02		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00									
6	7	0,011	0,08	10	0,011	0,11		0,011	0,00	1	0,011	0,01			0,00			0,00			0,00									
8	2	0,022	0,04		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00									
10	2	0,038	0,08		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00									
12	4	0,061	0,24	2	0,061	0,24	1	0,061	0,12		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00									
14	4	0,087	0,35		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00									
16	5	0,116	0,58		0,116	0,00	2	0,116	0,23		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00									
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00									
20	3	0,205	0,62		0,205	0,00	2	0,205	0,41		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00									
22	4	0,259	1,04		0,259	0,00	4	0,259	1,04	1	0,259	0,26			0,00			0,00			0,00									
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00									
26		0,380	0,00		0,380	0,00	1	0,380	0,38		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00									
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00									
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00									
32		0,575	0,00		0,575	0,00	2	0,575	1,15		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00									
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00									
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00									
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00									
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00									
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00									
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00									
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00									
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00									
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00									
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00									
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00									
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00									
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00									
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00									
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00									
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00									
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00									
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00									
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00									
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
TOTALE	37		3,05	18		0,26	12		3,27	2		0,27	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	0			
%	54		45	26		4	17		48	3		3,96	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	0			

MATRICINE**

40 46			0,00		0,00	1	0,937	0,94	1	0,937	0,94		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00	1	1,282	1,28			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	TOTALE	0		0,00	0	0,00	2		2,22	1		0,94	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	0		0,00	0	0,00	67		70,32	33		29,68	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	23
Superficie totale - Ha	38,6733
Superficie boscata - Ha	37,2471
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A74
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ROVERELLA			NOCCIOLO			ACERO			CERRO			PINO														
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4		0,004	0,00	1	0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00												
6		0,011	0,00	3	0,011	0,03		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00												
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00												
10		0,038	0,00	2	0,038	0,08		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00												
12		0,061	0,00	3	0,061	0,18		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00												
14		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00												
16	1	0,116	0,12		0,116	0,00		0,116	0,00	1	0,116	0,12		0,116	0,00												
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00												
20	1	0,205	0,21		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00												
22	2	0,259	0,52		0,259	0,00	2	0,259	0,52		0,259	0,00		0,259	0,00												
24	1	0,313	0,31		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00												
26	2	0,380	0,76		0,380	0,00		0,380	0,00	1	0,380	0,38		0,380	0,00												
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00												
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00												
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00	2	0,575	1,15												
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00												
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00												
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00												
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00												
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00												
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00												
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00												
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00												
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00												
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00												
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00												
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00												
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00												
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00												
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00												
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00												
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00												
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00												
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00												
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
TOTALE	7		1,91	9		0,30	2		0,52	2		0,50	2		1,15	0			0,00	0			0,00	0		0	0
%	32		44	41		7	9		12	9		11,33	9		26,30	0			0,00	0			0,00	0		0	0

MATRICINE**

30			0,00			0,00			0,00	1	0,490	0,49			0,00			0,00				0			0			0	
40			0,00			0,00			0,00	1	0,937	0,94			0,00			0,00				0			0			0	
46			0,00			0,00			0,00			0,00	1	1,282	0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0			0			0	

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	23
Superficie totale - Ha	38,6733
Superficie boscata - Ha	37,2471
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A75
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ROVERELLA			ACERO			CERRO			BIANCOSPINO			PINO			CARPINO NERO								
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4	1	0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00	1	0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00						
6	2	0,011	0,02		0,011	0,02		0,011	0,02	2	0,011	0,02		0,011	0,02		0,011	0,02						
8	3	0,022	0,07		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00	2	0,022	0,00		0,022	0,00						
10	4	0,038	0,15	1	0,038	0,04		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00						
12	5	0,061	0,30	3	0,061	0,18	2	0,061	0,12	1	0,061	0,06		0,061	0,00	2	0,061	0,12						
14	2	0,087	0,17	3	0,087	0,26		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00						
16	3	0,116	0,35	4	0,116	0,46	2	0,116	0,23		0,116	0,00		0,116	0,00	2	0,116	0,23						
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00						
20		0,205	0,00		0,205	0,00	1	0,205	0,21		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00						
22		0,259	0,00		0,259	0,00	3	0,259	0,78		0,259	0,00		0,259	0,00	2	0,259	0,52						
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00						
26		0,380	0,00		0,380	0,00	2	0,380	0,76		0,380	0,38	1	0,380	0,38		0,380	0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00	1	0,433	0,00						
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	20		1,07	13		0,97	10		2,10	4		0,09	1		0,38	9		1,27	0		0,00	0		0
%	35		18	23		16	18		36	7		1,48	2		6,46	16		21,69	0		0	0		0

MATRICINE**

				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
--	--	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	23
Superficie totale - Ha	38,6733
Superficie boscata - Ha	37,2471
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A76
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

ROVERELLA				CERRO			BIANCOSPINO			ACERO			ORNIELLO																				
Classe diametrica - cm	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																																	
4	2	0.004	0.01	1	0.004	0.00	1	0.004	0.00		0.004	0.00	4	0.004	0.01			0.00			0.00												
6	3	0.011	0.03	2	0.011	0.02	2	0.011	0.02		0.011	0.00	6	0.011	0.07			0.00			0.00												
8	3	0.022	0.07		0.022	0.00		0.022	0.00		0.022	0.00		0.022	0.00			0.00			0.00												
10	6	0.038	0.23	2	0.038	0.08		0.038	0.00	1	0.038	0.04	6	0.038	0.23			0.00			0.00												
12	8	0.061	0.49	4	0.061	0.24	1	0.061	0.06	2	0.061	0.12	8	0.061	0.49			0.00			0.00												
14	5	0.087	0.44		0.087	0.00		0.087	0.00		0.087	0.00	4	0.087	0.35			0.00			0.00												
16	6	0.116	0.69	2	0.116	0.23		0.116	0.00	1	0.116	0.12	5	0.116	0.58			0.00			0.00												
18		0.155	0.00		0.155	0.00		0.155	0.00		0.155	0.00		0.155	0.00			0.00			0.00												
20		0.205	0.00	1	0.205	0.21		0.205	0.00		0.205	0.00	2	0.205	0.41			0.00			0.00												
22		0.259	0.00	2	0.259	0.52		0.259	0.00		0.259	0.00	3	0.259	0.78			0.00			0.00												
24		0.313	0.00		0.313	0.00		0.313	0.00		0.313	0.00		0.313	0.00			0.00			0.00												
26	1	0.380	0.38		0.380	0.00		0.380	0.00		0.380	0.00		0.380	0.00			0.00			0.00												
28		0.433	0.00		0.433	0.00		0.433	0.00		0.433	0.00		0.433	0.00			0.00			0.00												
30		0.490	0.00		0.490	0.00		0.490	0.00		0.490	0.00		0.490	0.00			0.00			0.00												
32		0.575	0.00		0.575	0.00		0.575	0.00		0.575	0.00	1	0.575	0.57			0.00			0.00												
34		0.645	0.00		0.645	0.00		0.645	0.00		0.645	0.00		0.645	0.00			0.00			0.00												
36		0.725	0.00		0.725	0.00		0.725	0.00		0.725	0.00		0.725	0.00			0.00			0.00												
38		0.836	0.00		0.836	0.00		0.836	0.00		0.836	0.00		0.836	0.00			0.00			0.00												
40		0.937	0.00		0.937	0.00		0.937	0.00		0.937	0.00		0.937	0.00			0.00			0.00												
42		1.037	0.00		1.037	0.00		1.037	0.00		1.037	0.00		1.037	0.00			0.00			0.00												
44		1.156	0.00		1.156	0.00		1.156	0.00		1.156	0.00		1.156	0.00			0.00			0.00												
46		1.282	0.00		1.282	0.00		1.282	0.00		1.282	0.00		1.282	0.00			0.00			0.00												
48		1.416	0.00		1.416	0.00		1.416	0.00		1.416	0.00		1.416	0.00			0.00			0.00												
50		1.557	0.00		1.557	0.00		1.557	0.00		1.557	0.00		1.557	0.00			0.00			0.00												
52		1.840	0.00		1.840	0.00		1.840	0.00		1.840	0.00		1.840	0.00			0.00			0.00												
54		2.012	0.00		2.012	0.00		2.012	0.00		2.012	0.00		2.012	0.00			0.00			0.00												
56		2.193	0.00		2.193	0.00		2.193	0.00		2.193	0.00		2.193	0.00			0.00			0.00												
58		2.384	0.00		2.384	0.00		2.384	0.00		2.384	0.00		2.384	0.00			0.00			0.00												
60		2.574	0.00		2.574	0.00		2.574	0.00		2.574	0.00		2.574	0.00			0.00			0.00												
62		2.784	0.00		2.784	0.00		2.784	0.00		2.784	0.00		2.784	0.00			0.00			0.00												
64		2.993	0.00		2.993	0.00		2.993	0.00		2.993	0.00		2.993	0.00			0.00			0.00												
66		3.212	0.00		3.212	0.00		3.212	0.00		3.212	0.00		3.212	0.00			0.00			0.00												
68		3.541	0.00		3.541	0.00		3.541	0.00		3.541	0.00		3.541	0.00			0.00			0.00												
70		3.769	0.00		3.769	0.00		3.769	0.00		3.769	0.00		3.769	0.00			0.00			0.00												
72		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00													
74		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00													
76		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00													
78		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00													
80		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00													
TOTALE	34		2.33	14		1.30	4		0.09	4		0.28	39		3.49	0		0.00	0		0.00	0			0.00	0		0		0	0		0
%	36		31	15		17	4		1	4		3.68	41		46.61	0		0.00	0		0.00	0			0.00	0		0		0	0		0

MATRICINE**

36			0,00	1	0,725	0,72			0,00			0,00			0,00			0				0				0								
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0								
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0								
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0								
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0								
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0				0								
	TOTALE	0		0,00	1		0,72	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0				0	
%	0		0,00	100		100,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0				0		

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	23
Superficie totale - Ha	38,6733
Superficie boscata - Ha	37,2471
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A77
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	CERRO			ORNIELLO			BIANCOSPINO																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2				7	0,004	0,03	1	0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
4		0,034	0,00	10	0,011	0,11	2	0,011	0,02			0,00			0,00			0,00			0,00						
6	2	0,011	0,02	3	0,022	0,07			0,022	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00	5	0,038	0,19			0,038	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
10	3	0,038	0,11	4	0,061	0,24			0,061	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
12	4	0,061	0,24	4	0,087	0,35			0,087	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
14	2	0,087	0,17	5	0,116	0,58			0,116	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
16	3	0,116	0,35	5	0,155	0,00			0,155	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00	1	0,205	0,21			0,205	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
20		0,205	0,00		0,259	0,00			0,259	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00		0,313	0,00			0,313	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00		0,380	0,38			0,380	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00	1	0,433	0,00			0,433	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,490	0,00			0,490	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00		0,575	0,00			0,575	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,645	0,00			0,645	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,725	0,00			0,725	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,836	0,00			0,836	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,937	0,00			0,937	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		1,037	0,00			1,037	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,156	0,00			1,156	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,282	0,00			1,282	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,416	0,00			1,416	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,557	0,00			1,557	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,840	0,00			1,840	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		2,012	0,00			2,012	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,193	0,00			2,193	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,384	0,00			2,384	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,574	0,00			2,574	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,784	0,00			2,784	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,993	0,00			2,993	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		3,212	0,00			3,212	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,541	0,00			3,541	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,769	0,00			3,769	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00			0,00				0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00				0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00				0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00				0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00				0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00				0,00		0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	14		0,90	40		2,15	3		0,03	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0			0
%	25		29	70		70	5		1	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0			0

MATRICINE**

			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0</											

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	23
Superficie totale - Ha	38,6733
Superficie boscata - Ha	37,2471
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A78
--------------------------------	-----

POLLON* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ROVERELLA			ORNIELLO			BIANCOSPINO																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4	1	0,004	0,00	8	0,004	0,03		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
6	2	0,011	0,02	10	0,011	0,11		0,011	0,01			0,00			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00		0,022	0,00	1	0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
10	1	0,038	0,04	7	0,038	0,27		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
12	3	0,061	0,18	8	0,061	0,49		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
14	1	0,087	0,09	5	0,087	0,44		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
16	2	0,116	0,23	6	0,116	0,69		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00	1	0,155	0,15		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
20	2	0,205	0,41	3	0,205	0,62		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00	2	0,259	0,52		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
24	1	0,313	0,31		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
26	2	0,380	0,76		0,380	0,76		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00	1	0,490	0,49		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
36	1	0,725	0,72		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	16		2,77	53		4,56	1		0,01	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0			0
%	23		38	76		62	1		0	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0			0

MATRICINE**

				0,00			0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00			0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00			0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00			0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
				0,00		0,000	0,00				0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000		0,00		0,000																				

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	35
Superficie totale - Ha	28,1465
Superficie boscata - Ha	25,2442
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A80
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	CERRO			ACERO			CARPINO NERO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4		0,034	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
6		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
10		0,038	0,00	2	0,038	0,08		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
12		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
14		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
16	1	0,116	0,12	1	0,116	0,12	2	0,116	0,23			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
20		0,205	0,00	1	0,205	0,21		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
24	1	0,313	0,31		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
26	2	0,380	0,76		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
32	1	0,575	0,57		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
36	2	0,725	1,45		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
TOTALE	7		3,21	4		0,40	2		0,23	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
%	54		84	31		10	15		6	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0

MATRICINE**

			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000																						

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	23
Superficie totale - Ha	38,6733
Superficie boscata - Ha	37,2471
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A81
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ROVERELLA			ORNIELLO																							
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4	2	0,034	0,01	10	0,004	0,04			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
6	4	0,011	0,05	14	0,011	0,16			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
10	2	0,038	0,08	6	0,038	0,23			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
12	4	0,061	0,24	7	0,061	0,43			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
14	1	0,087	0,09		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
16	3	0,116	0,35	1	0,116	0,12			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
20	1	0,205	0,21		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
22	2	0,259	0,52		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	19		1,53	38		0,96	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0			0
%	33		61	67		39	0		0	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0			0

MATRICINE**

			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
TOTALE	0			0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0			0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	57
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	12

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	10,10
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	2,49

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1425
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	62,33
Ceppaie: numero/Ha	300

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	11,41
Volume m3 /Ha	62,33

Polloni* (o Soggetti) totali	53077
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	11174
Area Basimetrica totale	424,84
Volume m3 totale	2321,69

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0,0003	0,000	0,00
12	0,0013	0,015	0,04
18	0,0028	0,051	0,20
0	0,0050	0,000	0,00
8	0,0079	0,063	0,30
11	0,0113	0,124	0,67
1	0,0154	0,015	0,09
4	0,0201	0,080	0,46
0	0,0254	0,000	0,00
1	0,0314	0,031	0,21
2	0,0380	0,076	0,52
0	0,0452	0,000	0,00
0	0,0531	0,000	0,00
0	0,0615	0,000	0,00
0	0,0707	0,000	0,00
0	0,0804	0,000	0,00
0	0,0907	0,000	0,00
0	0,1017	0,000	0,00
0	0,1134	0,000	0,00
0	0,1256	0,000	0,00
0	0,1385	0,000	0,00
0	0,1520	0,000	0,00
0	0,1661	0,000	0,00
0	0,1809	0,000	0,00
0	0,1963	0,000	0,00
0	0,2123	0,000	0,00
0	0,2289	0,000	0,00
0	0,2462	0,000	0,00</

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	23
Superficie totale - Ha	38,6733
Superficie boscata - Ha	37,2471
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A82
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ORNIELLO			ROVERELLA			PINO SILVESTRE			BIANCOSPINO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4	16	0,004	0,06	2	0,004	0,01		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00						
6	19	0,011	0,22	4	0,011	0,05		0,011	0,00	1	0,011	0,01			0,00			0,00			0,00						
8	8	0,022	0,18		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00						
10	12	0,038	0,46	3	0,038	0,11		0,038	0,00		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00						
12	8	0,061	0,49	5	0,061	0,30		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00						
14	2	0,087	0,17	2	0,087	0,17		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00						
16	3	0,116	0,35	4	0,116	0,46		0,116	0,00		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00						
20		0,205	0,21	1	0,205	0,21		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00	1	2,193	2,19		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00	1	2,784	2,78		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	69		2,12	21		1,31	2		4,98	1		0,01	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0
%	74		25	23		16	2		59	1		0,13	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0

MATRICINE**

		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
TOTALE	0		0		0	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	93
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	22

Matricine**:	numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--------------	------------------------------------	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	12,86
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	8,42

Matricine**:	Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**:	Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	2325
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	210,51
Ceppaie: numero/Ha	550

Matricine**:	numero/Ha	0
Matricine**:	Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	30,21
Volume m3 /Ha	210,51

Polloni* (o Soggetti) totali	86600
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	20486
Area Basimetrica totale	1125,12
Volume m3 totale	7841,06

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0.0003	0.000	0.00
18	0.0013	0.023	0.07
24	0.0028	0.068	0.27
8	0.0050	0.040	0.18
15	0.0079	0.118	0.57
13	0.0113	0.147	0.79
4	0.0154	0.062	0.35
7	0.0201	0.141	0.81
0	0.0254	0.000	0.00
2	0.0314	0.063	0.41
0	0.0380	0.000	0.00
0	0.0452	0.000	0.00
0	0.0531	0.000	0.00
0	0.0615	0.000	0.00
0	0.0707	0.000	0.00
0	0.0804	0.000	0.00
0	0.0907	0.000	0.00
0	0.1017	0.000	0.00
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1395	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
1	0.2462	0.246	2.19
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
1	0.3018	0.302	2.78
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
93		1.208	8.42
100			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	38
Superficie totale - Ha	41,2140
Superficie boscata - Ha	39,2
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A83
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ACERO			CARPINO NERO			ROVERELLA			ORNIELLO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4	2	0,004	0,01		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00						
6	4	0,011	0,05		0,011	0,00		0,011	0,00	1	0,011	0,01			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00						
10	1	0,038	0,04	1	0,038	0,04		0,038	0,00	1	0,038	0,04			0,00			0,00			0,00						
12	2	0,061	0,12	1	0,061	0,06	1	0,061	0,06	2	0,061	0,12			0,00			0,00			0,00						
14		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00						
16	1	0,116	0,12		0,116	0,00	2	0,116	0,23		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00						
20		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00						
22	2	0,259	0,52	1	0,259	0,26		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	12		0,85	3		0,36	3		0,29	4		0,17	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0
%	55		51	14		21	14		18	18		10,24	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0

MATRICINE**

			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0		0											

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	35
Superficie totale - Ha	28,1465
Superficie boscata - Ha	25,2442
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A84
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	CERRO				ACERO																							
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	
2																												
4		0,034	0,00			0,004	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
6		0,011	0,00			0,011	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
8		0,022	0,00			0,022	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
10		0,038	0,00		1	0,038	0,04				0,00				0,00				0,00				0,00					
12		0,061	0,00			0,061	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
14	1	0,087	0,09			0,087	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
16	2	0,116	0,23		2	0,116	0,23				0,00				0,00				0,00				0,00					
18		0,155	0,00			0,155	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
20		0,205	0,00		1	0,205	0,21				0,00				0,00				0,00				0,00					
22		0,259	0,00		2	0,259	0,52				0,00				0,00				0,00				0,00					
24		0,313	0,00			0,313	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
26	1	0,380	0,38		1	0,380	0,38				0,00				0,00				0,00				0,00					
28		0,433	0,00			0,433	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
30	1	0,490	0,49			0,490	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
32	2	0,575	1,15			0,575	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
34		0,645	0,00			0,645	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
36		0,725	0,00			0,725	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
38		0,836	0,00			0,836	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
40		0,937	0,00			0,937	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
42	2	1,037	2,07			1,037	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
44		1,156	0,00			1,156	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
46		1,282	0,00			1,282	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
48		1,416	0,00			1,416	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
50		1,557	0,00			1,557	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
52		1,840	0,00			1,840	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
54		2,012	0,00			2,012	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
56		2,193	0,00			2,193	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
58		2,384	0,00			2,384	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
60		2,574	0,00			2,574	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
62		2,784	0,00			2,784	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
64		2,993	0,00			2,993	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
66		3,212	0,00			3,212	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
68		3,541	0,00			3,541	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
70		3,769	0,00			3,769	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
72			0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
74			0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
76			0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
78			0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
80			0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
TOTALE	9		4,41	7		1,37	0				0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0				0
%	56		76	44		24	0				0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0				0

MATRICINE**

			0,00			0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
			0,00			0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
			0,00			0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00			0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00				0			0			0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00				0,00			</											

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	37
Superficie totale - Ha	29,2977
Superficie boscata - Ha	27,261
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A85
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ORNIELLO			CARPINO NERO			ROVELLA																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4	4	0,004	0,01		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
6	5	0,011	0,06	2	0,011	0,02		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
8	4	0,022	0,09		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
10	5	0,038	0,19	1	0,038	0,04		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
12	4	0,061	0,24	3	0,061	0,18		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
14	2	0,087	0,17		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
16	3	0,116	0,35	2	0,116	0,23		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
20	1	0,205	0,21	1	0,205	0,21		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
26		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
30		0,490	0,00	1	0,490	0,49	2	0,490	0,98			0,00			0,00			0,00			0,00			
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
40		0,937	0,00		0,937	0,00	1	0,937	0,94			0,00			0,00			0,00			0,00			
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
TOTALE	28		1,32	10		1,17	3		1,92	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
%	68		30	24		27	7		44	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0

MATRICINE**

		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
TOTALE	0		0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	41
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	13

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	14,78
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	4,41

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1025
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	110,17
Ceppaie: numero/Ha	325

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	17,57
Volume m3 /Ha	110,17

Polloni* (o Soggetti) totali	27943
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	8860
Area Basimetrica totale	478,93
Volume m3 totale	3003,27

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0,0003	0,000	0,00
4	0,0013	0,005	0,01
7	0,0028	0,020	0,08
4	0,0050	0,020	0,09
6	0,0079	0,047	0,23
7	0,0113	0,079	0,43
2	0,0154	0,031	0,17
5	0,0201	0,100	0,58
0	0,0254	0,000	0,00
2	0,0314	0,063	0,41
0	0,0380	0,000	0,00
0	0,0452	0,000	0,00
0	0,0531	0,000	0,00
0	0,0615	0,000	0,00
3	0,0707	0,212	1,47
0	0,0804	0,000	0,00
0	0,0907	0,000	0,00
0	0,1017	0,000	0,00
0	0,1134	0,000	0,00
1	0,1256	0,126	0,94
0	0,1385	0,000	0,00
0	0,1520	0,000	0,00
0	0,1661	0,000	0,00
0	0,1809	0,000	0,00
0	0,1963	0,000	0,00
0	0,2123	0,000	0,00
0	0,2289	0,000	0,00
0	0,2462	0,000	0,00
0	0,2641	0,000	0,00
0	0,2826	0,000	0,00
0	0,3018	0,000	0,00
0	0,3215	0,000	0,00
0	0,3419	0,000	0,00
0	0,3630	0,000	0,00
0	0,3847	0,000	0,00
0	0,4069	0,000	0,00
0	0,4299	0,000	0,00
0	0,4534	0,000	0,00

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	37
Superficie totale - Ha	29,2977
Superficie boscata - Ha	27,261
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A86
--------------------------------	-----

POLLON* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ORNIELLO			ROVERELLA			CARPINO NERO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4	2	0,004	0,01		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00						
6	3	0,011	0,03		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00						
8	3	0,022	0,07		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00						
10	6	0,038	0,23	1	0,038	0,04		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00						
12	3	0,061	0,18	2	0,061	0,12		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00						
14	1	0,087	0,09	2	0,087	0,17	1	0,087	0,09			0,00			0,00			0,00						
16	3	0,116	0,35	3	0,116	0,35	2	0,116	0,23			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00						
20	1	0,205	0,21	1	0,205	0,21	1	0,205	0,21			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00		0,259	0,00	3	0,259	0,78			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00						
30	2	0,490	0,98	1	0,490	0,49	1	0,490	0,49			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	24		2,14	10		1,38	8		1,79	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	0
%	57		40	24		26	19		34	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	0

MATRICINE**

			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000																						

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	23
Superficie totale - Ha	38,6733
Superficie boscata - Ha	37,2471
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A87
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ROVERELLA			ORNIELLO			PINO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4	7	0,034	0,03		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
6	8	0,011	0,09	2	0,011	0,02		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
8	8	0,022	0,18		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
10	9	0,038	0,34	4	0,038	0,15		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
12	8	0,061	0,49	6	0,061	0,36		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
14	4	0,087	0,35	3	0,087	0,26		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
16	5	0,116	0,58	4	0,116	0,46		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
20	2	0,205	0,41	1	0,205	0,21		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
26		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
30		0,490	0,00		0,490	0,00	1	0,490	0,49			0,00			0,00			0,00			0,00			
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
TOTALE	51		2,46	20		1,47	1		0,49	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0
%	71		56	28		33	1		11	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0

MATRICINE**

		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
TOTALE	0		0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	72
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	13

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	11,83
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	4,42

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1800
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	110,46
Ceppaie: numero/Ha	325

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	19,77
Volume m3 /Ha	110,46

Polloni* (o Soggetti) totali	67045
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	12105
Area Basimetrica totale	736,53
Volume m3 totale	4114,31

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
7	0.0013	0.009	0.03
10	0.0028	0.028	0.11
8	0.0050	0.040	0.18
13	0.0079	0.102	0.49
14	0.0113	0.158	0.85
7	0.0154	0.108	0.61
9	0.0201	0.181	1.04
0	0.0254	0.000	0.00
3	0.0314	0.094	0.62
0	0.0380	0.000	0.00
0	0.0452	0.000	0.00
0	0.0531	0.000	0.00
0	0.0615	0.000	0.00
1	0.0707	0.071	0.49
0	0.0804	0.000	0.00
0	0.0907	0.000	0.00
0	0.1017	0.000	0.00
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
72		0.791	4.42
100			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	31
Superficie totale - Ha	23,9292
Superficie boscata - Ha	22,9072
Superficie area di saggio - mq	1200
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A93
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ROVERELLA			ORNIELLO			CERRO			CARPINO BIANCO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4	6	0,004	0,02	16	0,004	0,06		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00						
6	7	0,011	0,06	20	0,011	0,23		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00						
8	6	0,022	0,13	8	0,022	0,18		0,022	0,00	4	0,022	0,09			0,00			0,00			0,00						
10	7	0,038	0,27	10	0,038	0,38		0,038	0,00	6	0,038	0,23			0,00			0,00			0,00						
12	6	0,061	0,36	8	0,061	0,49		0,061	0,00	4	0,061	0,24			0,00			0,00			0,00						
14	3	0,087	0,26		0,087	0,00		0,087	0,00	1	0,087	0,09			0,00			0,00			0,00						
16	5	0,116	0,58		0,116	0,00		0,116	0,00	2	0,116	0,23			0,00			0,00			0,00						
18	1	0,155	0,15		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00						
20	2	0,205	0,41		0,205	0,00	1	0,205	0,21		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00						
22	1	0,259	0,26		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00						
26	1	0,380	0,38		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00						
30	1	0,490	0,49		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	46		3,40	62		1,33	1		0,21	17		0,88	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	
%	37		58	49		23	1		4	13		15,11	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	

MATRICINE**

26 30	1	0,380	0,38			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	1	0,490	0,49			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
			0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		
			0,000	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		
			0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		
			0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		
			0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		
			0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		
			0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		
			0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		
			0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		
			0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		
			0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		
			0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		
			0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		
TOTALE	2		0,87	0		0,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
%	100		100,00	0		0,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	31
Superficie totale - Ha	23.9292
Superficie boscata - Ha	22.9072
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A94
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ROVERELLA			BIANCOSPINO			n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc																								
2																														
4	2	0,034	0,01	1	0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
6	2	0,011	0,02	1	0,011	0,01			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
8		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
10	3	0,038	0,11	1	0,038	0,04			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
12		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
14	2	0,087	0,17		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
16	2	0,116	0,23		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
18		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
20	5	0,205	1,03		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
22		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
24		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
26	1	0,380	0,38		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
28		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
30	3	0,490	1,47		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
32		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
34	1	0,645	0,65		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
36	1	0,725	0,72		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
38		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
40		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
42		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
44		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
46		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
48		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
50		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
52		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
54		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
56		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
58		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
60		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
62		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
64		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
66		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
68		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
70		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
TOTALE	22		4,80	3		0,05	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0		0	0
%	88		99	12		1	0		0	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0		0	0

MATRICINE**

			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	32
Superficie totale - Ha	22,5759
Superficie boscata - Ha	22,3331
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A95
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ROVERELLA			ORNIELLO			n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc																											
2																																	
4	4	0,004	0,01	15	0,004	0,05			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
6	5	0,011	0,06	17	0,011	0,19			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
8	2	0,022	0,04	2	0,022	0,04			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
10	16	0,038	0,61	8	0,038	0,30			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
12	2	0,061	0,12	2	0,061	0,12			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
14	1	0,087	0,09		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
16	1	0,116	0,12		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
18		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
20	1	0,205	0,21		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
22		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
24		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
26		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
28		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
30		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
32		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
34		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
36		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
38		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
40	1	0,937	0,94		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
42		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
44		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
46		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
48		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
50		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
52		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
54		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
56		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
58		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
60		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
62		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
64		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
66		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
68		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
70		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
TOTALE	33		2,19	44		0,72	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0										0	
%	43		75	57		25	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0										0	

MATRICINE**

40	1	0,937	0,94			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0		
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0		
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0		
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0		
TOTALE	1		0,94	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0		0
%	100		100,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0		0

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	77
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	16

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	1
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	9,38
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	2,91

Matricine**: Diametro medio	40,00
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,94

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1925
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	72,64
Ceppaie: numero/Ha	400

Matricine**: numero/Ha	25
Matricine**: Volume m3/Ha	23,42

Area Basimetrica/Ha	16,45
Volume m3 /Ha	95,06

Polloni* (o Soggetti) totali	42991
Matricine totali**	558
Ceppaie totali**	8933
Area Basimetrica totale	367,28
Volume m3 totale	2145,35

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mg	Area Basimetrica a totale- mg	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
19	0.0013	0.024	0.07
22	0.0028	0.062	0.25
4	0.0050	0.020	0.09
24	0.0079	0.188	0.91
4	0.0113	0.045	0.24
1	0.0154	0.015	0.09
1	0.0201	0.020	0.12
0	0.0254	0.000	0.00
1	0.0314	0.031	0.21
0	0.0380	0.000	0.00
0	0.0452	0.000	0.00
0	0.0531	0.000	0.00
0	0.0615	0.000	0.00
0	0.0707	0.000	0.00
0	0.0804	0.000	0.00
0	0.0907	0.000	0.00
0	0.1017	0.000	0.00
0	0.1134	0.000	0.00
1	0.1256	0.126	0.94
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4295	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
77		0.532	2.91
100			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	32
Superficie totale - Ha	22.5759
Superficie boscata - Ha	22.3331
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A96
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ORNIELLO			ROVERELLA			BIANCOSPINO																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4	12	0,034	0,04	7	0,004	0,03	1	0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
6	13	0,011	0,15	7	0,011	0,08	1	0,011	0,01			0,00			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
10	8	0,038	0,30	8	0,038	0,30	3	0,038	0,11			0,00			0,00			0,00			0,00						
12		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
14	2	0,087	0,17	5	0,087	0,44		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
16	2	0,116	0,23	5	0,116	0,58	1	0,116	0,12			0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
20		0,205	0,00	2	0,205	0,41		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00	1	0,313	0,31		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
26	1	0,380	0,38	1	0,380	0,38		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00	1	0,490	0,49		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	38		1,28	37		3,02	6		0,24	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	
%	47		28	46		66	7		5	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	

MATRICINE**

			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
			0,00		0,000		0,00	0,																			

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	32
Superficie totale - Ha	22,5759
Superficie boscata - Ha	22,3331
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A97
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ORNIELLO			ROVERELLA			BIANCOSPINO			SORBO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4	19	0,034	0,07	9	0,004	0,03	3	0,004	0,01		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00						
6	17	0,011	0,19	9	0,011	0,10	4	0,011	0,05		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00						
8	3	0,022	0,07	2	0,022	0,04	3	0,022	0,07		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00						
10	10	0,038	0,38	6	0,038	0,23	7	0,038	0,27	1	0,038	0,04			0,00			0,00			0,00						
12		0,061	0,00	2	0,061	0,12	3	0,061	0,18		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00						
14		0,087	0,00	2	0,087	0,17		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00						
16	1	0,116	0,12	2	0,116	0,23	1	0,116	0,12		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00						
20		0,205	0,00	3	0,205	0,62		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00	1	0,313	0,31		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00	1	0,380	0,38		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00	1	0,490	0,49		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	50		0,82	38		2,73	21		0,69	1		0,04	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	
%	45		19	35		64	19		16	1		0,89	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	

MATRICINE**

				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
--	--	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	31
Superficie totale - Ha	23.9292
Superficie boscata - Ha	22.9072
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A98
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ROVERELLA			ORNIELLO			PINO			BIANCOSPINO			SORBO														
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4		0,034	0,00	5	0,004	0,02		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00												
6	1	0,011	0,01	5	0,011	0,06		0,011	0,00	1	0,011	0,01	1	0,011	0,01												
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00												
10	2	0,038	0,08	6	0,038	0,23		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00												
12		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00												
14		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00												
16	1	0,116	0,12		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00												
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00												
20	3	0,205	0,62	1	0,205	0,21		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00												
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00												
24	2	0,313	0,63		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00												
26	3	0,380	1,14		0,380	0,00	1	0,380	0,38		0,380	0,00		0,380	0,00												
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00												
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00												
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00												
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00												
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00												
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00												
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00												
42	1	1,037	1,04		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00												
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00												
46		1,282	0,00		1,282	0,00	1	1,282	1,28		1,282	0,00		1,282	0,00												
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00												
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00												
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00												
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00												
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00												
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00												
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00												
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00												
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00												
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00												
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00												
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00												
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
TOTALE	13		3,62	17		0,51	2		1,66	1		0,01	1		0,01	0			0,00	0			0		0		0
%	38		62	50		9	6		29	3		0,20	3		0,20	0			0,00	0			0		0		0

MATRICINE**

40	1	0,937	0,94			0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0				
44	1	1,156	1,16			0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0				
46	2	1,282	2,56			0,00	1	1,282	1,28		0,00			0,00			0			0			0				
48	1	1,416	1,42			0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0				
50		0,000	0,00		0,000	0,00	1	1,557	1,56		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0			0			0				
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	0,00		0,00																

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	33
Superficie totale - Ha	17,7331
Superficie boscata - Ha	17,5305
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A99
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ROVERELLA			ORNIELLO			ACERO			CARPINO BIANCO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2				12	0,004	0,04	1	0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00						
4		0,034	0,00												0,00			0,00			0,00						
6		0,011	0,00	3	0,011	0,03	2	0,011	0,02		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00	2	0,022	0,04				1	0,022	0,02			0,00			0,00			0,00						
10	3	0,038	0,11	10	0,038	0,38	5	0,038	0,19		0,038	0,04			0,00			0,00			0,00						
12		0,061	0,00	2	0,061	0,12				1	0,061	0,00			0,00			0,00			0,00						
14	1	0,087	0,09	4	0,087	0,35	4	0,087	0,35		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00						
16	2	0,116	0,23	4	0,116	0,46	4	0,116	0,46	1	0,116	0,12			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00								0,155	0,00			0,00			0,00			0,00						
20	2	0,205	0,41								0,205	0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00								0,259	0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00								0,313	0,00			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00								0,380	0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00								0,433	0,00			0,00			0,00			0,00						
30	1	0,490	0,49								0,490	0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00								0,575	0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00								0,645	0,00			0,00			0,00			0,00						
36	1	0,725	0,72								0,725	0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00								0,836	0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00								0,937	0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00								1,037	0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00								1,156	0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00								1,282	0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00								1,416	0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00								1,557	0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00								1,840	0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00								2,012	0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00								2,193	0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00								2,384	0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00								2,574	0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00								2,784	0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00								2,993	0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00								3,212	0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00								3,541	0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00								3,769	0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00									0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00									0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00									0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00									0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00									0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	10		2,06	37			1,43	16		1,03	3		0,18	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0
%	15		44	56			31	24		22	5		3,75	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0

MATRICINE**

			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	16
Superficie totale - Ha	11.9933
Superficie boscata - Ha	11.6535
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A100
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	CASTAGNO			NOCCIOLO			ACERO			CARPINO NERO														
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4		0,034	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			
6		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00			
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			
10		0,038	0,00	6	0,038	0,23		0,038	0,00		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			
12		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			
14		0,087	0,00	1	0,087	0,09		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			
16		0,116	0,00	1	0,116	0,12		0,116	0,00	1	0,116	0,12			0,00			0,00			0,00			
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			
20	1	0,205	0,21		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			
24	1	0,313	0,31		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			
26	1	0,380	0,38		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			
30	1	0,490	0,49		0,490	0,00		0,490	0,00	1	0,490	0,49			0,00			0,00			0,00			
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			
34	1	0,645	0,65		0,645	0,00		0,645	0,00	1	0,645	0,65			0,00			0,00			0,00			
36	1	0,725	0,72		0,725	0,00		0,725	0,00	1	0,725	0,72			0,00			0,00			0,00			
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			
40	1	0,937	0,94		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			
46	1	1,282	1,28		1,282	0,00	1	1,282	1,28		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			
60		2,574	0,00		2,574	0,00	1	2,574	2,57		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
TOTALE	8		4,98	8		0,43	2		3,86	4		1,98	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
%	36		44	36		4	9		34	18		17,58	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0

MATRICINE**

			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A101
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale ADs- mc
0	0.0003	0.000	0.00
2	0.0013	0.003	0.01
2	0.0028	0.006	0.02
0	0.0050	0.000	0.00
7	0.0079	0.055	0.27
0	0.0113	0.000	0.00
3	0.0154	0.046	0.26
5	0.0201	0.100	0.58
0	0.0254	0.000	0.00
6	0.0314	0.188	1.23
0	0.0380	0.000	0.00
3	0.0452	0.136	0.84
2	0.0531	0.159	1.14
0	0.0615	0.000	0.00
2	0.0707	0.341	0.98
0	0.0804	0.000	0.00
0	0.0907	0.000	0.00
2	0.1017	0.203	1.45
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
35		1.038	6.87
100			100

MATRICINE**

0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
#DIV/0!			#DIV/0!

Caratteristiche del soprassuolo

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--	---

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Polioni* (o Soggetti) totali	10197
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	2331
Area Basimetrica totale	302,34
Volume m3 totale	2002,80

** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustaie e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	16
Superficie totale - Ha	11.9933
Superficie boscata - Ha	11.6535
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A102
--------------------------------	------

POLLON* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	FAGGIO			CASTAGNO			ACERO			NOCCIOLO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4		0,034	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00	1	0,004	0,00			0,00			0,00			0,00						
6		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00	2	0,011	0,02			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00						
10		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00	4	0,038	0,15			0,00			0,00			0,00						
12		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00						
14		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00						
16		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00						
20	1	0,205	0,21	1	0,205	0,21		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00	1	0,380	0,38		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00		0,490	0,00	1	0,490	0,49		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	1		0,21	2		0,58	1		0,49	7		0,18	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	0
%	9		14	18		40	9		34	64		12,21	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	0

MATRICINE**

60	1	2,574	2,57			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
TOTALE	1		2,57	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	100		100,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	7
Superficie totale - Ha	34,2843
Superficie boscata - Ha	33,6267
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A103
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	CARPINO NERO			ACERO			ORNIELLO			AGRIFOGLIO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4		0,034	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00
6		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00
10	2	0,038	0,08		0,038	0,00	2	0,038	0,08	1	0,038	0,04		0,038	0,00		0,038	0,04		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00
12		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00
14	1	0,087	0,09		0,087	0,00	1	0,087	0,09		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00
16	1	0,116	0,12		0,116	0,00	1	0,116	0,12		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00
20	3	0,205	0,62		0,205	0,00	1	0,205	0,21		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00
24		0,313	0,00		0,313	0,00	1	0,313	0,31		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00
26	1	0,380	0,38		0,380	0,00	1	0,380	0,38		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00
30	1	0,490	0,49		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00
34	1	0,645	0,65	1	0,645	0,65		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00
36	2	0,725	1,45	1	0,725	0,72		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
TOTALE	12		3,86	2		1,37	7		1,18	1		0,04	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00
%	55		60	9		21	32		18	5		0,59	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00

MATRICINE**

			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		</
--	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	----

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	37
Superficie totale - Ha	29,2977
Superficie boscata - Ha	27,261
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A105
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	CARPINO BIANCO			ORNIELLO			ROVERELLA			ACERO			CARPINO NERO														
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4	10	0,004	0,04		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00						
6	2	0,011	0,02		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00			0,00						
8	4	0,022	0,09		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00						
10	13	0,038	0,49	1	0,038	0,04		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00			0,00			0,00						
12	2	0,061	0,12		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00						
14	6	0,087	0,52		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00						
16	6	0,116	0,69		0,116	0,00	1	0,116	0,12		0,116	0,00		0,116	0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00						
20	1	0,205	0,21		0,205	0,00	1	0,205	0,21		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00						
26	1	0,380	0,38		0,380	0,00		0,380	0,38	1	0,380	0,38	1	0,380	0,38			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	45		2,56	1		0,04	2		0,32	1		0,38	1		0,38	0		0,00	0		0,00	0		0		0	
%	90		70	2		1	4		9	2		10,31	2		10,31	0		0,00	0		0,00	0		0		0	

MATRICINE**

		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0	
TOTALE	0			0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	50
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	10

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	12,63
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	3,68

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1250
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	92,07
Ceppaie: numero/Ha	250

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	15,65
Volume m3 /Ha	92,07

Polloni* (o Soggetti) totali	34076
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	6815
Area Basimetrica totale	426,50
Volume m3 totale	2510,02

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0.0003	0.000	0.00
10	0.0013	0.013	0.04
2	0.0028	0.006	0.02
4	0.0050	0.020	0.09
14	0.0079	0.110	0.53
2	0.0113	0.023	0.12
6	0.0154	0.092	0.52
7	0.0201	0.141	0.81
0	0.0254	0.000	0.00
2	0.0314	0.063	0.41
0	0.0380	0.000	0.00
0	0.0452	0.000	0.00
3	0.0531	0.159	1.34
0	0.0615	0.000	0.00
0	0.0707	0.000	0.00
0	0.0804	0.000	0.00
0	0.0907	0.000	0.00
0	0.1017	0.000	0.00
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1395	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
50		6.626	3.68
100			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	37
Superficie totale - Ha	29,2977
Superficie boscata - Ha	27,261
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A106
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ACERO				ORNIELLO				ROVERELLA																			
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	
2																												
4	1	0,004	0,00		1	0,004	0,00			0,004	0,00				0,00				0,00				0,00					
6	1	0,011	0,01		1	0,011	0,01			0,011	0,00				0,00				0,00				0,00					
8		0,022	0,00			0,022	0,00			0,022	0,00				0,00				0,00				0,00					
10		0,038	0,00		3	0,038	0,11	2		0,038	0,08				0,00				0,00				0,00					
12		0,061	0,00			0,061	0,00			0,061	0,00				0,00				0,00				0,00					
14		0,087	0,00		2	0,087	0,17			0,087	0,00				0,00				0,00				0,00					
16		0,116	0,00		3	0,116	0,35	1		0,116	0,12				0,00				0,00				0,00					
18		0,155	0,00			0,155	0,00			0,155	0,00				0,00				0,00				0,00					
20		0,205	0,00		1	0,205	0,21	2		0,205	0,41				0,00				0,00				0,00					
22		0,259	0,00			0,259	0,00			0,259	0,00				0,00				0,00				0,00					
24		0,313	0,00			0,313	0,00	2		0,313	0,63				0,00				0,00				0,00					
26		0,380	0,00			0,380	0,00	2		0,380	0,76				0,00				0,00				0,00					
28		0,433	0,00			0,433	0,00			0,433	0,00				0,00				0,00				0,00					
30	2	0,490	0,98			0,490	0,00	1		0,490	0,49				0,00				0,00				0,00					
32		0,575	0,00			0,575	0,00			0,575	0,00				0,00				0,00				0,00					
34		0,645	0,00			0,645	0,00			0,645	0,00				0,00				0,00				0,00					
36	1	0,725	0,72			0,725	0,00	1		0,725	0,72				0,00				0,00				0,00					
38		0,836	0,00			0,836	0,00			0,836	0,00				0,00				0,00				0,00					
40		0,937	0,00			0,937	0,00			0,937	0,00				0,00				0,00				0,00					
42		1,037	0,00			1,037	0,00			1,037	0,00				0,00				0,00				0,00					
44		1,156	0,00			1,156	0,00			1,156	0,00				0,00				0,00				0,00					
46		1,282	0,00			1,282	0,00			1,282	0,00				0,00				0,00				0,00					
48		1,416	0,00			1,416	0,00			1,416	0,00				0,00				0,00				0,00					
50		1,557	0,00			1,557	0,00			1,557	0,00				0,00				0,00				0,00					
52		1,840	0,00			1,840	0,00			1,840	0,00				0,00				0,00				0,00					
54		2,012	0,00			2,012	0,00			2,012	0,00				0,00				0,00				0,00					
56		2,193	0,00			2,193	0,00			2,193	0,00				0,00				0,00				0,00					
58		2,384	0,00			2,384	0,00			2,384	0,00				0,00				0,00				0,00					
60		2,574	0,00			2,574	0,00			2,574	0,00				0,00				0,00				0,00					
62		2,784	0,00			2,784	0,00			2,784	0,00				0,00				0,00				0,00					
64		2,993	0,00			2,993	0,00			2,993	0,00				0,00				0,00				0,00					
66		3,212	0,00			3,212	0,00			3,212	0,00				0,00				0,00				0,00					
68		3,541	0,00			3,541	0,00			3,541	0,00				0,00				0,00				0,00					
70		3,769	0,00			3,769	0,00			3,769	0,00				0,00				0,00				0,00					
72			0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
74			0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
76			0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
78			0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
80			0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
TOTALE	5		1,72		11		0,86		11		3,20	0		0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00	0		0	0		0
%	19		30		41		15		41		55	0		0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00	0		0	0		0

MATRICINE**

			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00																	

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	38
Superficie totale - Ha	41,2140
Superficie boscata - Ha	39,2
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A107
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	NOCCIOLO			ORNIELLO			ROVERELLA			TIGLIO																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc			
2																														
4	13	0.004	0.05		0.004	0.00		0.004	0.00		0.004	0.00			0.00			0.00			0.00									
6	10	0.011	0.11		0.011	0.00		0.011	0.00		0.011	0.00			0.00			0.00			0.00									
8	2	0.022	0.04		0.022	0.00		0.022	0.00		0.022	0.00			0.00			0.00			0.00									
10	4	0.038	0.15		0.038	0.00		0.038	0.00		0.038	0.00			0.00			0.00			0.00									
12	2	0.061	0.12		0.061	0.00		0.061	0.00	1	0.061	0.06			0.00			0.00			0.00									
14	1	0.087	0.09		0.087	0.00		0.087	0.00		0.087	0.00			0.00			0.00			0.00									
16	2	0.116	0.23		0.116	0.00		0.116	0.00		0.116	0.00			0.00			0.00			0.00									
18	1	0.155	0.15		0.155	0.00		0.155	0.00		0.155	0.00			0.00			0.00			0.00									
20	2	0.205	0.41		0.205	0.00		0.205	0.00	2	0.205	0.41			0.00			0.00			0.00									
22	1	0.259	0.26		0.259	0.00		0.259	0.00		0.259	0.00			0.00			0.00			0.00									
24		0.313	0.00	1	0.313	0.31		0.313	0.00		0.313	0.00			0.00			0.00			0.00									
26		0.380	0.00	1	0.380	0.38	1	0.380	0.38	1	0.380	0.38			0.00			0.00			0.00									
28		0.433	0.00		0.433	0.00		0.433	0.00		0.433	0.00			0.00			0.00			0.00									
30		0.490	0.00		0.490	0.00		0.490	0.00		0.490	0.00			0.00			0.00			0.00									
32		0.575	0.00		0.575	0.00		0.575	0.00		0.575	0.00			0.00			0.00			0.00									
34		0.645	0.00		0.645	0.00		0.645	0.00		0.645	0.00			0.00			0.00			0.00									
36		0.725	0.00		0.725	0.00		0.725	0.00		0.725	0.00			0.00			0.00			0.00									
38		0.836	0.00		0.836	0.00		0.836	0.00		0.836	0.00			0.00			0.00			0.00									
40		0.937	0.00		0.937	0.00	1	0.937	0.94		0.937	0.00			0.00			0.00			0.00									
42		1.037	0.00		1.037	0.00		1.037	0.00		1.037	0.00			0.00			0.00			0.00									
44		1.156	0.00		1.156	0.00		1.156	0.00		1.156	0.00			0.00			0.00			0.00									
46		1.282	0.00		1.282	0.00	1	1.282	1.28		1.282	0.00			0.00			0.00			0.00									
48		1.416	0.00		1.416	0.00		1.416	0.00		1.416	0.00			0.00			0.00			0.00									
50		1.557	0.00		1.557	0.00		1.557	0.00		1.557	0.00			0.00			0.00			0.00									
52		1.840	0.00		1.840	0.00		1.840	0.00		1.840	0.00			0.00			0.00			0.00									
54		2.012	0.00		2.012	0.00		2.012	0.00		2.012	0.00			0.00			0.00			0.00									
56		2.193	0.00		2.193	0.00		2.193	0.00		2.193	0.00			0.00			0.00			0.00									
58		2.384	0.00		2.384	0.00		2.384	0.00		2.384	0.00			0.00			0.00			0.00									
60		2.574	0.00		2.574	0.00		2.574	0.00		2.574	0.00			0.00			0.00			0.00									
62		2.784	0.00		2.784	0.00		2.784	0.00		2.784	0.00			0.00			0.00			0.00									
64		2.993	0.00		2.993	0.00		2.993	0.00		2.993	0.00			0.00			0.00			0.00									
66		3.212	0.00		3.212	0.00		3.212	0.00		3.212	0.00			0.00			0.00			0.00									
68		3.541	0.00		3.541	0.00		3.541	0.00		3.541	0.00			0.00			0.00			0.00									
70		3.769	0.00		3.769	0.00		3.769	0.00		3.769	0.00			0.00			0.00			0.00									
72			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00									
74			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00									
76			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00									
78			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00									
80			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00									
TOTALE	38		1,62	2		0,69	3		2,60	4		0,85	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	0			
%	81		28	4		12	6		45	9		14,76	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	0			

MATRICINE**

		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
TOTALE	0			0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	47
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	8

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	15,27
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	5,76

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1175
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	144,09
Ceppaie: numero/Ha	200

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	21,52
Volume m3 /Ha	144,09

Polloni* (o Soggetti) totali	46060
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	7840
Area Basimetrica totale	843,46
Volume m3 totale	5648,16

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mg	Area Basimetrica a totale- mg	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
13	0.0013	0.016	0.05
10	0.0028	0.028	0.11
2	0.0050	0.010	0.04
4	0.0079	0.031	0.15
3	0.0113	0.034	0.18
1	0.0154	0.015	0.09
2	0.0201	0.040	0.23
1	0.0254	0.025	0.15
4	0.0314	0.126	0.82
1	0.0380	0.038	0.26
1	0.0452	0.045	0.31
3	0.0531	0.159	1.14
0	0.0615	0.000	0.00
0	0.0707	0.000	0.00
0	0.0804	0.000	0.00
0	0.0907	0.000	0.00
0	0.1017	0.000	0.00
0	0.1134	0.000	0.00
1	0.1256	0.126	0.94
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
1	0.1661	0.166	1.28
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4295	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
47		0.961	5.76
100			100

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A108
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale ADs- mc
0	0.0003	0.000	0.00
10	0.0013	0.013	0.04
12	0.0028	0.034	0.14
5	0.0050	0.025	0.11
13	0.0079	0.102	0.49
5	0.0113	0.057	0.30
6	0.0154	0.092	0.52
9	0.0201	0.181	1.04
2	0.0254	0.051	0.31
8	0.0314	0.251	1.64
1	0.0380	0.038	0.26
3	0.0452	0.136	0.84
4	0.0531	0.212	1.52
0	0.0615	0.000	0.00
1	0.0707	0.071	0.49
0	0.0804	0.000	0.00
0	0.0907	0.000	0.00
0	0.1017	0.000	0.00
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1529	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
79		1.262	7.80
100			100

MATRICINE**

0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
#DIV/0!		0.000	0.00
#DIV/0!			#DIV/0!

Caratteristiche del soprassuolo

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--	---

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Polloni* (o Soggetti) totali	53840
Matricine totali**	0
Ceppe totali**	10904
Area Basimetrica totale	860,06
Volume m3 totale	5317,91

** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustaie e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	37
Superficie totale - Ha	29,2977
Superficie boscata - Ha	27,261
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A109
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ORNIELLO			TIGLIO			CARPINO BIANCO			NOCCIOLO			ROVERELLA			CARPINO NERO			ACERO			n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc		
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc																n.	Volume unitario - mc
2																																						
4		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00	1	0,004	0,00		0,004	0,00																	
6		0,011	0,00	1	0,011	0,01		0,011	0,00	1	0,011	0,01		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00																	
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00																	
10	1	0,038	0,04	1	0,038	0,04	3	0,038	0,11	4	0,038	0,15		0,038	0,00	1	0,038	0,04		0,038	0,00																	
12		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00																	
14		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00																	
16		0,116	0,00		0,116	0,00	1	0,116	0,12		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00																	
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00																	
20	1	0,205	0,21		0,205	0,00	1	0,205	0,21	1	0,205	0,21		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00																	
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00																	
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00	1	0,313	0,31		0,313	0,00		0,313	0,00																	
26		0,380	0,00		0,380	0,38	1	0,380	0,38		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00	1	0,380	0,38																	
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00																	
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00	1	0,490	0,49		0,490	0,49		0,490	0,49																	
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00	1	0,575	0,00		0,575	0,00																	
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00																	
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00	1	0,725	0,72		0,725	0,00		0,725	0,00																	
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00																	
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00																	
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00																	
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00																	
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00	1	1,282	1,28		1,282	0,00		1,282	0,00																	
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00																	
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00																	
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00																	
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00																	
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00																	
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00																	
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00																	
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00																	
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00																	
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00																	
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00																	
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00																	
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																	
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																	
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																	
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																	
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																	
TOTALE	2		0,24	2		0,05	6		0,81	6		0,37	4		2,81	3		0,53	1		0,38	0			0			0			0		0			0		
%	8		5	8		1	25		17	25		7,65	17		58,34	13		11,04	4		8	0			0			0			0		0			0		

MATRICINE**

			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
--	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	37
Superficie totale - Ha	29,2977
Superficie boscata - Ha	27,261
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A110
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ORNIELLO			TIGLIO			ROVERELLA			ACERO			NOCCIOLO			n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc																					
2																																				
4	2	0,004	0,01		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00	1	0,004	0,00																					
6	3	0,011	0,03	1	0,011	0,01		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00																					
8	1	0,022	0,02		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00																					
10	8	0,038	0,30		0,038	0,00		0,038	0,00	3	0,038	0,11		0,038	0,00																					
12	2	0,061	0,12		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00																					
14	8	0,087	0,70		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00																					
16	8	0,116	0,93		0,116	0,00	1	0,116	0,12		0,116	0,00		0,116	0,00																					
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00																					
20	2	0,205	0,41		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00																					
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00																					
24		0,313	0,00	1	0,313	0,31		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00																					
26		0,380	0,00	2	0,380	0,76		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00																					
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00																					
30		0,490	0,00	3	0,490	1,47	2	0,490	0,98		0,490	0,00		0,490	0,00																					
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00																					
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00																					
36		0,725	0,00	1	0,725	0,72	1	0,725	0,72		0,725	0,00		0,725	0,00																					
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00																					
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00																					
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00																					
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00																					
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00																					
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00																					
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00																					
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00																					
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00																					
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00																					
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00																					
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00																					
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00																					
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00																					
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00																					
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00																					
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00																					
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																					
TOTALE	34		2,52	8		3,28	4		1,82	3		0,11	1		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		
%	68		33	16		42	8		24	6		1,47	2		0,05	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		

MATRICINE**

			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0									
		0,000	0,00																																	

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	38
Superficie totale - Ha	41,2140
Superficie boscata - Ha	39,2
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A111
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	CARPINO NERO			CARPINO BIANCO			CASTAGNO																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4		0,034	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00
6		0,011	0,00		0,011	0,01		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00
8		0,022	0,00	1	0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00
10		0,038	0,00	3	0,038	0,11		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00
12		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00
14	1	0,087	0,09		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00
16	1	0,116	0,12		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00
20	2	0,205	0,41		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00
24	1	0,313	0,31		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00
26		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00
30	1	0,490	0,49		0,490	0,00	1	0,490	0,49		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00
36	1	0,725	0,72		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
TOTALE	7		2,14	4		0,13	1		0,49	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00
%	58		78	33		5	8		18	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00

MATRICINE**

46			0,00	1	1,282	1,28			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000			0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	TOTALE	0		0,00	1		1,28	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
%	0		0,00	100		100,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	37
Superficie totale - Ha	29,2977
Superficie boscata - Ha	27,261
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A112
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	CARPINO BIANCO			ROVERELLA			TIGLIO			ORNIELLO				Volume unitario - mc	Volume totale - mc		Volume unitario - mc	Volume totale - mc		Volume unitario - mc	Volume totale - mc		Volume unitario - mc	Volume totale - mc		Volume unitario - mc	Volume totale - mc		Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc																		
2																														
4	10	0,004	0,04		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00												
6	2	0,011	0,02	1	0,011	0,01		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00			0,00												
8	2	0,022	0,04		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00												
10	9	0,038	0,34		0,038	0,00	2	0,038	0,08	1	0,038	0,04			0,00			0,00												
12	2	0,061	0,12		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00												
14		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00												
16	1	0,116	0,12		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00			0,00			0,00												
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00												
20		0,205	0,00	2	0,205	0,41		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00												
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00												
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00												
26		0,380	0,00	1	0,380	0,38		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00												
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00												
30		0,490	0,00	3	0,490	1,47		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00												
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00												
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00												
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00												
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00												
40		0,937	0,00	3	0,937	2,81		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00												
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00												
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00												
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00												
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00												
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00												
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00												
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00												
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00												
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00												
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00												
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00												
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00												
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00												
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00												
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00												
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
TOTALE	26		0,68	10		5,08	2		0,08	1		0,04	0		0,00	0		0,00	0					0,00	0				0	0
%	67		12	26		86	5		1	3		0,65	0		0,00	0		0,00	0				0,00	0				0	0	

MATRICINE**

50			0,00	1	1,557	1,56		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00			0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00			0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00			0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00			0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00			0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00			0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00			0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
TOTALE	0		0,00	1		1,56	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0		0
%	0		0,00	100		100,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0		0

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	39
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	9

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	1
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	16,88
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	5,88

Matricine**: Diametro medio	50,00
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	1,56

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	975
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	146,95
Ceppaie: numero/Ha	225

Matricine**: numero/Ha	25
Matricine**: Volume m3/Ha	38,92

Area Basimetrica/Ha	26,72
Volume m3 /Ha	185,88

Polloni* (o Soggetti) totali	26579
Matricine totali**	682
Ceppaie totali**	6134
Area Basimetrica totale	728,45
Volume m3 totale	5067,25

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
10	0.0013	0.013	0.04
3	0.0028	0.008	0.03
2	0.0050	0.010	0.04
12	0.0079	0.094	0.46
2	0.0113	0.023	0.12
0	0.0154	0.000	0.00
1	0.0201	0.020	0.12
0	0.0254	0.000	0.00
2	0.0314	0.063	0.41
0	0.0380	0.000	0.00
0	0.0452	0.000	0.00
1	0.0531	0.053	0.38
0	0.0615	0.000	0.00
3	0.0707	0.212	1.47
0	0.0804	0.000	0.00
0	0.0907	0.000	0.00
0	0.1017	0.000	0.00
0	0.1134	0.000	0.00
3	0.1256	0.377	2.81
0	0.1395	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
39		0.873	5.88
100			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	37
Superficie totale - Ha	29,2977
Superficie boscata - Ha	27,261
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A113
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	CARPINO BIANCO			CARPINO NERO			ROVERELLA			ORNIELLO			ACERO			CERRO			NOCCIOLO			n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc						
2																											
4	1	0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00	1	0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00						
6	1	0,011	0,01		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00						
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00						
10	4	0,038	0,15		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00	1	0,038	0,04		0,038	0,00	3	0,038	0,11						
12		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00						
14	1	0,087	0,09	1	0,087	0,09		0,087	0,00	1	0,087	0,09		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00						
16	1	0,116	0,12		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00	1	0,116	0,12		0,116	0,00		0,116	0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00						
20		0,205	0,00	1	0,205	0,21		0,205	0,00		0,205	0,00	1	0,205	0,21		0,205	0,00		0,205	0,00						
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00						
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00						
26		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00						
30		0,490	0,00		0,490	0,00	2	0,490	0,98		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00	1	0,937	0,94		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	8		0,37	2		0,29	3		1,92	1		0,09	4		0,36	0		0,00	3		0,11	0		0	0		0
%	38		12	10		10	14		63	5		2,88	19		11,97	0		0,00	14		4	0		0	0		0

MATRICINE**

40			0,00			0,00	1	0,937	0,94			0,00			0,00			0			0			0			
56			0,00	1	2,193	2,19			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
66			0,00			0,00			0,00			0,00	1	3,212	0,00			0			0			0			
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	37
Superficie totale - Ha	29,2977
Superficie boscata - Ha	27,261
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A114
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	CARPINO BIANCO			TIGLIO			ROVERELLA			CARPINO NERO			NOCCIOLO											
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4	2	0,004	0,01		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			
6	2	0,011	0,02		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00	1	0,011	0,01			0,00			0,00			
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			
10	2	0,038	0,08	1	0,038	0,04		0,038	0,00	1	0,038	0,04		0,038	0,00			0,00			0,00			
12		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00			
14		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			
16		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00			0,00			0,00			
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			
20		0,205	0,00		0,205	0,00	1	0,205	0,21		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			
24		0,313	0,00	1	0,313	0,31		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			
26		0,380	0,00	1	0,380	0,38	1	0,380	0,38		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			
30		0,490	0,00	1	0,490	0,49		0,490	0,00	1	0,490	0,49		0,490	0,00			0,00			0,00			
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			
36	1	0,725	0,72		0,725	0,00	1	0,725	0,72		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
TOTALE	7		0,83	4		1,22	3		1,31	2		0,53	1		0,01	0		0,00	0		0,00	0		0
%	41		21	24		31	18		34	12		13,54	6		0,29	0		0,00	0		0,00	0		0

MATRICINE**

40			0,00	1	0,937	0,94	1	0,937	0,94			0,00			0,00			0			0			0
46	1	1,282	1,28			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00																		

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	38
Superficie totale - Ha	41,2140
Superficie boscata - Ha	39,2
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A115
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	CARPINO NERO			ACERO			CERRO			NOCCIOLO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2										1	0,004	0,00			0,00			0,00			0,00						
4		0,034	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00	2	0,011	0,02			0,00			0,00			0,00						
6		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
10	1	0,038	0,04		0,038	0,00		0,038	0,00	2	0,038	0,08			0,00			0,00			0,00						
12		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
14	1	0,087	0,09		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
16	2	0,116	0,23	1	0,116	0,12		0,116	0,00	1	0,116	0,12			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
20	1	0,205	0,21		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00	1	0,313	0,31		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00	1	0,380	0,38	1	0,380	0,38			0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00	1	0,645	0,65			0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00	1	0,725	0,72			0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	5		0,56	3		0,81	3		1,75	6		0,22	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0
%	29		17	18		24	18		52	35		6,53	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0

MATRICINE**

		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
TOTALE	0		0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	0		0		0	0		0	0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	17
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	4

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	19,38
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	3,34

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	425
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	83,43
Ceppaie: numero/Ha	100

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	12,54
Volume m3 /Ha	83,43

Polloni* (o Soggetti) totali	16660
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	3920
Area Basimetrica totale	491,43
Volume m3 totale	3270,57

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0,0003	0,000	0,00
1	0,0013	0,001	0,00
2	0,0028	0,006	0,02
0	0,0050	0,000	0,00
3	0,0079	0,024	0,11
0	0,0113	0,000	0,00
1	0,0154	0,015	0,09
4	0,0201	0,080	0,46
0	0,0254	0,000	0,00
1	0,0314	0,031	0,21
0	0,0380	0,000	0,00
1	0,0452	0,045	0,31
2	0,0531	0,106	0,76
0	0,0615	0,000	0,00
0	0,0707	0,000	0,00
0	0,0804	0,000	0,00
1	0,0907	0,091	0,65
1	0,1017	0,102	0,72
0	0,1134	0,000	0,00
0	0,1256	0,000	0,00
0	0,1385	0,000	0,00
0	0,1520	0,000	0,00
0	0,1661	0,000	0,00
0	0,1809	0,000	0,00
0	0,1963	0,000	0,00
0	0,2123	0,000	0,00
0	0,2289	0,000	0,00
0	0,2462	0,000	0,00

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A118
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
6	0.0013	0.008	0.02
6	0.0028	0.017	0.07
2	0.0050	0.010	0.04
6	0.0079	0.047	0.23
2	0.0113	0.023	0.12
7	0.0154	0.108	0.61
7	0.0201	0.141	0.81
0	0.0254	0.000	0.00
5	0.0314	0.157	1.03
0	0.0380	0.000	0.00
0	0.0455	0.000	0.00
1	0.0531	0.053	0.38
0	0.0615	0.000	0.00
2	0.0707	0.141	0.98
0	0.0804	0.000	0.00
0	0.0907	0.000	0.00
1	0.1017	0.102	0.72
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4080	0.000	0.00
0	0.4329	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
45		0.806	5.01
100			100

MATRICINE*

0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
#DIV/0!		0.000	0.00
#DIV/0!			#DIV/0!

Caratteristiche del soprassuolo

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--	---

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Polloni* (o Soggetti) totali	19722
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	6136
Area Basimetrica totale	353,12
Volume m3 totale	2197,82

** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustaie e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A119
--------------------------------	------

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
4	0.0013	0.005	0.01
4	0.0028	0.011	0.05
1	0.0050	0.005	0.02
6	0.0079	0.047	0.23
1	0.0113	0.011	0.06
3	0.0154	0.046	0.26
5	0.0201	0.100	0.58
0	0.0254	0.000	0.00
5	0.0314	0.157	1.03
0	0.0380	0.038	0.26
1	0.0452	0.045	0.31
1	0.0531	0.053	0.38
1	0.0615	0.062	0.43
5	0.0707	0.353	2.45
0	0.0804	0.000	0.00
0	0.0907	0.000	0.00
0	0.1017	0.000	0.00
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4080	0.000	0.00
0	0.4329	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
38		0.934	6.07
100			100

0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
#DIV/0!			#DIV/0!

Caratteristiche del soprassuolo

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--	---

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Polioni* (o Soggetti) totali	16654
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	4821
Area Basimetrica totale	409,54
Volume m3 totale	2661,41

* = nel caso dei cedui
** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustaie e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	33
Superficie totale - Ha	17,7331
Superficie boscata - Ha	17,5305
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A120
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ROVERELLA			ORNIELLO			ACERO			CARPINO BIANCO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4		0,004	0,00	10	0,004	0,04	2	0,004	0,01		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00						
6		0,011	0,00	7	0,011	0,08	2	0,011	0,02		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00	2	0,022	0,04	3	0,022	0,07		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00						
10	3	0,038	0,11	8	0,038	0,30	4	0,038	0,15	1	0,038	0,04			0,00			0,00			0,00						
12	1	0,061	0,06	3	0,061	0,06		0,061	0,18	2	0,061	0,12			0,00			0,00			0,00						
14	1	0,087	0,09	2	0,087	0,17	1	0,087	0,09		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00						
16	1	0,116	0,12	2	0,116	0,23	1	0,116	0,12		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00						
20	1	0,205	0,21		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00						
30	2	0,490	0,98		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00						
72		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						
74		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						
76		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						
78		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						
80		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00						
TOTALE	9		1,56	34		1,05	13		0,45	3		0,16	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	
%	15		48	58		33	22		14	5		4,94	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	

MATRICINE**

34	1	0,645	0,65			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
36	1	0,725	0,72			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
40	1	0,937	0,94			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0										

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	33
Superficie totale - Ha	17,7331
Superficie boscata - Ha	17,5305
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A121
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ORNIELLO			ROVERELLA			ACERO			NOCCIOLO			n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc																					
2																																	
4	7	0,004	0,03		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00																		
6	7	0,011	0,08		0,011	0,00	1	0,011	0,01		0,011	0,00			0,00																		
8	2	0,022	0,04		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00																		
10	9	0,038	0,34		0,038	0,00	2	0,038	0,08	1	0,038	0,04			0,00																		
12	2	0,061	0,12		0,061	0,00	1	0,061	0,06		0,061	0,00			0,00																		
14	4	0,087	0,35		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00																		
16	3	0,116	0,35		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00			0,00																		
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00																		
20		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00																		
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00																		
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00																		
26		0,380	0,00	1	0,380	0,38		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00																		
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00																		
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00																		
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00																		
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00																		
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00																		
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00																		
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00																		
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00																		
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00																		
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00																		
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00																		
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00																		
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00																		
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00																		
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00																		
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00																		
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00																		
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00																		
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00																		
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00																		
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00																		
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00																		
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
TOTALE	34		1,31	1		0,38	4		0,15	1		0,04	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0	0	
%	85		70	3		20	10		8	3		2,02	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0	0	

MATRICINE**

24	1	0,313	0,31		0,00			0,00			0,00				0						0										
30			0,00	2	0,490	0,98			0,00			0,00			0						0										
34			0,00	2	0,645	1,29				0,00					0						0										
38			0,00	2	0,836	1,67				0,00					0						0										
46		0,000	0,00	1	1,282	1,28				0,00					0						0										
		0,000	0,00		0,000	0,00				0,00					0						0										
		0,000	0,00		0,000	0,00				0,00					0						0										
		0,000	0,00		0,000	0,00				0,00					0						0										
		0,000	0,00		0,000	0,00				0,00					0						0										
		0,000	0,00		0,000	0,00				0,00					0						0										
		0,000	0,00		0,000	0,00				0,00					0						0										
		0,000	0,00		0,000	0,00				0,00					0						0										
		0,000	0,00		0,000	0,00				0,00					0						0										
TOTALE	1		0,31	7		5,22	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
%	13		5,65	88		94,35	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0

(Aggiungere più colonne e record se necessario)

Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	40
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	13

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	8
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	10,47
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	1,87

Matricine**: Diametro medio	34,81
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	5,54

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1000
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	46,84
Coppaie: numero/Ha	325

Matricine**: numero/Ha	200
Matricine**: Volume m3/Ha	138,42

Area Basimetrica/Ha	27,63
Volume m3 /Ha	185,26

Polloni* (o Soggetti) totali	17531
Matricine totali**	3506
Coppaie totali**	5697
Area Basimetrica totale	484,40
Volume m3 totale	3247,62

T

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	33
Superficie totale - Ha	17,7331
Superficie boscata - Ha	17,5305
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A122
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ROVERELLA			n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc																											
2																														
4		0,034	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
6		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
8		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
10	2	0,038	0,08			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
12		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
14	3	0,087	0,26			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
16	2	0,116	0,23			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
18		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
20	1	0,205	0,21			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
22		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
24	1	0,313	0,31			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
26	1	0,380	0,38			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
28	1	0,433	0,43			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
30	3	0,490	1,47			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
32	1	0,575	0,57			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
34		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
36		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
38		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
40		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
42		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
44		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
46		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
48		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
50		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
52		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
54		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
56		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
58		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
60		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
62		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
64		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
66		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
68		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
70		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
TOTALE	15		3,94	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0		0		0
%	100		100	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0		0	

MATRICINE**

40	1	0,937	0,94			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0			0
TOTALE	1		0,94	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
%	100		100,00	0		0,00	0		0	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	15
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	1
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	22,30
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	3,94

Matricine**: Diametro medio	40,00
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,94

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	375
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	98,62
Ceppaie: numero/Ha	0

Matricine**: numero/Ha	25
Matricine**: Volume m3/Ha	23,42

Area Basimetrica/Ha	17,78
Volume m3 /Ha	122,04

Polloni* (o Soggetti) totali	6574
Matricine totali**	438
Ceppaie totali**	0
Area Basimetrica totale	311,70
Volume m3 totale	2139,43

* = nel caso dei cedui
** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustate e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
0	0.0013	0.000	0.00
0	0.0028	0.000	0.00
0	0.0050	0.000	0.00
2	0.0079	0.016	0.08
0	0.0113	0.000	0.00
3	0.0154	0.046	0.26
2	0.0201	0.040	0.23
0	0.0254	0.000	0.00
1	0.0314	0.031	0.21
0	0.0380	0.000	0.00
1	0.0452	0.045	0.31
1	0.0531	0.053	0.38
1	0.0615	0.062	0.43
3	0.0707	0.212	1.47
1	0.0804	0.080	0.57
0	0.0907	0.000	0.00
0	0.1017	0.000	0.00
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4298	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
15		0.586	3.94
100			100

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A123
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
3	0.0013	0.004	0.01
5	0.0028	0.014	0.06
0	0.0050	0.000	0.00
9	0.0079	0.071	0.34
2	0.0113	0.023	0.12
3	0.0154	0.046	0.26
2	0.0201	0.040	0.23
0	0.0254	0.000	0.00
2	0.0314	0.063	0.41
0	0.0380	0.000	0.00
2	0.0452	0.090	0.63
1	0.0531	0.053	0.38
0	0.0615	0.000	0.00
3	0.0707	0.212	1.47
0	0.0804	0.000	0.00
0	0.0907	0.000	0.00
0	0.1017	0.000	0.00
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4080	0.000	0.00
0	0.4329	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
32		0.616	3.91
100			100

MATRICINE*

1	0.1256	0.126	0.94
1	0.1520	0.152	1.16
1	0.1661	0.166	1.28
1	0.1963	0.196	1.56
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
4		0.640	4.93
100			100

Caratteristiche del soprassuolo

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	4
--	---

Matricine**: Diametro medio	45,14
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	4,93

Matricine**: numero/Ha	100
Matricine**: Volume m3/Ha	123,29

Polioni* (o Soggetti) totali	14024
Matricine totali**	1753
Ceppeie totali**	3944
Area Basimetrica totale	550,32
Volume m3 totale	3874,80

** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustaie e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	32
Superficie totale - Ha	22.5759
Superficie boscata - Ha	22.3331
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A124
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ROVERELLA			BIANCOSPINO			CERRO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4		0,034	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
6		0,011	0,00		0,011	0,01		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
8		0,022	0,00	1	0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
10	1	0,038	0,04		0,038	0,00		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
12		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
14		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
16		0,116	0,00		0,116	0,00	1	0,116	0,12			0,00			0,00			0,00			0,00			
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
20		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
26		0,380	0,00		0,380	0,00	1	0,380	0,38			0,00			0,00			0,00			0,00			
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
34	2	0,645	1,29		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
36	1	0,725	0,72		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
TOTALE	4		2,05	1		0,01	2		0,50	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0
%	57		80	14		0	29		19	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0

MATRICINE**

		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	7
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	25,85
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	2,56

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	175
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	63,99
Ceppaie: numero/Ha	0

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	9,18
Volume m3 /Ha	63,99

Polloni* (o Soggetti) totali	3908
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	0
Area Basimetrica totale	204,94
Volume m3 totale	1429,20

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0.0003	0.000	0.00
0	0.0013	0.000	0.00
1	0.0028	0.003	0.01
0	0.0050	0.000	0.00
1	0.0079	0.008	0.04
0	0.0113	0.000	0.00
0	0.0154	0.000	0.00
1	0.0201	0.020	0.12
0	0.0254	0.000	0.00
0	0.0314	0.000	0.00
0	0.0380	0.000	0.00
0	0.0452	0.000	0.00
1	0.0531	0.053	0.38
0	0.0615	0.000	0.00
0	0.0707	0.000	0.00
0	0.0804	0.000	0.00
2	0.0907	0.181	1.29
1	0.1017	0.102	0.72
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
7		0.367	2.56
100			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	32
Superficie totale - Ha	22,5759
Superficie boscata - Ha	22,3331
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A125
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ROVERELLA			ORNIELLO																							
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2				13	0,004	0,05			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
4	2	0,034	0,01	12	0,011	0,14			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
6	3	0,011	0,03	3	0,022	0,07			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,07	7	0,038	0,27			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
10	10	0,038	0,38	3	0,061	0,18			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
12	2	0,061	0,12	1	0,087	0,09			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
14	5	0,087	0,44		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
16	2	0,116	0,23		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
20	2	0,205	0,41		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
30	1	0,490	0,49		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	30		2,18	39		0,79	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0			0
%	43		73	57		27	0		0	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0			0

MATRICINE**

			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	69
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	14

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	10,05
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	2,96

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1725
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	74,06
Coppaie: numero/Ha	350

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	13,68
Volume m3 /Ha	74,06

Polloni* (o Soggetti) totali	38525
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	7817
Area Basimetrica totale	305,57
Volume m3 totale	1653,91

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
15	0.0013	0.019	0.05
15	0.0028	0.042	0.17
6	0.0050	0.030	0.13
17	0.0079	0.133	0.64
5	0.0113	0.057	0.30
6	0.0154	0.092	0.52
2	0.0201	0.040	0.23
0	0.0254	0.000	0.00
2	0.0314	0.063	0.41
0	0.0380	0.000	0.00
0	0.0452	0.000	0.00
0	0.0531	0.000	0.00
0	0.0615	0.000	0.00
1	0.0707	0.071	0.49
0	0.0804	0.000	0.00
0	0.0907	0.000	0.00
0	0.1017	0.000	0.00
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
69		0.547	2.96
100			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	32
Superficie totale - Ha	22.5759
Superficie boscata - Ha	22.3331
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A126
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ORNIELLO			ROVERELLA																							
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4	40	0,034	0,15	2	0,004	0,01			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
6	24	0,011	0,27	2	0,011	0,02			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
8	2	0,022	0,04		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
10	6	0,038	0,23	2	0,038	0,08			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
12	6	0,061	0,36	1	0,061	0,06			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
14		0,087	0,00	2	0,087	0,17			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
16		0,116	0,00	1	0,116	0,12			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
20		0,205	0,00	1	0,205	0,21			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00	1	0,259	0,26			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00	3	0,313	0,94			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00		0,380	0,76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00	2	0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	78		1,05	17		2,62	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0			0
%	82		29	18		71	0		0	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0			0

MATRICINE**

30			0,00	1	0,490	0,49			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
TOTALE	0		0,00	1		0,49	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0			0
%	0		0,00	100		100,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0			0

(Aggiungere più colonne e record se necessario)

Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	95
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	12

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	1
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	9,27
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	3,67

Matricine**: Diametro medio	30,00
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,49

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	2375
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	91,82
Coppaie: numero/Ha	300

Matricine**: numero/Ha	25
Matricine**: Volume m3/Ha	12,26

Area Basimetrica/Ha	17,77
Volume m3 /Ha	104,08

Polloni* (o Soggetti) totali	53041
Matricine totali**	558
Coppaie totali**	6700
Area Basimetrica totale	396,91
Volume m3 totale	2324,41

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
42	0.0013	0.053	0.15
26	0.0028	0.073	0.29
2	0.0050	0.010	0.04
8	0.0079	0.063	0.30
7	0.0113	0.079	0.43
2	0.0154	0.031	0.17
1	0.0201	0.020	0.12
0	0.0254	0.000	0.00
1	0.0314	0.031	0.21
1	0.0380	0.038	0.26
3	0.0452	0.136	0.94
2	0.0531	0.106	0.76
0	0.0615	0.000	0.00
0	0.0707	0.000	0.00
0	0.0804	0.000	0.00
0	0.0907	0.000	0.00
0	0.1017	0.000	0.00
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
95	6.640	3.67	
100		100	

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A127
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
6	0.0013	0.008	0.02
4	0.0028	0.011	0.05
4	0.0050	0.020	0.09
12	0.0079	0.094	0.46
4	0.0113	0.045	0.24
3	0.0154	0.046	0.26
4	0.0201	0.080	0.46
1	0.0254	0.025	0.15
3	0.0314	0.094	0.62
0	0.0380	0.076	0.52
0	0.0452	0.045	0.31
0	0.0531	0.000	0.00
0	0.0615	0.000	0.00
1	0.0707	0.071	0.49
0	0.0804	0.000	0.00
0	0.0907	0.000	0.00
0	0.1017	0.000	0.00
0	0.1134	0.000	0.00
1	0.1256	0.126	0.94
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
1	0.1661	0.166	1.28
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4080	0.000	0.00
0	0.4329	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
47		0.908	5.89
100			100

MATRICINE*

1	0.1256	0.126	0.94
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
1	0.126	0.126	0.94
100			100

Caratteristiche del soprassuolo

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	1
--	---

Matricine**:	Diametro medio	40,00
Matricine**:	Volume m3/Area di Saggio	0,94

Matricine**: numero/Ha	25
Matricine**: Volume m3/Ha	23,42

Polmoni* (o Soggetti) totali	43765
Matricine totali**	931
Ceppeie totali**	8381
Area Basimetrica totale	962,55
Volume m3 totale	6356,87

** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustale e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	11
Superficie totale - Ha	6,5472
Superficie boscata - Ha	6,4789
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A128
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	CARPINO NERO			ORNIELLO			CERRO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4		0,034	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
6	1	0,011	0,01	1	0,011	0,01		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
10	1	0,038	0,04	2	0,038	0,08		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
12		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
14		0,087	0,00	1	0,087	0,09		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
16		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
20	2	0,205	0,41		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
24	2	0,313	0,63		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
26	2	0,380	0,76		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
28	1	0,433	0,43		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
30	2	0,490	0,98	2	0,490	0,98	1	0,490	0,49			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
32	1	0,575	0,57		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
34	1	0,645	0,65		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
TOTALE	13		4,48	6		1,15	1		0,49	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
%	65		73	30		19	5		8	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0

MATRICINE**

44	1	1,156	1,16			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
TOTALE	1		1,16	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0
%	100		100,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0

(Aggiungere più colonne e record se necessario)

Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	20
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	1

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	1
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	23,81
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	6,12

Matricine**: Diametro medio	44,00
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	1,16

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	500
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	153,08
Coppaie: numero/Ha	25

Matricine**: numero/Ha	25
Matricine**: Volume m3/Ha	28,89

Area Basimetrica/Ha	26,05
Volume m3 /Ha	181,97

Polloni* (o Soggetti) totali	3239
Matricine totali**	162
Coppaie totali**	162
Area Basimetrica totale	168,75
Volume m3 totale	1178,97

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0,0003	0,000	0,00
0	0,0013	0,000	0,00
2	0,0028	0,006	0,02
0	0,0050	0,000	0,00
3	0,0079	0,024	0,11
0	0,0113	0,000	0,00
1	0,0154	0,015	0,09
0	0,0201	0,000	0,00
0	0,0254	0,000	0,00
2	0,0314	0,063	0,41
0	0,0380	0,000	0,00
2	0,0452	0,090	0,63
2	0,0531	0,106	0,76
1	0,0615	0,062	0,43
5	0,0707	0,353	2,45
1	0,0804	0,080	0,57
1	0,0907	0,091	0,65
0	0,1017	0,000	0,00
0	0,1134	0,000	0,00
0	0,1256	0,000	0,00
0	0,1385	0,000	0,00
0	0,1520	0,000	0,00
0	0,1661	0,000	0,00
0	0,1809	0,000	0,00
0	0,1963	0,000	0,00
0	0,2123	0,000	0,00
0	0,2289	0,000	0,00
0	0,2462	0,000	0,00
0	0,2641	0,000	0,00
0	0,2826	0,000	0,00
0	0,3018	0,000	0,00
0	0,3215	0,000	0,00
0	0,3419	0,000	0,00
0	0,3630	0,000	0,00
0	0,3847	0,000	0,00
0	0,4069	0,000	0,00
0	0,4299	0,000	0,00
0	0,4534	0,000	0,00
0	0,4776	0,000	0,00
0	0,5024	0,000	0,00
20		0,890	6,12
100			100

1	0.1520	0.152	1.16
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
1	0.0000	0.000	0.00
100		0.152	1.16
			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	39
Superficie totale - Ha	14,1712
Superficie boscata - Ha	9,8017
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A130
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ROVERELLA			n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc																								
2																											
4		0,034	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
6		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
10		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
12		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
14		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
16		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
20	1	0,205	0,21			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
24	1	0,313	0,31			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
30	2	0,490	0,98			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	4		1,50	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0			0
%	100		100	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0

MATRICINE**

56	1	2,193	2,19			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
TOTALE	1		2,19	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	100		100,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	4
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	1
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	26,34
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	1,50

Matricine**: Diametro medio	56,00
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	2,19

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	100
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	37,46
Coppaie: numero/Ha	0

Matricine**: numero/Ha	25
Matricine**: Volume m3/Ha	54,83

Area Basimetrica/Ha	11,60
Volume m3 /Ha	92,29

Polloni* (o Soggetti) totali	980
Matricine totali**	245
Coppaie totali**	0
Area Basimetrica totale	113,72
Volume m3 totale	904,63

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0,0003	0,000	0,00
0	0,0013	0,000	0,00
0	0,0028	0,000	0,00
0	0,0050	0,000	0,00
0	0,0079	0,000	0,00
0	0,0113	0,000	0,00
0	0,0154	0,000	0,00
0	0,0201	0,000	0,00
0	0,0254	0,000	0,00
1	0,0314	0,031	0,21
0	0,0380	0,000	0,00
1	0,0452	0,045	0,31
0	0,0531	0,000	0,00
0	0,0615	0,000	0,00
2	0,0707	0,141	0,98
0	0,0804	0,000	0,00
0	0,0907	0,000	0,00
0	0,1017	0,000	0,00
0	0,1134	0,000	0,00
0	0,1256	0,000	0,00
0	0,1385	0,000	0,00
0	0,1520	0,000	0,00
0	0,1661	0,000	0,00
0	0,1809	0,000	0,00
0	0,1963	0,000	0,00
0	0,2123	0,000	0,00
0	0,2289	0,000	0,00
0	0,2462	0,000	0,00
0	0,2641	0,000	0,00
0	0,2826	0,000	0,00
0	0,3018	0,000	0,00
0	0,3215	0,000	0,00
0	0,3419	0,000	0,00
0	0,3630	0,000	0,00
0	0,3847	0,000	0,00
0	0,4069	0,000	0,00
0	0,4299	0,000	0,00
0	0,4534	0,000	0,00
0	0,4776	0,000	0,00
0	0,5024	0,000	0,00
4		0,218	1,50
100			100

1	0,2462	0,246	2,19
0	0,0000	0,000	0,

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	39
Superficie totale - Ha	14,1712
Superficie boscata - Ha	9,8017
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A131
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ROVERELLA			ORNIELLO																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4		0,034	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
6		0,011	0,00	1	0,011	0,01			0,00			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
10		0,038	0,00		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
12		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
14	1	0,087	0,09		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
16	1	0,116	0,12		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
18	1	0,155	0,15		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
20	2	0,205	0,41		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
22	2	0,259	0,52		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
24	3	0,313	0,94		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
26	2	0,380	0,76		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
30	2	0,490	0,98		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
34	1	0,645	0,65		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
36	1	0,725	0,72		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
40	1	0,937	0,94		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	17		6,27	1		0,01	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	0
%	94		100	6		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0		0	0

MATRICINE**

44	1	1,156	1,16			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
50	1	1,557	1,56			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
TOTALE	2		2,71	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0	0	0
%	100		100,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0	0	0

(Aggiungere più colonne e record se necessario)

Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	18
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	1

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	2
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	25,29
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	6,28

Matricine**: Diametro medio	47,10
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	2,71

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	450
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	157,08
Coppaie: numero/Ha	25

Matricine**: numero/Ha	50
Matricine**: Volume m3/Ha	67,82

Area Basimetrica/Ha	31,30
Volume m3 /Ha	224,90

Polloni* (o Soggetti) totali	4411
Matricine totali**	490
Coppaie totali**	245
Area Basimetrica totale	306,77
Volume m3 totale	2204,36

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0,0003	0,000	0,00
0	0,0013	0,000	0,00
1	0,0028	0,003	0,01
0	0,0050	0,000	0,00
0	0,0079	0,000	0,00
0	0,0113	0,000	0,00
1	0,0154	0,015	0,09
1	0,0201	0,020	0,12
1	0,0254	0,025	0,15
2	0,0314	0,063	0,41
2	0,0380	0,076	0,52
3	0,0452	0,136	0,94
2	0,0531	0,106	0,76
0	0,0615	0,000	0,00
2	0,0707	0,141	0,98
0	0,0804	0,000	0,00
1	0,0907	0,091	0,65
1	0,1017	0,102	0,72
0	0,1134	0,000	0,00
1	0,1256	0,126	0,94
0	0,1385	0,000	0,00
0	0,1520	0,000	0,00
0	0,1661	0,000	0,00
0	0,1809	0,000	0,00
0	0,1963	0,000	0,00
0	0,2123	0,000	0,00
0	0,2289	0,000	0,00
0	0,2462	0,000	0,00
0	0,2641	0,000	0,00
0	0,2826	0,000	0,00
0	0,3018	0,000	0,00
0	0,3215	0,000	0,00
0	0,3419	0,000	0,00
0	0,3630	0,000	0,00
0	0,3847	0,000	0,00
0	0,4069	0,000	0,00
0	0,4299	0,000	0,00
0	0,4534	0,000	0,00
0	0,4776	0,000	0,00
0	0,5024	0,000	0,00
18		0,904	6,28
100			100

1	0,1520	0,152	1,16
1	0,1963	0,196	1,56
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
2		0,348	2,71
100			100

* = nel caso dei cedui
** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustate e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	39
Superficie totale - Ha	14,1712
Superficie boscata - Ha	9,8017
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A132
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ROVERELLA			CERRO																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4		0,034	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
6		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
10		0,038	0,00		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
12		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
14	2	0,087	0,17		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
16	1	0,116	0,12		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
20	2	0,205	0,41		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
24	1	0,313	0,31		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
26	1	0,380	0,38		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
30	3	0,490	1,47		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	10		2,86	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	
%	100		100	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0		0	

MATRICINE**

40	1	0,937	0,94			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
50			0,00	1	1,557	1,56			0,00			0,00			0,00			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
TOTALE	1		0,94	1		1,56	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0
%	50		37,56	50		62,44	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0

(Aggiungere più colonne e record se necessario)

Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	10
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	1

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	2
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	23,24
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	2,86

Matricine**: Diametro medio	45,28
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	2,49

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	250
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	71,59
Coppaie: numero/Ha	25

Matricine**: numero/Ha	50
Matricine**: Volume m3/Ha	62,34

Area Basimetrica/Ha	18,64
Volume m3 /Ha	133,93

Polloni* (o Soggetti) totali	2450
Matricine totali**	490
Coppaie totali**	245
Area Basimetrica totale	182,74
Volume m3 totale	1312,77

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0,0003	0,000	0,00
0	0,0013	0,000	0,00
0	0,0028	0,000	0,00
0	0,0050	0,000	0,00
0	0,0079	0,000	0,00
0	0,0113	0,000	0,00
2	0,0154	0,031	0,17
1	0,0201	0,020	0,12
0	0,0254	0,000	0,00
2	0,0314	0,063	0,41
0	0,0380	0,000	0,00
1	0,0452	0,045	0,31
1	0,0531	0,053	0,38
0	0,0615	0,000	0,00
3	0,0707	0,212	1,47
0	0,0804	0,000	0,00
0	0,0907	0,000	0,00
0	0,1017	0,000	0,00
0	0,1134	0,000	0,00
0	0,1256	0,000	0,00
0	0,1385	0,000	0,00
0	0,1520	0,000	0,00
0	0,1661	0,000	0,00
0	0,1809	0,000	0,00
0	0,1963	0,000	0,00
0	0,2123	0,000	0,00
0	0,2289	0,000	0,00
0	0,2462	0,000	0,00
0	0,2641	0,000	0,00
0	0,2826	0,000	0,00
0	0,3018	0,000	0,00
0	0,3215	0,000	0,00
0	0,3419	0,000	0,00
0	0,3630	0,000	0,00
0	0,3847	0,000	0,00
0	0,4069	0,000	0,00
0	0,4299	0,000	0,00
0	0,4534	0,000	0,00
0	0,4776	0,000	0,00
0	0,5024	0,000	0,00
10		0,424	2,86
100			100

1	0,1256	0,126	0,94
1	0,1963	0,196	1,56
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
2		0,322	2,49
100			100

* = nel caso dei cedui
** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustale e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	39
Superficie totale - Ha	14,1712
Superficie boscata - Ha	9,8017
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A133
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ROVERELLA			CERRO																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4		0,034	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
6		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
10		0,038	0,00		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
12		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
14	1	0,087	0,09		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
16	1	0,116	0,12		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
20		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
24	1	0,313	0,31		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00	1	0,380	0,38			0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
30	1	0,490	0,49	1	0,490	0,49			0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	4		1,01	2		0,87	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	
%	67		54	33		46	0		0	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0		0	

MATRICINE**

			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0		0	
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	6
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	24,17
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	1,88

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	150
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	46,89
Coppaie: numero/Ha	0

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	6,88
Volume m3 /Ha	46,89

Polloni* (o Soggetti) totali	1470
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	0
Area Basimetrica totale	67,40
Volume m3 totale	459,63

* = nel caso dei cedui
** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustale e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0,0003	0,000	0,00
0	0,0013	0,000	0,00
0	0,0028	0,000	0,00
0	0,0050	0,000	0,00
0	0,0079	0,000	0,00
0	0,0113	0,000	0,00
1	0,0154	0,015	0,09
1	0,0201	0,020	0,12
0	0,0254	0,000	0,00
0	0,0314	0,000	0,00
0	0,0380	0,000	0,00
1	0,0452	0,045	0,31
1	0,0531	0,053	0,38
0	0,0615	0,000	0,00
2	0,0707	0,141	0,98
0	0,0804	0,000	0,00
0	0,0907	0,000	0,00
0	0,1017	0,000	0,00
0	0,1134	0,000	0,00
0	0,1256	0,000	0,00
0	0,1385	0,000	0,00
0	0,1520	0,000	0,00
0	0,1661	0,000	0,00
0	0,1809	0,000	0,00
0	0,1963	0,000	0,00
0	0,2123	0,000	0,00
0	0,2289	0,000	0,00
0	0,2462	0,000	0,00
0	0,2641	0,000	0,00
0	0,2826	0,000	0,00
0	0,3018	0,000	0,00
0	0,3215	0,000	0,00
0	0,3419	0,000	0,00
0	0,3630	0,000	0,00
0	0,3847	0,000	0,00
0	0,4069	0,000	0,00
0	0,4299	0,000	0,00
0	0,4534	0,000	0,00
0	0,4776	0,000	0,00
0	0,5024	0,000	0,00
6		0,275	1,88
100			100

0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	0,00
0	0,0000	0,000	

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	35
Superficie totale - Ha	28,1465
Superficie boscata - Ha	25,2442
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A134
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	CARPINO NERO			ACERO			NOCCIOLO			CERRO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4	2	0,004	0,01	4	0,004	0,01	2	0,004	0,01		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00						
6	1	0,011	0,01	4	0,011	0,05	3	0,011	0,03		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00						
8	2	0,022	0,04	2	0,022	0,04		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00						
10	2	0,038	0,08	6	0,038	0,23		0,038	0,00		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00						
12	1	0,061	0,06	4	0,061	0,24		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00						
14	2	0,087	0,17	4	0,087	0,35		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00						
16	3	0,116	0,35	5	0,116	0,58		0,116	0,00		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00	2	0,155	0,31		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00						
20	4	0,205	0,82	4	0,205	0,82		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00	1	1,156	1,16			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00	1	1,557	1,56			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	17		1,54	35		2,63	5		0,04	2		2,71	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	
%	29		22	59		38	8		1	3		39,15	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	

MATRICINE**

24	1	0,313	0,31			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
26	1	0,380	0,38			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
30			0,00	1	0,490	0,49			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			
TOTALE	2		0,69	1		0,49	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	67		58,55	33		41,45	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	59
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	16

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	3
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	15,24
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	6,93

Matricine**: Diametro medio	26,78
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	1,18

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1475
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	173,22
Coppaie: numero/Ha	400

Matricine**: numero/Ha	75
Matricine**: Volume m3/Ha	29,57

Area Basimetrica/Ha	31,11
Volume m3 /Ha	202,79

Polloni* (o Soggetti) totali	37235
Matricine totali**	1893
Coppaie totali**	10098
Area Basimetrica totale	785,34
Volume m3 totale	5119,26

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0,0003	0,000	0,00
8	0,0013	0,010	0,03
8	0,0028	0,023	0,09
4	0,0050	0,020	0,08
8	0,0079	0,063	0,30
5	0,0113	0,057	0,30
6	0,0154	0,092	0,52
8	0,0201	0,161	0,93
2	0,0254	0,051	0,31
8	0,0314	0,251	1,64
0	0,0380	0,000	0,00
0	0,0452	0,000	0,00
0	0,0531	0,000	0,00
0	0,0615	0,000	0,00
0	0,0707	0,000	0,00
0	0,0804	0,000	0,00
0	0,0907	0,000	0,00
0	0,1017	0,000	0,00
0	0,1134	0,000	0,00
0	0,1256	0,000	0,00
0	0,1385	0,000	0,00
1	0,1520	0,152	1,18
0	0,1661	0,000	0,00
0	0,1809	0,000	0,00
1	0,1963	0,196	1,56
0	0,2123	0,000	0

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	35
Superficie totale - Ha	28,1465
Superficie boscata - Ha	25,2442
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A135
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ACERO			CERRO			NOCCILO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2	1																							
4		0,004	0,00		0,004	0,00	1	0,004	0,00			0,00			0,00			0,00						
6		0,011	0,00		0,011	0,00	2	0,011	0,02			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00						
10	2	0,038	0,00		0,038	0,00	3	0,038	0,11			0,00			0,00			0,00						
12		0,061	0,00		0,061	0,00	2	0,061	0,12			0,00			0,00			0,00						
14		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00						
16		0,116	0,12		0,116	0,00		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00						
18	3	0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00						
20		0,205	0,41	1	0,205	0,21		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00						
24		0,313	0,94		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00						
26	3	0,380	1,14		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00						
30		0,490	0,00	1	0,490	0,49		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00						
34	3	0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00						
42	3	1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00						
50	3	1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00						
58	3	2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00						
66	3	3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74	3		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	10		2,61	2		0,70	8		0,26	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0			0		0
%	50		73	10		20	40		7	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0			0		0

MATRICINE**

30	1	0,490	0,49			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
32	1	0,575	0,57			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
34	1	0,645	0,65			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
38	1	0,836	0,84			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
40		0,000	0,00	1	0,937	0,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
50		0,000	0,00	1	1,557	1,56		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
TOTALE	4		2,55	2		2,49	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0
%	67		50,52	33		49,48	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	20
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	8

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	6
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	18,44
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	3,56

Matricine**: Diametro medio	37,91
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	5,04

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	500
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	89,10
Coppaie: numero/Ha	200

Matricine**: numero/Ha	150
Matricine**: Volume m3/Ha	125,99

Area Basimetrica/Ha	30,28
Volume m3 /Ha	215,09

Polloni* (o Soggetti) totali	12622
Matricine totali**	3787
Coppaie totali**	5049
Area Basimetrica totale	764,33
Volume m3 totale	5429,74

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0,0003	0,000	0,00
2	0,0013	0,003	0,01
2	0,0028	0,006	0,02
0	0,0050	0,000	0,00
3	0,0079	0,024	0,11
2	0,0113	0,023	0,12
0	0,0154	0,000	0,00
1	0,0201	0,020	0,12
0	0,0254	0,000	0,00
3	0,0314	0,094	0,62
0	0,0380	0,000	0,00
3	0,0452	0,136	0,94
3	0,0531	0,159	1,14
0	0,0615	0,000	0,00
1	0,0707	0,071	0,49
0	0,0804	0,000	0,00
0	0,0907	0,000	0,00
0	0,1017	0,000	0,00
0	0,1134	0,000	0,00
0	0,1256	0,000	0,00
0	0,1385	0,000	0,00
0	0,1520	0,000	0,00
0	0,1661	0,000	0,00
0	0,1809	0,000	0,00
0	0,1963	0,000	0,00
0	0,2123	0,000	0,00
0	0,2289	0,000	0,00
0	0,2462	0,000	0,00
0	0,2641	0,000	0,00
0	0,2826	0,000	0,00
0	0,3018	0,000	0,00
0	0,3215	0,000	0,00
0	0,3419	0,000	0,00
0	0,3630	0,000	0,00
0	0,3847	0,000	0,00
0	0,4069	0,000	0,00
0	0,4299	0,000	0,00
0	0,4534	0,000	0,00
0	0,4776	0,000	0,00
0	0,5024	0,000	0,00
20		0,534	3,56
100			100

1	0.0707	0.071	0.49
1	0.0804	0.080	0.57
1	0.0907	0.091	0.65
1	0.1134	0.113	0.84
1	0.1256	0.126	0.94
1	0.1963	0.196	1.56
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
0	0.0000	0.000	0.00
6	0.0000	0.000	5.04
		0,677	
100			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	35
Superficie totale - Ha	28,1465
Superficie boscata - Ha	25,2442
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A136
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	CERRO			ACERO			BIANCOSPINO			CARPINO NERO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4		0,034	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00						
6		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00						
10	2	0,038	0,08	3	0,038	0,11	1	0,038	0,04		0,038	0,00		0,038	0,00			0,00			0,00						
12		0,061	0,00	1	0,061	0,06		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00						
14		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00						
16		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00						
20	1	0,205	0,21	1	0,205	0,21		0,205	0,00	1	0,205	0,21		0,205	0,00			0,00			0,00						
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00						
24	1	0,313	0,31	1	0,313	0,31		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00						
26		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00						
30	4	0,490	1,96		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00						
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00						
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00						
40	1	0,937	0,94		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00						
50	1	1,557	1,56		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	10		5,05	6		0,69	1		0,04	1		0,21	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0
%	56		84	33		12	6		1	6		3,43	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0

MATRICINE**

		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0						

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	25
Superficie totale - Ha	22.9121
Superficie boscata - Ha	22.9121
Superficie area di saggio - mq	1200
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A149
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	CERRO			FAGGIO			ACERO			NOCCIOLO			CASTAGNO														
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00	1	0,004	0,00		0,004	0,00												
6		0,011	0,00	1	0,011	0,01		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00												
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00												
10		0,038	0,00		0,038	0,00	3	0,038	0,11	3	0,038	0,11		0,038	0,00												
12		0,061	0,00		0,061	0,00	1	0,061	0,06	2	0,061	0,12		0,061	0,00												
14		0,087	0,00	2	0,087	0,17	3	0,087	0,26	1	0,087	0,09		0,087	0,00												
16		0,116	0,00	2	0,116	0,23	4	0,116	0,46	2	0,116	0,23		0,116	0,00												
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00												
20		0,205	0,00	2	0,205	0,41	3	0,205	0,62	2	0,205	0,41		0,205	0,00												
22		0,259	0,00	1	0,259	0,26	2	0,259	0,52	1	0,259	0,26		0,259	0,00												
24	1	0,313	0,31	2	0,313	0,63	2	0,313	0,63		0,313	0,00		0,313	0,00												
26	1	0,380	0,38	1	0,380	0,38		0,380	0,38		0,380	0,00		0,380	0,00												
28		0,433	0,00		0,433	0,00	1	0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00												
30	1	0,490	0,49	1	0,490	0,49	1	0,490	0,49		0,490	0,00		0,490	0,00												
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00												
34	2	0,645	1,29		0,645	0,00	2	0,645	1,29		0,645	0,00		0,645	0,00												
36	4	0,725	2,90		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00												
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00												
40	4	0,937	3,75		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00	1	0,937	0,94												
42	2	1,037	2,07		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00	1	1,037	1,04												
44	1	1,156	1,16		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00												
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00												
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00												
50	1	1,557	1,56		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00												
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00												
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00												
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00												
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00												
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00												
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00												
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00												
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00												
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00												
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00												
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
TOTALE	17		13,91	12		2,58	22		4,82	12		1,23	2		1,97	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0
%	26		57	18		11	34		20	18		5,01	3		8,05	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0

MATRICINE**

40		0,000	0,00		0,000	0,00	2	0,937	1,97			0,00			0,00				0				0				0
50	1	1,557	1,56		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00				0				0				0
54	1	2,012	2,01		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00				0				0				0
58	1	2,384	2,38		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00				0				0				0
60	1	2,574	2,57		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00				0				0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00				0				0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00				0				0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00				0				0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00				0				0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00				0				0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00				0				0				0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00				0				0				0
TOTALE	4		8,53	0		0,00	2		1,97	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	67		81,99	0		0,00	33		18,01	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0

(Aggiungere più colonne e record se necessario)

Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	65
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	16

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	6
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	26,07
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	24,51

Matricine**: Diametro medio	50,96
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	10,40

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	541
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	204,14
Coppaie: numero/Ha	133

Matricine**: numero/Ha	50
Matricine**: Volume m3/Ha	86,63

Area Basimetrica/Ha	39,08
Volume m3 /Ha	290,78

Polloni* (o Soggetti) totali	12406
Matricine totali**	1145
Coppaie totali**	3054
Area Basimetrica totale	895,46
Volume m3 totale	6662,30

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0,0003	0,000	0,00
1	0,0013	0,001	0,00
1	0,0028	0,003	0,01
0	0,0050	0,000	0,00
6	0,0079	0,047	0,23
3	0,0113	0,034	0,18
6	0,0154	0,092	0,52
8	0,0201	0,161	0,93
0	0,0254	0,000	0,00
7	0,0314	0,220	1,44
4	0,0380	0,152	1,04
5	0,0452	0,226	1,56
3	0,0531	0,159	1,14
0	0,0615	0,000	0,00
3	0,0707	0,212	1,47
0	0,0804	0,000	0,00
4	0,0907	0,363	2,58
4	0,1017	0,407	2,90
0	0,1134	0,000	0,00
5	0,1256	0,628	4,68
3	0,1385	0,415	3,11
1	0,1520	0,152	1,16
0	0,1661	0,000	0,00
0	0,1809	0,000	0,00
1	0,1963	0,196	1,56
0	0,2123	0,000	0,00
0	0,2289	0,000	0,00
0	0,2462	0,000	0,00
0	0,2641	0,000	0,00
0	0,2826	0,000	0,00
0	0,3018	0,000	0,00
0	0,3215	0,000	0,00
0	0,3419	0,000	0,00
0	0,3630	0,000	0,00
0	0,3847	0,000	0,00
0	0,4069	0,000	0,00
0	0,4299	0,000	0,00
0	0,4534	0,000	0,00
0	0,4776	0,000	0,00
0	0,5024	0,000	0,00
65		3,469	24,51
100			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	25
Superficie totale - Ha	22.9121
Superficie boscata - Ha	22.9121
Superficie area di saggio - mq	1200
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A150
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	CERRO			ACERO			FAGGIO			CASTAGNO			NOCCIOLO														
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4		0,004	0,00	2	0,004	0,01		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00												
6		0,011	0,00	2	0,011	0,02		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,00												
8		0,022	0,00	2	0,022	0,04		0,022	0,00		0,022	0,00	2	0,022	0,04												
10		0,038	0,00	4	0,038	0,15	1	0,038	0,04		0,038	0,00	3	0,038	0,11												
12		0,061	0,00	4	0,061	0,24		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00												
14	1	0,087	0,09	6	0,087	0,52		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00												
16		0,116	0,00	6	0,116	0,69		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00												
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00												
20	2	0,205	0,41	5	0,205	1,03		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00												
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00												
24	4	0,313	1,25	1	0,313	0,31		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00												
26	4	0,380	1,52	1	0,380	0,38		0,380	0,00	1	0,380	0,38		0,380	0,00												
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00												
30	3	0,490	1,47	2	0,490	0,98		0,490	0,00	1	0,490	0,49		0,490	0,00												
32	2	0,575	1,15		0,575	0,00		0,575	0,00	1	0,575	0,57		0,575	0,00												
34	2	0,645	1,29		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00												
36	2	0,725	1,45		0,725	0,00		0,725	0,00	1	0,725	0,72		0,725	0,00												
38	4	0,836	3,34		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00												
40	2	0,937	1,87		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00												
42	3	1,037	3,11		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00												
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00												
46	2	1,282	2,56		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00												
48	2	1,416	2,83		1,416	0,00		1,416	0,00	1	1,416	1,42		1,416	0,00												
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00												
52	1	1,840	1,84		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00												
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00												
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00												
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00												
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00												
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00												
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00												
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00												
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00												
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00												
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00												
TOTALE	34		24,19	35		4,39	1		0,04	5		3,59	5		0,16	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0
%	43		75	44		14	1		0	6		11,08	6		0,49	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0

MATRICINE**

56	1	2,193	2,19		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0				0			0			0
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0				0			0			0
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0				0			0			0
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0				0			0			0
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0				0			0			0
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0				0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0				0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0				0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0				0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0				0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0				0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0				0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0				0			0			0
TOTALE	1		2,19	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	100		100,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0

(Aggiungere più colonne e record se necessario)

Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	80
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	45

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	1
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	26,73
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	32,36

Matricine**: Diametro medio	56,00
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	2,19

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	666
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	269,53
Coppaie: numero/Ha	375

Matricine**: numero/Ha	8
Matricine**: Volume m3/Ha	18,27

Area Basimetrica/Ha	39,43
Volume m3 /Ha	287,80

Polloni* (o Soggetti) totali	15269
Matricine totali**	191
Coppaie totali**	8589
Area Basimetrica totale	903,49
Volume m3 totale	6594,12

* = nel caso dei cedui
** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustate e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0.0003	0.000	0.00
2	0.0013	0.003	0.01
2	0.0028	0.006	0.02
4	0.0050	0.020	0.09
8	0.0079	0.063	0.30
4	0.0113	0.045	0.24
7	0.0154	0.108	0.61
6	0.0201	0.121	0.69
0	0.0254	0.000	0.00
7	0.0314	0.220	1.44
0	0.0380	0.000	0.00
5	0.0452	0.226	1.56
6	0.0531	0.318	2.29
0	0.0615	0.000	0.00
6	0.0707	0.424	2.94
3	0.0804	0.241	1.72
2	0.0907	0.181	1.29
3	0.1017	0.305	2.17
4	0.1134	0.453	3.34
2	0.1256	0.251	1.87
3	0.1395	0.415	3.11
0	0.1520	0.000	0.00
2	0.1661	0.332	2.56
3	0.1809	0.543	4.25
0	0.1963	0.000	0.00
1	0.2123	0.212	1.84
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4299	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
80		4.488	32.36
100			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	17 b
Superficie totale - Ha	20,5646
Superficie boscata - Ha	19,6125
Superficie area di saggio - mq	1200
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A151
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	CERRO			ACERO			NOCCILO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4		0,034	0,00	4	0,004	0,01	5	0,004	0,02			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
6		0,011	0,00	4	0,011	0,05	6	0,011	0,07			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
8	1	0,022	0,02	5	0,022	0,11	5	0,022	0,11			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
10		0,038	0,00	6	0,038	0,23	6	0,038	0,23			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
12		0,061	0,00	5	0,061	0,30	5	0,061	0,30			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
14	1	0,087	0,09	2	0,087	0,17		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
16		0,116	0,00	3	0,116	0,35		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
20	2	0,205	0,41	2	0,205	0,41		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
22	1	0,259	0,26	2	0,259	0,52		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
24	1	0,313	0,31	2	0,313	0,63		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
26		0,380	0,00	3	0,380	1,14		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
28	2	0,433	0,87		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
30	2	0,490	0,98	2	0,490	0,98		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
32	2	0,575	1,15	1	0,575	0,57		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
34	4	0,645	2,58	1	0,645	0,65		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
36	5	0,725	3,62	1	0,725	0,72		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
40	2	0,937	1,87		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
42	2	1,037	2,07		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
44	2	1,156	2,31		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
46	2	1,282	2,56		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
50	2	1,557	3,11		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
52	1	1,840	1,84		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
54	1	2,012	2,01		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
56	1	2,193	2,19		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
60	1	2,574	2,57		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
TOTALE	35		30,85	43		6,84	27		0,73	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
%	33		80	41		18	26		2	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0

MATRICINE**

			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00												

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	13
Superficie totale - Ha	38,6733
Superficie boscata - Ha	37,2471
Superficie area di saggio - mq	1200
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A158
--------------------------------	------

POLLON* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	FAGGIO			CASTAGNO			NOCCIOLO			ACERO																	
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4		0,034	0,00		0,004	0,00	4	0,004	0,01		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00						
6		0,011	0,00		0,011	0,00	4	0,011	0,05		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00						
8		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00						
10	1	0,038	0,04		0,038	0,00	2	0,038	0,08		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00						
12		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00						
14	2	0,087	0,17		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00						
16	2	0,116	0,23		0,116	0,00		0,116	0,00	1	0,116	0,12			0,00			0,00			0,00						
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00						
20	3	0,205	0,62		0,205	0,00		0,205	0,00	1	0,205	0,21			0,00			0,00			0,00						
22	2	0,259	0,52		0,259	0,00		0,259	0,00	2	0,259	0,52			0,00			0,00			0,00						
24	4	0,313	1,25		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00						
26		0,380	1,90	1	0,380	0,38		0,380	0,00	1	0,380	0,38			0,00			0,00			0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00						
30	4	0,490	1,96	1	0,490	0,49		0,490	0,00	2	0,490	0,98			0,00			0,00			0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00						
34	3	0,645	1,94	2	0,645	1,29		0,645	0,00	1	0,645	0,65			0,00			0,00			0,00						
36	4	0,725	2,90	1	0,725	0,72		0,725	0,00	1	0,725	0,72			0,00			0,00			0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00						
40	4	0,937	3,75	1	0,937	0,94		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00						
44	2	1,156	2,31	1	1,156	1,16		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00						
46	1	1,282	1,28	1	1,282	1,28		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00						
50	5	1,557	7,78	1	1,557	1,56		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00						
52	2	1,840	3,68		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00						
54	1	2,012	2,01		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00						
64	1	2,993	2,99		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00						
66	1	3,212	3,21		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	47		38,55	9		7,82	10		0,14	9		3,57	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	
%	63		77	12		16	13		0	12		7,13	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	

MATRICINE**

100	1	11,143	11,14	0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
TOTALE	1		11,14	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	100		100,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0

(Aggiungere più colonne e record se necessario)

Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	75
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	16

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	1
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	33,28
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	50,07

Matricine**: Diametro medio	100,00
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	11,14

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	625
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	417,07
Coppaie: numero/Ha	133

Matricine**: numero/Ha	8
Matricine**: Volume m3/Ha	92,82

Area Basimetrica/Ha	60,86
Volume m3 /Ha	509,89

Polloni* (o Soggetti) totali	23270
Matricine totali**	310
Coppaie totali**	4964
Area Basimetrica totale	2266,77
Volume m3 totale	18992,09

Totale piante	Area Basimetric a unitaria- mq	Area Basimetric a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
4	0.0013	0.005	0.01
4	0.0028	0.011	0.05
0	0.0050	0.000	0.00
3	0.0079	0.024	0.11
0	0.0113	0.000	0.00
2	0.0154	0.031	0.17
3	0.0201	0.060	0.35
0	0.0254	0.000	0.00
4	0.0314	0.126	0.82
4	0.0380	0.152	1.04
4	0.0452	0.181	1.25
7	0.0531	0.371	2.46
0	0.0615	0.000	0.00
7	0.0707	0.495	3.43
0	0.0804	0.000	0.00
6	0.0907	0.544	3.87
6	0.1017	0.610	4.35
0	0.1134	0.000	0.00
5	0.1256	0.628	4.48
0	0.1395	0.000	0.00
3	0.1520	0.455	3.47
2	0.1661	0.332	2.56
0	0.1809	0.000	0.00
6	0.1963	1.178	9.34
2	0.2123	0.425	3.68
1	0.2289	0.229	2.01
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2820	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
1	0.3215	0.322	2.99
1	0.3419	0.342	3.21
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4295	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
75		6.521	50.07
100			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	17 a
Superficie totale - Ha	26,4230
Superficie boscata - Ha	25,0332
Superficie area di saggio - mq	1200
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A159
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ACERO			NOCCIOLO			CASTAGNO			CERRO																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2				5	0,004	0,02		0,004	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
4	1	0,034	0,00	5	0,011	0,06		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
6		0,011	0,00																											
8	2	0,022	0,04		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
10	4	0,038	0,15	3	0,038	0,11		0,038	0,00		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
12	4	0,061	0,24	2	0,061	0,12		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
14	2	0,087	0,17	1	0,087	0,09		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
16	2	0,116	0,23	2	0,116	0,23		0,116	0,00		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
20	2	0,205	0,41	1	0,205	0,21	1	0,205	0,21		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
22	3	0,259	0,78	2	0,259	0,52		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
24	6	0,313	1,88		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
26	7	0,380	2,66	1	0,380	0,38		0,380	0,00	1	0,380	0,38			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
30	4	0,490	1,96		0,490	0,00	1	0,490	0,49		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
32	5	0,575	2,87		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
34	1	0,645	0,65		0,645	0,00	1	0,645	0,65		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
36	2	0,725	1,45		0,725	0,00	2	0,725	1,45		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
40	1	0,937	0,94		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
TOTALE	46		14,44	22		1,73	5		2,79	1		0,38	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
%	62		75	30		9	7		14	1		1,96	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0

MATRICINE**

44 60	1	0,000	0,00		0,000	0,00		0,00	1	1,156	1,16		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		
		2,574	2,57		0,000	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
TOTALE	1		2,57	0		0,00	0		0,00	1	1,16	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0		
%	50		69,01	0		0,00	0		0,00	50	30,99	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0		

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	17 a
Superficie totale - Ha	26,4230
Superficie boscata - Ha	25,0332
Superficie area di saggio - mq	1200
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A161
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ACERO			NOCCIOLO			CARPINO NERO			PIOPPPO			CERRO			FAGGIO			CASTAGNO								
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4	1	0,004	0,00	2	0,004	0,01		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00		0,004	0,00						
6	2	0,011	0,02	3	0,011	0,03		0,011	0,00		0,011	0,00		0,011	0,01	1	0,011	0,01		0,011	0,00						
8	2	0,022	0,04		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00		0,022	0,00						
10	3	0,038	0,11	2	0,038	0,08		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00		0,038	0,00						
12	2	0,061	0,12		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00		0,061	0,00						
14	2	0,087	0,17		0,087	0,00	1	0,087	0,09		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00		0,087	0,00						
16	3	0,116	0,35		0,116	0,00		0,116	0,00		0,116	0,00	1	0,116	0,12		0,116	0,00		0,116	0,00						
18	2	0,155	0,31		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00						
20	3	0,205	0,62		0,205	0,00	2	0,205	0,41		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00		0,205	0,00						
22	1	0,259	0,26		0,259	0,00	1	0,259	0,26		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00						
24	1	0,313	0,31		0,313	0,00	1	0,313	0,31	1	0,313	0,31	1	0,313	0,31		0,313	0,00		0,313	0,00						
26		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00						
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00						
30	2	0,490	0,98		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00	1	0,490	0,49		0,490	0,00		0,490	0,00						
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00						
34	1	0,645	0,65		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00	1	0,645	0,65		0,645	0,00						
36	1	0,725	0,72		0,725	0,00	1	0,725	0,72		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00						
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00						
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00						
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00						
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00						
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00						
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00						
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00						
52		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00		1,840	0,00						
54		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00		2,012	0,00						
56		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00		2,193	0,00						
58		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00		2,384	0,00						
60		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00		2,574	0,00						
62		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00		2,784	0,00						
64		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00		2,993	0,00						
66		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00		3,212	0,00						
68		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00		3,541	0,00						
70		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00		3,769	0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	26		4,68	7		0,12	6		1,79	1		0,31	3		0,92	2		0,66	0		0,00	0			0	0	0
%	58		55	16		1	13		21	2		3,69	7		10,84	4		7,75	0		0	0			0	0	0

MATRICINE**

40		0,000	0,00		0,000	0,00	1	0,937	0,94			0,00	3	0,937	2,81			0,00			0			0			0
46	1	1,282	1,28		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
50		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00	2	1,557	3,11			0,00			0,00			0			0			0
56		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00	1	2,193	2,19			0,00			0,00			0			0			0
66		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00	1	3,212	3,21	1	3,212	3,2122			0			0			0
74		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00	1	5,753	5,75			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00																					

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	45
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	16

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	11
---	----

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	19,04
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	8,48

Matricine**: Diametro medio	52,95
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	22,51

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	374,85
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	70,60
Coppaie: numero/Ha	133,28

Matricine**: numero/Ha	92
Matricine**: Volume m3/Ha	187,54

Area Basimetrica/Ha	30,84
Volume m3 /Ha	258,14

Polloni* (o Soggetti) totali	9384
Matricine totali**	2294
Coppaie totali**	3336
Area Basimetrica totale	771,91
Volume m3 totale	6462,03

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
3	0.0013	0.004	0.01
6	0.0028	0.017	0.07
2	0.0050	0.010	0.04
5	0.0079	0.039	0.19
2	0.0113	0.023	0.12
3	0.0154	0.046	0.26
4	0.0201	0.080	0.46
2	0.0254	0.051	0.31
5	0.0314	0.157	1.03
2	0.0380	0.076	0.52
4	0.0452	0.181	1.25
0	0.0531	0.000	0.00
0	0.0615	0.000	0.00
3	0.0707	0.212	1.47
0	0.0804	0.000	0.00
2	0.0907	0.181	1.29
2	0.1017	0.203	1.45
0	0.1134	0.000	0.00
0	0.1256	0.000	0.00
0	0.1395	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4295	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
45		1.281	8.48
100			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	17 a
Superficie totale - Ha	26,4230
Superficie boscata - Ha	25,0332
Superficie area di saggio - mq	1200
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A162
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ACERO			CERRO																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																								
4	8	0,034	0,03		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
6	8	0,011	0,09	1	0,011	0,01			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
8	19	0,022	0,42		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
10	20	0,038	0,76	2	0,038	0,08			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
12	8	0,061	0,49		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
14	10	0,087	0,87		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
16	5	0,116	0,58		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
18	9	0,155	1,39		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
20	10	0,205	2,05		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
22	8	0,259	2,08	2	0,259	0,52			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
24	8	0,313	2,50	2	0,313	0,63			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
26	2	0,380	0,76		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
28	2	0,433	0,87	2	0,433	0,87			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
30	3	0,490	1,47	2	0,490	0,98			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
32		0,575	0,00	2	0,575	1,15			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
34	1	0,645	0,65	3	0,645	1,94			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
36		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
38		0,836	0,00	1	0,836	0,84			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
40		0,937	0,00	1	0,937	0,94			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
42		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
44		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
46		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
48		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
50		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
52		1,840	0,00		1,840	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
54		2,012	0,00		2,012	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
56		2,193	0,00		2,193	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
58		2,384	0,00		2,384	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
60		2,574	0,00		2,574	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
62		2,784	0,00		2,784	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
64		2,993	0,00		2,993	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
66		3,212	0,00		3,212	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
68		3,541	0,00		3,541	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
70		3,769	0,00		3,769	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
TOTALE	121		15,00	18		7,94	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
%	87		65	13		35	0		0	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0

MATRICINE**

44		0,000	0,00	1	1,156	1,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
50			0,00	1	1,557	1,56		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
64	1	2,993	2,99		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0
TOTALE	1		2,99	2		2,71	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0
%	33		52,46	67		47,54	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	139
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	43

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	3
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	17,89
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	22,94

Matricine**: Diametro medio	53,33
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	5,71

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1157,87
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	191,07
Coppaie: numero/Ha	358,19

Matricine**: numero/Ha	25
Matricine**: Volume m3/Ha	47,53

Area Basimetrica/Ha	34,66
Volume m3 /Ha	238,60

Polloni* (o Soggetti) totali	28985
Matricine totali**	626
Coppaie totali**	8967
Area Basimetrica totale	867,77
Volume m3 totale	5972,99

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.000	0.00
8	0.0013	0.010	0.03
9	0.0028	0.025	0.10
19	0.0050	0.095	0.42
22	0.0079	0.173	0.83
8	0.0113	0.090	0.49
10	0.0154	0.154	0.87
5	0.0201	0.100	0.58
9	0.0254	0.229	1.39
10	0.0314	0.314	2.05
10	0.0380	0.380	2.59
10	0.0452	0.452	3.13
2	0.0531	0.106	0.76
4	0.0615	0.246	1.73
5	0.0707	0.353	2.45
2	0.0804	0.161	1.15
4	0.0907	0.363	2.58
0	0.1017	0.000	0.00
1	0.1134	0.113	0.84
1	0.1256	0.126	0.94
0	0.1385	0.000	0.00
0	0.1520	0.000	0.00
0	0.1661	0.000	0.00
0	0.1809	0.000	0.00
0	0.1963	0.000	0.00
0	0.2123	0.000	0.00
0	0.2289	0.000	0.00
0	0.2462	0.000	0.00
0	0.2641	0.000	0.00
0	0.2826	0.000	0.00
0	0.3018	0.000	0.00
0	0.3215	0.000	0.00
0	0.3419	0.000	0.00
0	0.3630	0.000	0.00
0	0.3847	0.000	0.00
0	0.4069	0.000	0.00
0	0.4295	0.000	0.00
0	0.4534	0.000	0.00
0	0.4776	0.000	0.00
0	0.5024	0.000	0.00
139		3.492	22.94
100			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	5
Superficie totale - Ha	5,5930
Superficie boscata - Ha	5,2964
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A33
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	CASTAGNO			ORNIELLO			ACERO			CARPINO BIANCO			n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc																					
2																																	
4		0.003	0.00		0.003	0.00		0.003	0.00		0.003	0.00			0.00																		
6	1	0.010	0.01	1	0.010	0.01	1	0.010	0.01		0.010	0.00			0.00																		
8		0.024	0.00		0.024	0.00		0.024	0.00		0.024	0.00			0.00																		
10	1	0.043	0.04		0.043	0.00		0.043	0.00		0.043	0.00			0.00																		
12	2	0.062	0.12	1	0.062	0.06	2	0.062	0.12		0.062	0.00			0.00																		
14	2	0.089	0.18		0.089	0.00		0.089	0.00		0.089	0.00			0.00																		
16	3	0.116	0.35		0.116	0.00		0.116	0.00	1	0.116	0.12			0.00																		
18		0.166	0.00		0.166	0.00		0.166	0.00		0.166	0.00			0.00																		
20	2	0.226	0.45		0.226	0.00		0.226	0.00		0.226	0.00			0.00																		
22	1	0.301	0.30		0.301	0.00		0.301	0.00		0.301	0.00			0.00																		
24		0.384	0.00		0.384	0.00		0.384	0.00		0.384	0.00			0.00																		
26	2	0.456	0.91		0.456	0.00		0.456	0.00	1	0.456	0.46			0.00																		
28		0.557	0.00		0.557	0.00		0.557	0.00		0.557	0.00			0.00																		
30	2	0.669	1.34		0.669	0.00		0.669	0.00		0.669	0.00			0.00																		
32	4	0.780	3.12		0.780	0.00		0.780	0.00		0.780	0.00			0.00																		
34		0.915	0.00		0.915	0.00		0.915	0.00	1	0.915	0.91			0.00																		
36	1	1.097	1.10		1.097	0.00		1.097	0.00		1.097	0.00			0.00																		
38		1.262	0.00		1.262	0.00		1.262	0.00		1.262	0.00			0.00																		
40		1.391	0.00		1.391	0.00		1.391	0.00	3	1.391	4.17			0.00																		
42		1.574	0.00		1.574	0.00		1.574	0.00		1.574	0.00			0.00																		
44		1.771	0.00		1.771	0.00		1.771	0.00		1.771	0.00			0.00																		
46		1.981	0.00		1.981	0.00		1.981	0.00		1.981	0.00			0.00																		
48		2.204	0.00		2.204	0.00		2.204	0.00		2.204	0.00			0.00																		
50		2.440	0.00		2.440	0.00		2.440	0.00		2.440	0.00			0.00																		
52		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																			
54		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																			
56		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																			
58		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																			
60		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																			
62		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																			
64		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																			
66		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																			
68		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																			
70		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																			
72		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																			
74		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																			
76		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																			
78		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																			
80		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																			
TOTALE	21		7.92	2		0.07	3		0.13	6		5.66	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		
%	66		57	6		1	9		1	19		41.04	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		

MATRICINE**

40	1	1,391	1,39		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0

TOTALE	1	1,39	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0		0		0		0		0		0		0
%	100	100,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0		0		0		0		0		0		0

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	5
Superficie totale - Ha	5,5930
Superficie boscata - Ha	5,2964
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A55
--------------------------------	-----

POLLON# - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ORNIELLO			CASTAGNO			NOCCIOLO																							
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale -mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																														
4		0,003	0,00		0,003	0,00	1	0,003	0,00		0,003	0,00			0,00			0,00												
6	3	0,010	0,03		0,010	0,00	4	0,010	0,04		0,010	0,00			0,00			0,00												
8		0,024	0,00		0,024	0,00		0,024	0,00		0,024	0,00			0,00			0,00												
10	2	0,043	0,09		0,043	0,00	2	0,043	0,09		0,043	0,00			0,00			0,00												
12		0,062	0,00		0,062	0,00		0,062	0,00		0,062	0,00			0,00			0,00												
14		0,089	0,00		0,089	0,00		0,089	0,00		0,089	0,00			0,00			0,00												
16		0,116	0,00	1	0,116	0,12		0,116	0,00		0,116	0,00			0,00			0,00												
18		0,166	0,00		0,166	0,00		0,166	0,00		0,166	0,00			0,00			0,00												
20		0,226	0,00	2	0,226	0,45		0,226	0,00		0,226	0,00			0,00			0,00												
22		0,301	0,00	3	0,301	0,90		0,301	0,00		0,301	0,00			0,00			0,00												
24		0,384	0,00		0,384	0,00		0,384	0,00		0,384	0,00			0,00			0,00												
26		0,456	0,00	2	0,456	0,91		0,456	0,00		0,456	0,00			0,00			0,00												
28		0,557	0,00		0,557	0,00		0,557	0,00		0,557	0,00			0,00			0,00												
30		0,669	0,00	2	0,669	1,34		0,669	0,00		0,669	0,00			0,00			0,00												
32		0,780	0,00	3	0,780	2,34		0,780	0,00		0,780	0,00			0,00			0,00												
34		0,915	0,00		0,915	0,00		0,915	0,00		0,915	0,00			0,00			0,00												
36		1,097	0,00	3	1,097	3,29		1,097	0,00		1,097	0,00			0,00			0,00												
38		1,262	0,00		1,262	0,00		1,262	0,00		1,262	0,00			0,00			0,00												
40		1,391	0,00		1,391	0,00		1,391	0,00		1,391	0,00			0,00			0,00												
42		1,574	0,00		1,574	0,00		1,574	0,00		1,574	0,00			0,00			0,00												
44		1,771	0,00		1,771	0,00		1,771	0,00		1,771	0,00			0,00			0,00												
46		1,981	0,00		1,981	0,00		1,981	0,00		1,981	0,00			0,00			0,00												
48		2,204	0,00		2,204	0,00		2,204	0,00		2,204	0,00			0,00			0,00												
50		2,440	0,00		2,440	0,00		2,440	0,00		2,440	0,00			0,00			0,00												
52			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00											
54			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00											
56			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00											
58			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00											
60			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00											
62			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00											
64			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00											
66			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00											
68			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00											
70			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00											
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00											
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00											
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00											
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00											
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00											
TOTALE	5		0,12	16		9,36	7		0,13	0		0,00	0		0,00	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0
%	18		1	57		97	25		1	0		0,00	0		0,00	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0

MATRICINE**

		1,391	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	28
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	11

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	21,78
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	9,60

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	700
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	240,02
Coppaie: numero/Ha	275

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	26,08
Volume m3 /Ha	240,02

Polloni* (o Soggetti) totali	3707
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	1457
Area Basimetrica totale	138,12
Volume m3 totale	1271,23

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc</
---------------	--	--	--------------------------------

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	6
Superficie totale - Ha	12,4384
Superficie boscata - Ha	12,157
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A56
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

[illegible]

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.0000	0.00
6	0.0013	0.0075	0.02
15	0.0028	0.0424	0.14
0	0.0050	0.0000	0.00
2	0.0079	0.0157	0.09
3	0.0113	0.0339	0.18
0	0.0154	0.0000	0.00
2	0.0201	0.0402	0.23
0	0.0254	0.0000	0.00
2	0.0314	0.0628	0.45
3	0.0380	0.1140	0.90
2	0.0452	0.0894	0.77
4	0.0531	0.2123	1.82
0	0.0615	0.0000	0.00
0	0.0707	0.0000	0.00
2	0.0804	0.1608	1.56
0	0.0907	0.0000	0.00
3	0.1017	0.3052	2.19
0	0.1134	0.0000	0.00
0	0.1256	0.0000	0.00
0	0.1385	0.0000	0.00
0	0.1520	0.0000	0.00
0	0.1661	0.0000	0.00
0	0.1809	0.0000	0.00
0	0.1963	0.0000	0.00
0	0.2123	0.0000	0.00
0	0.2289	0.0000	0.00
0	0.2462	0.0000	0.00
0	0.2641	0.0000	0.00
0	0.2826	0.0000	0.00
0	0.3018	0.0000	0.00
0	0.3215	0.0000	0.00
0	0.3419	0.0000	0.00
0	0.3630	0.0000	0.00
0	0.3847	0.0000	0.00
0	0.4080	0.0000	0.00
0	0.4329	0.0000	0.00
0	0.4534	0.0000	0.00
0	0.4776	0.0000	0.00
0	0.5024	0.0000	0.00
44		1.0852	8.36
95			100

MATRICINE**

[illegible]

1	0.0907	0.0907	0.91
1	0.1256	0.1256	1.39
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
2	0.0000	0.2163	2.31
100			100

(Aggiungere più colonne e record se necessario)

Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	44
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	11

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	2
--	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	17,73
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	8,36

Matricine**: Diametro medio	37,12
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	2,31

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1100
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	209,08
Ceppaie: numero/Ha	275

Matricine**: numero/Ha	50
Matricine**: Volume m3/Ha	57,63

Area Basimetrica/Ha	32,54
Volume m3 /Ha	266,71

Pollioni* (o Soggetti) totali	13373
Matricine totali**	608
Ceppaie totali**	3343
Area Basimetrica totale	395,57
Volume m3 totale	3242,40

* = nel caso dei cedui

** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustaie e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	4
Superficie totale - Ha	9,1890
Superficie boscata - Ha	8,9383
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A104
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	CASTAGNO			ORNIELLO			ACERO			CARPINO			LECCIO			AGRIFOLIO											
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4	2	0,003	0,01		0,003	0,00		0,003	0,00		0,003	0,00		0,003	0,00		0,003	0,00									
6	3	0,010	0,03	1	0,010	0,01		0,010	0,00		0,010	0,00	1	0,010	0,01		0,010	0,01									
8		0,024	0,00		0,024	0,00		0,024	0,00		0,024	0,00	1	0,024	0,00	1	0,024	0,00									
10		0,043	0,00	1	0,043	0,04	2	0,043	0,09	2	0,043	0,09	2	0,043	0,09		0,043	0,00									
12		0,062	0,00		0,062	0,00		0,062	0,00		0,062	0,00	2	0,062	0,00		0,062	0,00									
14	1	0,089	0,09		0,089	0,00		0,089	0,00		0,089	0,00		0,089	0,00		0,089	0,00									
16	2	0,116	0,23		0,116	0,00	1	0,116	0,12	1	0,116	0,12		0,116	0,00		0,116	0,00									
18	2	0,166	0,33		0,166	0,00		0,166	0,00		0,166	0,00		0,166	0,00		0,166	0,00									
20	5	0,226	1,13		0,226	0,00		0,226	0,00		0,226	0,00		0,226	0,00		0,226	0,00									
22	2	0,301	0,60		0,301	0,00		0,301	0,00		0,301	0,00		0,301	0,00		0,301	0,00									
24	5	0,384	1,92		0,384	0,00		0,384	0,00		0,384	0,00		0,384	0,00		0,384	0,00									
26	4	0,456	1,82		0,456	0,00		0,456	0,00		0,456	0,00		0,456	0,00		0,456	0,00									
28	1	0,557	0,56		0,557	0,00		0,557	0,00		0,557	0,00		0,557	0,00		0,557	0,00									
30	5	0,669	3,35		0,669	0,00		0,669	0,00		0,669	0,00		0,669	0,00		0,669	0,00									
32	1	0,780	0,78		0,780	0,00		0,780	0,00		0,780	0,00		0,780	0,00		0,780	0,00									
34	1	0,915	0,91		0,915	0,00		0,915	0,00		0,915	0,00		0,915	0,00		0,915	0,00									
36		1,097	0,00		1,097	0,00		1,097	0,00		1,097	0,00		1,097	0,00		1,097	0,00									
38		1,262	0,00		1,262	0,00		1,262	0,00		1,262	0,00		1,262	0,00		1,262	0,00									
40		1,391	0,00		1,391	0,00		1,391	0,00		1,391	0,00		1,391	0,00		1,391	0,00									
42		1,574	0,00		1,574	0,00		1,574	0,00		1,574	0,00		1,574	0,00		1,574	0,00									
44		1,771	0,00		1,771	0,00		1,771	0,00		1,771	0,00		1,771	0,00		1,771	0,00									
46		1,981	0,00		1,981	0,00		1,981	0,00		1,981	0,00		1,981	0,00		1,981	0,00									
48		2,204	0,00		2,204	0,00		2,204	0,00		2,204	0,00		2,204	0,00		2,204	0,00									
50		2,440	0,00		2,440	0,00		2,440	0,00		2,440	0,00		2,440	0,00		2,440	0,00									
52		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00									
54		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00									
56		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00									
58		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00									
60		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00									
62		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00									
64		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00									
66		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00									
68		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00									
70		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00									
72		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00									
74		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00									
76		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00									
78		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00									
80		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00									
TOTALE	34		11,76	2		0,05	3		0,20	3		0,20	3		0,10	1		0,01	0		0		0		0		0
%	74		95	4		0	7		2	7		1,64	7		0,78	2		0,08	0		0		0		0		0

MATRICINE**

40	1	1,391	1,39		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
44	1	1,771	1,77		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0			0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00																		

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	10
Superficie totale - Ha	1,8835
Superficie boscata - Ha	1,8125
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A32
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	CASTAGNO			n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc																								
2																											
4			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
6			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
8			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
10		0,058	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
12		0,081	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
14		0,102	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
16	1	0,144	0,14			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
18		0,194	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
20	2	0,232	0,46			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
22		0,258	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
24	1	0,424	0,42			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
26	3	0,587	1,76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
28		0,624	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
30	1	0,746	0,75			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
32	3	0,799	2,40			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
34		1,026	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
36	2	1,185	2,37			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
38		1,355	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
40		1,537	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
42		1,732	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
44			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
46			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
48			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
50			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
52			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
54			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
56			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
58			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
60			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
62			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
64			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
66			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
68			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
70			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00						
TOTALE	13		8,31	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0
%	100		100	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

MATRICINE**

		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
			0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	13
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	28,04
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	8,31

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	325
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	207,65
Coppaie: numero/Ha	0

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	20,06
Volume m3 /Ha	207,65

Polloni* (o Soggetti) totali	589
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	0
Area Basimetrica totale	36,37
Volume m3 totale	376,37

* = nel caso dei cedui
** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustate e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
0	0,0003	0,0000	0,00
0	0,0013	0,0000	0,00
0	0,0028	0,0000	0,00
0	0,0050	0,0000	0,00
0	0,0079	0,0000	0,00
0	0,0113	0,0000	0,00
0	0,0154	0,0000	0,00
1	0,0201	0,0201	0,14
0	0,0254	0,0000	0,00
2	0,0314	0,0628	0,46
0	0,0380	0,0000	0,00
1	0,0452	0,0452	0,42
3	0,0531	0,1592	1,76
0	0,0615	0,0000	0,00
1	0,0707	0,0707	0,75
3	0,0804	0,2412	2,40
0	0,0907	0,0000	0,00
2	0,1017	0,2035	2,37
0	0,1134	0,0000	0,00
0	0,1256	0,0000	0,00
0	0,1385	0,0000	0,00
0	0,1520	0,0000	0,00
0	0,1661	0,0000	0,00
0	0,1809	0,0000	0,00
0	0,1963	0,0000	0,00
0	0,2123	0,0000	0,00
0	0,2289	0,0000	0,00
0	0,2462	0,0000	0,00
0	0,2641	0,0000	0,00

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A7
--------------------------------	----

POLLONI* - SOGGETTI

Totalte pointe	Area Basimetrica unitaria- mc	Area Basimetrica a totale- mc	Volume totale AdS- mc
15	0.0020	0.0294	0.15
12	0.0079	0.0942	0.50
2	0.0177	0.0353	0.18
0	0.0314	0.0000	0.00
1	0.0491	0.0461	0.29
1	0.0707	0.0707	0.40
6	0.0962	0.5770	3.20
5	0.1256	0.2880	3.50
2	0.1590	0.3179	2.06
5	0.1963	0.9813	7.33
0	0.2375	0.0000	0.00
0	0.2826	0.0000	0.00
0	0.3317	0.0000	0.00
0	0.3847	0.0000	0.00
0	0.4416	0.0000	0.00
0	0.5024	0.0000	0.00
0	0.5672	0.0000	0.00
0	0.6359	0.0000	0.00
0	0.7085	0.0000	0.00
0	0.7850	0.0000	0.00
0	0.8655	0.0000	0.00
0	0.9499	0.0000	0.00
0	1.0382	0.0000	0.00
0	1.1304	0.0000	0.00
0	1.2266	0.0000	0.00
2	1.3267	0.0000	0.00
0	1.4307	0.0000	0.00
0	1.5396	0.0000	0.00
0	1.6505	0.0000	0.00
0	1.7665	0.0000	0.00
0	1.8860	0.0000	0.00
0	2.0096	0.0000	0.00
0	2.1372	0.0000	0.00
0	2.2687	0.0000	0.00
0	2.4041	0.0000	0.00
0	2.5434	0.0000	0.00
0	2.6867	0.0000	0.00
0	2.8339	0.0000	0.00
0	2.9850	0.0000	0.00
0	3.1400	0.0000	0.00
49		2.7828	17.72
100			100

MATRICINE[®]

0		0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
#DIV/0!			#DIV/0!

Caratteristiche del soprassuolo

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--	---

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Pollini* (o Soggetti) totali	16831
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	2061
Area Basimetrica totale	955,86
Volume m3 totale	6084,84

** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustale e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	30
Superficie totale - Ha	14,6143
Superficie boscata - Ha	13,7394
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A9
--------------------------------	----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	PINO			ROBINIA			ORNIELLO			n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc																					
5		0,010	0,00	2	0,010	0,02	2	0,010	0,02			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
10		0,042	0,00		0,042	0,00	3	0,042	0,13			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
15		0,090	0,00		0,090	0,00		0,090	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
20		0,172	0,00	1	0,172	0,17		0,172	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
25		0,292	0,00		0,292	0,00		0,292	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
30	3	0,400	1,20		0,400	0,00		0,400	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
35	4	0,550	2,20		0,550	0,00		0,550	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
40	5	0,700	3,50		0,700	0,00		0,700	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
45	5	1,032	5,16		1,032	0,00		1,032	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
50	1	1,465	1,47		1,465	0,00		1,465	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
55		1,908	0,00		1,908	0,00		1,908	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
60		2,205	0,00		2,205	0,00		2,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
65		2,880	0,00		2,880	0,00		2,880	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
70		3,335	0,00		3,335	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
75			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
85			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
90			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
95			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
100			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
105			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
110			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
115			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
120			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
125			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
130			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
135			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
140			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
145			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
150			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
155			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
160			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
165			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
170			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
175			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
180			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
185			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
190			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
195			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
200			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
TOTALE	18		13,53	3		0,19	5		0,15	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		
%	69		98	12		1	19		1	0		0	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0		

MATRICINE**

		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000																								

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	26
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	2

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	33,41
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	13,86

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	650
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	346,58
Coppaie: numero/Ha	50

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	56,96
Volume m3 /Ha	346,58

Polloni* (o Soggetti) totali	8931
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	687
Area Basimetrica totale	782,62
Volume m3 totale	4761,73

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	30
Superficie totale - Ha	14,6143
Superficie boscata - Ha	13,7394
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A88
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ORNIELLO			ROVERELLA			PINO			n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc																								
5	13	0,010	0,13	1	0,010	0,01		0,010	0,00			0,00																					
10	10	0,042	0,42	2	0,042	0,08		0,042	0,00			0,00			0,00																		
15	14	0,090	1,26	3	0,090	0,27		0,090	0,00			0,00			0,00																		
20		0,172	0,00	1	0,172	0,17		0,172	0,00			0,00			0,00																		
25		0,292	0,00		0,292	0,00	2	0,292	0,58			0,00			0,00																		
30		0,400	0,00		0,400	0,00		0,400	0,00			0,00			0,00																		
35		0,550	0,00		0,550	0,00	3	0,550	1,65			0,00			0,00																		
40		0,700	0,00		0,700	0,00		0,700	0,00			0,00			0,00																		
45		1,032	0,00		1,032	0,00		1,032	0,00			0,00			0,00																		
50		1,465	0,00		1,465	0,00		1,465	0,00			0,00			0,00																		
55		1,908	0,00		1,908	0,00		1,908	0,00			0,00			0,00																		
60		2,205	0,00		2,205	0,00		2,205	0,00			0,00			0,00																		
65		2,880	0,00		2,880	0,00		2,880	0,00			0,00			0,00																		
70		3,335	0,00		3,335	0,00		3,335	0,00			0,00			0,00																		
75			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
85			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
90			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
95			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
100			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
105			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
110			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
115			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
120			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
125			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
130			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
135			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
140			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
145			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
150			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
155			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
160			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
165			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
170			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
175			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
180			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
185			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
190			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
195			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
200			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00																		
TOTALE	37		1,81	7		0,54	5		2,23	0		0,00	0		0,00	0		0	0													0	
%	76		40	14		12	10		49	0		0	0		0,00	0		0	0													0	

MATRICINE**

		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0										0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!										

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	49
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	15

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	14,78
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	4,58

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1225
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	114,50
Coppaie: numero/Ha	375

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	21,00
Volume m3 /Ha	114,50

Polloni* (o Soggetti) totali	16831
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	5152
Area Basimetrica totale	288,51
Volume m3 totale	1573,16

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS - mc
14	0,0020	0,0275	0,14
12	0,0079	0,0942	0,50
17	0,0177	0,3003	1,53
1	0,0314	0,0314	0,17
2	0,0491	0,0981	0,58
0	0,0707	0,0000	0,00
3	0,0962	0,2885	1,65
0	0,1256	0,0000	0,00
0	0,1590	0,0000	0,00
0	0,1963	0,0000	0,00
0	0,2375	0,0000	0,00
0	0,2626	0,0000	0,00
0	0,3317	0,0000	0,00
0	0,3847	0,0000	0,00
0	0,4416	0,0000	0,00

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	30
Superficie totale - Ha	14,6143
Superficie boscata - Ha	13,7394
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A89
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ORNIELLO				ROVERELLA				PINO				CERRO																			
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc		n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	
5	7	0.010	0.07			0.010	0.00			0.010	0.00			0.010	0.00																	
10	14	0.042	0.59			0.042	0.00			0.042	0.00			0.042	0.00																	
15	8	0.090	0.72		4	0.090	0.36			0.090	0.00			0.090	0.00																	
20		0.172	0.00		2	0.172	0.34		1	0.172	0.17			0.172	0.00																	
25	2	0.292	0.58			0.292	0.00			0.292	0.00		2	0.292	0.58																	
30		0.400	0.00		1	0.400	0.40		2	0.400	0.80			0.400	0.00																	
35		0.550	0.00			0.550	0.00			0.550	0.00		1	0.550	0.55																	
40		0.700	0.00			0.700	0.00			0.700	0.00			0.700	0.00																	
45		1.032	0.00			1.032	0.00			1.032	0.00			1.032	0.00																	
50		1.465	0.00			1.465	0.00			1.465	0.00			1.465	0.00																	
55		1.908	0.00			1.908	0.00			1.908	0.00			1.908	0.00																	
60		2.205	0.00			2.205	0.00			2.205	0.00			2.205	0.00																	
65		2.880	0.00			2.880	0.00			2.880	0.00			2.880	0.00																	
70		3.335	0.00			3.335	0.00			3.335	0.00				0.00																	
75			0.00				0.00				0.00				0.00																	
80			0.00				0.00				0.00				0.00																	
85			0.00				0.00				0.00				0.00																	
90			0.00				0.00				0.00				0.00																	
95			0.00				0.00				0.00				0.00																	
100			0.00				0.00				0.00				0.00																	
105			0.00				0.00				0.00				0.00																	
110			0.00				0.00				0.00				0.00																	
115			0.00				0.00				0.00				0.00																	
120			0.00				0.00				0.00				0.00																	
125			0.00				0.00				0.00				0.00																	
130			0.00				0.00				0.00				0.00																	
135			0.00				0.00				0.00				0.00																	
140			0.00				0.00				0.00				0.00																	
145			0.00				0.00				0.00				0.00																	
150			0.00				0.00				0.00				0.00																	
155			0.00				0.00				0.00				0.00																	
160			0.00				0.00				0.00				0.00																	
165			0.00				0.00				0.00				0.00																	
170			0.00				0.00				0.00				0.00																	
175			0.00				0.00				0.00				0.00																	
180			0.00				0.00				0.00				0.00																	
185			0.00				0.00				0.00				0.00																	
190			0.00				0.00				0.00				0.00																	
195			0.00				0.00				0.00				0.00																	
200			0.00				0.00				0.00				0.00																	
TOTALE	31		1.96	7		1.10	3			0.97	3			1.13	0						0.00	0				0.00	0		0	0		0
%	70		38	16		21	7			19	7			22	0						0.00	0				0.00	0		0	0		0

MATRICINE**

		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00					0			0								0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00					0			0								0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00					0			0								0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00					0			0								0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00					0			0								0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00					0			0								0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00					0			0								0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00					0			0								0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00					0			0								0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00					0			0								0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00					0			0								0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00					0			0								0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00					0			0								0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00					0			0								0
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0			0,00	0			0,00	0					0			0			0		0		0	
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	44
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	9

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	16,45
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	5,17

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	1100
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	129,30
Coppaie: numero/Ha	225

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	23,35
Volume m3 /Ha	129,30

Polloni* (o Soggetti) totali	15113
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	3091
Area Basimetrica totale	320,87
Volume m3 totale	1776,50

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
7	0.0020	0.0137	0.07
14	0.0079	0.1099	0.59
12	0.0177	0.2120	1.08
3	0.0314	0.0942	0.52
4	0.0491	0.1963	1.17
3	0.0707	0.2120	1.20
1	0.0962	0.0962	0.55
0	0.1256	0.0000	0.00
0	0.1590	0.0000	0.00
0	0.1963	0.0000	0.00
0	0.2375	0.0000	0.00
0	0.2826	0.0000	0.00
0	0.3317	0.0000	0.00
0	0.3847	0.0000	0.00
0	0.4416	0.0000	0.00
0	0.5024	0.0000	0.00
0	0.5639	0.0000	0.00
0	0.5672	0.0000	0.00
0	0.7085	0.0000	0.00
0	0.7850	0.0000	0.00
0	0.8655	0.0000	0.00
0	0.9499	0.0000	0.00
0	1.0382	0.0000	0.00
0	1.1304	0.0000	0.00
0	1.2266	0.0000	0.00
0	1.3267	0.0000	0.00
0	1.4307	0.0000	0.00
0	1.5396	0.0000	0.00
0	1.6505	0.0000	0.00
0	1.7663	0.0000	0.00
0	1.8860	0.0000	0.00
0	2.0096	0.0000	0.00
0	2.1372	0.0000	0.00
0	2.2687	0.0000	0.00
0	2.4041	0.0000	0.00
0	2.5434	0.0000	0.00
0	2.6867	0.0000	0.00
0	2.8339	0.0000	0.00
0	2.9850	0.0000	0.00
0	3.1400	0.0000	0.00
44		6.9342	5.17
100			100

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	30
Superficie totale - Ha	14,6143
Superficie boscata - Ha	13,7394
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A90
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	ORNIELLO			PINO			CERRO			ROVERELLA																				
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
5	6	0,010	0,06		0,010	0,00		0,010	0,00		0,010	0,00																		
10	17	0,042	0,71		0,042	0,00		0,042	0,00		0,042	0,00																		
15	20	0,090	1,80		0,090	0,00		0,090	0,00	1	0,090	0,09																		
20	5	0,172	0,86		0,172	0,00		0,172	0,00		0,172	0,00																		
25		0,292	0,88		0,292	0,00		0,292	0,00		0,292	0,00																		
30	3	0,400	0,00	1	0,400	0,40		0,400	0,00		0,400	0,00																		
35		0,550	0,00		0,550	0,00		0,550	0,00		0,550	0,00																		
40		0,700	0,00		0,700	0,00		0,700	0,00		0,700	0,00																		
45		1,032	0,00	1	1,032	1,03		1,032	0,00		1,032	0,00																		
50		1,465	0,00		1,465	0,00		1,465	0,00		1,465	0,00																		
55		1,908	0,00		1,908	0,00		1,908	0,00		1,908	0,00																		
60		2,205	0,00		2,205	0,00		2,205	0,00		2,205	0,00																		
65		2,880	0,00		2,880	0,00		2,880	0,00		2,880	0,00																		
70		3,335	0,00		3,335	0,00		3,335	0,00		3,335	0,00																		
75			0,00			0,00			0,00			0,00																		
80			0,00			0,00			0,00			0,00																		
85			0,00			0,00			0,00			0,00																		
90			0,00			0,00			0,00			0,00																		
95			0,00			0,00			0,00			0,00																		
100			0,00			0,00			0,00			0,00																		
105			0,00			0,00			0,00			0,00																		
110			0,00			0,00			0,00			0,00																		
115			0,00			0,00			0,00			0,00																		
120			0,00			0,00			0,00			0,00																		
125			0,00			0,00			0,00			0,00																		
130			0,00			0,00			0,00			0,00																		
135			0,00			0,00			0,00			0,00																		
140			0,00			0,00			0,00			0,00																		
145			0,00			0,00			0,00			0,00																		
150			0,00			0,00			0,00			0,00																		
155			0,00			0,00			0,00			0,00																		
160			0,00			0,00			0,00			0,00																		
165			0,00			0,00			0,00			0,00																		
170			0,00			0,00			0,00			0,00																		
175			0,00			0,00			0,00			0,00																		
180			0,00			0,00			0,00			0,00																		
185			0,00			0,00			0,00			0,00																		
190			0,00			0,00			0,00			0,00																		
195			0,00			0,00			0,00			0,00																		
200			0,00			0,00			0,00			0,00																		
TOTALE	51		4,31	2		1,43	0		0,00	1		0,09	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
%	94		74	4		25	0		0,00	2		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

MATRICINE**

20	1	0,172	0,17	1	0,000	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	-------	------	---	-------	------	---	------	------	------	------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	30
Superficie totale - Ha	14,6143
Superficie boscata - Ha	13,7394
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A91
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ORNIELLO			ROVERELLA			PINO			BIANCOSPINO				Volume unitario - mc	Volume totale - mc		Volume unitario - mc	Volume totale - mc		Volume unitario - mc	Volume totale - mc		Volume unitario - mc	Volume totale - mc		Volume unitario - mc	Volume totale - mc		Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc																		
5	17	0,010	0,17	1	0,010	0,01		0,010	0,00		0,010	0,00																		
10	18	0,042	0,76	8	0,042	0,34		0,042	0,00	1	0,042	0,04			0,00															
15	10	0,090	0,90	1	0,090	0,09		0,090	0,00	1	0,090	0,09			0,00															
20		0,172	0,00	1	0,172	0,17	1	0,172	0,17		0,172	0,00			0,00															
25		0,292	0,00		0,292	0,00		0,292	0,00		0,292	0,00			0,00															
30		0,400	0,00		0,400	0,00	1	0,400	0,40		0,400	0,00			0,00															
35		0,550	0,00		0,550	0,00		0,550	0,00		0,550	0,00			0,00															
40		0,700	0,00		0,700	0,00	5	0,700	3,50		0,700	0,00			0,00															
45		1,032	0,00		1,032	0,00	1	1,032	1,03		1,032	0,00			0,00															
50		1,465	0,00		1,465	0,00		1,465	0,00		1,465	0,00			0,00															
55		1,908	0,00		1,908	0,00		1,908	0,00		1,908	0,00			0,00															
60		2,205	0,00		2,205	0,00		2,205	0,00		2,205	0,00			0,00															
65		2,880	0,00		2,880	0,00		2,880	0,00		2,880	0,00			0,00															
70		3,335	0,00		3,335	0,00		3,335	0,00		3,335	0,00			0,00															
75			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
85			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
90			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
95			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
100			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
105			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
110			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
115			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
120			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
125			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
130			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
135			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
140			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
145			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
150			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
155			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
160			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
165			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
170			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
175			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
180			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
185			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
190			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
195			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
200			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00															
TOTALE	45		1,83	11		0,61	8		5,10	2		0,13	0		0,00	0		0	0				0	0		0	0		0	0
%	68		24	17		8	12		67	3		2	0		0,00	0		0	0				0	0		0	0		0	0

MATRICINE**

15	1	0,172	0,17		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
20		0,292	0,00	1	0,000	0,00			0,29			0,00			0,00			0			0			0
45		0,000	0,00		1,032	0,00		1	0,00			0,00			0,00			0			0			0
40		0,000	0,00		0,000	0,00		3	0,55			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0
		0,																						

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	30
Superficie totale - Ha	14,6143
Superficie boscata - Ha	13,7394
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A92
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ORNIELLO			PINO			ROVERELLA			n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale -mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc																					
5	18	0,010	0,18	1	0,010	0,00	2	0,010	0,02		0,00				0,00			0,00			0,00									
10	28	0,042	1,18		0,042	0,00		0,042	0,00		0,00				0,00			0,00			0,00									
15	2	0,090	0,18		0,090	0,00		0,090	0,00		0,00				0,00			0,00			0,00									
20		0,172	0,00		0,172	0,00	2	0,172	0,34		0,00				0,00			0,00			0,00									
25		0,292	0,00		0,292	0,00		0,292	0,00		0,00				0,00			0,00			0,00									
30		0,400	0,00		0,400	0,00		0,400	0,00		0,00				0,00			0,00			0,00									
35		0,550	0,00		0,550	0,00		0,550	0,00		0,00				0,00			0,00			0,00									
40		0,700	0,00		0,700	0,00		0,700	0,00		0,00				0,00			0,00			0,00									
45		1,032	0,00		1,032	0,00		1,032	0,00		0,00				0,00			0,00			0,00									
50		1,465	0,00		1,465	0,00		1,465	0,00		0,00				0,00			0,00			0,00									
55		1,908	0,00		1,908	0,00		1,908	0,00		0,00				0,00			0,00			0,00									
60		2,205	0,00		2,205	0,00		2,205	0,00		0,00				0,00			0,00			0,00									
65		2,880	0,00		2,880	0,00		2,880	0,00		0,00				0,00			0,00			0,00									
70		3,335	0,00		3,335	0,00		3,335	0,00		0,00				0,00			0,00			0,00									
75			0,00			0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00									
80			0,00			0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00									
85			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
90			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
95			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
100			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
105			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
110			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
115			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
120			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
125			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
130			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
135			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
140			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
145			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
150			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
155			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
160			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
165			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
170			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
175			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
180			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
185			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
190			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
195			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
200			0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			0,00			0,00										
TOTALE	48		1,54	1		0,40	4		0,36	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0	0	0	
%	91		67	2		17	8		16	0		0	0		0,00	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	

MATRICINE**

35		0,000	0,00	4	0,550	2,20			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
40		0,000	0,00	3	0,700	2,10			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
45		0,000	0,00	2	1,032	2,06			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0			0			0			0		
		0,000	0,00																										

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	42
Superficie totale - Ha	85,8244
Superficie boscata - Ha	4,2615
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A13
--------------------------------	-----

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ROVERELLA			CERRO			n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	ONTANO			BIANCOSPINO			n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc							n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc									
2																											
4		0,034	0,00		0,004	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
6		0,011	0,00		0,011	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
8		0,022	0,00		0,022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
10	2	0,038	0,08		0,038	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
12		0,061	0,00		0,061	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
14		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
16	2	0,116	0,23		0,116	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
18		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
20	1	0,205	0,21		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
22	2	0,259	0,52		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
24	2	0,313	0,63		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
26	3	0,380	1,14		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
28		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
30	2	0,490	0,98		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
32	4	0,575	2,30		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
34		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
36		0,725	0,00	1	0,725	0,72			0,00			0,00			0,00			0,00									
38		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
40		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
42		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
44		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
46		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
48		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
50		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
52			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
54			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
56			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
58			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
60			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
62			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
64			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
66			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
68			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
70			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
TOTALE	18		6,08	1		0,72	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0		0		0
%	95		89	5		11	0		0	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0		0		0

MATRICINE**

		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0			0		
			0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0			0		
		0,000	0,00		0,000	0,00			0,00			0,00			0,00			0				0			0		
TOTALE	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0	0		0		0		0		0
%	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

(Aggiungere più colonne e record se necessario)
Caratteristiche del soprassuolo

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	19
Coppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	2

Matricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
---	---

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	25,60
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Area di Saggio (o Transect)	6,80

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Polloni* (o Soggetti): numero/Ha	475
Polloni* (o Soggetti): Volume m3/Ha	170,02
Coppaie: numero/Ha	50

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Area Basimetrica/Ha	24,44
Volume m3 /Ha	170,02

Polloni* (o Soggetti) totali	2024
Matricine totali**	0
Coppaie totali**	213
Area Basimetrica totale	104,14
Volume m3 totale	724,53

Totale piante	Area Basimetrica unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AdS- mc
0	0.0003	0.0000	0.00
0	0.0013	0.0000	0.00
0	0.0028	0.0000	0.00
0	0.0050	0.0000	0.00
2	0.0079	0.0157	0.08
0	0.0113	0.0000	0.00
0	0.0154	0.0000	0.00
2	0.0201	0.0402	0.23
0	0.0254	0.0000	0.00
1	0.0314	0.0314	0.21
2	0.0380	0.0760	0.52
2	0.0452	0.0904	0.63
3	0.0531	0.1592	1.14
0	0.0615	0.0000	0.00
2	0.0707	0.1413	0.98
4	0.0804	0.3215	2.30
0	0.0907	0.0000	0.00
1	0.1017	0.1017	0.72
0	0.1134	0.0000	0.00
0	0.1256	0.0000	0.00
0	0.1385	0.0000	0.00
0	0.1520	0.0000	0.00
0	0.1661	0.0000	0.00
0	0.1809	0.0000	0.00
0	0.1963	0.0000	0.00
0	0.2123	0.0000	0.00
0	0.2289	0.0000	0.00
0	0.2462	0.0000	0.00
0	0.2641	0.0000	0.00
0	0.2826	0.0000	0.00
0	0.3018	0.0000	0.00
0	0.3215	0.0000	0.00
0	0.3419	0.0000	0.00
0	0.3630	0.0000	0.00
0	0.3847	0.0000	0.00
0	0.4069	0.0000	0.00
0	0.4298	0.0000	0.00
0	0.4534	0.0000	0.00
0	0.4776	0.0000	0.00
0	0.5024	0.0000	0.00
19		0.9775	6.80
100			100

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A14
--------------------------------	-----

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale Acs- mc
0	0.0003	0.0000	0.00
0	0.0013	0.0000	0.00
0	0.0028	0.0000	0.00
0	0.0050	0.0000	0.00
0	0.0079	0.0000	0.00
0	0.0113	0.0000	0.00
0	0.0154	0.0000	0.00
0	0.0201	0.0000	0.00
0	0.0254	0.0000	0.00
3	0.0314	0.0942	0.62
0	0.0380	0.0000	0.00
3	0.0452	0.1356	0.94
5	0.0531	0.2655	1.90
0	0.0615	0.0000	0.00
0	0.0707	0.0000	0.00
1	0.0804	0.0804	0.57
0	0.0907	0.0000	0.00
0	0.1017	0.0000	0.00
0	0.1134	0.0000	0.00
1	0.1256	0.1256	0.94
0	0.1385	0.0000	0.00
0	0.1520	0.0000	0.00
0	0.1661	0.0000	0.00
0	0.1809	0.0000	0.00
0	0.1963	0.0000	0.00
0	0.2123	0.0000	0.00
0	0.2289	0.0000	0.00
0	0.2462	0.0000	0.00
0	0.2641	0.0000	0.00
0	0.2826	0.0000	0.00
0	0.3018	0.0000	0.00
0	0.3215	0.0000	0.00
0	0.3419	0.0000	0.00
0	0.3630	0.0000	0.00
0	0.3847	0.0000	0.00
0	0.4069	0.0000	0.00
0	0.4299	0.0000	0.00
0	0.4534	0.0000	0.00
0	0.4776	0.0000	0.00
0	0.5024	0.0000	0.00
13		0.7012	4.96
100			100

0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
#DIV/0!			#DIV/0!

Caratteristiche del soprassuolo

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--	---

Matricine**: Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**: Volume m3/Area di Saggio	0,00

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Polmoni* (o Soggetti) totali	1385
Matricine totali**	0
Ceppaie totali**	0
Area Basimetrica totale	74,70
Volume m3 totale	528,83

** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustaie e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Numero Area di Saggio/Transect	A14
--------------------------------	-----

--	--

Totale piante	Area Basimetrica a unitaria- mq	Area Basimetrica a totale- mq	Volume totale AOS- mc
0	0.0003	0.0000	0.00
0	0.0013	0.0000	0.00
0	0.0028	0.0000	0.00
0	0.0050	0.0000	0.00
0	0.0079	0.0000	0.00
0	0.0113	0.0000	0.00
0	0.0154	0.0000	0.00
0	0.0201	0.0000	0.00
0	0.0254	0.0000	0.00
2	0.0314	0.0628	0.41
0	0.0380	0.0000	0.00
2	0.0452	0.0904	0.63
0	0.0531	0.0000	0.00
0	0.0615	0.0000	0.00
1	0.0707	0.0707	0.49
0	0.0804	0.0000	0.00
0	0.0907	0.0000	0.00
0	0.1017	0.0000	0.00
0	0.1134	0.0000	0.00
0	0.1256	0.0000	0.00
0	0.1385	0.0000	0.00
0	0.1520	0.0000	0.00
0	0.1661	0.0000	0.00
0	0.1809	0.0000	0.00
0	0.1963	0.0000	0.00
0	0.2123	0.0000	0.00
0	0.2289	0.0000	0.00
0	0.2462	0.0000	0.00
0	0.2641	0.0000	0.00
0	0.2826	0.0000	0.00
0	0.3018	0.0000	0.00
0	0.3215	0.0000	0.00
0	0.3419	0.0000	0.00
0	0.3630	0.0000	0.00
0	0.3847	0.0000	0.00
0	0.4069	0.0000	0.00
0	0.4299	0.0000	0.00
0	0.4534	0.0000	0.00
0	0.4776	0.0000	0.00
0	0.5024	0.0000	0.00
5		0.2239	1.53
100			100

0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
0	0.0000	0.0000	0.00
#DIV/0!			#DIV/0!

Caratteristiche del soprassuolo

Maricine**: numero/Area di Saggio (o Transect)	0
--	---

Matricine**:	Diametro medio	#DIV/0!
Matricine**:	Volume m3/Area di Saggio	0,00

Matricine**: numero/Ha	0
Matricine**: Volume m3/Ha	0,00

Polioni* (o Soggetti) totali	533
Matricine totali**	0
Ceppe totali**	0
Area Basimetrica totale	23,85
Volume m3 totale	162,61

** = da omettere nel caso dell'alto fusto

N.B.: Il rilievo tramite Transect andrà eseguito solo nelle le fustale e nei soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto.

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	43
Superficie totale - Ha	31,3888
Superficie boscata - Ha	24,7565
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A143
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica- cm	OLIVO			TEREBINTO			LECCIO						ONTANO			BIANCOSPINO											
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario -mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
2																											
4	11	0,034	0,04	8	0,004	0,03	2	0,004	0,01			0,00			0,00			0,00									
6	9	0,011	0,10	7	0,011	0,08	3	0,011	0,03			0,00			0,00			0,00									
8	6	0,022	0,13	4	0,022	0,09			0,022	0,00		0,00			0,00			0,00									
10	7	0,038	0,27	5	0,038	0,19	1	0,038	0,04			0,00			0,00			0,00									
12	6	0,061	0,36	5	0,061	0,30	1	0,061	0,06			0,00			0,00			0,00									
14	1	0,087	0,09		0,087	0,00		0,087	0,00			0,00			0,00			0,00									
16	2	0,116	0,23	1	0,116	0,12	1	0,116	0,12			0,00			0,00			0,00									
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00			0,00			0,00									
20	2	0,205	0,41	1	0,205	0,21		0,205	0,00			0,00			0,00			0,00									
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00			0,00			0,00									
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00			0,00			0,00									
26		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00			0,00			0,00									
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00			0,00			0,00									
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00			0,00			0,00									
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00			0,00			0,00									
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00			0,00			0,00									
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00			0,00			0,00									
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00			0,00			0,00									
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00			0,00			0,00									
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00			0,00			0,00									
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00			0,00			0,00									
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00			0,00			0,00									
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00			0,00			0,00									
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00			0,00			0,00									
52			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
54			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
56			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
58			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
60			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
62			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
64			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
66			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
68			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
70			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
72			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
74			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
76			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
TOTALE	44		1,64	31		1,01	8		0,26	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	0		0	0
%	53		56	37		35	10		9	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0		0	0		0	0

MATRICINE**

		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
			0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00			0,00			0			0			0			0	

RIEPILOGO RILIEVO AREA DI SAGGIO (AdS)/TRANSECT
Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella - n.	43
Superficie totale - Ha	31,3888
Superficie boscata - Ha	24,7565
Superficie area di saggio - mq	400
Forma Area di Saggio/Transect	CIRCOLARE

Numero Area di Saggio/Transect	A144
--------------------------------	------

POLLONI* - SOGGETTI

Classe diametrica - cm	ROVERELLA			ORNIELLO			CARPINO NERO			LECCIO			n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc
	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc	n.	Volume unitario - mc	Volume totale - mc																					
2																																	
4		0,004	0,00	9	0,004	0,03	11	0,004	0,04	1	0,004	0,00			0,00																		
6		0,011	0,00	6	0,011	0,07	9	0,011	0,10	2	0,011	0,02			0,00																		
8		0,022	0,00	4	0,022	0,09	4	0,022	0,09		0,022	0,00			0,00																		
10	1	0,038	0,04	4	0,038	0,15	6	0,038	0,23	1	0,038	0,04			0,00																		
12		0,061	0,00	4	0,061	0,24	2	0,061	0,12	2	0,061	0,12			0,00																		
14	1	0,087	0,09	1	0,087	0,09	2	0,087	0,17	1	0,087	0,09			0,00																		
16		0,116	0,00	2	0,116	0,23	3	0,116	0,35	1	0,116	0,12			0,00																		
18		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00		0,155	0,00			0,00																		
20	2	0,205	0,41	4	0,205	0,82		0,205	0,00		0,205	0,00			0,00																		
22		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00		0,259	0,00			0,00																		
24		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00		0,313	0,00			0,00																		
26		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00		0,380	0,00			0,00																		
28		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00		0,433	0,00			0,00																		
30		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00		0,490	0,00			0,00																		
32		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00		0,575	0,00			0,00																		
34		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00		0,645	0,00			0,00																		
36		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00		0,725	0,00			0,00																		
38		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00		0,836	0,00			0,00																		
40		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00		0,937	0,00			0,00																		
42		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00		1,037	0,00			0,00																		
44		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00		1,156	0,00			0,00																		
46		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00		1,282	0,00			0,00																		
48		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00		1,416	0,00			0,00																		
50		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00		1,557	0,00			0,00																		
52		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00																		
54		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00																		
56		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00																		
58		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00																		
60		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00																		
62		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00																		
64		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00																		
66		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00																		
68		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00																		
70		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00																		
72		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00																		
74		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00																		
76		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00																		
78		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00																		
80		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00																		
TOTALE	4		0,54	34		1,72	37		1,10	8		0,39	0		0,00	0			0						0	0					0	0	
%	5		14	41		46	45		29	10		10,36	0		0,00	0			0						0	0					0	0	

MATRICINE**

		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
			0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0
		0,000	0,00		0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00												

Part. For.18	n/ha
Area di saggio 160	
N° Polloni	633,08
N° Ceppaie	199,92
N° Poll/Cpp	3,16
H media	13,23
G	37,75
g [G/N] poll.	0.0596
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	19,72
mc totali	304,36

Part. For.40	n/ha
Area di saggio 11	
N° Polloni	2825
N° Ceppaie	1175
N° Poll/Cpp	2,40
H media	9,64
G	25,70
g [G/N] poll.	0.0091
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	10,77
mc totali	171,02

Part. For.40	n/ha
Area di saggio 12	
N° Polloni	2275
N° Ceppaie	775
N° Poll/Cpp	2,93
H media	9,94
G	22,80
g [G/N] poll.	0.0100
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	11,30
mc totali	134,67

Part. For.40	n/ha
Area di saggio 16	
N° Polloni	2725
N° Ceppaie	975
N° Poll/Cpp	2,79
H media	10,31
G	36,62
g [G/N] poll.	0.0134
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	12,03
mc totali	244,41

Part. For.41	n/ha
Area di saggio 17	
N° Polloni	275
N° Ceppaie	50
N° Poll/Cpp	5,50
H media	13,96
G	31,53
g [G/N] poll.	0,1145
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	22,23
mc totali	249,28

Part. For.41	n/ha
Area di saggio 18	
N° Polloni	300
N° Ceppaie	50
N° Poll/Cpp	6,00
H media	14,13
G	12,32
g [G/N] poll.	0,0410
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	22,87
mc totali	79,47

Part. For.26	n/ha
Area di saggio 1	
N° Polloni	1175
N° Ceppaie	200
N° Poll/Cpp	5,87
H media	10,47
G	16,64
g [G/N] poll.	0,0141
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	13,43
mc totali	96,78

Part. For.26	n/ha
Area di saggio 2	
N° Polloni	2000
N° Ceppaie	600
N° Poll/Cpp	3,33
H media	9,91
G	23,86
g [G/N] poll.	0,0119
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	12,33
mc totali	142,49

Part. For.26	n/ha
Area di saggio 3	
N° Polloni	2850
N° Ceppaie	575
N° Poll/Cpp	4,96
H media	10,47
G	40,38
g [G/N] poll.	0,0141
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	13,43
mc totali	245,56

Part. For.27	n/ha
Area di saggio 4	
N° Polloni	1625
N° Ceppaie	450
N° Poll/Cpp	3,61
H media	10,65
G	24,23
g [G/N] poll.	0,0149
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	13,78
mc totali	156,33

Part. For.27	n/ha
Area di saggio 5	
N° Polloni	1175
N° Ceppaie	450
N° Poll/Cpp	2,61
H media	13,83
G	52,10
g [G/N] poll.	0,0443
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	22,29
mc totali	363,65

Part. For.28	n/ha
Area di saggio 6	
N° Polloni	2050
N° Ceppaie	425
N° Poll/Cpp	4,82
H media	10,95
G	21,79
g [G/N] poll.	0,0106
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	11,64
mc totali	119,50

Part. For.31	n/ha
Area di saggio 8	
N° Polloni	650
N° Ceppaie	375
N° Poll/Cpp	1,73
H media	12,26
G	15,79
g [G/N] poll.	0,0243
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	17,59
mc totali	105,10

Part. For.31	n/ha
Area di saggio 93	
N° Polloni	3150
N° Ceppaie	450
N° Poll/Cpp	7
H media	8,76
G	29,64
g [G/N] poll.	0,0094
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	10,36
mc totali	167,05

Part. For.31	n/ha
Area di saggio 94	
N° Polloni	625
N° Ceppaie	175
N° Poll/Cpp	3,57
H media	12,87
G	18,23
g [G/N] poll.	0,0291
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	19,27
mc totali	121,23

Part. For.31	n/ha
Area di saggio 98	
N° Polloni	850
N° Ceppaie	175
N° Poll/Cpp	4,57
H media	12,33
G	49,94
g [G/N] poll.	0,0588
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	17,79
mc totali	368,09

Part. For.20	n/ha
Area di saggio 64	
N° Polloni	4400
N° Ceppaie	875
N° Poll/Cpp	5,02
H media	7,01
G	21,82
g [G/N] poll.	0,0049
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	7,95
mc totali	104,43

Part. For.21	n/ha
Area di saggio 65	
N° Polloni	3400
N° Ceppaie	600
N° Poll/Cpp	5,66
H media	6,37
G	13,86
g [G/N] poll.	0,0041
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	7,21
mc totali	63,40

Part. For.21	n/ha
Area di saggio 52	
N° Polloni	1000
N° Ceppaie	175
N° Poll/Cpp	5,71
H media	13,49
G	41,50
g [G/N] poll.	0,0415
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	21,18
mc totali	285,55

Part. For.21	n/ha
Area di saggio 53	
N° Polloni	1700
N° Ceppaie	175
N° Poll/Cpp	9,71
H media	10,60
G	24,99
g [G/N] poll.	0,0147
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	13,69
mc totali	153,94

Part. For.22	n/ha
Area di saggio 66	
N° Polloni	600
N° Ceppaie	200
N° Poll/Cpp	3,00
H media	11,72
G	12,36
g [G/N] poll.	0,0206
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	16,20
mc totali	78,08

Part. For.22	n/ha
Area di saggio 67	
N° Polloni	950
N° Ceppaie	175
N° Poll/Cpp	5,42
H media	12,19
G	22,58
g [G/N] poll.	0,0237
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	17,40
mc totali	145,82

Part. For.22	n/ha
Area di saggio 68	
N° Polloni	1925
N° Ceppaie	300
N° Poll/Cpp	6,41
H media	11,28
G	34,79
g [G/N] poll.	0,0181
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	15,17
mc totali	219,36

Part. For.16	n/ha
Area di saggio 49	
N° Polloni	433
N° Ceppaie	149,94
N° Poll/Cpp	2,88
H media	14,55
G	27,49
g [G/N] poll.	0,0634
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	24,87
mc totali	201,18

Part. For.16	n/ha
Area di saggio 100	
N° Polloni	550
N° Ceppaie	225
N° Poll/Cpp	2,44
H media	15,67
G	37,48
g [G/N] poll.	0,0681
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	29,46
mc totali	280,99

Part. For.16	n/ha
Area di saggio 101	
N° Polloni	875
N° Ceppaie	200
N° Poll/Cpp	4,37
H media	12,62
G	25,94
g [G/N] poll.	0.0296
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	19,43
mc totali	171,86

Part. For.16	n/ha
Area di saggio 102	
N° Polloni	275
N° Ceppaie	50
N° Poll/Cpp	5,5
H media	11,69
G	12,69
g [G/N] poll.	0,0461
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	16,14
mc totali	100,81

Part. For.12	n/ha
Area di saggio 22	
N° Polloni	1675
N° Ceppaie	550
N° Poll/Cpp	3.04
H media	10,78
G	25,99
g [G/N] poll.	0,0155
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	14,06
mc totali	161,67

Part. For.12	n/ha
Area di saggio 23	
N° Polloni	1175
N° Ceppaie	150
N° Poll/Cpp	7,83
H media	13,01
G	35,75
g [G/N] poll.	0,0204
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	19,69
mc totali	240,30

Part. For.12	n/ha
Area di saggio 24	
N° Polloni	2825
N° Ceppaie	550
N° Poll/Cpp	5,13
H media	10,95
G	46,14
g [G/N] poll.	0,0163
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	14,42
mc totali	284,26

Part. For.12	n/ha
Area di saggio 25	
N° Polloni	1175
N° Ceppaie	150
N° Poll/Cpp	7,83
H media	13,99
G	48,19
g [G/N] poll.	0,0410
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	22,86
mc totali	353,14

Part. For.12	n/ha
Area di saggio 26	
N° Polloni	825
N° Ceppaie	150
N° Poll/Cpp	5,50
H media	15,01
G	45,96
g [G/N] poll.	0,0557
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	26,64
mc totali	340,85

Part. For.12	n/ha
Area di saggio 27	
N° Polloni	825
N° Ceppaie	325
N° Poll/Cpp	2,53
H media	14,40
G	38,28
g [G/N] poll.	0,0464
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	24,31
mc totali	270,15

Part. For.23	n/ha
Area di saggio 69	
N° Polloni	1700
N° Ceppaie	350
N° Poll/Cpp	4,86
H media	10,82
G	26,70
g [G/N] poll.	0,0157
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	14,14
mc totali	161,99

Part. For.23	n/ha
Area di saggio 70	
N° Polloni	1425
N° Ceppaie	500
N° Poll/Cpp	2,85
H media	11,46
G	36,16
g [G/N] poll.	0,0253
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	15,57
mc totali	247,43

Part. For.23	n/ha
Area di saggio 71	
N° Polloni	533,12
N° Ceppaie	83,3
N° Poll/Cpp	6,4
H media	13,06
G	21,93
g [G/N] poll.	0,0411
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	19,87
mc totali	153,92

Part. For.23	n/ha
Area di saggio 72	
N° Polloni	1325
N° Ceppaie	450
N° Poll/Cpp	2,94
H media	12,36
G	33,17
g [G/N] poll.	0,0250
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	17,86
mc totali	215,23

Part. For.23	n/ha
Area di saggio 73	
N° Polloni	1725
N° Ceppaie	525
N° Poll/Cpp	3,28
H media	11,03
G	37,58
g [G/N] poll.	0,0217
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	14,16
mc totali	249,94

Part. For.23	n/ha
Area di saggio 74	
N° Polloni	550
N° Ceppaie	275
N° Poll/Cpp	2,00
H media	12,90
G	25,26
g [G/N] poll.	0,0465
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	19,37
mc totali	177,01

Part. For.23	n/ha
Area di saggio 75	
N° Polloni	1425
N° Ceppaie	225
N° Poll/Cpp	7,1
H media	11,04
G	23,95
g [G/N] poll.	0,0168
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	14,63
mc totali	146,84

Part. For.23	n/ha
Area di saggio 76	
N° Polloni	2375
N° Ceppaie	475
N° Poll/Cpp	5,00
H media	10,31
G	34,47
g [G/N] poll.	0,0145
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	13,09
mc totali	205,15

Part. For.23	n/ha
Area di saggio 77	
N° Polloni	1425
N° Ceppaie	475
N° Poll/Cpp	3,00
H media	9,24
G	13,89
g [G/N] poll.	0,0097
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	11,14
mc totali	76,94

Part. For.23	n/ha
Area di saggio 78	
N° Polloni	1750
N° Ceppaie	550
N° Poll/Cpp	3,18
H media	11,04
G	29,41
g [G/N] poll.	0,0168
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	14,63
mc totali	183,66

Part. For.23	n/ha
Area di saggio 81	
N° Polloni	1425
N° Ceppaie	300
N° Poll/Cpp	4,75
H media	8,59
G	11,41
g [G/N] poll.	0,080
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	10,10
mc totali	62,33

Part. For.23	n/ha
Area di saggio 82	
N° Polloni	2325
N° Ceppaie	550
N° Poll/Cpp	4,22
H media	10,19
G	30,21
g [G/N] poll.	0,0129
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	12,86
mc totali	210,51

Part. For.23	n/ha
Area di saggio 87	
N° Polloni	1800
N° Ceppaie	325
N° Poll/Cpp	5,53
H media	9,94
G	19,77
g [G/N] poll.	0,0109
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	11,83
mc totali	110,46

Part. For.23	n/ha
Area di saggio 127	
N° Polloni	1175
N° Ceppaie	225
N° Poll/Cpp	5,22
H media	11,51
G	25,84
g [G/N] poll.	0,0219
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	15,69
mc totali	170,67

Part. For.23	n/ha
Area di saggio 54	
N° Polloni	3150
N° Ceppaie	575
N° Poll/Cpp	5,47
H media	7,88
G	22,08
g [G/N] poll.	0,0070
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	9,06
mc totali	114,09

Part. For.11	n/ha
Area di saggio 128	
N° Polloni	500
N° Ceppaie	25
N° Poll/Cpp	-
H media	14,26
G	26,05
g [G/N] poll.	0,0521
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	23,81
mc totali	181,97

Part. For.7	n/ha
Area di saggio 38	
N° Polloni	666,4
N° Ceppaie	166,6
N° Poll/Cpp	4,00
H media	12,60
G	17,97
g [G/N] poll.	0,0269
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	18,53
mc totali	112,23

Part. For.7	n/ha
Area di saggio 39	
N° Polloni	1000
N° Ceppaie	125
N° Poll/Cpp	8,00
H media	12,99
G	30,28
g [G/N] poll.	0,0302
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	19,64
mc totali	203,02

Part. For.7	n/ha
Area di saggio 40	
N° Polloni	1125
N° Ceppaie	275
N° Poll/Cpp	4,09
H media	11,59
G	22,32
g [G/N] poll.	0,0198
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	15,90
mc totali	134,77

Part. For.7	n/ha
Area di saggio 46	
N° Polloni	425
N° Ceppaie	50
N° Poll/Cpp	-
H media	14,77
G	22,09
g [G/N] poll.	0,0519
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	25,73
mc totali	153,50

Part. For.7	n/ha
Area di saggio 47	
N° Polloni	1525
N° Ceppaie	375
N° Poll/Cpp	4,06
H media	13,20
G	49,78
g [G/N] poll.	0,0326
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	20,39
mc totali	332,35

Part. For.7	n/ha
Area di saggio 48	
N° Polloni	550
N° Ceppaie	75
N° Poll/Cpp	7,33
H media	14,80
G	28,79
g [G/N] poll.	0,0523
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	25,82
mc totali	201,68

Part. For.7	n/ha
Area di saggio 103	
N° Polloni	550
N° Ceppaie	100
N° Poll/Cpp	5,50
H media	14,14
G	23,61
g [G/N] poll.	0,0429
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	23,39
mc totali	161,10

Part. For.3 a	n/ha
Area di saggio 41	
N° Polloni	1975
N° Ceppaie	450
N° Poll/Cpp	4,38
H media	10,44
G	41,49
g [G/N] poll.	0,0210
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	16,36
mc totali	258,69

Part. For.3 a	n/ha
Area di saggio 42	
N° Polloni	857,99
N° Ceppaie	191,59
N° Poll/Cpp	4,47
H media	14,05
G	35,84
g [G/N] poll.	0,4177
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	23,07
mc totali	248,10

Part. For.3 a	n/ha
Area di saggio 43	
N° Polloni	800
N° Ceppaie	175
N° Poll/Cpp	4,57
H media	15,63
G	53,95
g [G/N] poll.	0,0674
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	29,31
mc totali	385,90

Part. For.3 a	n/ha
Area di saggio 60	
N° Polloni	950
N° Ceppaie	275
N° Poll/Cpp	3,45
H media	13,73
G	45,05
g [G/N] poll.	0,0473
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	21,97
mc totali	315,51

Part. For.1	n/ha
Area di saggio 61	
N° Polloni	1575
N° Ceppaie	375
N° Poll/Cpp	4,20
H media	12,48
G	51,96
g [G/N] poll.	0,0329
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	18,19
mc totali	361,19

Part. For.1	n/ha
Area di saggio 62	
N° Polloni	775
N° Ceppaie	225
N° Poll/Cpp	3,44
H media	14,98
G	42,89
g [G/N] poll.	0,0553
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	26,55
mc totali	309,63

Part. For.1	n/ha
Area di saggio 63	
N° Polloni	1475
N° Ceppaie	250
N° Poll/Cpp	5,90
H media	12,10
G	34,09
g [G/N] poll.	0,0231
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	17,16
mc totali	217,92

Part. For.32	n/ha
Area di saggio 95	
N° Polloni	1925
N° Ceppaie	400
N° Poll/Cpp	4,81
H media	8,10
G	16,45
g [G/N] poll.	0,0085
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	9,38
mc totali	96,06

Part. For.32	n/ha
Area di saggio 96	
N° Polloni	2025
N° Ceppaie	700
N° Poll/Cpp	2,89
H media	9,23
G	19,67
g [G/N] poll.	0,0097
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	11,12
mc totali	113,49

Part. For.32	n/ha
Area di saggio 97	
N° Polloni	2750
N° Ceppaie	675
N° Poll/Cpp	4,07
H media	8,20
G	19,58
g [G/N] poll.	0,0071
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	9,52
mc totali	107,02

Part. For.32	n/ha
Area di saggio 124	
N° Polloni	175
N° Ceppaie	0
N° Poll/Cpp	0
H media	14,81
G	9,18
g [G/N] poll.	0,0524
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	25,85
mc totali	63,99

Part. For.32	n/ha
Area di saggio 125	
N° Polloni	1725
N° Ceppaie	350
N° Poll/Cpp	4,92
H media	8,56
G	13,68
g [G/N] poll.	0,0079
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	10,05
mc totali	74,06

Part. For.32	n/ha
Area di saggio 126	
N° Polloni	2375
N° Ceppaie	300
N° Poll/Cpp	7,91
H media	8,03
G	17,77
g [G/N] poll.	0,0075
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	9,27
mc totali	104,08

Part. For.33	n/ha
Area di saggio 99	
N° Polloni	1650
N° Ceppaie	400
N° Poll/Cpp	4,12
H media	10,01
G	20,30
g [G/N] poll.	0,0123
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	12,52
mc totali	117,39

Part. For.33	n/ha
Area di saggio 118	
N° Polloni	1125
N° Ceppaie	350
N° Poll/Cpp	3,75
H media	11,25
G	20,14
g [G/N] poll.	0,0179
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	15,10
mc totali	125,37

Part. For.33	n/ha
Area di saggio 119	
N° Polloni	950
N° Ceppaie	275
N° Poll/Cpp	3,45
H media	12,30
G	23,36
g [G/N] poll.	0,024
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	17,70
mc totali	151,82

Part. For.33	n/ha
Area di saggio 120	
N° Polloni	1475
N° Ceppaie	350
N° Poll/Cpp	4,21
H media	9,23
G	22,29
g [G/N] poll.	0,0151
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	11,13
mc totali	138,31

Part. For.33	n/ha
Area di saggio 121	
N° Polloni	1000
N° Ceppaie	325
N° Poll/Cpp	3,07
H media	8,83
G	27,63
g [G/N] poll.	0,0276
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	10,47
mc totali	185,26

art. For.33	n/ha
Area di saggio 122	
N° Polloni	375
N° Ceppaie	0
N° Poll/Cpp	0
H media	13,83
G	17,78
g [G/N] poll.	0,0474
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	22,30
mc totali	122,04

Part. For.33	n/ha
Area di saggio 123	
N° Polloni	800
N° Ceppaie	225
N° Poll/Cpp	3,55
H media	11,49
G	31,39
g [G/N] poll.	0,0392
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	15,66
mc totali	221,03

Part. For.35	n/ha
Area di saggio 80	
N° Polloni	325
N° Ceppaie	100
N° Poll/Cpp	3,25
H media	14,17
G	14,07
g [G/N] poll.	0,0433
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	23,48
mc totali	96,02

Part. For.35	n/ha
Area di saggio 84	
N° Polloni	400
N° Ceppaie	50
N° Poll/Cpp	8,00
H media	14,75
G	20,64
g [G/N] poll.	0,0516
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	25,64
mc totali	144,64

Part. For.35	n/ha
Area di saggio 134	
N° Polloni	1475
N° Ceppaie	400
N° Poll/Cpp	3,69
H media	11,31
G	31,11
g [G/N] poll.	0,0211
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	15,24
mc totali	202,79

Part. For.35	n/ha
Area di saggio 135	
N° Polloni	500
N° Ceppaie	200
N° Poll/Cpp	2,50
H media	12,57
G	30,28
g [G/N] poll.	0,0656
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	18,44
mc totali	215,09

Part. For.35	n/ha
Area di saggio 136	
N° Polloni	450
N° Ceppaie	75
N° Poll/Cpp	6,00
H media	14,45
G	21,19
g [G/N] poll.	0,0471
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	24,49
mc totali	149,61

Part. For.37	n/ha
Area di saggio 85	
N° Polloni	1025
N° Ceppaie	325
N° Poll/Cpp	3,15
H media	11,11
G	17,57
g [G/N] poll.	0,0171
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	14,78
mc totali	110,17

Part. For.37	n/ha
Area di saggio 86	
N° Polloni	1050
N° Ceppaie	425
N° Poll/Cpp	2,47
H media	11,66
G	21,27
g [G/N] poll.	0,0202
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	16,06
mc totali	132,66

Part. For.37	n/ha
Area di saggio 106	
N° Polloni	675
N° Ceppaie	75
N° Poll/Cpp	9
H media	13,17
G	21,62
g [G/N] poll.	0,0320
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	20,20
mc totali	144,45

Part. For.37	n/ha
Area di saggio 109	
N° Polloni	600
N° Ceppaie	275
N° Poll/Cpp	2,18
H media	13,14
G	19,00
g [G/N] poll.	0,0317
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	20,09
mc totali	120,43

Part. For.37	n/ha
Area di saggio 110	
N° Polloni	1250
N° Ceppaie	250
N° Poll/Cpp	5,00
H media	12,23
G	30,10
g [G/N] poll.	0,0241
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	17,51
mc totali	193,49

Part. For.37	n/ha
Area di saggio 112	
N° Polloni	975
N° Ceppaie	225
N° Poll/Cpp	4,33
H media	11,99
G	26,72
g [G/N] poll.	0,0274
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	16,88
mc totali	185,88

Part. For.37	n/ha
Area di saggio 113	
N° Polloni	550
N° Ceppaie	75
N° Poll/Cpp	7,00
H media	12,09
G	29,95
g [G/N] poll.	0,0570
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	17,14
mc totali	153,97

Part. For.37	n/ha
Area di saggio 114	
N° Polloni	425
N° Ceppaie	75
N° Poll/Cpp	5,66
H media	13,33
G	24,68
g [G/N] poll.	0,0581
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	20,67
mc totali	176,41

Part. For.38	n/ha
Area di saggio 115	
N° Polloni	425
N° Ceppaie	100
N° Poll/Cpp	4,25
H media	12,90
G	12,54
g [G/N] poll.	0,1254
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	19,38
mc totali	83,43

Part. For.39	n/ha
Area di saggio 130	
N° Polloni	100
N° Ceppaie	0
N° Poll/Cpp	0
H media	15,48
G	11,60
g [G/N] poll.	0,1160
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	28,63
mc totali	92,29

Part. For.39	n/ha
Area di saggio 131	
N° Polloni	450
N° Ceppaie	25
N° Poll/Cpp	0
H media	14,66
G	31,30
g [G/N] poll.	0,0069
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	25,29
mc totali	234,90

Part. For.39	n/ha
Area di saggio 132	
N° Polloni	250
N° Ceppaie	25
N° Poll/Cpp	0
H media	14,10
G	10,64
g [G/N] poll.	0,0746
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	23,24
mc totali	133,93

Part. For.39	n/ha
Area di saggio 133	
N° Polloni	150
N° Ceppaie	0
N° Poll/Cpp	0
H media	14,26
G	6,88
g [G/N] poll.	0,0459
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	24,17
mc totali	45,89

Part. For.25	n/ha
Area di saggio 149	
N° Polloni	541
N° Ceppaie	133
N° Poll/Cpp	4,06
H media	14,86
G	39,08
g [G/N] poll.	0,0722
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	26,07
mc totali	290,78

Part. For.25	n/ha
Area di saggio 150	
N° Polloni	666
N° Ceppaie	375
N° Poll/Cpp	1,77
H media	15,02
G	39,43
g [G/N] poll.	0,0592
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	26,73
mc totali	287,80

Part. For.17 a	n/ha
Area di saggio 30	
N° Polloni	1675
N° Ceppaie	375
N° Poll/Cpp	4,46
H media	11,83
G	35,73
g [G/N] poll.	0,0213
dg [$\sqrt{4} \cdot g / \pi$] poll.	16,48
mc totali	258,58
Part. For.17 a	n/ha

Part. For.17 a	n/ha
Area di saggio 31	
N° Polloni	708
N° Ceppaie	0
N° Poll/Cpp	0
H media	14,29
G	31,83
g [G/N] poll.	0,0449
dg [$\sqrt{4} \cdot g / \pi$] poll.	23,93
mc totali	235,25

Part. For.17 a	n/ha
Area di saggio 28	
N° Polloni	650
N° Ceppaie	225
N° Poll/Cpp	2,6
H media	14,20
G	28,45
g [G/N] poll.	0,0437
dg [$\sqrt{4} \cdot g / \pi$] poll.	23,61
mc totali	203,43

Part. For.17 a	n/ha
Area di saggio 29	
N° Polloni	1000
N° Ceppaie	400
N° Poll/Cpp	2,5
H media	12,90
G	29,52
g [G/N] poll.	0,0295
dg [$\sqrt{4} \cdot g / \pi$] poll.	19,39
mc totali	203,02

Part. For.17 a	n/ha
Area di saggio 57	
N° Polloni	300
N° Ceppaie	100
N° Poll/Cpp	3,00
H media	10,48
G	27,39
g [G/N] poll.	0,0913
dg [$\sqrt{4} \cdot g / \pi$] poll.	13,44
mc totali	153,70

Part. For.17 a	n/ha
Area di saggio 159	
N° Polloni	616
N° Ceppaie	258
N° Poll/Cpp	2,39
H media	13,75
G	27,07
g [G/N] poll.	0,0439
dg [$\sqrt{4} \cdot g / \pi$] poll.	22,01
mc totali	192,18

Part. For.26	n/ha
Area di saggio 1	
N° Polloni	1175
N° Ceppaie	200
N° Poll/Cpp	5,87
H media	10,47
G	16,64
g [G/N] poll.	0,0141
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	13,43
mc totali	96,78

Part. For.26	n/ha
Area di saggio 2	
N° Polloni	2000
N° Ceppaie	600
N° Poll/Cpp	3,33
H media	9,91
G	23,86
g [G/N] poll.	0,0119
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	12,33
mc totali	142,49

Part. For.26	n/ha
Area di saggio 3	
N° Polloni	2850
N° Ceppaie	575
N° Poll/Cpp	4,96
H media	10,47
G	40,38
g [G/N] poll.	0,0141
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	13,43
mc totali	245,56

Part. For.27	n/ha
Area di saggio 4	
N° Polloni	1625
N° Ceppaie	450
N° Poll/Cpp	3,61
H media	10,65
G	24,23
g [G/N] poll.	0,0149
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	13,78
mc totali	156,33

Part. For.27	n/ha
Area di saggio 5	
N° Polloni	1175
N° Ceppaie	450
N° Poll/Cpp	2,61
H media	13,83
G	52,10
g [G/N] poll.	0,0443
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	22,29
mc totali	363,65

Part. For.28	n/ha
Area di saggio 6	
N° Polloni	2050
N° Ceppaie	425
N° Poll/Cpp	4,82
H media	10,95
G	21,79
g [G/N] poll.	0,0106
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	11,64
mc totali	119,50

Part. For.31	n/ha
Area di saggio 8	
N° Polloni	650
N° Ceppaie	375
N° Poll/Cpp	1,73
H media	12,26
G	15,79
g [G/N] poll.	0,0243
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	17,59
mc totali	105,10

Part. For.31	n/ha
Area di saggio 93	
N° Polloni	3150
N° Ceppaie	450
N° Poll/Cpp	7
H media	8,76
G	29,64
g [G/N] poll.	0,0094
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	10,36
mc totali	167,05

Part. For.31	n/ha
Area di saggio 94	
N° Polloni	625
N° Ceppaie	175
N° Poll/Cpp	3,57
H media	12,87
G	18,23
g [G/N] poll.	0,0291
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	19,27
mc totali	121,23

Part. For.31	n/ha
Area di saggio 98	
N° Polloni	850
N° Ceppaie	175
N° Poll/Cpp	4,57
H media	12,33
G	49,94
g [G/N] poll.	0,0588
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	17,79
mc totali	368,09

Part. For.26	n/ha
Area di saggio 1	
N° Polloni	1175
N° Ceppaie	200
N° Poll/Cpp	5,87
H media	10,47
G	16,64
g [G/N] poll.	0,0141
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	13,43
mc totali	96,78

Part. For.26	n/ha
Area di saggio 2	
N° Polloni	2000
N° Ceppaie	600
N° Poll/Cpp	3,33
H media	9,91
G	23,86
g [G/N] poll.	0,0119
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	12,33
mc totali	142,49

Part. For.26	n/ha
Area di saggio 3	
N° Polloni	2850
N° Ceppaie	575
N° Poll/Cpp	4,96
H media	10,47
G	40,38
g [G/N] poll.	0,0141
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	13,43
mc totali	245,56

Part. For.27	n/ha
Area di saggio 4	
N° Polloni	1625
N° Ceppaie	450
N° Poll/Cpp	3,61
H media	10,65
G	24,23
g [G/N] poll.	0,0149
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	13,78
mc totali	156,33

Part. For.27	n/ha
Area di saggio 5	
N° Polloni	1175
N° Ceppaie	450
N° Poll/Cpp	2,61
H media	13,83
G	52,10
g [G/N] poll.	0,0443
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	22,29
mc totali	363,65

Part. For.28	n/ha
Area di saggio 6	
N° Polloni	2050
N° Ceppaie	425
N° Poll/Cpp	4,82
H media	10,95
G	21,79
g [G/N] poll.	0,0106
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	11,64
mc totali	119,50

Part. For.31	n/ha
Area di saggio 8	
N° Polloni	650
N° Ceppaie	375
N° Poll/Cpp	1,73
H media	12,26
G	15,79
g [G/N] poll.	0,0243
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	17,59
mc totali	105,10

Part. For.31	n/ha
Area di saggio 93	
N° Polloni	3150
N° Ceppaie	450
N° Poll/Cpp	7
H media	8,76
G	29,64
g [G/N] poll.	0,0094
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	10,36
mc totali	167,05

Part. For.31	n/ha
Area di saggio 94	
N° Polloni	625
N° Ceppaie	175
N° Poll/Cpp	3,57
H media	12,87
G	18,23
g [G/N] poll.	0,0291
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	19,27
mc totali	121,23

Part. For.31	n/ha
Area di saggio 98	
N° Polloni	850
N° Ceppaie	175
N° Poll/Cpp	4,57
H media	12,33
G	49,94
g [G/N] poll.	0,0588
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	17,79
mc totali	368,09

Part. For.13	n/ha
Area di saggio 34	
N° Polloni	425
N° Ceppaie	117
N° Poll/Cpp	3,63
H media	17,12
G	43,92
g [G/N] poll.	0,1033
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	36,29
mc totali	356,32

Part. For.13	n/ha
Area di saggio 35	
N° Polloni	550
N° Ceppaie	150
N° Poll/Cpp	3,66
H media	16,10
G	42,73
g [G/N] poll.	0,0777
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	31,46
mc totali	362,18

Part. For.13	n/ha
Area di saggio 36	
N° Polloni	475
N° Ceppaie	0
N° Poll/Cpp	0
H media	15,88
G	34,55
g [G/N] poll.	0,0768
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	30,44
mc totali	273,36

Part. For.13	n/ha
Area di saggio 37	
N° Polloni	292
N° Ceppaie	0
N° Poll/Cpp	0
H media	15,36
G	18,11
g [G/N] poll.	0,0620
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	28,13
mc totali	143,61

Part. For.13	n/ha
Area di saggio 44	
N° Polloni	250
N° Ceppaie	92
N° Poll/Cpp	2,72
H media	16,57
G	22,34
g [G/N] poll.	0,0893
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	33,75
mc totali	178,35

Part. For.13	n/ha
Area di saggio 45	
N° Polloni	700
N° Ceppaie	0
N° Poll/Cpp	0
H media	15,33
G	41,75
g [G/N] poll.	0,0596
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	27,57
mc totali	295,87

Part. For.5	n/ha
Area di saggio 33	
N° Polloni	800
N° Ceppaie	175
N° Poll/Cpp	4,57
H media	9,03
G	40,04
g [G/N] poll.	0,0500
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	15,26
mc totali	379,41

Part. For.5	n/ha
Area di saggio 55	
N° Polloni	700
N° Ceppaie	275
N° Poll/Cpp	2,54
H media	8,85
G	26,08
g [G/N] poll.	0,0372
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	15,03
mc totali	240,02

Part. For.4	n/ha
Area di saggio 104	
N° Polloni	1150
N° Ceppaie	275
N° Poll/Cpp	4,18
H media	12,35
G	43,90
g [G/N] poll.	0,0382
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	20,23
mc totali	387,24

Part. For.6	n/ha
Area di saggio 56	
N° Polloni	1100
N° Ceppaie	275
N° Poll/Cpp	4,00
H media	10,80
G	32,54
g [G/N] poll.	0,0296
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	17,73
mc totali	266,71

Part. For.10	n/ha
Area di saggio32	
N° Polloni	325
N° Ceppaie	0
N° Poll/Cpp	0
G	20,06
g [G/N] poll.	0,0617
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	28,04
mc totali	207,65

Part. For.30	n/ha
Area di saggio7	
N° Polloni	1225
N° Ceppaie	150
N° Poll/Cpp	-
H media	12,94
G	69,57
g [G/N] poll.	0,0568
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	26,90
mc totali	442,88

Part. For.30	n/ha
Area di saggio9	
N° Polloni	650
N° Ceppaie	50
N° Poll/Cpp	-
H media	14,83
G	56,96
g [G/N] poll.	0,0876
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	33,41
mc totali	346,58

Part. For.30	n/ha
Area di saggio88	
N° Polloni	1225
N° Ceppaie	375
N° Poll/Cpp	3,26
H media	7,71
G	21,00
g [G/N] poll.	0,0171
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	14,78
mc totali	114,50

Part. For.30	n/ha
Area di saggio89	
N° Polloni	1100
N° Ceppaie	225
N° Poll/Cpp	4,88
H media	8,64
G	23,35
g [G/N] poll.	0,0212
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	16,45
mc totali	129,30

Part. For.30	n/ha
Area di saggio90	
N° Polloni	1350
N° Ceppaie	400
N° Poll/Cpp	3,37
H media	8,26
G	38,32
g [G/N] poll.	0,0283
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	15,74
mc totali	218,85

Part. For.30	n/ha
Area di saggio91	
N° Polloni	1650
N° Ceppaie	325
N° Poll/Cpp	5,07
H media	8,57
G	49,11
g [G/N] poll.	0,0298
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	16,32
mc totali	217,10

Part. For.30	n/ha
Area di saggio92	
N° Polloni	1325
N° Ceppaie	375
N° Poll/Cpp	3,53
H media	8,57
G	37,68
g [G/N] poll.	0,0284
dg [$\sqrt{4 \cdot g / \pi}$] poll.	10,14
mc totali	216,60

Part. For.42	n/ha
Area di saggio13	
N° Polloni	475
N° Ceppaie	50
N° Poll/Cpp	9,50
H media	14,22
G	24,44
g [G/N] poll.	0,0514
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	25,60
mc totali	170,02

Part. For.42	n/ha
Area di saggio 14	
N° Polloni	325
N° Ceppaie	0
N° Poll/Cpp	0
H media	14,36
G	17,53
g [G/N] poll.	0,0539
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	26,21
mc totali	124,10

Part. For.42	n/ha
Area di saggio15	
N° Polloni	125
N° Ceppaie	0
N° Poll/Cpp	0
H media	13,78
G	5,60
g [G/N] poll.	0,0448
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	23,88
mc totali	38,60

Part. For.43	n/ha
Area di saggio143	
N° Polloni	2075
N° Ceppaie	225
N° Poll/Cpp	9,22
H media	8,02
G	13,95
g [G/N] poll.	0,0067
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	9,25
mc totali	72,57

Part. For.43	n/ha
Area di saggio144	
N° Polloni	2075
N° Ceppaie	325
N° Poll/Cpp	6,38
H media	8,63
G	17,13
g [G/N] poll.	0,0067
dg [$\sqrt{4 \cdot g/\pi}$] poll.	10,25
mc totali	93,76

RIEPILOGO RILIEVO PER CAVALLETTAMENTO TOTALE

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella n.	3_b	Superficie totale - Ha	1,9805	Superficie boscata - Ha	1,9805
---------------	-----	------------------------	--------	-------------------------	--------

Classe diametri ca - cm -	Specie																													
	Specie FAGGIO					Specie ACERO					Specie BIANCOSPINO					Specie CERRO					Specie ROVERELLA					Specie CASTAGNO				
	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc
0,0020	5	10,0196	4,3	0,005	0,050	3	0,0059	4,3	0,005	0,015	10,0196	4,3	0,005	0,050	1	0,0000	4,3	0,005	0,000	0,000	0,0000	4,3	0,005	0,000	0,000	0,0000	4,3	0,005	0,000	0,000
0,0079	10	14,01099	10,1	0,048	0,667	3	0,0236	10,1	0,048	0,143	21,01649	10,1	0,048	1,001	1	0,0079	10,1	0,048	0,048	0,000	0,0000	10,1	0,048	0,000	0,000	0,0000	10,1	0,048	0,000	0,000
0,0177	15	20,03533	13,5	0,122	2,440	3	0,0530	13,5	0,122	0,366	18,03179	13,5	0,122	2,196	0	0,0000	13,5	0,122	0,000	1	0,0177	13,5	0,122	0,122	0,0000	13,5	0,122	0,000	0,000	
0,0314	20	12,03768	16,0	0,281	3,370	1	0,0314	16,0	0,281	0,281	7,02198	16,0	0,281	1,966	0	0,0000	16,0	0,281	0,000	2	0,0628	16,0	0,281	0,562	0,0000	16,0	0,281	0,000	0,000	
0,0491	25	20,09813	17,8	0,508	10,164	2	0,0981	17,8	0,508	1,016	2,00981	17,8	0,508	1,016	0	0,0000	17,8	0,508	0,000	1	0,0491	17,8	0,508	0,508	0,0000	17,8	0,508	0,000	0,000	
0,0707	30	14,09891	19,4	0,795	11,129	1	0,0707	19,4	0,795	0,795	1,0707	19,4	0,795	0,795	1	0,0707	19,4	0,795	0,795	1	0,0707	19,4	0,795	0,795	0,0000	19,4	0,795	0,000	0,000	
0,0962	35	18,17309	20,7	1,155	20,783	3	0,2885	20,7	1,155	3,464	0,0000	20,7	1,155	0,000	2	0,1923	20,7	1,155	2,309	0	0,0000	20,7	1,155	0,000	0,0000	20,7	1,155	0,000	0,000	
0,1256	40	18,22608	21,8	1,590	28,625	2	0,2512	21,8	1,590	3,181	0,0000	21,8	1,590	0,000	6	0,7536	21,8	1,590	9,542	0	0,0000	21,8	1,590	0,000	0,0000	21,8	1,590	0,000	0,000	
0,1590	45	12,19076	22,8	2,104	25,253	1	0,0000	22,8	2,104	0,000	0,0000	22,8	2,104	0,000	4	0,6359	22,8	2,104	8,418	0	0,0000	22,8	2,104	0,000	3	0,4769	22,8	2,104	6,313	
0,1963	50	13,25513	23,7	2,699	35,092	1	0,0000	23,7	2,699	0,000	0,0000	23,7	2,699	0,000	2	0,3925	23,7	2,699	5,399	0	0,0000	23,7	2,699	0,000	1	0,1963	23,7	2,699	2,699	
0,2375	55	10,23746	24,5	3,144	31,443	5	1,1873	24,5	3,144	15,721	0,0000	24,5	3,144	0,000	6	1,4248	24,5	3,144	18,866	0	0,0000	24,5	3,144	0,000	1	0,2375	24,5	3,144	3,144	
0,2826	60	8,22608	25,2	3,854	30,833	3	0,8478	25,2	3,854	11,562	0,0000	25,2	3,854	0,000	1	0,2826	25,2	3,854	3,854	0	0,0000	25,2	3,854	0,000	0	0,0000	25,2	3,854	0,000	0,000
0,3317	65	9,29850	25,9	4,128	37,155	0	0,0000	25,9	4,128	0,000	0,0000	25,9	4,128	0,000	1	0,3317	25,9	4,128	4,128	0	0,0000	25,9	4,128	0,000	1	0,3317	25,9	4,128	4,128	
0,3847	70	9,34619	26,5	4,904	44,132	0	0,0000	26,5	4,904	0,000	0,0000	26,5	4,904	0,000	0	0,0000	26,5	4,904	0,000	0	0,0000	26,5	4,904	0,000	0	0,0000	26,5	4,904	0,000	0,000
0,4416	75	2,08831	27,1	5,753	11,505	0	0,0000	27,1	5,753	0,000	0,0000	27,1	5,753	0,000	0	0,0000	27,1	5,753	0,000	0	0,0000	27,1	5,753	0,000	0	0,0000	27,1	5,753	0,000	0,000
0,5024	80	1,05024	27,7	6,677	6,677	1	0,5024	27,7	6,677	6,677	0,0000	27,7	6,677	0,000	0	0,0000	27,7	6,677	0,000	0	0,0000	27,7	6,677	0,000	0	0,0000	27,7	6,677	0,000	0,000
0,5672	85	1,05672	28,2	7,677	7,677	0	0,0000	28,2	7,677	0,000	0,0000	28,2	7,677	0,000	0	0,0000	28,2	7,677	0,000	0	0,0000	28,2	7,677	0,000	0	0,0000	28,2	7,677	0,000	0,000
0,6359	90	4,25434	28,7	8,754	35,016	0	0,0000	28,7	8,754	0,000	0,0000	28,7	8,754	0,000	0	0,0000	28,7	8,754	0,000	0	0,0000	28,7	8,754	0,000	0	0,0000	28,7	8,754	0,000	0,000
0,7085	95	2,14169	29,1	9,909	19,818	0	0,0000	29,1	9,909	0,000	0,0000	29,1	9,909	0,000	0	0,0000	29,1	9,909	0,000	0	0,0000	29,1	9,909	0,000	0	0,0000	29,1	9,909	0,000	0,000
0,7850	100	2,15700	29,6	11,143	22,286	0	0,0000	29,6	11,143	0,000	0,0000	29,6	11,143	0,000	0	0,0000	29,6	11,143	0,000	0	0,0000	29,6	11,143	0,000	0	0,0000	29,6	11,143	0,000	0,000
0,8655	105	3,25964	30,0	11,678	35,033	0	0,0000	30,0	11,678	0,000	0,0000	30,0	11,678	0,000	0	0,0000	30,0	11,678	0,000	0	0,0000	30,0	11,678	0,000	0	0,0000	30,0	11,678	0,000	0,000
0,9499	110	4,37994	30,4	12,984	51,937	0	0,0000	30,4	12,984	0,000	0,0000	30,4	12,984	0,000	0	0,0000	30,4	12,984	0,000	0	0,0000	30,4	12,984	0,000	0	0,0000	30,4	12,984	0,000	0,000
1,0382	115	2,20763	30,7	14,367	28,734	0	0,0000	30,7	14,367	0,000	0,0000	30,7	14,367	0,000	0	0,0000	30,7	14,367	0,000	0	0,0000	30,7	14,367	0,000	0	0,0000	30,7	14,367	0,000	0,000
1,1304	120	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,000
1,2266	125	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,000
1,3267	130	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,000
1,4307	135	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,000
1,5386	140	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,000
1,6505	145	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,000
1,7663	150	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,000
1,8860	155	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,000
2,0096	160	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,000
2,1372	165	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,000
2,2687	170	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0,000	0,000
TOTAL	208	38,32			499,8	27	3,36			43,2	59	0,89			7,0	24	4,09			53,36	5	0,20			1,99	6	1,24			16,3

Numero totale soggetti n.	Area basimetrica unitaria mq	Area basimetrica totale mq	Volume totale mc
23	0,0020	0,0451	0,115
45	0,0079	0,3533	2,144
43	0,0177	0,7595	5,245
24	0,0314	0,7536	6,741
31	0,0491	1,5209	15,754
19	0,0707	1,3424	15,103
24	0,0962	2,3079	27,711
27	0,1256	3,3912	42,937
20	0,1590	3,1793	42,088
17	0,1963	3,3363	45,890
23	0,2375	5,4616	72,318
13	0,2826	3,6738	50,104
11	0,3317	3,6483	45,412
9	0,3847	3,4619	44,132
2	0,4416	0,8831	11,505
2	0,5024	1,0048	13,353
1	0,5672	0,5672	7,677
4	0,6359	2,5434	35,016
2	0,7085	1,4169	19,818
2	0,7850	1,5700	22,286
3	0,8655	2,5964	35,033
4	0,9499	3,7994	51,937
2	1,0382	2,0763	28,734
0	1,1304	0,0000	0,000
0	1,2266	0,0000	0,000
0	1,3267	0,0000	0,000
0	1,4307	0,0000	0,000
0	1,5386	0,0000	0,000
0	1,6505	0,0000	0,000
0	1,7663	0,0000	0,000
0	1,8860	0,0000	0,000
0	2,0096	0,0000	0,000
0	2,1372	0,0000	0,000
0	2,2687	0,0000	0,000
351	26,8569	49,6925	641,052

--	--	--

Classe diametri ca - cm -	Specie																									
	Specie CARPINO BIANCO					Specie LECCIO					Specie ONTANO															
	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	
0,0020	5	0,0000	4,3	0,005	0	0,0000	4,3	0,005	0,000	0,0000	4,3	0,005	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000		0	0,0000			0	0	
0,0079	10	5,0393	10,1	0,048	0,238231341	1	0,0079	10,1	0,048	0,048	0,0000	10,1	0,048	0	0,0000	0	0,0000			0	0,0000			0	0	
0,0177	15	0,0000	13,5	0,122	0	1	0,0177	13,5	0,122	0,122	0,0000	13,5	0,122	0	0,0000	0	0,0000			0	0,0000			0	0	
0,0314	20	1,0314	16,0	0,281	0,280866681	0	0,0000	16,0	0,281	0,000	1	0,0314	16,0	0,281	0,280867	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
0,0491	25	6,02944	17,8	0,508	3,049089574	0	0,0000	17,8	0,508	0,000	0	0,0000	17,8	0,508	0	0,0000	0	0,0000			0	0,0000			0	0
0,0707	30	0,0000	19,4	0,795	0	0,0000	19,4	0,795	0,000	0,000	1	0,0707		0,795	0,794909	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
0,0962	35	0,0000	20,7	1,155	0	0,0000	20,7	1,155	0,000	0,000	1	0,0962	20,7	1,155	1,154607	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
0,1256	40	0,0000	21,8	1,590	0	0,0000	21,8	1,590	0,000	0,000	1	0,1256	21,8	1,590	1,590252	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
0,1590	45	1,01590	22,8	2,104	2,104421246	0	0,0000	22,8	2,104	0,000	0	0,0000	22,8	2,104	0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
0,1963	50	0,0000	23,7	2,699	0	0,0000	23,7	2,699	0,000	0,000	1	0,1963	23,7	2,699	2,699385	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
0,2375	55	0,0000	24,5	3,144	0	0,0000	24,5	3,144	0,000	0,000	1	0,2375	24,5	3,144	3,144266	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
0,2826	60	1,02826	25,2	3,854	3,85413323	0	0,0000	25,2	3,854	0,000	0	0,0000	25,2	3,854	0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
0,3317	65	0,0000	25,9	4,128	0	0,0000	25,9	4,128	0,000	0,000	0	0,0000	25,9	4,128	0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
0,3847	70	0,0000	26,5	4,904	0	0,0000	26,5	4,904	0,000	0,000	0	0,0000	26,5	4,904	0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
0,4416	75	0,0000	27,1	5,753	0	0,0000	27,1	5,753	0,000	0,000	0	0,0000	27,1	5,753	0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
0,5024	80	0,0000	27,7	6,677	0	0,0000	27,7	6,677	0,000	0,000	0	0,0000	27,7	6,677	0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
0,5672	85	0,0000	28,2	7,677	0	0,0000	28,2	7,677	0,000	0,000	0	0,0000	28,2	7,677	0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
0,6359	90	0,0000	28,7	8,754	0	0,0000	28,7	8,754	0,000	0,000	0	0,0000	28,7	8,754	0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
0,7085	95	0,0000	29,1	9,909	0	0,0000	29,1	9,909	0,000	0,000	0	0,0000	29,1	9,909	0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
0,7850	100	0,0000	29,6	11,143	0	0,0000	29,6	11,143	0,000	0,000	0	0,0000	29,6	11,143	0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
0,8655	105	0,0000	30,0	11,678	0	0,0000	30,0	11,678	0,000	0,000	0	0,0000	30,0	11,678	0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
0,9499	110	0,0000	30,4	12,984	0	0,0000	30,4	12,984	0,000	0,000	0	0,0000	30,4	12,984	0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
1,0382	115	0,0000	30,7	14,367	0	0,0000	30,7	14,367	0,000	0,000	0	0,0000	30,7	14,367	0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
1,1304	120	0,0000			0	0,0000			0,000	0,000	0	0,0000			0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
1,2266	125	0,0000			0	0,0000			0,000	0,000	0	0,0000			0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
1,3267	130	0,0000			0	0,0000			0,000	0,000	0	0,0000			0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
1,4307	135	0,0000			0	0,0000			0,000	0,000	0	0,0000			0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
1,5386	140	0,0000			0	0,0000			0,000	0,000	0	0,0000			0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
	145	0,0000			0	0,0000			0,000	0,000	0	0,0000			0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
	150	0,0000			0	0,0000			0,000	0,000	0	0,0000			0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
	155	0,0000			0	0,0000			0,000	0,000	0	0,0000			0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
	160	0,0000			0	0,0000			0,000	0,000	0	0,0000			0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
	165	0,0000			0	0,0000			0,000	0,000	0	0,0000			0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
	170	0,0000			0	0,0000			0,000	0,000	0	0,0000			0	0,0000	0,0000			0	0,0000			0	0	
TOTAL	14	0,8			9,53	2	0,026			0,17	6	0,76			9,66	0	0,0			0,00	6	0,0		0,00	0	0,6
MEDIE	2,8	0,0237				1,0	0,00				1,0	0,02				#DIV/0!	0,00				#DIV/0!	0,00		#DIV/0!	0,00	

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella n.	8_a		Superficie totale - Ha	26,3397	Superficie boscata - Ha	23,7621
---------------	-----	--	------------------------	---------	-------------------------	---------

[illegible]

4058	13,6002	734,9957	9601,438
------	---------	----------	----------

--	--	--

Classe diametri ca - cm -	Specie ACERO					Specie CARPINO NERO					Specie ROVERELLA					Specie CARPINO BIANCO					Specie NOCCIOLO					Specie AGRIFOGLIO				
	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volum e unitario parziale - mc	Volum e totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volum e unitario parziale - mc	Volum e totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volum e unitario parziale - mc	Volum e totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volum e unitario parziale - mc	Volum e totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volum e unitario parziale - mc	Volum e totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volum e unitario parziale - mc	Volum e totale parziale - mc
0,0020	5	1,00020	4,3	0,0005	0,005015097		0,0000	4,3	0,0005	0,0000	2	0,00039	4,3	0,0005	0,01003		0,0000	4,3	0,0005	0	2	0,00039	4,3	0,0005	0,01003		0,0000			
0,0079	10	2,00157	10,1	0,0048	0,095292536	1	0,00079	10,1	0,0048	0,0048	0	0,0000	10,1	0,0048	0	0	0,0000	10,1	0,0048	0	1	0,00079	10,1	0,0048	0,047646		0,0000			
0,0177	15	5,00883	13,5	0,122	0,609824676	3	0,05301	13,5	0,122	0,366	1	0,01777	13,5	0,122	0,121985		0,0000	13,5	0,122	0	3	0,05301	13,5	0,122	0,365955		0,0000			
0,0314	20	4,01256	16,0	0,281	1,123466722	3	0,0942	16,0	0,281	0,843	1	0,0314	16,0	0,281	0,280867		0,0000	16,0	0,281	0	1	0,0314	16,0	0,281	0,280867					
0,0491	25	12,05888	17,8	0,508	6,098179148	3	0,1472	17,8	0,508	1,525	2	0,0981	17,8	0,508	1,016363	1	0,0491	17,8	0,508	0,508182		0,0000	17,8	0,508	0					
0,0707	30	11,07772	19,4	0,795	8,743999037	4	0,2826	19,4	0,795	3,180	10	0,7065		0,795	7,94909		0,0000	19,4	0,795	0	2	0,1413	19,4	0,795	1,589818					
													19,4																	
0,0962	35	7,06731	20,7	1,155	8,082247618	4	0,3847	20,7	1,155	4,618	2	0,1923	20,7	1,155	2,309214	1	0,0962	20,7	1,155	1,154607		0,0000	20,7	1,155	0					
0,1256	40	6,07536	21,8	1,590	9,541512713	3	0,3768	21,8	1,590	4,771	2	0,2512	21,8	1,590	3,180504	1	0,1256	21,8	1,590	1,590252	1	0,1256	21,8	1,590	1,590252					
0,1590	45	6,09538	22,8	2,104	12,62652748		0,0000	22,8	2,104	0,000	1	0,1590	22,8	2,104	2,104421	1	0,1590	22,8	2,104	2,104421	2	0,3179	22,8	2,104	4,208842					
0,1963	50	2,03925	23,7	2,699	5,398770219		0,0000	23,7	2,699	0,000		0,0000	23,7	2,699	0		0,0000	23,7	2,699	0		0,0000	23,7	2,699	0					
0,2375	55	2,04749	24,5	3,144	6,288531215		0,0000	24,5	3,144	0,000	2	0,4749	24,5	3,144	6,288531		0,0000	24,5	3,144	0	1	0,2375	24,5	3,144	3,144266					
0,2826	60	0,0000	25,2	3,854	0	1	0,2826	25,2	3,854	3,854		0,0000	25,2	3,854	0		0,0000	25,2	3,854	0		0,0000	25,2	3,854	0					
0,3317	65	0,0000	25,9	4,128	0		0,0000	25,9	4,128	0,000		0,0000	25,9	4,128	0		0,0000	25,9	4,128	0		0,0000	25,9	4,128	0					
0,3847	70	0,0000	26,5	4,904	0	1	0,3847	26,5	4,904	4,904		0,0000	26,5	4,904	0		0,0000	26,5	4,904	0	2	0,7693	26,5	4,904	9,807026					
0,4416	75	0,0000	27,1	5,753	0	1	0,4416	27,1	5,753	5,753		0,0000	27,1	5,753	0		0,0000	27,1	5,753	0		0,0000	27,1	5,753	0					
0,5024	80	0,0000	27,7	6,677	0		0,0000	27,7	6,677	0,000		0,0000	27,7	6,677	0		0,0000	27,7	6,677	0		0,0000	27,7	6,677	0					
	85	0,0000	28,2	7,677	0		0,0000	28,2	7,677	0,000		0,0000	28,2	7,677	0		0,0000	28,2	7,677	0		0,0000	28,2	7,677	0					
	90	0,0000	28,7	8,754	0		0,0000	28,7	8,754	0,000		0,0000	28,7	8,754	0		0,0000	28,7	8,754	0		0,0000	28,7	8,754	0					
	95	0,0000	29,1	9,909	0		0,0000	29,1	9,909	0,000	1	0,0000	29,1	9,909	0		0,0000	29,1	9,909	0		0,0000	29,1	9,909	0					
	100	0,0000	29,6	11,143	0		0,0000	29,6	11,143	0,000		0,0000	29,6	11,143	0		0,0000	29,6	11,143	0		0,0000	29,6	11,143	0					
	105	0,0000	30,0	11,678	0		0,0000	30,0	11,678	0,000		0,0000	30,0	11,678	0		0,0000	30,0	11,678	0		0,0000	30,0	11,678	0					
	110	0,0000	30,4	12,984	0		0,0000	30,4	12,984	0,000		0,0000	30,4	12,984	0		0,0000	30,4	12,984	0		0,0000	30,4	12,984	0					
	115	0,0000	30,7	14,367	0		0,0000	30,7	14,367	0,000		0,0000	30,7	14,367	0		0,0000	30,7	14,367	0		0,0000	30,7	14,367	0					
	120	0,0000	31,1	15,826	0		0,0000	31,1	15,826	0,000		0,0000	31,1	15,826	0		0,0000	31,1	15,826	0		0,0000	31,1	15,826	0					
	125	0,0000	31,4	17,363	0		0,0000	31,4	17,363	0,000		0,0000	31,4	17,363	0		0,0000	31,4	17,363	0		0,0000	31,4	17,363	0					
	130	0,0000	31,8	18,978	0		0,0000	31,8	18,978	0,000		0,0000	31,8	18,978	0		0,0000	31,8	18,978	0		0,0000	31,8	18,978	0					
	135	0,0000	32,1	20,671	0		0,0000	32,1	20,671	0,000		0,0000	32,1	20,671	0		0,0000	32,1	20,671	0		0,0000	32,1	20,671	0					
	140	0,0000			0		0,0000			0,000		0,0000			0		0,0000			0		0,0000			0					
	145	0,0000			0		0,0000			0,000		0,0000			0		0,0000			0		0,0000			0					
	150	0,0000			0		0,0000			0,000		0,0000			0		0,0000			0		0,0000			0					
	155	0,0000			0		0,0000			0,000		0,0000			0		0,0000			0		0,0000			0					
	160	0,0000			0		0,0000			0,000		0,0000			0		0,0000			0		0,0000			0					
	165	0,0000			0		0,0000			0,000		0,0000			0		0,0000			0		0,0000			0					
	170	0,0000			0		0,0000			0,000		0,0000			0		0,0000			0		0,0000			0					
TOTAL	58	4,8			58,61	24	2,455			29,86	23	1,94			23,26	4	0,4			5,36	15	1,7			21,04	0	0,6			0
MEDIE	5,3	0,1425				2,4	0,07				2,6	0,06				1,0	0,01				1,666667	0,05			#DIV/0!	0,06				

Polloni* (o Soggetti): numero/Area di Saggio (o Transect)	4058
Ceppaie: numero/Area di Saggio (o Transect)**	

Polloni* (o Soggetti): Diametro medio di G - cm	48,03
Polloni* (o Soggetti): Volume/Area di Saggio (o Transect)	9601

Polioni* (o Soggetti): numero/Ha	171
Polioni* (o Soggetti): Volume/Ha	404,07
Ceppaie: numero/Ha	0

Area Basimetrica/Ha	30,93
Volume /Ha	404,065

RIEPILOGO RILIEVO PER CAVALLETTAMENTO TOTALE

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella n.	9	Superficie totale - Ha	19,6172	Superficie boscata - Ha	18,1518
---------------	---	------------------------	---------	-------------------------	---------

Classe diametri ca - cm -	Specie																											
	Specie FAGGIO					Specie CASTAGNO				Specie ONTANO				Specie AGRIFOGLIO				Specie BIANCOSPINO				Specie ACERO						
	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc			
0,0020	5	92	0,1806	4,3	0,005	0,461	8	0,0157	4,3	0,005	0,040	15	0,0294	4,3	0,005	0,075	12	0,0236	4,3	0,005	0,060	5	0,0098	4,3	0,005	0,010		
0,0079	10	69	0,5417	10,1	0,048	3,288	28	0,2198	10,1	0,048	1,334	38	0,2884	10,1	0,048	1,811	11	0,0864	10,1	0,048	0,524	16	0,1256	10,1	0,048	0,048		
0,0177	15	77	1,3600	13,5	0,122	9,393	20	0,3533	13,5	0,122	2,440	16	0,2826	13,5	0,122	1,952	4	0,0707	13,5	0,122	0,488	10	0,1766	13,5	0,122	0,000		
0,0314	20	55	1,7270	16,0	0,281	15,448	19	0,5966	16,0	0,281	5,336	38	1,1932	16,0	0,281	10,673	1	0,0314	16,0	0,281	0,281	8	0,2512	16,0	0,281	2,247		
0,0491	25	70	3,4344	17,8	0,508	35,573	21	1,0303	17,8	0,508	10,672	32	1,5700	17,8	0,508	16,262	2	0,0981	17,8	0,508	1,016	1	0,0491	17,8	0,508	6,098		
0,0707	30	78	5,5107	19,4	0,795	62,003	21	1,4837	19,4	0,795	16,693	48	3,3912	19,4	0,795	38,156	2	0,0000	19,4	0,795	0,000	2	0,1413	19,4	0,795	4,795		
0,0962	35	59	5,6736	20,7	1,155	68,122	16	1,5386	20,7	1,155	18,474	36	3,4619	20,7	1,155	41,566	1	0,0000	20,7	1,155	0,000	3	0,2885	20,7	1,155	3,464		
0,1256	40	105	13,1880	21,8	1,590	166,976	41	5,1496	21,8	1,590	65,200	49	6,1544	21,8	1,590	77,922	1	0,0000	21,8	1,590	0,000	1	0,1256	21,8	1,590	1,590		
0,1590	45	117	18,5986	22,8	2,104	246,217	16	2,5434	22,8	2,104	33,671	33	5,2458	22,8	2,104	69,446	1	0,0000	22,8	2,104	0,000	1	0,0000	22,8	2,104	2,104		
0,1963	50	106	20,8025	23,7	2,699	286,135	19	3,7288	23,7	2,699	51,288	17	3,3363	23,7	2,699	45,890	1	0,0000	23,7	2,699	0,000	3	0,5888	23,7	2,699	8,098		
0,2375	55	90	21,3716	24,5	3,144	282,984	37	8,7861	24,5	3,144	116,338	9	2,1372	24,5	3,144	28,298	1	0,0000	24,5	3,144	0,000	1	0,2375	24,5	3,144	3,144		
0,2826	60	94	26,5644	25,2	3,854	362,289	8	2,2608	25,2	3,854	30,833	12	3,3912	25,2	3,854	46,250	1	0,0000	25,2	3,854	0,000	1	0,0000	25,2	3,854	0,000		
0,3317	65	91	30,1813	25,9	4,128	375,679	1	0,3317	25,9	4,128	4,128	23	7,6282	25,9	4,128	94,952	1	0,0000	25,9	4,128	0,000	1	0,0000	25,9	4,128	0,000		
0,3847	70	82	31,5413	26,5	4,904	402,088	2	0,7693	26,5	4,904	9,807	19	7,3084	26,5	4,904	93,167	1	0,0000	26,5	4,904	0,000	1	0,3847	26,5	4,904	4,904		
0,4416	75	101	44,5978	27,1	5,753	581,012	1	0,0000	27,1	5,753	0,000	5	2,2078	27,1	5,753	28,763	1	0,0000	27,1	5,753	0,000	1	0,0000	27,1	5,753	0,000		
0,5024	80	93	46,7232	27,7	6,677	620,931	1	0,5024	27,7	6,677	6,677	3	1,5072	27,7	6,677	20,030	1	0,0000	27,7	6,677	0,000	1	0,0000	27,7	6,677	0,000		
0,5672	85	99	56,1491	28,2	7,677	760,003	1	0,0000	28,2	7,677	0,000	1	0,0000	28,2	7,677	0,000	1	0,0000	28,2	7,677	0,000	1	0,0000	28,2	7,677	0,000		
0,6359	90	63	40,0586	28,7	8,754	551,497	1	0,0000	28,7	8,754	0,000	1	0,0000	28,7	8,754	0,000	1	0,0000	28,7	8,754	0,000	1	0,0000	28,7	8,754	0,000		
0,7085	95	51	36,1316	29,1	9,909	505,357	1	0,0000	29,1	9,909	0,000	1	0,0000	29,1	9,909	0,000	1	0,0000	29,1	9,909	0,000	1	0,0000	29,1	9,909	0,000		
0,7850	100	54	42,3900	29,6	11,143	601,709	1	0,7850	29,6	11,143	11,143	1	0,0000	29,6	11,143	0,000	1	0,0000	29,6	11,143	0,000	1	0,0000	29,6	11,143	0,000		
0,8655	105	46	39,8113	30,0	11,678	537,172	1	0,0000	30,0	11,678	0,000	1	0,0000	30,0	11,678	0,000	1	0,0000	30,0	11,678	0,000	1	0,0000	30,0	11,678	0,000		
0,9499	110	31	29,4454	30,4	12,984	402,513	1	0,0000	30,4	12,984	0,000	1	0,0000	30,4	12,984	0,000	1	0,0000	30,4	12,984	0,000	1	0,0000	30,4	12,984	0,000		
1,0382	115	12	12,4580	30,7	14,367	172,404	1	0,0000	30,7	14,367	0,000	1	0,0000	30,7	14,367	0,000	1	0,0000	30,7	14,367	0,000	1	0,0000	30,7	14,367	0,000		
1,1304	120	5	5,6520	31,1	15,826	79,132	1	0,0000	31,1	15,826	0,000	1	0,0000	31,1	15,826	0,000	1	0,0000	31,1	15,826	0,000	1	0,0000	31,1	15,826	0,000		
1,2266	125	4	4,9063	31,4	17,363	69,452	1	0,0000	31,4	17,363	0,000	1	0,0000	31,4	17,363	0,000	1	0,0000	31,4	17,363	0,000	1	0,0000	31,4	17,363	0,000		
1,3267	130	4	5,3068	31,8	18,978	75,911	1	0,0000	31,8	18,978	0,000	1	0,0000	31,8	18,978	0,000	1	0,0000	31,8	18,978	0,000	1	0,0000	31,8	18,978	0,000		
1,4307	135	1	0,0000	32,1	20,671	0,000	1	0,0000	32,1	20,671	0,000	1	0,0000	32,1	20,671	0,000	1	0,0000	32,1	20,671	0,000	1	0,0000	32,1	20,671	0,000		
1,5386	140	1	0,0000	32,4	20,947	0,000	1	0,0000	32,4	20,947	0,000	1	0,0000	32,4	20,947	0,000	1	0,0000	32,4	20,947	0,000	1	0,0000	32,4	20,947	0,000		
1,6505	145	1	0,0000	32,7	22,676	0,000	1	0,0000	32,7	22,676	0,000	1	0,0000	32,7	22,676	0,000	1	0,0000	32,7	22,676	0,000	1	0,0000	32,7	22,676	0,000		
1,7663	150	2	3,5325	33,0	24,479	48,958	1	0,0000	33,0	24,479	0,000	1	0,0000	33,0	24,479	0,000	1	0,0000	33,0	24,479	0,000	1	0,0000	33,0	24,479	0,000		
1,8860	155	1	1,8860	33,3	26,357	26,357	1	0,0000	33,3	26,357	0,000	1	0,0000	33,3	26,357	0,000	1	0,0000	33,3	26,357	0,000	1	0,0000	33,3	26,357	0,000		
2,0096	160	1	0,0000	33,5	28,312	0,000	1	0,0000	33,5	28,312	0,000	1	0,0000	33,5	28,312	0,000	1	0,0000	33,5	28,312	0,000	1	0,0000	33,5	28,312	0,000		
2,1372	165	1	0,0000	33,5	28,312	0,000	1	0,0000	33,5	28,312	0,000	1	0,0000	33,5	28,312	0,000	1	0,0000	33,5	28,312	0,000	1	0,0000	33,5	28,312	0,000		
2,2687	170	1	0,0000	33,5	28,312	0,000	1	0,0000	33,5	28,312	0,000	1	0,0000	33,5	28,312	0,000	1	0,0000	33,5	28,312	0,000	1	0,0000	33,5	28,312	0,000		
TOTAL		1751	549,72		7349,1	259	30,09			384,1	393	49,14			615,2	30	0,31			2,4	36	0,66		6	39	3,06		36,5

Numero totale soggetti n.	Area basimetrica unitaria mq	Area basimetrica totale mq	Volume totale mc
141	0,0020	0,2767	0,707
176	0,0079	1,3816	8,386
136	0,0177	2,4021	16,590
129	0,0314	4,0506	36,232
142	0,0491	6,9669	72,162
157	0,0707	11,0921	124,801
119	0,0962	11,4433	137,398
197	0,1256	24,7432	313,280
169	0,1590	26,8647	355,647
147	0,1963	28,8488	396,810
137	0,2375	32,5324	430,764
114	0,2826	32,2164	439,371
116	0,3317	38,4729	478,888
104	0,3847	40,0036	509,965
106	0,4416	46,8056	609,775
98	0,5024	49,2352	654,315
99	0,5672	56,1491	760,003
63	0,6359	40,0586	551,497
52	0,7085	36,8401	515,266
55	0,7850	43,1750	612,852
46	0,8655	39,8113	537,172
31	0,9499	29,4454	402,513
12	1,0382	12,4580	172,404
5	1,1304	5,6520	79,132
4	1,2266	4,9063	69,452
4	1,3267	5,3068	75,911
0	1,4307	0,0000	0,000
0	1,5386	0,0000	0,000
0	1,6505	0,0000	0,000
2	1,7663	3,5325	48,958
1	1,8860	1,8860	26,357
0	2,0096	0,0000	0,000
0	2,1372	0,0000	0,000
0	2,2687	0,0000	0,000
2562	26,8569	636,5567	8436,608

--	--	--	--

Classe diametri ca - cm -	Specie																														
	Specie CERRO					Specie NOCCIOLO					Specie OLMO					Specie ROVERELLA															
	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	
0,0020	5	0,0000	4,3	0,005	0	3	0,0059	4,3	0,005	0,015	4	0,0079	4,3	0,005	0,02006	0	0,0000	4,3	0,005	0	0,0000	0	0,0000			0	0,0000				
0,0079	10	0,0000	10,1	0,048	0	3	0,0236	10,1	0,048	0,143	10	0,0785	10,1	0,048	0,476463	0	0,0000	10,1	0,048	0	0,0000	0	0,0000			0	0,0000				
0,0177	15	1	0,0177	13,5	0,122	0,121984935	1	0,0177	13,5	0,122	0,122	6	0,1060	13,5	0,122	0,73191	1	0,0177	13,5	0,122	0,121985	0	0,0000			0	0,0000				
0,0314	20	0,0000	16,0	0,281	0	0	0,0000	16,0	0,281	0,000	7	0,2198	16,0	0,281	1,966067	0	0,0000	16,0	0,281	0	0,0000	0	0,0000			0	0,0000				
0,0491	25	1	0,0491	17,8	0,508	0,508181596	2	0,0981	17,8	0,508	1,016	1	0,0000	17,8	0,508	0	1	0,0491	17,8	0,508	0,508182	0	0,0000			0	0,0000				
0,0707	30	0,0000	19,4	0,795	0	0	0,0000	19,4	0,795	0,000	2	0,1413	19,4	0,795	1,589818	0	0,0000	19,4	0,795	0	0,0000	0	0,0000			0	0,0000				
0,0962	35	4	0,3847	20,7	1,155	4,61842721	0	0,0000	20,7	1,155	0,000	0	0,0000	20,7	1,155	0	1	0,0962	20,7	1,155	1,154607	0	0,0000			0	0,0000				
0,1256	40	0	0,0000	21,8	1,590	0	0	0,0000	21,8	1,590	0,000	0	0,0000	21,8	1,590	0	0	0,0000	21,8	1,590	0	0	0,0000			0	0,0000				
0,1590	45	1	0,1590	22,8	2,104	2,104421246	0	0,0000	22,8	2,104	0,000	0	0,0000	22,8	2,104	0	1	0,1590	22,8	2,104	2,104421	0	0,0000			0	0,0000				
0,1963	50	0	0,0000	23,7	2,699	0	0	0,0000	23,7	2,699	0,000	1	0,1963	23,7	2,699	2,699385	1	0,1963	23,7	2,699	2,699385	0	0,0000			0	0,0000				
0,2375	55	0	0,0000	24,5	3,144	0	0	0,0000	24,5	3,144	0,000	1	0,0000	24,5	3,144	0	0	0,0000	24,5	3,144	0	0	0,0000			0	0,0000				
0,2826	60	0	0,0000	25,2	3,854	0	0	0,0000	25,2	3,854	0,000	0	0,0000	25,2	3,854	0	0	0,0000	25,2	3,854	0	0	0,0000			0	0,0000				
0,3317	65	0	0,0000	25,9	4,128	0	0	0,0000	25,9	4,128	0,000	0	0,0000	25,9	4,128	0	1	0,3317	25,9	4,128	4,128341	0	0,0000			0	0,0000				
0,3847	70	0	0,0000	26,5	4,904	0	0	0,0000	26,5	4,904	0,000	0	0,0000	26,5	4,904	0	0	0,0000	26,5	4,904	0	0	0,0000			0	0,0000				
0,4416	75	0	0,0000	27,1	5,753	0	0	0,0000	27,1	5,753	0,000	0	0,0000	27,1	5,753	0	0	0,0000	27,1	5,753	0	0	0,0000			0	0,0000				
0,5024	80	0	0,0000	27,7	6,677	0	0	0,0000	27,7	6,677	0,000	0	0,0000	27,7	6,677	0	1	0,5024	27,7	6,677	6,67668	0	0,0000			0	0,0000				
	85	0	0,0000	28,2	7,677	0	0	0,0000	28,2	7,677	0,000	0	0,0000	28,2	7,677	0	0	0,0000	28,2	7,677	0	0	0,0000			0	0,0000				
	90	0	0,0000	28,7	8,754	0	0	0,0000	28,7	8,754	0,000	0	0,0000	28,7	8,754	0	0	0,0000	28,7	8,754	0	0	0,0000			0	0,0000				
	95	0	0,0000	29,1	9,909	0	0	0,0000	29,1	9,909	0,000	0	0,0000	29,1	9,909	0	1	0,0000	29,1	9,909	9,908959	0	0,0000			0	0,0000				
	100	0	0,0000	29,6	11,143	0	0	0,0000	29,6	11,143	0,000	0	0,0000	29,6	11,143	0	0	0,0000	29,6	11,143	0	0	0,0000			0	0,0000				
	105	0	0,0000	30,0	11,678	0	0	0,0000	30,0	11,678	0,000	0	0,0000	30,0	11,678	0	0	0,0000	30,0	11,678	0	0	0,0000			0	0,0000				
	110	0	0,0000	30,4	12,984	0	0	0,0000	30,4	12,984	0,000	0	0,0000	30,4	12,984	0	0	0,0000	30,4	12,984	0	0	0,0000			0	0,0000				
	115	0	0,0000	30,7	14,367	0	0	0,0000	30,7	14,367	0,000	0	0,0000	30,7	14,367	0	0	0,0000	30,7	14,367	0	0	0,0000			0	0,0000				
	120	0	0,0000	31,1	15,826	0	0	0,0000	31,1	15,826	0,000	0	0,0000	31,1	15,826	0	0	0,0000	31,1	15,826	0	0	0,0000			0	0,0000				
	125	0	0,0000	31,4	17,363	0	0	0,0000	31,4	17,363	0,000	0	0,0000	31,4	17,363	0	0	0,0000	31,4	17,363	0	0	0,0000			0	0,0000				
	130	0	0,0000	31,8	18,978	0	0	0,0000	31,8	18,978	0,000	0	0,0000	31,8	18,978	0	0	0,0000	31,8	18,978	0	0	0,0000			0	0,0000				
	135	0	0,0000	32,1	20,671	0	0	0,0000	32,1	20,671	0,000	0	0,0000	32,1	20,671	0	0	0,0000	32,1	20,671	0	0	0,0000			0	0,0000				
	140	0	0,0000			0	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0	0	0,0000			0	0	0,0000			0	0,0000				
	145	0	0,0000			0	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0	0	0,0000			0	0	0,0000			0	0,0000				
	150	0	0,0000			0	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0	0	0,0000			0	0	0,0000			0	0,0000				
	155	0	0,0000			0	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0	0	0,0000			0	0	0,0000			0	0,0000				
	160	0	0,0000			0	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0	0	0,0000			0	0	0,0000			0	0,0000				
	165	0	0,0000			0	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0	0	0,0000			0	0	0,0000			0	0,0000				
	170	0	0,0000			0	0	0,0000			0,000	0	0,0000			0	0	0,0000			0	0	0,0000			0	0,0000				
TOTAL	7	0,6			7,35	9	0,145			1,30	30	0,75			7,48	8	1,4			27,30	6	0,0			0,00	0	0,6				0
MEDIE	1,8	0,0180				2,3	0,00				5,0	0,02				1,0	0,04				#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	0,00					

RIEPILOGO RILIEVO PER CAVALLETTAMENTO TOTALE

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella n.	14	Superficie totale - Ha	25,6987	Superficie boscata - Ha	21,9421
---------------	----	------------------------	---------	-------------------------	---------

Classe diametri ca - cm -	Specie																														
	Specie FAGGIO					Specie ONTANO					Specie CERRO					Specie BIANCOSPINO					Specie CASTAGNO					Specie NOCCIOLO					
	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	
0,0020	5	1071	0,2100	4,3	0,0051	0,537	91	0,0177	4,3	0,0051	0,045	11	0,0020	4,3	0,0051	0,005	181	0,03531	4,3	0,0051	0,090	11	0,0020	4,3	0,0051	0,005	11	0,0020	4,3	0,0051	0,005
0,0079	10	2121	1,6642	10,1	0,0481	10,101	31	0,0236	10,1	0,0481	0,143	51	0,0393	10,1	0,0481	0,238	401	0,31401	10,1	0,0481	1,906	11	0,0079	10,1	0,0481	0,048	31	0,0236	10,1	0,0481	0,143
0,0177	15	2561	4,5216	13,5	0,1221	31,228	121	0,2120	13,5	0,1221	1,464	111	0,0177	13,5	0,1221	0,122	191	0,33561	13,5	0,1221	2,318	11	0,0000	13,5	0,1221	0,000	11	0,0177	13,5	0,1221	0,122
0,0314	20	2331	7,3162	16,0	0,2811	65,442	151	0,4710	16,0	0,2811	4,213	161	0,1884	16,0	0,2811	1,685	41	0,12561	16,0	0,2811	1,123	61	0,1884	16,0	0,2811	1,685	61	0,1884	16,0	0,2811	0,000
0,0491	25	2291	11,2353	17,8	0,5081	116,374	111	0,5397	17,8	0,5081	5,590	81	0,2453	17,8	0,5081	2,541	121	0,00001	17,8	0,5081	0,000	121	0,58881	17,8	0,5081	6,098	121	0,58881	17,8	0,5081	0,000
0,0707	30	1951	13,7768	19,4	0,7951	155,007	131	0,9185	19,4	0,7951	10,334	91	0,6359	19,4	0,7951	7,154	101	0,00001	19,4	0,7951	0,000	161	1,13041	19,4	0,7951	12,719	161	1,13041	19,4	0,7951	0,000
0,0962	35	1321	12,6935	20,7	1,1551	152,408	121	1,1540	20,7	1,1551	13,855	81	0,7693	20,7	1,1551	9,237	211	0,00001	20,7	1,1551	0,000	211	2,01941	20,7	1,1551	24,247	211	2,01941	20,7	1,1551	0,000
0,1256	40	1091	13,6904	21,8	1,5901	173,337	101	1,2560	21,8	1,5901	15,903	111	1,3816	21,8	1,5901	17,493	171	0,00001	21,8	1,5901	0,000	171	2,13521	21,8	1,5901	27,034	171	2,13521	21,8	1,5901	0,000
0,1590	45	861	13,6708	22,8	2,1041	180,980	21	0,3179	22,8	2,1041	4,209	191	3,0203	22,8	2,1041	39,984	131	0,00001	22,8	2,1041	0,000	131	2,06651	22,8	2,1041	27,357	131	2,06651	22,8	2,1041	0,000
0,1963	50	621	12,1675	23,7	2,6991	167,362	41	0,7850	23,7	2,6991	10,798	61	1,1775	23,7	2,6991	16,196	71	0,00001	23,7	2,6991	0,000	71	1,37381	23,7	2,6991	18,896	71	1,37381	23,7	2,6991	0,000
0,2375	55	551	13,0604	24,5	3,1441	172,935	31	0,7124	24,5	3,1441	9,433	81	1,8997	24,5	3,1441	25,154	31	0,00001	24,5	3,1441	0,000	31	0,71241	24,5	3,1441	9,433	31	0,71241	24,5	3,1441	0,000
0,2826	60	481	13,5648	25,2	3,8541	184,998	21	0,5652	25,2	3,8541	7,708	61	1,6956	25,2	3,8541	23,125	41	0,00001	25,2	3,8541	0,000	41	1,13041	25,2	3,8541	15,417	41	1,13041	25,2	3,8541	0,000
0,3317	65	411	13,5982	25,9	4,1281	169,262	11	0,3317	25,9	4,1281	4,128	51	1,6583	25,9	4,1281	20,642	111	0,00001	25,9	4,1281	0,000	111	0,33171	25,9	4,1281	4,128	111	0,33171	25,9	4,1281	0,000
0,3847	70	331	12,6935	26,5	4,9041	161,816	11	0,3847	26,5	4,9041	4,904	31	1,1540	26,5	4,9041	14,711	211	0,00001	26,5	4,9041	0,000	211	0,76931	26,5	4,9041	9,807	211	0,76931	26,5	4,9041	0,000
0,4416	75	281	12,3638	27,1	5,7531	161,073	41	1,7663	27,1	5,7531	23,010	111	0,0000	27,1	5,7531	0,000	111	0,00001	27,1	5,7531	0,000	111	0,00001	27,1	5,7531	0,000	111	0,00001	27,1	5,7531	0,000
0,5024	80	201	10,0480	27,7	6,6771	133,534	21	1,0048	27,7	6,6771	13,353	211	0,0048	27,7	6,6771	0,000	211	0,00001	27,7	6,6771	0,000	211	0,00001	27,7	6,6771	0,000	211	0,00001	27,7	6,6771	0,000
0,5672	85	151	8,5074	28,2	7,6771	115,152	111	0,0000	28,2	7,6771	0,000	111	0,0000	28,2	7,6771	0,000	111	0,00001	28,2	7,6771	0,000	111	0,00001	28,2	7,6771	0,000	111	0,00001	28,2	7,6771	0,000
0,6359	90	141	8,9019	28,7	8,7541	122,555	111	0,0000	28,7	8,7541	0,000	111	0,0000	28,7	8,7541	0,000	111	0,00001	28,7	8,7541	0,000	111	0,00001	28,7	8,7541	0,000	111	0,00001	28,7	8,7541	0,000
0,7085	95	121	8,5016	29,1	9,9091	118,908	111	0,0000	29,1	9,9091	0,000	111	0,0000	29,1	9,9091	0,000	111	0,00001	29,1	9,9091	0,000	111	0,00001	29,1	9,9091	0,000	111	0,00001	29,1	9,9091	0,000
0,7850	100	61	4,7100	29,6	11,1431	66,857	111	0,0000	29,6	11,1431	0,000	111	0,7850	29,6	11,1431	0,000	111	0,00001	29,6	11,1431	0,000	111	0,00001	29,6	11,1431	0,000	111	0,00001	29,6	11,1431	0,000
0,8655	105	71	6,0582	30,0	11,6781	81,744	111	0,0000	30,0	11,6781	0,000	111	0,0000	30,0	11,6781	0,000	111	0,00001	30,0	11,6781	0,000	111	0,00001	30,0	11,6781	0,000	111	0,00001	30,0	11,6781	0,000
0,9499	110	11	0,0000	30,4	12,9841	0,000	111	0,0000	30,4	12,9841	0,000	111	0,0000	30,4	12,9841	0,000	111	0,00001	30,4	12,9841	0,000	111	0,00001	30,4	12,9841	0,000	111	0,00001	30,4	12,9841	0,000
1,0382	115	11	0,0000	30,7	14,3671	0,000	111	0,0000	30,7	14,3671	0,000	111	0,0000	30,7	14,3671	0,000	111	0,00001	30,7	14,3671	0,000	111	0,00001	30,7	14,3671	0,000	111	0,00001	30,7	14,3671	0,000
1,1304	120	11	0,0000	31,1	15,8261	0,000	111	0,0000	31,1	15,8261	0,000	111	0,0000	31,1	15,8261	0,000	111	0,00001	31,1	15,8261	0,000	111	0,00001	31,1	15,8261	0,000	111	0,00001	31,1	15,8261	0,000
1,2266	125	11	0,0000	31,4	17,3631	0,000	111	0,0000	31,4	17,3631	0,000	111	0,0000	31,4	17,3631	0,000	111	0,00001	31,4	17,3631	0,000	111	0,00001	31,4	17,3631	0,000	111	0,00001	31,4	17,3631	0,000
1,3267	130	11	0,0000	31,8	18,9781	0,000	111	0,0000	31,8	18,9781	0,000	111	0,0000	31,8	18,9781	0,000	111	0,00001	31,8	18,9781	0,000	111	0,00001	31,8	18,9781	0,000	111	0,00001	31,8	18,9781	0,000
1,4307	135	11	0,0000	32,1	20,6711	0,000	111	0,0000	32,1	20,6711	0,000	111	0,0000	32,1	20,6711	0,000	111	0,00001	32,1	20,6711	0,000	111	0,00001	32,1	20,6711	0,000	111	0,00001	32,1	20,6711	0,000
1,5386	140	11	0,0000	32,4	20,9471	0,000	111	0,0000	32,4	20,9471	0,000	111	0,0000	32,4	20,9471	0,000	111	0,00001	32,4	20,9471	0,000	111	0,00001	32,4	20,9471	0,000	111	0,00001	32,4	20,9471	0,000
1,6505	145	11	0,0000	32,7	22,6761	0,000	111	0,0000	32,7	22,6761	0,000	111	0,0000	32,7	22,6761	0,000	111	0,00001	32,7	22,6761	0,000	111	0,00001	32,7	22,6761	0,000	111	0,00001	32,7	22,6761	0,000
1,7663	150	11	0,0000	33,0	24,4791	0,000	111	0,0000	33,0	24,4791	0,000	111	0,0000	33,0	24,4791	0,000	111	0,00001	33,0	24,4791	0,000	111	0,00001	33,0	24,4791	0,000	111	0,00001	33,0	24,4791	0,000
1,8860	155	11	0,0000	33,3	26,3571	0,000	111	0,0000	33,3	26,3571	0,000	111	0,0000	33,3	26,3571	0,000	111	0,00001	33,3	26,3571	0,000	111	0,00001	33,3	26,3571	0,000	111	0,00001	33,3	26,3571	0,000
2,0096	160	11	0,0000	33,5	28,3121	0,000	111	0,0000	33,5	28,3121	0,000	111	0,0000	33,5	28,3121	0,000	111	0,00001	33,5	28,3121	0,000	111	0,00001	33,5	28,3121	0,000	111	0,00001	33,5	28,3121	0,000
2,1372	165	11	0,0000	33,8	30,2871	0,000	111	0,0000	33,8	30,2871	0,000	111	0,0000	33,8	30,2871	0,000	111	0,00001	33,8	30,2871	0,000	111	0,00001	33,8	30,2871	0,000	111	0,00001	33,8	30,2871	0,000
2,2687	170	11	0,0000	34,1	32,2621	0,000	111	0,0000	34,1	32,2621	0,000	111	0,0000	34,1	32,2621	0,000	111	0,00001	34,1	32,2621	0,000	111	0,00001	34,1	32,2621	0,000	111	0,00001	34,1	32,2621	0,000
TOTAL	1900	202,95			2541,6	104	10,46			129,1	96	15,67			202,8	81	0,81			5,4	104	12,46			157	5	0,04				0,3

Numero totale soggetti n.	Area basimetrica unitaria mq	Area basimetrica totale mq	Volume totale mc
163	0,0020	0,3199	0,817
292	0,0079	2,2922	13,913
319	0,0177	5,6343	38,913
274	0,0314	8,6036	76,957
265	0,0491	13,0016	134,668
238	0,0707	16,8147	189,188
177	0,0962	17,0208	204,365
152	0,1256	19,0912	241,718
121	0,1590	19,2345	254,635
79	0,1963	15,5038	213,251
69	0,2375	16,3849	216,954
63	0,2826	17,8038	242,810
49	0,3317	16,2515	202,289
39	0,3847	15,0014	191,237
32	0,4416	14,1300	184,083
25	0,5024	12,5600	166,917
15	0,5672	8,5074	115,152
14	0,6359	8,9019	122,555
12	0,7085	8,5016	118,908
7	0,7850	5,4950	77,999
7	0,8655	6,0582	81,744
0	0,9499	0,0000	0,000
0	1,0382	0,0000	0,000
0	1,1304	0,0000	0,000
0	1,2266	0,0000	0,000
0	1,3267	0,0000	0,000
0	1,4307	0,0000	0,000
0	1,5386	0,0000	0,000
0	1,6505	0,0000	0,000
0	1,7663	0,0000	0,000
0	1,8860	0,0000	0,000
0	2,0096	0,0000	0,000
0	2,1372	0,0000	0,000
0	2,2687	0,0000	0,000
2412	26,8569	247,1121	3089,075

Classe diametri ca - cm -	Specie																													
	Specie ACERO					Specie ORNIELLO					Specie CARPINO NERO					Specie PERO					Specie TIGLIO					Specie AGRIFOGLIO				
	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc
5	1	0,0020	4,3	0,005	0,005015097	1	0,0000	4,3	0,005	0,000	4	0,0079	4,3	0,005	0,02006	0	0,0000	4,3	0,005	0	0	21	0,0412	4,3	0,005015	0,105317				
10	6	0,0471	10,1	0,048	0,285877609	1	0,0079	10,1	0,048	0,048	6	0,0471	10,1	0,048	0,285878	0	0,0000	10,1	0,048	0	0	15	0,1178	10,1	0,047646	0,714694				
15	6	0,1060	13,5	0,122	0,731909611	1	0,0000	13,5	0,122	0,000	4	0,0707	13,5	0,122	0,48794	0	0,0000	13,5	0,122	0	0	13	0,2296	13,5	0,1221	1,585804				
20	6	0,1884	16,0	0,281	1,685200083	1	0,0314	16,0	0,281	0,281	1	0,0314	16,0	0,281	0,280867	0	0,0000	16,0	0,281	0	0	2	0,0628	16,0	0,2811	0,561733				
25	6	0,2944	17,8	0,508	3,049089574	1	0,0491	17,8	0,508	0,508	1	0,0000	17,8	0,508	0	0	0,0000	17,8	0,508	0	0	1	0,0491	17,8	0,508	0,508182				
30	4	0,2826	19,4	0,795	3,179636013	1	0,0000	19,4	0,795	0,000	1	0,0000	19,4	0,795	0	0	0,0000	19,4	0,795	0	0	1	0,0707	19,4	0,795	0,794909				
35	2	0,1923	20,7	1,155	2,309213805	1	0,0000	20,7	1,155	0,000	1	0,0000	20,7	1,155	0	1	0,0962	20,7	1,155	1,154607	1	0,0962	20,7	1,155	1,154607					
40	5	0,6280	21,8	1,590	7,951260594	1	0,0000	21,8	1,590	0,000	1	0,0000	21,8	1,590	0	1	0,0000	21,8	1,590	0	1	0,0000	21,8	1,590	0					
45	1	0,1590	22,8	2,104	2,104421246	1	0,0000	22,8	2,104	0,000	1	0,0000	22,8	2,104	0	1	0,0000	22,8	2,104	0	1	0,0000	22,8	2,104	0					
50	1	0,0000	23,7	2,699	0	1	0,0000	23,7	2,699	0,000	1	0,0000	23,7	2,699	0,000	1	0,0000	23,7	2,699	0,000	1	0,0000	23,7	2,699	0,000					
55	1	0,0000	24,5	3,144	0	1	0,0000	24,5	3,144	0,000	1	0,0000	24,5	3,144	0,000	1	0,0000	24,5	3,144	0,000	1	0,0000	24,5	3,144	0,000					
60	2	0,5652	25,2	3,854	7,708266459	1	0,2826	25,2	3,854	3,854	1	0,0000	25,2	3,854	0,000	1	0,0000	25,2	3,854	0,000	1	0,0000	25,2	3,854	0,000					
65	1	0,3317	25,9	4,128	4,128341119	1	0,0000	25,9	4,128	0,000	1	0,0000	25,9	4,128	0,000	1	0,0000	25,9	4,128	0,000	1	0,0000	25,9	4,128	0,000					
70	1	0,0000	26,5	4,904	0	1	0,0000	26,5	4,904	0,000	1	0,0000	26,5	4,904	0,000	1	0,0000	26,5	4,904	0,000	1	0,0000	26,5	4,904	0,000					
75	1	0,0000	27,1	5,753	0	1	0,0000	27,1	5,753	0,000	1	0,0000	27,1	5,753	0,000	1	0,0000	27,1	5,753	0,000	1	0,0000	27,1	5,753	0,000					
80	1	0,0000	27,7	6,677	0	1	0,5024	27,7	6,677	6,677	1	0,0000	27,7	6,677	0,000	1	0,0000	27,7	6,677	0,000	1	0,0000	27,7	6,677	0,000					
85	1	0,0000	28,2	7,677	0	1	0,0000	28,2	7,677	0,000	1	0,0000	28,2	7,677	0,000	1	0,0000	28,2	7,677	0,000	1	0,0000	28,2	7,677	0,000					
90	1	0,0000	28,7	8,754	0	1	0,0000	28,7	8,754	0,000	1	0,0000	28,7	8,754	0,000	1	0,0000	28,7	8,754	0,000	1	0,0000	28,7	8,754	0,000					
95	1	0,0000	29,1	9,909	0	1	0,0000	29,1	9,909	0,000	1	0,0000	29,1	9,909	0,000	1	0,0000	29,1	9,909	0,000	1	0,0000	29,1	9,909	0,000					
100	1	0,0000	29,6	11,143	0	1	0,0000	29,6	11,143	0,000	1	0,0000	29,6	11,143	0,000	1	0,0000	29,6	11,143	0,000	1	0,0000	29,6	11,143	0,000					
105	1	0,0000	30,0	11,678	0	1	0,0000	30,0	11,678	0,000	1	0,0000	30,0	11,678	0,000	1	0,0000	30,0	11,678	0,000	1	0,0000	30,0	11,678	0,000					
110	1	0,0000	30,4	12,984	0	1	0,0000	30,4	12,984	0,000	1	0,0000	30,4	12,984	0,000	1	0,0000	30,4	12,984	0,000	1	0,0000	30,4	12,984	0,000					
115	1	0,0000	30,7	14,367	0	1	0,0000	30,7	14,367	0,000	1	0,0000	30,7	14,367	0,000	1	0,0000	30,7	14,367	0,000	1	0,0000	30,7	14,367	0,000					
120	1	0,0000	31,1	15,826	0	1	0,0000	31,1	15,826	0,000	1	0,0000	31,1	15,826	0,000	1	0,0000	31,1	15,826	0,000	1	0,0000	31,1	15,826	0,000					
125	1	0,0000	31,4	17,363	0	1	0,0000	31,4	17,363	0,000	1	0,0000	31,4	17,363	0,000	1	0,0000	31,4	17,363	0,000	1	0,0000	31,4	17,363	0,000					
130	1	0,0000	31,8	18,978	0	1	0,0000	31,8	18,978	0,000	1	0,0000	31,8	18,978	0,000	1	0,0000	31,8	18,978	0,000	1	0,0000	31,8	18,978	0,000					
135	1	0,0000	32,1	20,671	0	1	0,0000	32,1	20,671	0,000	1	0,0000	32,1	20,671	0,000	1	0,0000	32,1	20,671	0,000	1	0,0000	32,1	20,671	0,000					
140	1	0,0000			0	1	0,0000			0,000	1	0,0000			0,000	1	0,0000			0,000	1	0,0000			0,000					
145	1	0,0000			0	1	0,0000			0,000	1	0,0000			0,000	1	0,0000			0,000	1	0,0000			0,000					
150	1	0,0000			0	1	0,0000			0,000	1	0,0000			0,000	1	0,0000			0,000	1	0,0000			0,000					
155	1	0,0000			0	1	0,0000			0,000	1	0,0000			0,000	1	0,0000			0,000	1	0,0000			0,000					
160	1	0,0000			0	1	0,0000			0,000	1	0,0000			0,000	1	0,0000			0,000	1	0,0000			0,000					
165	1	0,0000			0	1	0,0000			0,000	1	0,0000			0,000	1	0,0000			0,000	1	0,0000			0,000					
170	1	0,0000			0	1	0,0000			0,000	1	0,0000			0,000	1	0,0000			0,000	1	0,0000			0,000					
TOTAL	40	2,8			33,14	5	0,873			11,37	15	0,16			1,07	1	0,1			1,15	18	0,5			4,61	43	0,3			1,673906
MEDIE	3,6	0,0823				1,0	0,03				3,8	0,00				1,0	0,00				3,6	0,01				14,3	0,01			

RIEPILOGO RILIEVO PER CAVALLETTAMENTO TOTALE

Art 93 e art 107, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2017

Particella n.	19	Superficie totale - Ha	4,4894	Superficie boscata - Ha	4,4819
---------------	----	------------------------	--------	-------------------------	--------

Classe diametri ca - cm -	Specie																										
	Specie DOUGLASIA					Specie CERRO					Specie CASTAGNO					Specie BIANCOSPINO					Specie PINO N.						
	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc		
0,0020	5	180	0,3533	4,3	0,010	1,800	21	0,0412	4,3	0,010	0,210		0,0000	4,3	0,010	0,000	15	0,0294	4,3	0,010	0,150		0,0000	4,3	0,010	0,000	
0,0079	10	374	2,9359	10,1	0,042	15,708	34	0,2669	10,1	0,042	1,428		0,0000	10,1	0,042	0,000	18	0,1413	10,1	0,042	0,756		0,0000	10,1	0,042	0,000	
0,0177	15	421	7,4359	13,5	0,090	37,890	16	0,2826	13,5	0,090	1,440	14	0,2473	13,5	0,090	1,260		0,0000	13,5	0,090	0,000		0,0000	13,5	0,090	0,000	
0,0314	20	384	12,0576	16,0	0,172	66,048	47	1,4758	16,0	0,172	8,084	33	1,0362	16,0	0,172	5,676		0,0000	16,0	0,172	2,580	15	0,4710	16,0	0,172	2,580	
0,0491	25	391	19,1834	17,8	0,292	114,172	26	1,2756	17,8	0,292	7,592	36	1,7663	17,8	0,292	10,512		0,0000	17,8	0,292	7,592	26	1,2756	17,8	0,292	7,592	
0,0707	30	256	18,0864	19,4	0,400	102,400	18	1,2717	19,4	0,400	7,200	17	1,2011	19,4	0,400	6,800		0,0000	19,4	0,400	6,800	17	1,2011	19,4	0,400	6,800	
0,0962	35	374	35,9648	20,7	0,550	205,700	23	2,2117	20,7	0,550	12,650	13	1,2501	20,7	0,550	7,150		0,0000	20,7	0,550	6,600	12	1,1540	20,7	0,550	6,600	
0,1256	40	165	20,7240	21,8	0,700	115,500	13	1,6328	21,8	0,700	9,100	8	1,0048	21,8	0,700	5,600		0,0000	21,8	0,700	4,900	7	0,8792	21,8	0,700	4,900	
0,1590	45	122	19,3934	22,8	1,032	125,904	15	2,3844	22,8	1,032	15,480	7	1,1127	22,8	1,032	7,224		0,0000	22,8	1,032	3,096	3	0,4769	22,8	1,032	3,096	
0,1963	50	137	26,8863	23,7	1,465	200,705	5	0,9813	23,7	1,465	7,325	3	0,5888	23,7	1,465	4,395		0,0000	23,7	1,465	0,000		0,0000	23,7	1,465	0,000	
0,2375	55	80	18,9970	24,5	1,908	152,640	9	2,1372	24,5	1,908	17,172	1	0,2375	24,5	1,908	1,908		0,0000	24,5	1,908	0,000		0,0000	24,5	1,908	0,000	
0,2826	60	45	12,7170	25,2	2,205	99,225		0,0000	25,2	2,205	0,000	1	0,2826	25,2	2,205	2,205		0,0000	25,2	2,205	0,000		0,0000	25,2	2,205	0,000	
0,3317	65	31	10,2815	25,9	2,880	89,280		0,0000	25,9	2,880	0,000		0,0000	25,9	2,880	0,000		0,0000	25,9	2,880	0,000		0,0000	25,9	2,880	0,000	
0,3847	70	18	6,9237	26,5	3,335	60,030		0,0000	26,5	3,335	0,000		0,0000	26,5	3,335	0,000		0,0000	26,5	3,335	0,000		0,0000	26,5	3,335	0,000	
0,4416	75	7	3,0909	27,1	3,645	25,515		0,0000	27,1	3,645	0,000		0,0000	27,1	3,645	0,000		0,0000	27,1	3,645	0,000		0,0000	27,1	3,645	0,000	
0,5024	80		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000	27,7		0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000	
0,5672	85		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000	28,2		0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000	
0,6359	90		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000	28,7		0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000	
0,7085	95		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000	29,1		0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000	
0,7850	100		0,0000			0,000		0,0000			0,000	1	0,7850	29,6	10,142	10,142		0,0000			0,000		0,0000			0,000	
0,8655	105		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000	
0,9499	110		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000	
1,0382	115		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000	
1,1304	120		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000	
1,2266	125		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000	
1,3267	130		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000	
1,4307	135		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000	
1,5386	140		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000	
1,6505	145		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000	
1,7663	150		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000	
1,8860	155		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000	
2,0096	160		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000	
2,1372	165		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000	
2,2687	170		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000		0,0000			0,000	
TOTAL		2985	215,03			1412,5	227	13,96			87,7	134	9,51			62,9	33	0,17		0,91	80	5,46		31,57	0	0,00	

Numero totale soggetti n.	Area basimetrica unitaria mq	Area basimetrica totale mq	Volume totale mc
216	0,0020	0,4239	2,160
426	0,0079	3,3441	17,892
451	0,0177	7,9658	40,590
479	0,0314	15,0406	82,388
479	0,0491	23,5009	139,868
308	0,0707	21,7602	123,200
422	0,0962	40,5806	232,100
193	0,1256	24,2408	135,100
147	0,1590	23,3675	151,704
145	0,1963	28,4563	212,425
90	0,2375	21,3716	171,720
46	0,2826	12,9996	101,430
31	0,3317	10,2815	89,280
18	0,3847	6,9237	60,030
7	0,4416	3,0909	25,515
0	0,5024	0,0000	0,000
0	0,5672	0,0000	0,000
0	0,6359	0,0000	0,000
0	0,7085	0,0000	0,000
1	0,7850	0,7850	10,142
0	0,8655	0,0000	0,000
0	0,9499	0,0000	0,000
0	1,0382	0,0000	0,000
0	1,1304	0,0000	0,000
0	1,2266	0,0000	0,000
0	1,3267	0,0000	0,000
0	1,4307	0,0000	0,000
0	1,5386	0,0000	0,000
0	1,6505	0,0000	0,000
0	1,7663	0,0000	0,000
0	1,8860	0,0000	0,000
0	2,0096	0,0000	0,000
0	2,1372	0,0000	0,000
0	2,2687	0,0000	0,000

3459	26,8569	244,1330	1595,544
------	---------	----------	----------

--	--	--	--

Classe diametri ca - cm -	Specie																								
	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc	Numero soggetti	Area basimetrica a totale parziale - mq	Altezza - mt	Volume unitario parziale - mc	Volume totale parziale - mc
0,0020	5	0,0000	4,3	0,005	0	0,0000	4,3	0,005	0,000	0,0000	4,3	0,005	0	0,0000	4,3	0,005	0	0,0000	4,3	0,005015	0	0,0000	4,3	0,005015	0
0,0079	10	0,0000	10,1	0,048	0	0,0000	10,1	0,048	0,000	0,0000	10,1	0,048	0	0,0000	10,1	0,048	0	0,0000	10,1	0,047646	0	0,0000	10,1	0,047646	0
0,0177	15	0,0000	13,5	0,122	0	0,0000	13,5	0,122	0,000	0,0000	13,5	0,122	0	0,0000	13,5	0,122	0	0,0000	13,5	0,121985	0	0,0000	13,5	0,121985	0
0,0314	20	0,0000	16,0	0,281	0	0,0000	16,0	0,281	0,000	0,0000	16,0	0,281	0	0,0000	16,0	0,281	0	0,0000	16,0	0,281967	0	0,0000	15,96476	0,280867	0
0,0491	25	0,0000	17,8	0,508	0	0,0000	17,8	0,508	0,000	0,0000	17,8	0,508	0	0,0000	17,8	0,508	0	0,0000	17,8	0,508182	0	0,0000	17,84929	0,508182	0
0,0707	30	0,0000	19,4	0,795	0	0,0000	19,4	0,795	0,000	0,0000	19,4	0,795	0	0,0000	19,4	0,795	0	0,0000	19,4	0,794909	0	0,0000	19,38907	0,794909	0
0,0962	35	0,0000	20,7	1,155	0	0,0000	20,7	1,155	0,000	0,0000	20,7	1,155	0	0,0000	20,7	1,155	0	0,0000	20,7	1,154607	0	0,0000	20,69094	1,154607	0
0,1256	40	0,0000	21,8	1,590	0	0,0000	21,8	1,590	0,000	0,0000	21,8	1,590	0	0,0000	21,8	1,590	0	0,0000	21,8	1,590252	0	0,0000	21,81866	1,590252	0
0,1590	45	0,0000	22,8	2,104	0	0,0000	22,8	2,104	0,000	0,0000	22,8	2,104	0	0,0000	22,8	2,104	0	0,0000	22,8	2,104421	0	0,0000	22,81339	2,104421	0
0,1963	50	0,0000	23,7	2,699	0	0,0000	23,7	2,699	0,000	0,0000	23,7	2,699	0	0,0000	23,7	2,699	0	0,0000	23,7	2,699385	0	0,0000	23,7032	2,699385	0
0,2375	55	0,0000	24,5	3,144	0	0,0000	24,5	3,144	0,000	0,0000	24,5	3,144	0	0,0000	24,5	3,144	0	0,0000	24,5	3,144266	0	0,0000	24,50813	3,144266	0
0,2826	60	0,0000	25,2	3,854	0	0,0000	25,2	3,854	0,000	0,0000	25,2	3,854	0	0,0000	25,2	3,854	0	0,0000	25,2	3,854133	0	0,0000	25,24298	3,854133	0
0,3317	65	0,0000	25,9	4,128	0	0,0000	25,9	4,128	0,000	0,0000	25,9	4,128	0	0,0000	25,9	4,128	0	0,0000	25,9	4,128341	0	0,0000	25,91897	4,128341	0
0,3847	70	0,0000	26,5	4,904	0	0,0000	26,5	4,904	0,000	0,0000	26,5	4,904	0	0,0000	26,5	4,904	0	0,0000	26,5	4,903513	0	0,0000	26,54484	4,903513	0
0,4416	75	0,0000	27,1	5,753	0	0,0000	27,1	5,753	0,000	0,0000	27,1	5,753	0	0,0000	27,1	5,753	0	0,0000	27,1	5,752593	0	0,0000	27,12751	5,752593	0
0,5024	80	0,0000	27,7	6,677	0	0,0000	27,7	6,677	0,000	0,0000	27,7	6,677	0	0,0000	27,7	6,677	0	0,0000	27,7	6,67668	0	0,0000	27,67257	6,67668	0
0,5672	85	0,0000	28,2	7,677	0	0,0000	28,2	7,677	0,000	0,0000	28,2	7,677	0	0,0000	28,2	7,677	0	0,0000	28,2	7,676802	0	0,0000	28,18457	7,676802	0
0,6359	90	0,0000	28,7	8,754	0	0,0000	28,7	8,754	0,000	0,0000	28,7	8,754	0	0,0000	28,7	8,754	0	0,0000	28,7	8,753925	0	0,0000	28,66729	8,753925	0
0,7085	95	0,0000	29,1	9,909	0	0,0000	29,1	9,909	0,000	0,0000	29,1	9,909	0	0,0000	29,1	9,909	0	0,0000	29,1	9,908959	0	0,0000	29,12391	9,908959	0
0,7850	100	0,0000	29,6	11,143	0	0,0000	29,6	11,143	0,000	0,0000	29,6	11,143	0	0,0000	29,6	11,143	0	0,0000	29,6	11,14277	0	0,0000	29,5571	11,14277	0
0,8655	105	0,0000	30,0	11,678	0	0,0000	30,0	11,678	0,000	0,0000	30,0	11,678	0	0,0000	30,0	11,678	0	0,0000	30,0	11,67795	0	0,0000	29,96916	11,67795	0
0,9499	110	0,0000	30,4	12,984	0	0,0000	30,4	12,984	0,000	0,0000	30,4	12,984	0	0,0000	30,4	12,984	0	0,0000	30,4	12,9843	0	0,0000	30,36204	12,9843	0
1,0382	115	0,0000	30,7	14,367	0	0,0000	30,7	14,367	0,000	0,0000	30,7	14,367	0	0,0000	30,7	14,367	0	0,0000	30,7	14,36699	0	0,0000	30,73745	14,36699	0
1,1304	120	0,0000	31,1	15,826	0	0,0000	31,1	15,826	0,000	0,0000	31,1	15,826	0	0,0000	31,1	15,826	0	0,0000	31,1	15,82639	0	0,0000	31,09688	15,82639	0
1,2266	125	0,0000	31,4	17,363	0	0,0000	31,4	17,363	0,000	0,0000	31,4	17,363	0	0,0000	31,4	17,363	0	0,0000	31,4	17,36311	0	0,0000	31,44164	17,36311	0
1,3267	130	0,0000	31,8	18,978	0	0,0000	31,8	18,978	0,000	0,0000	31,8	18,978	0	0,0000	31,8	18,978	0	0,0000	31,8	18,97779	0	0,0000	31,77288	18,97779	0
1,4307	135	0,0000	32,1	20,671	0	0,0000	32,1	20,671	0,000	0,0000	32,1	20,671	0	0,0000	32,1	20,671	0	0,0000	32,1	20,671	0	0,0000	32,09161	20,671	0
1,5386	140	0,0000			0	0,0000			0,000	0,0000			0	0,0000			0	0,0000			0	0,0000			0
	145	0,0000			0	0,0000			0,000	0,0000			0	0,0000			0	0,0000			0	0,0000			0
	150	0,0000			0	0,0000			0,000	0,0000			0	0,0000			0	0,0000			0	0,0000			0
	155	0,0000			0	0,0000			0,000	0,0000			0	0,0000			0	0,0000			0	0,0000			0
	160	0,0000			0	0,0000			0,000	0,0000			0	0,0000			0	0,0000			0	0,0000			0
	165	0,0000			0	0,0000			0,000	0,0000			0	0,0000			0	0,0000			0	0,0000			0
	170	0,0000			0	0,0000			0,000	0,0000			0	0,0000			0	0,0000			0	0,0000			0
TOTAL	0	0,0			0,00	0	0,000			0,00	0	0,00			0,00	0	0,0			0,00	0	0,0			0
MEDIE	#DIV/0!	0,0000				#DIV/0!	0,00				#DIV/0!	0,00				#DIV/0!	0,00				#DIV/0!	0,00			



Unione Europea

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
*l'Europa investe
nelle zone rurali*



FORESTE DEMANIALI REGIONALI PROV. NAPOLI

PIANO DI GESTIONE FORESTALE

2026/2035

SUB-PIANO FORESTA DEMANIALE DI ROCCARAINOLA

ALLEGATI

dott. agr. Piergiulio Luchetti

RIEPILOGO GENERALE DELLE PARTICELLE FORESTALI

Art. 108 del Regolamento regionale n. 3/2017

Classe economica (Compresa)	Particella forestale						Dati catastali		Area protetta - zonizzazione			Aree percorse dal Fuoco		*Vincoli	Dati Dendrometrici					
	Località	n.	Superficie in Ha				Foglio	P.IIa	A	B	C				Densità		Pr unitaria mc/Ha	Pr totale mc	Increme nto in mc	Età all'anno di redazion e del PGF
			Totale	Bosco	Pascolo - prati - radure	Altro			Ha	Ha	Ha	Anno	Ha		A.B. unitaria mq/Ha	Soggetti n°/Ha			Ic medio mc/Ha/a nnui	
A - FUSTAIA A DOMINANZA DI FAGGIO	LE SALIERE	3_b	1,9805	1,9805			5	3,6	1,7408	0,2397				a,b,d,e,g,h,l	25,09	177	323,68	641,02	3,14	103
	PIANO d POZZO	8_a	26,3397	23,7621	2,3351	0,2425	5/6	3,6/1,3	26,3397					a,b,d,e,g,h,l	30,93	171	404,07	9601,44	3,92	103
	PIANO d POZZO	8_b	1,8499	1,8499			5	3,6	1,8499					a,b,d,e,g,h,l	39,69	333	501,03	936,86	6,86	73
	PIANO d POZZO	9	19,6172	18,1518	1,2304	0,2350	5/6	3,6/1,3	18,7661	0,8511				a,b,d,e,g,h,l	35,07	141	464,78	8437,00	4,51	103
	I FOSSI	14	25,6987	21,9421	3,6816	0,0750	6/12	1,3/1	25,6888	0,0099				a,b,d,e,g,h,l	11,26	110	140,78	3089,00	1,36	103

B - FUSTAIE MISTE DI LATIFOGLIE	PIANO MAGGIORE	18	11,0175	10,8927		0,1248	6/12/13	1/1/1,2	5,3781	5,6394				a,b,d,e,g,h,l	37,75	633	304,36	3315,30	3,30	92
	COLLE CERCOLE	40	14,6956	14,5242		0,1714	24	1		14,6956		19/21	3,60/4,59	a,b,d,e,g,h,l	28,37	2608	183,36	2663,25	2,08	88
	MONTE FELLINO	41	9,2682	9,0685		0,1997	23/23	1/1		9,2682		vedere cap.incendi		a,b,d,e,g,h,l	29,09	287	164,37	1.490,63	1,87	88

	CIGLIO PEDALINO	1	21,2259	20,1307	1,0952		3/4/5	1/1/6	0,7042	20,5217		17	0,04	a,b,d,e,g,h,l	42,98	1275	296,24	5963,52	3,8	79
	LE SALIERE	3_a	23,6382	23,5621		0,0761	3/4/5	5/1/6	2,9043	20,7274	0,0066			a,b,d,e,g,h,l	44,08	1145	302,05	7116,93	3,9	77
	FOSSO DI AGNONE	7	34,2843	33,6267	0,2291	0,4285	3/4/5/6/8 /9	5/1,2/6/ 1/1	0,2631	33,5316	0,4896			a,b,d,e,g,h,l	28,35	834	185,52	6239,43	2,7	70
	FOSSO DI AGNONE	11	6,5472	6,4789		0,0683	3/8/9	5/1/1		1,1242	5,423			a,b,d,e,g,h,l	26,05	500	181,97	1174,43	2,5	73
	FAGGITELLO	12	21,4070	21,0255		0,3815	6/9	1/1,2		21,407				a,b,d,e,g,h,l	40,05	1416	275,06	5783,27	3,7	75
	I FOSSI	13	37,3698	35,5932	1,4769	0,2997	4/5/6/9/1 2	2,1/6/1/ 1,2/1	11,3753	25,9944				a,b,d,e,g,h,l	33,90	449	268,28	9548,94	4,2	81
	FAGGITELLO	15	17,5332	17,4153		0,1179	8/9	1/1		1,9698	15,5634			a,b,d,e,g,h,l			167,63	2919,33	2,2	75
	FAGGITELLO	16	11,9933	11,6535		0,3398	9	1,2		11,9933				a,b,d,e,g,h,l	25,90	533	188,71	2199,13	2,5	77
	PIANO MAGGIORE	17_a	26,4230	25,0332	1,3843	0,0055	6/12/13	1/1/1	22,8819	3,5411				a,b,d,e,g,h,l	30,69	810	217,86	5453,73	2,7	81
	COSTA GRANDE	17_b	20,5646	19,6125		0,9521	12/13	1/1		19,8912	0,6734	17	2,58	a,b,d,e,g,h,l	40,48	488	329,65	6465,26	4,1	81

C - CEDUI MISTI DI LATIFOGLIE MESOFILE	FAGGITELLO	20	19,3277	17,0626	1,6291	0,6360	8/9	1/2			19,3277	14,17	7,07	a,b,d,e,g,h,l	21,82	4400	104,43	1781,85	1,4	77
	FAGGITELLO	21	16,0804	15,6535		0,4269	8/9	1/1,2		9,5636	6,5169			a,b,d,e,g,h,l	26,78	2033	167,63	2623,99	2,2	75
	COLLE DI PIETRA	22	13,6875	13,4133		0,2742	8/9	1/1,2		4,6892	8,9984			a,b,d,e,g,h,l	23,31	1158	147,75	1981,82	1,9	77
	COLLE DI PIETRA	23	38,6733	37,2471		1,4262	9/11/12	2/12/1		13,1486	25,5246			a,b,d,e,g,h,l	26,12	1607	165,74	6173,33	2,2	75
	COSTA GRANDE	25	22,9121	22,9121			13	1/2		22,5284	0,3837	17	10,44	a,b,d,e,g,h,l	30,26	603	289,29	6628,24	3,6	81
	PIANO CAPUANA	26	14,5921	14,2601		0,3320	11	12			14,1505			a,b,d,e,g,h,l	20,96	2008	161,43	2302,01	2,0	79
	PIANO CAPUANA	27	11,5550	11,4052		0,1498	11	12			11,4935	17	7,31	a,b,d,e,g,h,l	38,16	1400	259,99	3004,18	3,4	77
	CANTARELLI	28	18,0523	17,3217		0,7306	11/12	12,19/1			17,2461	17/22	8,53/3,19	a,b,d,e,g,h,l	39,26	2050	119,50	2069,94	1,6	77
	COSTA GRANDE	31	23,9292	22,9072	0,2147	0,8073	12/13	1/1,3			22,8698	17/20	4,74/8,87	a,b,d,e,g,h,l	28,40	1319	190,34	4360,16	2,4	79
	COSTARELLE	32	22,5759	22,3331		0,2428	12/13	1/1,2		0,4137	22,0877	17	8,31	a,b,d,e,g,h,l	16,05	1829	93,11	2079,43	1,2	77
	COSTARELLE	33	17,7331	17,5305		0,2026	13	2			17,7331	17	2,97	a,b,d,e,g,h,l	23,91	1053	151,60	2657,62	2,1	73
	MONTE VECCIO	35	28,1465	25,2442	2,7258	0,1765	2	1,2		27,3609	0,7856	15/20	4,30/0,19	a,b,d,e,g,h,l	23,46	630	161,63	4080,22	2,2	74
	MONTE VECCIO	37	29,2977	27,2610	1,4251	0,6116	1/2	2/2,3		28,9889	0,3088	15,16		a,b,d,e,g,h,l	23,86	818	152,18	4148,58	2,3	67
	MONTE VECCIO	38	41,2140	39,2000	1,9883	0,0257	2	2		41,2055	0,0085	14,16	0,32	a,b,d,e,g,h,l	12,54	425	83,43	3270,46	1,3	67
	MONTE VECCIO	39	14,1712	9,8017	4,3695		1/2	2/2		14,1712		15/19	3,70/7,77	a,b,d,e,g,h,l	15,10	950	126,75	1242,37	1,9	67
D - CEDUI DI CASTAGNO	FOSSO DI AGNONE	4	9,1890	8,9383		0,2507	3/4	5/1		7,397	1,792			a,b,d,e,g,h,l	43,90	1150	387,24	3461,26	5,5	70
	FOSSO DI AGNONE	5	5,5930	5,2964		0,2966	3	5/20		0,6086	4,9844			a,b,d,e,g,h,l	33,06	750	309,72	1640,40	4,4	70
	FOSSO DI AGNONE	6	12,4384	12,1570		0,2814	3/4/8	5/1/1		1,3021	11,1364			a,b,d,e,g,h,l	32,54	1100	266,71	3242,39	3,7	73
E - FUSTAIA SPERIMENTALE DI CASTAGNO	FOSSO DI AGNONE	10	1,8835	1,8125		0,0710	3	5			1,8835			a,b,d,e,g,h,l	20,06	325	207,65	391,11	3,0	70
F - RIMBOSCH.	PIANO MAGGIORE	19	4,4894	4,4819		0,0075	6/13	1/1,2	0,1164	4,373				a,b,d,e,g,h,l	54,47	772	356,00	1595,56	5,7	63
	COSTA GRANDE	30	14,6143	13,7394		0,8749	11/12	2,19/1			14,6143	17	1,77	a,b,d,e,g,h,l	42,28	1218	240,83	3308,86	3,8	63
G - BOSCHI	PIANO DEL POZZO	2	20,9129		20,6574	0,2555	4/5	1/3,6	9,0762	11,8367		17/18	0,64/0,22	a,b,d,e,g,h,l						
	PIANO MAGGIORE	24	17,9874	1,7689	15,9201	0,2984	12/13	1/1,2		11,8182	6,1692	17	12,32	a,b,d,e,g,h,l			93,11	164,70	1,7	55

DEGRADATI, CESPUGLIETI E PASCOLI	COSTARELLE	34	13,6391	3,0914	10,3493	0,1984	13	2		4,9702	8,6689	17	9,91	a,b,d,e,g,h,l			151,60	468,65	2,8	55
	MONTE VECCIO	36	15,4098	1,5410	13,8688		2	1,2		15,4098				a,b,d,e,g,h,l			161,63	249,07	2,9	55
	M.FELLINO	42	85,8244	4,2615	80,968	0,5949	23/24	1/1		81,7951	4,0293	vedere		a,b,d,e,g,h,l	15,85	308	110,90	472,60	2,0	42
	M.FELLINO	43	31,3888	24,7565	6,1891	0,4432	23/24	1/1		15,1341	11,6409	14/19	1,9/4,4	a,b,d,e,g,h,l	15,54	2075	83,16	2058,75	1,5	42
H - VIVAIO FORESTALE	COSTA GRANDE	29	1,3492			1,3492	11,12	12/1			1,3492			a,b,d,e,g,h,l						

TOTALI			898,1210	711,7015	171,7378	14,6817														147005,39
---------------	--	--	----------	----------	----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Vincoli

a	Idrogeologico (L. 3267/1923)
b	Autorità di Bacino
d	Bellezze naturali (d.lgs. 42 del 22/1/04)
e	Piani territoriali paesaggistici
g	Parco Regionale (L. R. 1/9/93 n. 33)
h	Legge quadro in materia di incendi boschivi
l	Rete natura 2000

LIBRO ECONOMICO

Art. 108 e art. 109 del Regolamento regionale n. 3/2017

Anno (o stagione silvana) di intervento	Particella forestale	Riferimenti catastali		Provvedimenti autorizzativi*					Ripresa prevista		Ripresa effettuata (mc - kg)			Comunicazione di taglio		Impresa Forestale (Nominativo)	Contratto (Data)	Consegna (Data)	Certificato di regolare esecuzione (Data)	Note
		Fg.	n.	E.D.	Parco - Riserva	A. di B.	V.I.	Altro	mc	Ha	Tronchi mc	Tronchetti mc	Legna da ardere Kg	Prot	Data					

* =	U.O.D. - Unità Operativa Dirigenziale
	A. di B. - Autorità di Bacino
	E. D. - Ente Delegato
	V. I. - Valutazione d'Incidenza
	Altro: per es. autorizzazione paesaggistica

DICHIARAZIONE DI ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto dr. agr. Piergiulio Luchetti c.f. LCHPGL54A02D539X residente in Roma via Ferruccio 8/a iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma con il numero 1419 in qualità di redattore del Piano di Gestione Forestale della foresta demaniale della Regione Campania-provincia di Napoli "SUB-PIANO FORESTA DEMANIALE DI ROCCARAINOLA"

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e con riferimento all' art. 111 del RR n.3 del 28.09.2017 e s.m.i.

ASSEVERA

- Che la misurazione delle aree è avvenuta con strumenti di precisione;
- Che al momento non esiste alcun conflitto di confinazione;
- Che quanto riportato nel Piano di Gestione Forestale corrisponde allo stato dei luoghi.

Roma, 01.09.2025

il tecnico redattore

dr.agr. Piergiulio Luchetti

LUCETTIPIERGILIO
2026.03.17 14:51:16
ON LUCETTIPIERGILIO
C.F. 1419
O.C. NAPOLI
2.5.2021-R.N. 1419
Prov. RM
DOTTORE AGRONOMO
RSA/2025 BIS
PIERGILIO
LUCETTI

il R.U.P

dr.agr. Giovanni Pirozzi



Funzionario
GIOVANNI
PIROZZI
REGIONE
CAMPANIA
31.03.2026
14:51:16
GMT+02:00



*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

COPIA
Protocollo N.0563569/2025 del 27/10/2025
Formatario: SIMONA BRANCACCIO

Ala Regione Campania 207.00.00
agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it
c/o Sig. Luchetti Piergiulio
Via Ferruccio n. 8/A
00185 – Roma (RM)
p.luchetti@epap.conafpec.it

Al Comune di Roccarainola (NA)
protocollo.roccarainola@pec.it

All' Ente Parco Regionale del Partenio
parcopartenio@pec.it

Al Gruppo Carabinieri Forestali
fna43972@pec.carabinieri.it

Oggetto: Trasmissione Decreto

Si trasmette, copia del Decreto Dirigenziale n. 24 del 23/10/2025 avente ad oggetto: Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al progetto di "PIANO GESTIONE FORESTALE loc. ROCCARAINOLA" -
Proponente: Regione Campania 207.00.00 – c/o Sig. Luchetti Piergiulio – ID 1020 VINCAAPPR

L'Istruttore Amministrativo
Ciro Grillo

Il Direttore dell'Ufficio Speciale
Avv. Simona Brancaccio

GRILLO C/ID N.1020/2025/ Regione Campania 207.00.00
C/O Sig. Luchetti Piergiulio



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

SIMONA BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
24	23/10/2025	306	00	00

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al "PIANO GESTIONE FORESTALE loc. ROCCARAINOLA - Comune di Roccarainola (NA)" - proposto dalla Regione Campania UOS 207.00.00 (EX UOD 50.07.25) - ID 1020 VINCAAPPR.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- d. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione di incidenza sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali – UOS 306.01.01 Valutazione di Incidenza e Affari generali;
- e. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della *Commissione* preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- f. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- g. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della *Commissione* per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- h. con D.G.R. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;
- i. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- j. con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*;
- k. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che *"Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali"* e che *"La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è*

espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).”;

- l. con D.G.R. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il *"Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania", che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";*
- m. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2023 sono state individuate le nuove *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania;*
- n. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

CONSIDERATO che:

- a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 0300441 del 17/06/2025 contrassegnata con ID 1020_VINCAAPPR, la UOS 207.00.00 (EX UOD 50.07.25) della Regione Campania - ha presentato per il tramite del tecnico incaricato dott. Pierluigi Lucchetti istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata relativa al *"PIANO GESTIONE FORESTALE loc. ROCCARAINOLA - Comune di Roccarainola (NA)";*
- b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Matilde Mazzaccara, funzionaria dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. con nota prot. reg. n. 0304178 del 18/06/2025, trasmessa a mezzo pec in pari data al proponente UOS 207.00.00 (EX UOD 50.07.25) della Regione Campania, al Comune di Roccarainola (NA), e all'Ente Parco Regionale del Partenio, è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l'avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza e l'avvio del procedimento, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. entro tale termine non sono pervenute osservazioni;
- e. l'Ente Parco Regionale del Partenio con nota prot. n. 1133 del 05/09/2025, ha trasmesso il sentito di propria competenza con pec in pari data, acquisito al prot. reg. n. 437104 del 05/09/2025;
- f. la UOD 500725 della Regione Campania ha trasmesso integrazioni spontanee con pec del 18/06/2025;

RILEVATO che:

- a. detto piano è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 02/10/2025, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

“L'istruttore Mazzaccara ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull'intervento la dott.ssa Matilde Mazzaccara, la quale evidenzia quanto segue:

Nella documentazione presentata per la **Valutazione d'Incidenza appropriata**, il proponente ha descritto il progetto ed ha fornito informazioni sufficienti sul contesto in cui si opera per valutare quanto proposto. In considerazione della tipologia del procedimento, sono state fornite informazioni qualitative utili per la comprensione di quanto si dovrà realizzare.

Considerato che:

- la richiesta di **Valutazione d'Incidenza appropriata** è stata avanzata per il progetto dal titolo: *“PIANO GESTIONE FORESTALE loc. ROCCARAINOLA”, proponente: Regione Campania - U.O.D. 50.07.25, istanza acquisita con prot. reg. n. 300441 del 17/06/2025;*
- la documentazione allegata all'istanza è stata prodotta in maniera conforme alla normativa vigente;
- l'intervento ricade in parte nella ZSC IT 8040006 – “Dorsale dei Monti del Partenio”;
- dalla Carta della Natura (Ispra – Arpac 2018) sono presenti le classi Gariga a Ampelodesmus mauritanicus, Gariga a Ampelodesmus mauritanicus, Querceti a roverella dell'Italia centro-meridionale, Querceti a roverella dell'Italia centro-meridionale, Boschi a Castanea sativa, Querceti a cerro dell'Italia centro-meridionale, Ginestrete collinari e submontani;
- dalla cartografia allegata al Piano di Gestione della ZSC IT 8040006 – “Dorsale dei Monti del Partenio” approvato con la D.G.R. b. 617 / 2024 sono presenti gli habitat: 5330 Arbusteti termomediterranei e predesertici, 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, 91AA* Boschi orientali di quercia bianca, 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex, 9260 Boschi di Castanea sativa;
- l'esecuzione degli interventi sarà eseguita in periodi al di fuori di quello di riproduzione della fauna localmente presente;
- l'intervento non comporta alterazione o distruzione degli habitat che hanno determinato la designazione del Sito;
- l'intervento non è suscettibile di pregiudicare il mantenimento dell'integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per i quali i siti Natura 2000 sono stati designati;
- l'intervento risulta coerente con le disposizioni di cui al D.M 17/10/2007 e alla D.G.R. n. 2295/2007, con le misure regolamentari previste dal Piano di Gestione della ZSC IT 8040006 – “Dorsale dei Monti del Partenio”, approvato con la D.G.R. b. 617 / 2024 e con quanto previsto dal il Regolamento forestale regionale n. 3 / 207 e s.m.i.;
- le valutazioni relative a ogni altro profilo, in particolare paesaggistico e idrogeologico, nonché ogni altra valutazione relativa all'applicazione di specifiche normative di settore e ad altre tematiche esulano tutte la competenza dello Scrivente Ufficio; la presente valutazione viene infatti resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000 per l'ambito normativo definito.

Vista la versione in minuta del P.G.F. approvata dalla U.O.D. “Ambiente, Foreste e Clima” 50.07.18. con la nota prot. reg. n. 106506 del 03/03/2025.

Visto il “Sentito” favorevole Parco Regionale del Partenio acquisito con la procedura di cui all'Art. 17 bis, c. 3 della L. 241/1990, considerato che:

- il sentito è stato richiesto al soggetto gestore Parco Regionale del Partenio con la nota di avvio del procedimento prot. reg. n. 304178 del 18/06/2025, ma ad oggi ancora non risulta rilasciato;
- l'Ufficio Speciale Advocatura Regionale - Staff 60 01 93, con PP 76-50-17-2023, acquisito dalla Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali in data 14/06/2023, a seguito di richiesta di parere formulata dalla medesima Direzione con prot. 218636 del 26/04/2023, ha espresso il parere sull'art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 357/1997 e, nello specifico, sull'applicabilità dell'art. 17 bis, comma 3, della Legge 241/90 (silenzio/assenso), ritenendo tali disposizioni applicabili al “sentito”;
- secondo il parere dell'Ufficio Speciale Advocatura Regionale - Staff 60 01 93, essendo decorsi i 60 giorni dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, previsti dalle Linee guida

e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania di cui alla D.G.R. 280/2021 per il rilascio del parere di screening

- il sentito di cui all'art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 357/1997 si intende quindi acquisito ai sensi dell'art. 17 bis, comma 3, della Legge 241/90, precisando che eventuali conseguenze e responsabilità derivanti dalla mancata espressione del soggetto gestore, rimangono permanentemente in capo allo stesso.

Con ragionevole certezza si ritiene di poter escludere possibili effetti negativi significativi indotti dal progetto dal titolo: *"PIANO GESTIONE FORESTALE loc. ROCCARAINOLA"*, proponente: Regione Campania - U.O.D. 50.07.25, istanza acquisita con prot. reg. n. 300441 del 17/06/2025;

pertanto si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere parere favorevole alla Valutazione di Incidenza Appropriata con il rispetto delle prescrizioni degli Enti terzi e di quelle che seguono:

1. **Obbligo di rilascio di isole di senescenza all'interno delle formazioni classificate come habitat 9210, da prevedere nei Piani di Gestione Forestali delle proprietà pubbliche. Tali superfici dovranno estendersi complessivamente per almeno il 20% della superficie dell'habitat all'interno della proprietà oggetto di pianificazione, possibilmente su superfici accorpate. L'obiettivo è quello di ottenere foreste di faggio vetuste. In queste formazioni potranno essere effettuati, qualora necessario, soltanto interventi specifici finalizzati a migliorare la conservazione dell'habitat o in favore di determinate specie di interesse conservazionistico. (RE-13)**
 2. **Nell'ambito di interventi di utilizzazione forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260, 9340 e habitat di specie (tagli di ceduzione, avviamento, diradamento, tagli intercalari, di sementazione o di sgombero) è fatto obbligo il rilascio di necromassa in piedi e al suolo (quantità di rif.: almeno il 10% della biomassa forestale presente prima del taglio). (RE-14)**
 3. **Qualunque intervento forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260 o 9340, inclusi quelli di difesa idrogeologica e antincendio, deve garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione e dei valori target dei parametri di stato di conservazione. (RE-15)**
 4. **Divieto di eradicazione su superfici classificate come habitat 9260 di individui arborei adulti o senescenti e/o ceppaie vive o morte di castagno (*Castanea sativa*) salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone invasive. (RE-16)**
 5. **Su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260, 9340 o habitat di specie, divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti, con diametro superiore a 70 cm (50 cm in assenza dei primi). (RE-17/RE-19)**
 6. **Su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260 o 9340, negli interventi di taglio boschivo, qualora sia necessario l'impiego di mezzi meccanici (forwarder, trattori, ecc.), è fatto obbligo dell'uso di mezzi a basso impatto dotati di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso. (RE-18)**
 7. **Sulle superfici classificate come habitat 9210 è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:**
 - a) **divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari di *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium*;**
 - b) **in caso di abbattimento di individui arborei nei pressi di esemplari di *Taxus baccata* o di individui con diametro altezza petto di 30 cm appartenenti a specie diverse da *Fagus sylvatica*, è fatto obbligo di procedere attraverso il diradamento delle branche laterali e depezzatura del fusto principale in maniera da ridurre o eliminare del tutto il rischio di danneggiamento dovuto alla caduta. (RE-20)**
- **gli interventi dovranno eseguirsi interamente in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, gli abbattimenti di alberi andranno sospesi tra il primo aprile e il 31 luglio;**

- rispettare le seguenti disposizioni previste all'art. 79 e 101 del Regolamento Forestale n. 3/2017 e s.m.i.:
 - salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);
 - tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;
 - rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;
 - rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;
 - prevedere il rilascio di un'adeguata aliquota di legno morto consistente in piante secche in piedi e a terra. Tali esemplari, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni e un pericolo per la pubblica incolumità o per l'innescio di incendi, devono essere individuati con un punto in vernice azzurra apposto sul fusto;
 - rilasciare, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari;
 - non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa;
- sottoporre a specifica procedura di Valutazione di incidenza tutti gli interventi previsti nel Piano di Gestione Forestale diversi dai tagli colturali e indicati come "Miglioramenti fondiari", oppure a Verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA integrata con procedura di Vinca;
- comunicare l'inizio dei lavori alla Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro e al Comando stazione Carabinieri-Forestale competente;
- gli interventi previsti dovranno essere in ogni caso subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
- è fatto altresì obbligo che, nel caso l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto esaminato, lo stesso sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente parere.

A margine si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio dovrà essere applicato quanto disposto al c. 2 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Comunità Montana 'Partenio-Vallo di Lauro' e dalla U.O.D. 50.07.25 "Agricoltura urbana e costiera" (ex S.T.P. di Napoli) a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno.

Si evidenzia, infine, che la durata di validità della presente valutazione è pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e/o varianti al Piano da sottoporre alla valutazione dell'Autorità competente, al fine di verificare se ricorrano i termini di applicazione della VinCA.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonché della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le prescrizioni sopra riportate dall'istruttore."

- b. l'esito della Commissione del 02/10/2025, così come sopra riportato, è stato comunicato alla UOS 207.00.00 (EX UOD 50.07.25) della Regione Campania con nota prot. reg. n. 0503296 del 06/10/2025;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017;
- la D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019;
- la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 02/10/2025, relativamente al "*PIANO GESTIONE FORESTALE loc. ROCCARAINOLA - Comune di Roccarainola (NA)*" proposto dalla UOS 207.00.00 (EX UOD 50.07.25) della Regione Campania, con il rispetto delle prescrizioni degli Enti terzi e di quelle che seguono:
 - 1.1. Obbligo di rilascio di isole di senescenza all'interno delle formazioni classificate come habitat 9210, da prevedere nei Piani di Gestione Forestali delle proprietà pubbliche. Tali superfici dovranno estendersi complessivamente per almeno il 20% della superficie dell'habitat all'interno della proprietà oggetto di pianificazione, possibilmente su superfici accorpate. L'obiettivo è quello di ottenere foreste di faggio vetuste. In queste formazioni potranno essere effettuati, qualora necessario, soltanto interventi specifici finalizzati a migliorare la conservazione dell'habitat o in favore di determinate specie di interesse conservazionistico. (RE-13);
 - 1.2. Nell'ambito di interventi di utilizzazione forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260, 9340 e habitat di specie (tagli di ceduzione, avviamento, diradamento, tagli intercalari, di sementazione o di sgombero) è fatto obbligo il rilascio di necromassa in piedi e al suolo (quantità di rif.: almeno il 10% della biomassa forestale presente prima del taglio). (RE-14)
 - 1.3. Qualunque intervento forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260 o 9340, inclusi quelli di difesa idrogeologica e antincendio, deve garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione e dei valori target dei parametri di stato di conservazione. (RE-15)
 - 1.4. Divieto di eradicazione su superfici classificate come habitat 9260 di individui arborei adulti o senescenti e/o ceppaie vive o morte di castagno (*Castanea sativa*) salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone invasive. (RE-16)
 - 1.5. Su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260, 9340 o habitat di specie, divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti, con diametro superiore a 70 cm (50 cm in assenza dei primi). (RE-17/RE-19)
 - 1.6. Su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260 o 9340, negli interventi di taglio boschivo, qualora sia necessario l'impiego di mezzi meccanici (forwarder, trattori, ecc.),

è fatto obbligo dell'uso di mezzi a basso impatto dotati di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso. (RE-18)

1.7. Sulle superfici classificate come habitat 9210 è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

- a) divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari di *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium*;
 - b) in caso di abbattimento di individui arborei nei pressi di esemplari di *Taxus baccata* o di individui con diametro altezza petto di 30 cm appartenenti a specie diverse da *Fagus sylvatica*, è fatto obbligo di procedere attraverso il diradamento delle branche laterali e depezzatura del fusto principale in maniera da ridurre o eliminare del tutto il rischio di danneggiamento dovuto alla caduta. (RE-20)
- gli interventi dovranno eseguirsi interamente in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, gli abbattimenti di alberi andranno sospesi tra il primo aprile e il 31 luglio;
 - rispettare le seguenti disposizioni previste all'art. 79 e 101 del Regolamento Forestale n. 3/2017 e s.m.i.:
 - salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);
 - tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;
 - rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;
 - rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;
 - prevedere il rilascio di un'adeguata aliquota di legno morto consistente in piante secche in piedi e a terra. Tali esemplari, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni e un pericolo per la pubblica incolumità o per l'innescio di incendi, devono essere individuati con un punto in vernice azzurra apposto sul fusto;
 - rilasciare, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari;
 - non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo *Formica rufa*;
 - sottoporre a specifica procedura di Valutazione di incidenza tutti gli interventi previsti nel Piano di Gestione Forestale diversi dai tagli colturali e indicati come "Miglioramenti fondiari", oppure a Verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA integrata con procedura di Vinca;
 - comunicare l'inizio dei lavori alla Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro e al Comando stazione Carabinieri-Forestale competente;
 - gli interventi previsti dovranno essere in ogni caso subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
 - è fatto altresì obbligo che, nel caso l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto esaminato, lo stesso sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente parere.

A margine si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio dovrà essere applicato quanto disposto al c. 2 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Comunità Montana 'Partenio-Vallo di Lauro' e dalla U.O.D. 50.07.25 "Agricoltura urbana e costiera" (ex S.T.P. di Napoli) a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del piano con il piano esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del piano esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** il presente provvedimento ha validità pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e varianti allo stesso.
4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale e all'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 6.1. al proponente UOS 207.00.00 (EX UOD 500725) della Regione Campania;
 - 6.2. al Comune di Roccarainola (NA),
 - 6.3. all'Ente Parco Regionale del Partenio;
 - 6.4. alla UOS 207.03.02 (EX U.O.D. 50 07 18) della Regione Campania;
 - 6.5. al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
 - 6.6. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO



ENTE PARCO REGIONALE DEL PARTENIO
Via Borgonuovo n. 25/28 – 83010 SUMMONTE (AV)
www.parcopartenio.it – parcopartenio@pec.it
amministrazione@parcopartenio.it

Prot. 0000048 del 16.01.2026

REGIONE CAMPANIA

207.01.02 - Sostegno alla competitività
del settore agroalimentare
agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it

COMUNE DI ROCCARAINOLA

protocollo.roccarainola@pec.it

Oggetto: NULLA OSTA ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 24 del 18 novembre 1995, dell' art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 21 della Legge Regionale n. 25 del 16/10/2025, **per il progetto di "PIANO GESTIONE FORESTALE loc. ROCCARAINOLA"**.

Richiedente: Regione Campania UOD 50 07 25 – c/o Sig. Luchetti Piergiulio.

PREMESSO CHE:

- La L.R. 1/9/1993 n. 33 ha disciplinato l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania;
- Con D.G.R Campania n. 1405 del 21/04/2002 e con decreto del Presidente della G.R. della Campania n. 780 del 06/11/2002 è stato istituito il "PARCO REGIONALE DEL PARTENIO";
- Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco, è sottoposto, ai sensi dell' art.13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", al preventivo nulla osta dell'Ente parco per la verifica della conformità alle norme di salvaguardia degli interventi edilizi a realizzarsi;
- Con Legge Regionale n. 25 del 16/10/2025 sono state emanate le "Norme per la riorganizzazione delle aree protette regionali e dei parchi urbani e interurbani di interesse regionale";

ATTESO che:

- Con deliberazione dell'Ente Parco n. 05 del 24/02/2021 è stato approvato il regolamento per il rilascio del suddetto nulla osta preventivo di cui all' art. 13 della legge n. 394/1991 in riferimento a concessioni, autorizzazioni o permessi per gli interventi ricadenti all'interno del parco Regionale del Partenio, entrato in vigore a far data dalla pubblicazione sul sito dell'Ente Parco;
- con la suddetta deliberazione 05/2021 è stato l'iter dell'istruttoria tecnica finalizzata al rilascio del nulla osta, stabilendo che ai sensi combinato disposto dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 24 del 18 novembre 1995 e dell'art. 13 della Legge n. 394/1993 i provvedimenti di nulla osta preventivi relativi alla richiesta di concessioni o autorizzazioni per interventi, impianti ed opere all'interno del Parco sono adottati dal Responsabile Amministrativo e sono trasmessi al soggetto richiedente dal Parco Regionale;
- Che con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 192 del 23 aprile 2024 è stato nominato il Sig. Francesco Iovino Presidente dell'Ente Parco Regionale del Partenio;
- Che con Decreto Assessorile n. 63 del 30/03/2021 è stato nominato Responsabile Amministrativo dell'Ente il dott. Giovanni Moriello, dipendente della Regione Campania presso il Parco;

RILEVATO che:

Via Borgonuovo, 25/27 – 83010 – SUMMONTE (AV) – Tel./fax 0825/691166
www.parcopartenio.it – amministrazione@parcopartenio.it – parcopartenio@pec.it



ENTE PARCO REGIONALE DEL PARTENIO
Via Borgonuovo n. 25/28 – 83010 SUMMONTE (AV)
www.parcopartenio.it – parcopartenio@pec.it
amministrazione@parcopartenio.it

- Il Comune di **Roccarainola** (NA) ricade nell'ambito della perimetrazione definita con la predetta DGRC n. 1405 del 21 aprile 2002;
- I tecnici redattori del piano/progetto, con nota via PEC acquisita agli atti con prot. 311 del 24/03/2025, ha trasmesso a questo Ente documentazione per l'istruttoria, conseguente alla valutazione della conformità delle sole Norme di Salvaguardia del Parco regionale del Partenio, relativamente alla richiesta di nulla osta per la esecuzione del **progetto di "PIANO GESTIONE FORESTALE loc. ROCCARAINOLA"**. **Richiedente: Regione Campania UOD 50 07 25 – c/o Sig. Luchetti Piergiulio.**

CONSIDERATO CHE:

- Nel merito del piano di Gestione Forestale proposto ed esaminato con l'istanza ad esame, si evidenzia che l'area interessata dalla ipotesi di pianificazione in parola, ricade in area protetta e gestita da questo Ente Parco di cui all'art. 22 della L.R.33/93, che dagli atti d'ufficio, pertanto, risulta essere **Zona "A" e Zona "B"** e, dunque è assoggettata ai sensi delle norme all'art. 11 comma 3 della Legge 394/91 nonché al rispetto delle "Norme di Salvaguardia" del Parco Regionale del Partenio;
- Alla stregua dell'istruttoria si riscontra la **Piena compatibilità e conformità** alle Norme di Salvaguardia del Parco regionale del Partenio;

VISTI:

- La Legge 6 dicembre 1991, n.394, "Legge quadro sulle aree protette";
- la Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33, recante i principi e le norme per l'istruzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali della Campania, e le successive modifiche ed integrazioni;
- il DPGRC N. 780 del 6 novembre 2002, con il quale è stato istituito l'Ente Parco Regionale del Partenio;
- le Norme di salvaguardia allegate alla deliberazione di G.R. n. 2777 del 26 settembre 2003;
- il regolamento per il rilascio del nulla osta di cui all'Art. 13 della legge n. 394/1991 in riferimento a concessione, autorizzazioni o permessi per gli interventi ricadenti all'interno del Parco Regionale del Partenio;
- la determina n. 32 del 08 agosto 2016, che la Comunità del Parco ha espresso parere favorevole, approvato con delibera n. 05/2021 del Presidente/Commissario dell'Ente Parco pubblicato sul sito dell'ente;
- La Legge Regionale n. 25 del 16/10/2025 sono state emanate le "Norme per la riorganizzazione delle aree protette regionali e dei parchi urbani e interurbani di interesse regionale";
- il versamento dei diritti di istruttoria trasmesso nella misura stabilita dal regolamento da parte del richiedente: omesso in quanto ente Pubblico;

CONSIDERATO

- Che alla stregua dell'istruttoria si riscontra la **compatibilità** con le Norme di Salvaguardia del Parco regionale del Partenio;

ESPRIME

Per quanto di competenza, limitatamente alle Norme di Salvaguardia del Parco Regionale del Partenio **NULLA OSTA FAVOREVOLE** per la esecuzione del progetto di **"PIANO GESTIONE FORESTALE loc. ROCCARAINOLA"**. **Richiedente: Regione Campania UOD 50 07 25 – c/o Sig. Luchetti Piergiulio**, aree ricadenti direttamente in area protetta e gestita da questo Ente Parco di



ENTE PARCO REGIONALE DEL PARTENIO
Via Borgonuovo n. 25/28 – 83010 SUMMONTE (AV)
www.parcopartenio.it – parcopartenio@pec.it
amministrazione@parcopartenio.it

cui all'art. 22 della L.R.33/93, come confermato dalla Legge Regionale n. 25 del 16/10/2025 relativa alle "Norme per la riorganizzazione delle aree protette regionali e dei parchi urbani e interurbani di interesse regionale";

Eventuali ed ulteriori pareri occorrenti, per la conformità dell'intervento alle Norme di attuazione Urbanistiche e di tutti i vincoli gravanti, come rilevati dagli uffici comunali competenti, dovranno essere trasmessi a questo Ente Parco del Partenio;

Si precisa che il seguente nulla osta è reso ai soli fini delle funzioni di vigilanza e controllo relativamente all'osservanza delle norme di legge e delle norme di competenza dell'Ente Parco regionale del Partenio, e pertanto, restano ferme e impregiudicate responsabilità nel rilascio del parere autorizzatorio delle Pubbliche amministrazioni coinvolte nel rispetto alla conformità urbanistica – edilizia e degli aspetti ambientali del Piano di Gestione Forestale proposto;

Fatto salvo i diritti reali e usi civici delle collettività locali, il divieto di tutte le opere e le attività che possono recare pregiudizio alla salvaguardia del paesaggio e degli ambienti tutelati;

Il presente nulla osta è trasmesso al Comune di Roccarainola (NA);

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Parco all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;

Il Responsabile Amministrativo





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
SETTORE COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA STRUTTURE INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE SOTTORDINATA

N.B.: Protocollo e data in filigrana a lato

Riscontro Nota Prot. n. 151378 del 25.03.2025

Alla Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Politiche

Agricole Alimentari e Forestali

uod.5007025@regione.campania.it

Oggetto: Sub-Piani di Gestione Forestale (P.G.F) delle foreste demaniali regionali "Foresta Demaniale Area Flegrea" e "Foresta Demaniale di Roccarainola" (validità decennio 2024-2033).

PARERE

Si premette, che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla L. 183/89, e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, e che l'esame istruttorio delle istanze di parere formulate a questa Autorità è condotto, con riferimento ai vigenti piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle suddette ex Autorità di Bacino, con specifico riguardo a quelli pertinenti per l'ambito territoriale (Unit of Management - UoM) in cui ricadono le opere/interventi oggetto dell'istanza, nonché ai piani di gestione distrettuali delle acque e del rischio di alluvioni (www.distrettoappenninomeridionale.it).

Tanto premesso, con riferimento all'oggetto ed alla documentazione trasmessa in relazione agli aspetti di propria competenza la scrivente Autorità di bacino distrettuale osserva quanto segue:

- ✓ il progetto in esame è relativo ai Sub-Piani di Gestione Forestale (P.G.F) delle foreste demaniali regionali "Foresta Demaniale Area Flegrea" e "Foresta Demaniale di Roccarainola" (validità decennio 2024-2033);
- ✓ le attività programmate con i PGF in oggetto prevedono:
 - interventi di taglio e cure culturali;
 - interventi di mantenimento delle carreggiate;
 - manutenzione della viabilità esistente;
 - miglioramento, recupero, manutenzione della viabilità di servizio, delle vie di accesso e della sentieristica (opere antiersive, di consolidamento, di stabilizzazione o di rinforzo mediante tecniche di ingegneria naturalistica);
 - interventi di sistemazioni idraulico-forestali per la regimazione delle acque;
 - valorizzazione turistica dei beni silvo-pastorali;
- ✓ nell'ambito del PSAI della ex AdB Campania Centrale, le aree oggetto degli interventi previsti nei PGF in esame:
 - nel territorio comunale di Pozzuoli (NA) ricadono in aree perimetrate R1 e R2 nella carta del Rischio Idraulico e P1 nella carta della Pericolosità Idraulica (pericolosità da esondazione e falda sub-affiorate conche endoreiche (Rif. Tav. 447092 RI/PI);
 - nel territorio comunale di Roccarainola (NA) ricadono in aree perimetrate R4, R3 e R2 nella carta del Rischio da Frana e P4, P3 e P2 nella carta della Pericolosità da Frana (Rif. Tav.448031/448034- RF/PF);

- ✓ in relazione a ciò si evidenzia che gli interventi in progetto risultano in generale consentiti dalle succitate norme del PSAI, le quali precisano che i predetti interventi previsti nelle suddette aree perimetrate a rischio da frana ed idraulico sono ammessi sempreché, attraverso specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, si dimostri che essi non concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità, non aggravino le condizioni di stabilità del versante o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area;
- ✓ gli interventi in progetto risultano in generale consentiti nelle suddette aree perimetrate dalle Norme di Attuazione del PSAI, nel rispetto delle disposizioni generali, di cui all'art. 16, nonché di quelle specifiche dettate dall'art. 29 (*Esercizio delle attività silvocolturali*) e dei criteri contenuti nell'allegato E (*Regolamento per l'uso del suolo sui versanti*);
- ✓ in relazione a quanto sopra si fa rilevare, che la documentazione prodotta non contiene i prescritti *studi di compatibilità geologica ed idraulica*.

Per tutto quanto sopra, la scrivente Autorità di Bacino distrettuale, per i soli aspetti di competenza, esprime parere favorevole per il PGF in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- valutare, in fase di attuazione del PGF, la compatibilità geologica ed idraulica degli interventi previsti in funzione delle problematiche di franosità individuate dal PSAI;
- evitare, per quanto attiene agli interventi di manutenzione della viabilità di servizio forestale, l'apertura di nuove piste o l'allargamento di quelle esistenti, avendo cura di adottare idonee soluzioni di regimazione e scarico delle acque superficiali al fine di impedire l'innescio di processi degradativi del suolo e delle acque;
- adottare tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle sistemazioni idraulico-forestali;
- l'esercizio di tutte le attività previste nel PGF deve avvenire nel rispetto dei criteri ed indirizzi contenuti nell'articolo 29 delle norme del PSAI.

Istruttoria tecnica: geol. I. Ricciardi

Il Segretario Generale

Dott.ssa Geol. Vera CORBELLI



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



FORESTA DEMANIALE DI ROCCARAINOLA

PIANO DI GESTIONE FORESTALE
2026/2035

CARTA DI INQUADRAMENTO GENERALE


scala 1:25.000

dott. agr. Piergilio Luchetti

LEGENDA


▭ PARTICELLARE FORESTALE

INQUADRAMENTO SU SEZIONI DELLA
CARTA TECNICA REGIONALE



SR
WGS84 U.T.M. 33 N.
(EPSG 32633)

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 m





Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
*"l'Europa investe
nelle zone rurali"*



FORESTA DEMANIALE DI ROCCARAINOLA

PIANO DI GESTIONE FORESTALE
2026/2035

CARTA CATASTALE DELLE
PROPRIETA'

scala 1:10.000

dott. agr. Piergilio Luchetti

LEGENDA

PARTICELLARE FORESTALE

CATASTALE ROCCARAINOLA - FOGLI DI MAPPA

FOGLIO DI MAPPA N°1

FOGLIO DI MAPPA N°2

FOGLIO DI MAPPA N°3

FOGLIO DI MAPPA N°4

FOGLIO DI MAPPA N°5

FOGLIO DI MAPPA N°6

FOGLIO DI MAPPA N°8

FOGLIO DI MAPPA N°9

FOGLIO DI MAPPA N°11

FOGLIO DI MAPPA N°12


FOGLIO DI MAPPA N°13

FOGLIO DI MAPPA N°23

FOGLIO DI MAPPA N°24


NUMERO DI PARTICELLA CATASTALE

NUMERO DI PARTICELLA FORESTALE



SR
WGS84 U.T.M. 33 N.
(EPSG 32633)

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 m





Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
*l'Europa investe
nelle zone rurali*



FORESTA DEMANIALE DI ROCCARAINOLA

PIANO DI GESTIONE FORESTALE
2026/2035

CARTA SILOGRAFICA

scala 1:10.000

dott. agr. Piergilio Luchetti

LEGENDA

• AREE DI SAGGIO

VIABILITA'

+++ STRADA PRINCIPALE DI 1 LIVELLO (Spl)

— STRADA SECONDARIA (Ss)

..... SENTIERI

↑ VIABILITA' - ACCESSI

PARTICELLARE FORESTALE - COMPRESE

A - FUSTAIA A DOMINANZA DI FAGGIO

B - FUSTAIE MISTE DI LATIFOGIE A PREVALENZA DI CERRO,
ROVERELLA, CARPINO NERO E ORNIELLO

C - CEDUI MISTI DI LATIFOGIE MESOFILIE


D - CEDUI DI CASTAGNO

E - FUSTAIA SPERIMENTALE DI CASTAGNO



F - RIMBOSCHIMENTO

G - BOSCHI DEGRADATI, CESPUGLIETI E PASCOLI

H - VIVAIO FORESTALE



SR
WGS84 U.T.M. 33 N.
(EPSG 32633)



FORESTA DEMANIALE DI ROCCARAINOLA

PIANO DI GESTIONE FORESTALE

2026/2035

CARTA GEOLOGICA

scala 1:10.000

dott. agr. Piergiulio Luchetti

LEGENDA

PARTICELLARE FORESTALE

UNITA' PIANO DELLE SELVE

depositi detritico-cliviali sabbiosi limosi e sabbioso-gliacciati a vario grado di pedogenizzazione di natura prevalentemente vulcanica (caneri, pomici e scorie), con presenza di livelli arricchiti di clasti carbonatici. Si riconoscono livelli proclastici di caduta in posto (Mercato-PMR, Avellino-PAV, Polena-PNA, 1631-FMK). I depositi dell'unità coprono in maniera discontinua i versanti e le paleosuperfici sommitali dei rilievi appenninici. **OLOCENE**

CALCARI CON REQUIENIE E GASTEROPODI

[illegible]

CALCARI CON CLADOCOROPSIS E GLYPEINA

Calcari e calcari dolomiti, spesso pseudoclastici, a luoghi stromatolitici e folefici, molto wackeolosi e packstones grigi, avario e biancastri, in strati medi a spessa. La parte bassa, calcareo-argillosa, ha mudstones grigi, a macchie, con calcari dolomiti e calcari argillosi. *SEPTIMIFLEX*, alla quale si associano *Kumbia palustris* Henslow, *Valvulina* lungo *SEPTIMIFLEX*, altrimenti arca *REDDONUM*, *Valvulina*, *Tentaculites*, *Mucronulites*, ostracodi. Nella parte sono frequenti wackeolosi e packstones con *Parurgonina* castellones *CUVILLIER*, *FOURY* e *TIMORIANO*, e *Cypella* jussieu *FAVRE*, passanti a mudstones biancastri con sola *Cypella* *jussieu* nella parte alta della formazione e generalmente ricca di *Campoplex* stria *PROZZI*, a luoghi assai rari *Strophomena* e *Strophomena* rari. Nella parte superiore, a macchie, sono rari i calcari dolomiti e calcari argillosi, a macchie, con *Strophomena* e *Strophomena* rari. Nella parte superiore, ad episodi di maggiore apertura a più elevato idrodinamismo. La formazione stratigraficamente si sottostacca calcari colici ed oncoliti. *CALOTIUM* *Pro parte* - *BERNARDI*


CALCARI OOLITICI ED ONCOLITICI

Calcariopoli e pseudotritoli. Strati dolomitici (parte inferiore) e in strati medi e spessi, di biancastro, talora anche a nocciole, calcari bioclitici più grassei, soprattutto nella parte mediana, dove sono presenti anche calcari micolitici. Nella parte superiore della successione della formazione, calcari a grana fine (*rudstones* e *wackestones*). I microlitelli della parte inferiore media sono costituiti soprattutto da *Vakulina* gruppo SEPTENTRIONE. Spesso nella parte superiore della formazione sono presenti anche strati di calcari micolitici. Nella parte alta, in strati di *mudstones* e *wackestones* anche a beige così come presenti *Pleurodicta* salentina *SARTONIA* e *CRESCENTI*. *Pleurodicta* anche *REMOND*. *Sartonia* *apuleius* (?), *FOURCADE* e *CHORONIDES*. Presenti in tutta la formazione anche *Thaumacopteria* e *Strophomena*. La parte superiore della formazione è costituita da calcari micolitici, la spessore della formazione raggiunge i 400 m. Nella parte inferiore della formazione è documentata ambiente di piattaforma carbonatica aperta, passante gradualmente ad ambienti lagunari protetti da barriere coralline. La formazione passa stratigraficamente ai sottostanti *Calcari* a *Paleodictya* e *REMOND* e *CHORONIDES*.


CALCARI A PALAEODASYCLADUS

[illegible]

	Stratificazione diretta		Olio di castoreo (stratificato se incerto o sospeso)
	Stratificazione rovesciata		Olio morfologico di calcare
	Stratificazione orizzontale dritta		
	Contatto stratigrafico		Olio di calcare sospeso
	Contatto stratigrafico inconforme		Isola del Tuo Grigo Campari (stratificato in mini)
	Traccia di superficie assiale di sinterite trasversale (se incerta o sospesa)		Cava Ibbatella
	Traccia di superficie assiale di antinite trasversale (se incerta o sospesa)		Sondaggio per ricerca di idrocarburi
	Faglia con prevalente componente trasversale		Surgente
	Sovraccamento principale		Località forestale di interesse
	Faglia (stratigrafica se incerta o sospesa)		Concavo allungato da destrutturazione
	Faglia dritta (stratigrafica se incerta o sospesa)		
	Tracce eruttive		A A Traccia di sezione geologica



SR
WGS84 U.T.M. 33
(EPSG 32633)





FORESTA DEMANIALE DI ROCCARAINOLA

PIANO DI GESTIONE FORESTALE
2026/2035


CARTA DEI MIGLIORAMENTI

scala 1:10.000



dott. agr. Piergilio Luchetti

INVENTARIO DELLA VIABILITÀ PER TRATTE ED INTERVENTI PREVISTI						
NUMERO VIABIL.	LUNGH. (m)	QUALIF. ATTUALE	TRANSIT. ATTUALE	MANUT.	URGENZA	NOTE
1	756	Ss	M	ST	1 ^a	Il primo tratto di strada che arriva al prato presente ai foramenti pietrosi
2	3.319	Ss	S	ST	1 ^a	Nel punto in cui la strada incontra la recinzione è necessario un adeguamento per 200 metri
3	977	Ss	M	OR	1 ^a	Manto stradale rovinato dovuto a ruscellamento
4	1.176	Ss	M	OR	1 ^a	Manto stradale rovinato dovuto a ruscellamento
5	915	Ss	S	ST	1 ^a	Strada in cattivo stato di conservazione
6	762	Ss	S	ST	1 ^a	Strada in cattivo stato
7	1.103	Ss	S	ST	1 ^a	Nel tratto finale le condizioni peggiorano
8	3.578	Ss	M	OR	1 ^a	La strada attraversa altre proprietà per 400 metri
9	199	Ss	B	NP	2 ^a	Strada ripristinata di recente
10	366	Ss	B	NP	2 ^a	Strada ripristinata di recente
11	751	Ss	B	OR	1 ^a	Strada ripristinata di recente
12	734	Ss	B	OR	1 ^a	Necessaria manutenzione ordinaria
13	176	Ss	S	ST	1 ^a	La vegetazione ostacola il normale transito
14	615	Ss	B	OR	2 ^a	La vegetazione ostacola il normale transito
15	616	Ss	B	OR	2 ^a	Necessaria manutenzione ordinaria
16	1.784	Ss	B	OR	2 ^a	Necessaria manutenzione ordinaria
17	1.385	Ss	S	AD	1 ^a	E' indispensabile in quanto funge da fascia tagliafuoco e per gli interventi antincendio, l'intervento risulta a livello.
18	562	Ss	M	OR	1 ^a	Strada in cattivo stato di conservazione
19	543	Ss	M	OR	2 ^a	Strada in cattivo stato di conservazione
19A	2.560	Spl	M	OR	2 ^a	Necessaria manutenzione ordinaria
20	931	Ss	M	ST	1 ^a	Strada in cattivo stato di conservazione
21	985	Ss	M	OR	1 ^a	La vegetazione ostacola il normale transito nel primo tratto di strada
22	1.490	Ss	S	ST	1 ^a	In alcuni tratti sarebbe opportuno un adeguamento
23	1.044	Ss	S	OR	2 ^a	La vegetazione ostacola il normale transito
24	1.948	Ss	S	AD	1 ^a	E' indispensabile in quanto funge da fascia tagliafuoco e per gli interventi antincendio
25	1.205	Spl	B	OR	2 ^a	Manto stradale rovinato dalle radici superficiali dei pini
26	5.980	Spl	M	ST	1 ^a	In alcuni tratti sono presenti smottamenti e restringimenti della carreggiata per cui sono necessari interventi straordinari

- LEGENDA
- PARTICELLARE FORESTALE
 - MIGLIORAMENTI
 - INTERVENTI IN ZONA RECEPTION
 - INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO
 - REALIZZAZIONE TETTOIA ANTIPIOGGIA



SR
WGS84 U.T.M. 33 N.
(EPSG 32633)





Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
*l'Europa investe
nelle zone rurali*



FORESTA DEMANIALE DI ROCCARAINOLA

PIANO DI GESTIONE FORESTALE
2026/2035

CARTA DEI TIPI STRUTTURALI

scala 1:10.000

dott. agr. Piengilio Luchetti


LEGENDA

VIABILITA'


- STRADA PRINCIPALE DI I LIVELLO (Sp I)
- STRADA SECONDARIA (Ss)
- SENTIERI

TIPI STRUTTURALI

- CEDUO INVECCHIATO DI CASTAGNO
- CEDUO MISTO INVECCHIATO
- CESPUGLIETI E FORMAZIONI ARBOREE MISTE
- FUSTAIA ADULTA
- FUSTAIA DI CONIFERE
- FUSTAIA MATURA DI CASTAGNO
- FUSTAIA MATURA DI FAGGIO
- VIVAI FORESTALE



SR
WGS84 U.T.M. 33 N.
(EPSG 32633)





FORESTA DEMANIALE DI ROCCARAINOLA

PIANO DI GESTIONE FORESTALE
2026/2035

CARTA DEI VINCOLI

scala 1:10.000

dott. agr. Piergiulio Luchetti

LEGENDA

PARTICELLARE FORESTALE

VINCOLI

SIC IT 8040006 - "Dorsale dei Monti del Partenio"

"PARCO REGIONALE DEL PARTENIO" - Zonizzazione Parco

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ALBERI MONUMENTALI

INCENDI 2023

INCENDI 2022

INCENDI 2021

INCENDI 2020

INCENDI 2019

INCENDI 2018


INCENDI 2017

INCENDI 2016

INCENDI 2015

VINCOLO IDROGEOLOGICO (art 7 del RD 3 dicembre 1923, n. 3267)

VINCOLO BELLEZZE NATURALI (art. 142 del d.lgs. 42/2004)



SR
WGS84 U.T.M. 33 N.
(EPSG 32633)

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 m





Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



FORESTA DEMANIALE DI ROCCARAINOLA

PIANO DI GESTIONE FORESTALE

2026/2035

CARTA DEL RISCHIO DA FRANE

scala 1:10.000

dott. agr. Piergiulio Luchetti

LEGENDA

 PARTICELLARE FORESTALE


RISCHIO DA FRANA

 R1

 R2

 R3

 R4



SR
WGS84 U.T.M. 33 N.
(EPSG 32633)

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 m





FORESTA DEMANIALE DI ROCCARAINOLA

PIANO DI GESTIONE FORESTALE

2026/2035

CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO

scala 1:10.000

dott. agr. Piergiulio Luchetti



- LEGENDA
-  PARTICELLARE FORESTALE
- RISCHIO IDRAULICO
-  R2
-  R3
-  R4

SR
WGS84 U.T.M. 33 N.
(EPSG 32633)

